

GARTORPS

Home of the Silence

Välkommen till GARTORPS

Behöver ljudnivån sänkas i lokalen?

Önskar du få till ett riktigt ombonat och smakfullt helhetsintryck på kontoret?

Vill du få dina kunder att känna sig välkomna redan vid en trivsamt receptionsdisk?

Är du less på dyra växter som glömts bort att vattnas och måste ersättas med nya?

Vill du ge baduset en hållbar djungelkänsla?

Vi hjälper dig, med stort och med smått, med ideer och med utförande. Hör av dig så berättar vi mer om hur mycket som kan förändras genom våra ljuddämpande skärmväggar, våra dekorativa väggplattor, våra skräddarsydda receptionsdiskar samt våra naturtrogna konstväxter.

Visst är det ljudet vi sätter i fokus

Ett slamrigt och stimmigt kontorslandskap är ingen bra förutsättning för arbetsro och goda resultat föds inte ur koncentrationsproblem.

Med hjälp av våra ljuddämpande skärmväggar skapas en bra ljudmiljö.


Bakom konstruktion samt materialval ligger mycket tanke och vetenskap. På köpet tillkommer dessutom stil och funktion.

Det ena behöver inte utesluta det andra. Bort med oljud, in med trivsel.

Det är nästan magiskt hur helhetsintrycket kan påverkas genom färg och form.

Känner du dig osäker på val av produkter och på placering?

Självklart hjälper vi till att finna den ultimata lösningen.



SILENCE
Wall

Sidan 3

SILENCE
Nordic Screen

Sidan 7



SILENCE
Original

Sidan 11

SILENCE
Original Sky

Sidan 16

SILENCE
Sound Solution

Sidan 19

SILENCE
Sound Solution
tryck

Sidan 21

SILENCE
Table Screen
Easy

Sidan 24

Nuevo
Disk
Cubik
Disk
Sidan 25

System A

Sidan 27

Växter
Classic Trees

Sidan 31

Tyger

Sidan 33

Ljud

Sidan 34

Special

Sidan 36

Köpvillkor

Sidan 38


SILENCE Wall

Nu kan du inreda med Wall. Skärmen som skapar en elegant och underbar miljö. Vi har valt att lägga höjden på 1400mm för att få en öppnare känsla men inte ge avkall på bästa tänkbara ljudnivå. Bryt av skärmlinjen med vertikala glasutor vilket ger ett än mer öppet och ljusst intryck. Absorberande skärmar i många längder 300 till 2200mm. Skärmarna finns i färgerna vit, svart, björk, ek samt bok.



Wall


Båda sidor delade i tre akustikfält som vi klär med tyg, hård skiva nerill.



Glasskärm




Kopplingar till Wall



| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Sek |
|----------|--|--------------|------|
| W969-74 | Tyg båda sidor | 700x1400x73 | 5600 |
| W969-84 | Tyg båda sidor | 800x1400x73 | 5800 |
| W969-94 | Tyg båda sidor | 900x1400x73 | 6400 |
| W969-14 | Tyg båda sidor | 1000x1400x73 | 6600 |
| W969-114 | Tyg båda sidor | 1100x1400x73 | 6900 |
| W969-124 | Tyg båda sidor | 1200x1400x73 | 7100 |
| W969-144 | Tyg båda sidor | 1400x1400x73 | 7700 |
| W969-164 | Tyg båda sidor | 1600x1400x73 | 8000 |
| W969-184 | Tyg båda sidor | 1800x1400x73 | 8400 |
| W969-204 | Tyg båda sidor | 2000x1400x73 | 9200 |
| W969-214 | Tyg båda sidor | 2100x1400x73 | 9400 |
| W969-224 | Tyg båda sidor | 2200x1400x73 | 9800 |
| W969G-34 | Glas med folierad ram | 300x1400x73 | 3000 |
| W969G-34 | Glas med folierad ram | 400x1400x73 | 3500 |
| W969G-54 | Glas med folierad ram | 500x1400x73 | 4000 |
| BP1 | Original beslagspaket | | 200 |
| 64 | Fot | | |
| 65-1 | Vinkelkoppling 90° inklusive täcklist | | 400 |
| 65-2 | T-koppling inklusive täcklist | | 1500 |
| 65-3 | 4-vägskoppling | | 1500 |
| 65-4 | 3-vägskoppling 120° | | 900 |
| 65-8 | 2-vägskoppling 135° inklusive täcklist | | 900 |
| | | | 1500 |





SILENCE Nordic Screen


Formgivning som ger ett modernt och elegant intryck samtidigt som skärmens linjer och färgsättning öppnar dörrarna för kreativitet.

Unikt för Nordic Screen är att skärmarna tillverkas med en bredd på upp till hela 2,2 m samt det för NS speciella härdade glaset utan ram. Skärmarna finns i färgerna vit, svart, björk, ek samt bok.



Nordic Screen


Båda sidor delade med skiva nertill, akustikplatta med standard tyg upptill samt 400 mm glastopp, inkl. beslag & fötter.



Skiva med urfrästa spår upptill på ena sidan, den andra delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg upptill, 400 mm glastopp, inkl. beslag & fötter.



Hel skiva med urfrästa spår upptill på båda sidor samt 400 mm glastopp, inkl. beslag & fötter.



Kopplingar till Nordic Screen.



65-1



65-2



65-3



65-4



65-8

| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Sek |
|----------|--|--------------|-------|
| NS-8 | Tyg / Tyg / Glas | 800X1720X73 | 7000 |
| NS-10 | Tyg / Tyg / Glas | 1000X1720X73 | 7500 |
| NS-12 | Tyg / Tyg / Glas | 1200X1720X73 | 8000 |
| NS-14 | Tyg / Tyg / Glas | 1400x1720x73 | 8800 |
| NS-16 | Tyg / Tyg / Glas | 1600x1720x73 | 9900 |
| NS-18 | Tyg / Tyg / Glas | 1800x1720x73 | 10300 |
| NS-20 | Tyg / Tyg / Glas | 2000x1720x73 | 10900 |
| NS-22 | Tyg / Tyg / Glas | 2200x1720x73 | 11900 |
| NS2-8 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 800X1720X73 | 7000 |
| NS2-10 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 1000X1720X73 | 7500 |
| NS2-12 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 1200X1720X73 | 8000 |
| NS2-14 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 1400x1720x73 | 8800 |
| NS2-16 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 1600x1720x73 | 9900 |
| NS2-18 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 1800x1720x73 | 10300 |
| NS2-20 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 2000x1720x73 | 10900 |
| NS2-22 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 2200x1720x73 | 11900 |
| NS3-8 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 800X1720X73 | 7000 |
| NS3-10 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 1000X1720X73 | 7500 |
| NS3-12 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 1200X1720X73 | 8000 |
| NS3-14 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 1400x1720x73 | 8800 |
| NS3-16 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 1600x1720x73 | 9900 |
| NS3-18 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 1800x1720x73 | 10300 |
| NS3-20 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 2000x1720x73 | 10900 |
| NS3-22 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 2200x1720x73 | 11900 |
| 65-1 | Vinkelkoppling 90° inklusive täcklist | | 1500 |
| 65-2 | T-koppling inklusive täcklist | | 1500 |
| 65-3 | 4-vägskoppling | | 900 |
| 65-4 | 3-vägskoppling 120° | | 900 |
| 65-8 | 2-vägskoppling 135° inklusive täcklist | | 1500 |







SILENCE Original

Original är vårt flaggskepp när det gäller ljudabsorption och valmöjligheter för det moderna kontorslandskapet. Den flexibla Originalserien låter dig fritt kombinera svängda och raka skärmar med faner, glas eller tygklädda akustikskivor för bästa ljudabsorption. Original golvskärm i kombination med Sky ger en dämpning med 19,5 dB enligt referenskurvan ISO 10053:1991





Original

Hel skiva med urfrästaspar upptill på båda sidor.




Hel skiva med urfrästaspar på båda sidor samt 400mm glasmodul med ram upptill.




| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Sek |
|-----------|------------------------------|--------------|------|
| 969H-65 | Spårskiva / Spårskiva | 600x1500x73 | 4400 |
| 969H-85 | Spårskiva / Spårskiva | 800x1500x73 | 4400 |
| 969H-95 | Spårskiva / Spårskiva | 900x1500x73 | 4600 |
| 969H-15 | Spårskiva / Spårskiva | 1000x1500x73 | 4600 |
| 969H-115 | Spårskiva / Spårskiva | 1100x1500x73 | 4900 |
| 969H-25 | Spårskiva / Spårskiva | 1200x1500x73 | 4900 |
| 969H-69 | Spårskiva / Spårskiva | 600x1900x73 | 4900 |
| 969H-89 | Spårskiva / Spårskiva | 800x1900x73 | 4900 |
| 969H-99 | Spårskiva / Spårskiva | 900x1900x73 | 5200 |
| 969H-19 | Spårskiva / Spårskiva | 1000x1900x73 | 5200 |
| 969H-119 | Spårskiva / Spårskiva | 1100x1900x73 | 5400 |
| 969H-29 | Spårskiva / Spårskiva | 1200x1900x73 | 5400 |
| 969HG-65 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 600x1500x73 | 5100 |
| 969HG-85 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 800x1500x73 | 5100 |
| 969HG-95 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 900x1500x73 | 5400 |
| 969HG-15 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 1000x1500x73 | 5400 |
| 969HG-115 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 1100x1500x73 | 5600 |
| 969HG-25 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 1200x1500x73 | 5600 |
| 969HG-69 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 600x1900x73 | 5600 |
| 969HG-89 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 800x1900x73 | 5600 |
| 969HG-99 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 900x1900x73 | 5900 |
| 969HG-19 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 1000x1900x73 | 5900 |
| 969HG-119 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 1100x1900x73 | 6100 |
| 969HG-29 | Spårskiva / Spårskiva / Glas | 1200x1900x73 | 6100 |

Original

Skiva med urfrästaspår upptill på ena sidan, den andra delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg upptill





Skiva med urfrästaspår på ena sidan, den andra delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg samt 400mm glasmodul med ram upptill.





| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Sek |
|----------|-----------------------|--------------|------|
| 968-65 | Tyg / Spårskiva | 600x1500x73 | 4900 |
| 968-85 | Tyg / Spårskiva | 800x1500x73 | 5100 |
| 968-95 | Tyg / Spårskiva | 900x1500x73 | 5400 |
| 968-15 | Tyg / Spårskiva | 1000x1500x73 | 5500 |
| 968-115 | Tyg / Spårskiva | 1100x1500x73 | 5900 |
| 968-25 | Tyg / Spårskiva | 1200x1500x73 | 6000 |
| 968-69 | Tyg / Spårskiva | 600x1900x73 | 5400 |
| 968-89 | Tyg / Spårskiva | 800x1900x73 | 5600 |
| 968-99 | Tyg / Spårskiva | 900x1900x73 | 5900 |
| 968-19 | Tyg / Spårskiva | 1000x1900x73 | 6000 |
| 968-119 | Tyg / Spårskiva | 1100x1900x73 | 6400 |
| 968-29 | Tyg / Spårskiva | 1200x1900x73 | 6600 |
| 968G-65 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 600x1500x73 | 5700 |
| 968G-85 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 800x1500x73 | 5900 |
| 968G-99 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 900x1500x73 | 6200 |
| 968G-15 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 1000x1500x73 | 6300 |
| 968G-115 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 1100x1500x73 | 6600 |
| 968G-25 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 1200x1500x73 | 6700 |
| 968G-69 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 600x1900x73 | 6200 |
| 968G-89 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 800x1900x73 | 6300 |
| 968G-99 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 900x1900x73 | 6700 |
| 968G-19 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 1000x1900x73 | 6800 |
| 968G-119 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 1100x1900x73 | 7100 |
| 968G-29 | Tyg/ Spårskiva / Glas | 1200x1900x73 | 7200 |

Original

Båda sidor delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg upptill.



Båda sidor delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg samt 400mm glasmodul med ram upptill.




| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Sek |
|----------|------------------|--------------|------|
| 969-65 | Tyg / Tyg | 600x1500x73 | 4900 |
| 969-85 | Tyg / Tyg | 800x1500x73 | 5200 |
| 969-95 | Tyg / Tyg | 900x1500x73 | 5500 |
| 969-15 | Tyg / Tyg | 1000x1500x73 | 5600 |
| 969-115 | Tyg / Tyg | 1100x1500x73 | 5900 |
| 969-25 | Tyg / Tyg | 1200x1500x73 | 6000 |
| 969-69 | Tyg / Tyg | 600x1900x73 | 6000 |
| 969-89 | Tyg / Tyg | 800x1900x73 | 6300 |
| 969-99 | Tyg / Tyg | 900x1900x73 | 6700 |
| 969-19 | Tyg / Tyg | 1000x1900x73 | 6900 |
| 969-119 | Tyg / Tyg | 1100x1900x73 | 7300 |
| 969-29 | Tyg / Tyg | 1200x1900x73 | 7500 |
| 969G-65 | Tyg / Tyg / Glas | 600x1500x73 | 5700 |
| 969G-85 | Tyg / Tyg / Glas | 800x1500x73 | 5900 |
| 969G-99 | Tyg / Tyg / Glas | 900x1500x73 | 6300 |
| 969G-15 | Tyg / Tyg / Glas | 1000x1500x73 | 6400 |
| 969G-115 | Tyg / Tyg / Glas | 1100x1500x73 | 6700 |
| 969G-25 | Tyg / Tyg / Glas | 1200x1500x73 | 6800 |
| 969G-69 | Tyg / Tyg / Glas | 600x1900x73 | 6200 |
| 969G-89 | Tyg / Tyg / Glas | 800x1900x73 | 6400 |
| 969G-99 | Tyg / Tyg / Glas | 900x1900x73 | 6800 |
| 969G-19 | Tyg / Tyg / Glas | 1000x1900x73 | 7400 |
| 969G-119 | Tyg / Tyg / Glas | 1100x1900x73 | 7600 |
| 969G-29 | Tyg / Tyg / Glas | 1200x1900x73 | 7700 |


Original

Silence Original skärmar kan kompletteras med påbyggnadsmoduler som glas, akustikplattor med tyg eller spårskiva.

Påbyggnadsmodul glas med ram.




Påbyggnadsmodul tygklädda akustikplattor båda sidor.



Påbyggnadsmodul tygklädd akustikplatta ena sidan på andra sidan spårskiva.




Påbyggnadsmodul med spårskiva båda sidor.



| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Sek |
|-----------|-------------------------------|-------------|------|
| PG-64 | Ram med glas | 600x400x73 | 2000 |
| PG-84 | Ram med glas | 800x400x73 | 2000 |
| PG-94 | Ram med glas | 900x400x73 | 2200 |
| PG-14 | Ram med glas | 1000x400x73 | 2200 |
| PG-114 | Ram med glas | 1100x400x73 | 2400 |
| PG-24 | Ram med glas | 1200x400x73 | 2400 |
| P969-64 | Akustikplatta / akustikplatta | 600x400x73 | 2900 |
| P969-84 | Akustikplatta / akustikplatta | 800x400x73 | 3000 |
| P969-94 | Akustikplatta / akustikplatta | 900x400x73 | 3400 |
| P969-14 | Akustikplatta / akustikplatta | 1000x400x73 | 3500 |
| P969-114 | Akustikplatta / akustikplatta | 1100x400x73 | 3900 |
| P969-24 | Akustikplatta / akustikplatta | 1200x400x73 | 3900 |
| P968-64 | Akustikplatta / spårskiva | 600x400x73 | 2600 |
| P968-84 | Akustikplatta / spårskiva | 800x400x73 | 2600 |
| P968-94 | Akustikplatta / spårskiva | 900x400x73 | 3400 |
| P968-14 | Akustikplatta / spårskiva | 1000x400x73 | 3400 |
| P968-114 | Akustikplatta / spårskiva | 1100x400x73 | 3900 |
| P968-24 | Akustikplatta / spårskiva | 1200x400x73 | 3900 |
| P968H-64 | Spårskiva / spårskiva | 600x400x73 | 2300 |
| P968H-84 | Spårskiva / spårskiva | 800x400x73 | 2300 |
| P968H-94 | Spårskiva / spårskiva | 900x400x73 | 2500 |
| P968H-14 | Spårskiva / spårskiva | 1000x400x73 | 2500 |
| P968H-114 | Spårskiva / spårskiva | 1100x400x73 | 2800 |
| P968H-24 | Spårskiva / spårskiva | 1200x400x73 | 2800 |

Original Sky


Ännu ett komplement som passar Silence Original golvskrämmar.
Tillsammans bildas då en av de mest effektiva ljudabsorberande lösningar som finns på marknaden idag. Dämpningsegenskaper enligt referenskurvan ISO 10053:1991 hela 19,5 dB.



Sky modul
monteras ovanpå
Original golv skärm.




Enkel



Dubbel
Består av två enkel sky.

Akustikstolpe

Tätar effektivt glipor mellan skärm och fastvägg. Den kan med lätthet skäras till med vanlig kniv för att sluta tätt runt kabelkanaler, rör etc. Dolda ljudkällor kan upplevas dubbelt så störande.




64



65-1



65-2



65-3




65-4



65-8

| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Sek |
|----------|---|-------------|------|
| Sky-60 | Tyg / Trä | 600x560x35 | 2800 |
| Sky-80 | Tyg / Trä | 800x560x35 | 2800 |
| Sky-90 | Tyg / Trä | 900x560x35 | 3300 |
| Sky-100 | Tyg / Trä | 1000x560x35 | 3300 |
| sky.-110 | Tyg / Trä | 1100x560x35 | 3400 |
| Sky-120 | Tyg / Trä | 1200x560x35 | 3400 |
| AE-1 | Akustikstolpe mörkgrå | 200x2000x70 | 900 |
| EL-1 | Elkanal till Skärm, avtagbart lock ensida | | 1600 |
| BP1 | Original beslagspaket | | 200 |
| BP2 | Original beslagspaket Påbyggnadsmodul | | 150 |
| BP3 | Sky beslagspaket | | 150 |
| 64 | Fot | | 400 |
| 65-1 | Vinkelkoppling 90° inklusive täcklist | | 1500 |
| 65-2 | T-koppling inklusive täcklist | | 1500 |
| 65-3 | 4-vägskoppling | | 900 |
| 65-4 | 3-vägskoppling 120° | | 900 |
| 65-8 | 2-vägskoppling 135° inklusive täcklist | | 1500 |



SKRIVS
ETT
NYTT
KAPITEL



SILENCE

Sound Solution

Dekorative akustikplattor helt klädda med tyg. Monteras enkelt på vägg eller i tak, för takmontering finns två alternativ dikt mot tak alternativt nedpendlade med vajer. Beslag för att få väggplattorna på plats medföljer alltid. För tak montage tillkommer fädten. Standardtyg är Alfa. men vi klär den givetvis i det tyg som ni önskar.




Sound Solution



| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Alfa Hush Xpress | Medley Twist Soul | Blazer Europost |
|-----------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 30-040040 | Kvadrat | 400x400x53 | 2100 | 2300 | 2 800 |
| 30-060060 | Kvadrat | 600x600x53 | 2500 | 2800 | 3 600 |
| 30-080080 | Kvadrat | 800x800x53 | 2900 | 3200 | 4 200 |
| 30-100100 | Kvadrat | 1000x1000x53 | 3900 | 4400 | 5 600 |
| 30-120120 | Kvadrat | 1200x1200x53 | 4600 | 5000 | 6 400 |
| 30-060080 | Vågrät / Lodrät | 600x800x53 | 2700 | 3100 | 3 600 |
| 30-060090 | Vågrät / Lodrät | 600x900x53 | 2900 | 3100 | 3 700 |
| 30-060100 | Vågrät / Lodrät | 600x1000x53 | 3000 | 3300 | 3 700 |
| 30-060120 | Vågrät / Lodrät | 600x1200x53 | 3000 | 3300 | 3 900 |
| 30-060140 | Vågrät / Lodrät | 600x1400x53 | 4600 | 3700 | 4 000 |
| 30-060160 | Vågrät / Lodrät | 600x1600x53 | 5000 | 5700 | 6 500 |
| 30-060180 | Vågrät / Lodrät | 600x1800x53 | 5600 | 6200 | 7 200 |
| 30-080120 | Vågrät / Lodrät | 800x1200x53 | 3700 | 3900 | 4 900 |
| 30-080160 | Vågrät / Lodrät | 800x1600x53 | 5500 | 6100 | 7 900 |
| 30-080180 | Vågrät / Lodrät | 800x1800x53 | 6000 | 6700 | 8 700 |
| 30-080200 | Vågrät / Lodrät | 800x2000x53 | 10500 | 10500 | 12 750 |
| 30-120240 | Vågrät / Lodrät | 1200x2400x53 | 12400 | 13300 | 15 875 |
| 31-075075 | Cirkel | Ø 700x53 | 4200 | 4500 | 5 500 |
| 31-095095 | Cirkel | Ø 900x53 | 5000 | 5400 | 6 625 |
| 31-120120 | Cirkel | Ø 1200x53 | 5700 | 6100 | 7 750 |





| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Sek |
|-----------|--|--------------|--------|
| 38-080080 | Akustikplatta med standardmotiv | 800x800x53 | Offert |
| 38-100100 | Akustikplatta med standardmotiv | 1000x1000x53 | Offert |
| 38-120120 | Akustikplatta med standardmotiv | 1200x1200x53 | Offert |
| 38-060080 | Akustikplatta med standardmotiv | 600x800x53 | Offert |
| 38-060090 | Akustikplatta med standardmotiv | 600x900x53 | Offert |
| 38-060100 | Akustikplatta med standardmotiv | 600x1000x53 | Offert |
| 38-060120 | Akustikplatta med standardmotiv | 600x1200x53 | Offert |
| 38-060140 | Akustikplatta med standardmotiv | 600x1400x53 | Offert |
| 38-060160 | Akustikplatta med standardmotiv | 600x1600x53 | Offert |
| 38-060180 | Akustikplatta med standardmotiv | 600x1800x53 | Offert |
| 38-080120 | Akustikplatta med standardmotiv | 800x1200x53 | Offert |
| 38-080160 | Akustikplatta med standardmotiv | 800x1600x53 | Offert |
| 38-080180 | Akustikplatta med standardmotiv | 800x1800x53 | Offert |
| 38-080200 | Akustikplatta med standardmotiv | 800x2000x53 | Offert |
| 38-120240 | Akustikplatta med standardmotiv | 1200x2400x53 | Offert |
| 38-000000 | För egna motiv begär offert Bild ska vara i 300dpi, i tavlans storlek + 150mm ibredd och höjd | | |
| 35-000000 | Beslagför takmontage per platta 600;- | | |
| | För tavlor i andra storlekar begär offert. Vi anpassar efter önskemål. Gäller även akustikplattor med vanligt tyg. | | |

SILENCE Table Screen

Ett effektivt ljudstopp i form av en lättmonterad bordsskärm. Träräm med invändig akustikplatta helklädd med Gabriels filt Soul i 100% ull. Finns i många färger och längder, levereras alltid med metallbeslag (bordsfästen) som behövs för att få skärmen på plats.

EASY Table Screen

En enklare bordsskärm ifolierad MDF som ger ett bra visuellt skydd. Levereras alltid med metallbeslag (bordsfästen) som behövs för att få skärmen på plats. Standard utförande är bok, björk, ek samt vit. Skärmen kan även lackeras i valfri färg.



Bordsskärmar


Table Screen

Trästomme samt akustikplatta klädd med Xpress tyg från Gabriel.
Skärmen är fronthängd.



Easy

Folierad melamin på MDF. Skärmen är fronthängd.



Bordsbeslag

L-vinkel alternativt klämfäste.

Bordsskärm 1600, 1800 samt 2000mm skall ha 3 fästen för rätt stabilitet.

| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Sek |
|----------|---|-------------|------|
| 976-087 | Helklädd bordsskärm invändigt stenu | 800x700x30 | 3000 |
| 976-097 | Helklädd bordsskärm invändigt stenu | 900x700x30 | 3200 |
| 976-107 | Helklädd bordsskärm invändigt stenu | 1000x700x30 | 3400 |
| 976-127 | Helklädd bordsskärm invändigt stenu | 1200x700x30 | 3900 |
| 976-147 | Helklädd bordsskärm invändigt stenu | 1400x700x30 | 4250 |
| 976-167 | Helklädd bordsskärm invändigt stenu | 1600x700x30 | 4500 |
| 976-187 | Helklädd bordsskärm invändigt stenu | 1800x700x30 | 5250 |
| 976-207 | Helklädd bordsskärm invändigt stenu | 2000x700x30 | 5700 |
| 975-087 | Bordsskärm med eller utan spår | 800x700x8 | 1500 |
| 975-097 | Bordsskärm med eller utan spår | 900x700x8 | 1650 |
| 975-107 | Bordsskärm med eller utan spår | 1000x700x8 | 1750 |
| 975-127 | Bordsskärm med eller utan spår | 1200x700x8 | 1850 |
| 975-147 | Bordsskärm med eller utan spår | 1400x700x8 | 2150 |
| 975-167 | Bordsskärm med eller utan spår | 1600x700x8 | 2300 |
| 975-187 | Bordsskärm med eller utan spår | 1800x700x8 | 2600 |
| 975-207 | Bordsskärm med eller utan spår | 2000x700x8 | 2850 |
| BBS-L | L-vinkel skruvas fast i bordets undersida | | 200 |

Disk Nuevo

Disk Cubik

Nuevo disk är en stabil receptionsdisk som är enkel att montera.


Tillverkas med slät eller spårad underdel i vit, svart, björk, bok eller ek som standard. Toppskiva lackerad eller i massiv björk, bok eller ek.

Höjden på disken är 1100mm alternativt 700mm, och varje sektion bygger 940mm i längd. Du bestämmer hur många sektioner disken skall bestå av. Ett hörn består av två sektioner.

Önskas disken i andra material eller färger, kontakta oss så hjälper vi dig.




Receptionsdisk Nuevo. Folierad alternativt lackerad MDF. Toppskiva i massiv bok, björk, ek eller lackerad.



Disken går att få med eller utan slitsar i frontskivan.

Receptionsdisk Cubik.

Melamin. Fast monterat bord med kabelgenomföringshål ingår. Vit, svart samt röd är standardfärger, offert lämnas på övriga färger.



| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Sek |
|-----------|---|---------------|--------|
| 972-091 | 1 sektion front samt toppskiva | 940x1100 | 5 000 |
| 972-181 | 2 sektion front samt toppskiva | 1880x1100 | 10 000 |
| 972-281 | 3 sektion front samt toppskiva | 2820x1100 | 15 000 |
| 972-391 | 4 sektion front samt toppskiva | 3760x1100 | 20 000 |
| 972-471 | 5 sektion front samt toppskiva | 4700x1100 | 25 000 |
| 972-991 | Hörn sektion front samt toppskiva | 940x940x1100 | 10 000 |
| 974 | Gavel | 200x1070 | 1 200 |
| 979-1685X | Disk med standardmått Levereras färdig monterad på pall, bara att bära in och ställa på plats. | 850x1600x1100 | 27500 |

System A

System A är en ny flexibel avskärmning, passar för kontoret, fikahörsalen eller entrén.

Grundmodulen är en lackerad MDF låda med öppen topp i två storlekar, den enkelt kan förses med tillbehör som bara placeras ovanpå grundmodulen utan några verktyg.


Man kan tack vare detta ändra skepnad på varje sektion.

Starta med en öppen låda fyll den med våra växtinsatser, färdig planterade växter i en anpassad modul. Det rymmer tre växtenheter i en stor låda.

Förändra denna eleganta växtenhet genom att byta ut växterna mot en slät topp eller en topp med glas och få då en avlastningsyta eller en enkel avskärmning. Det går sen att komplettera med en modul som gör att du kan använda den som ståbord eller en enkel receptionsdisk.


Varje sektion är väldigt robusta och stadiga.

Standardfärgerna är Vit och Svart, men kan även beställas i egen valfri färg.



System A

Grundmodul lackerad med öppen topp.



Grundmodul lackerad öppen front med hyllplan samt öppen topp.



Topplock för grundmodul.




| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Sek |
|-----------|--|-------------|------|
| 740-3636S | Svart melamin grundmodul | 340x900x340 | 3700 |
| 740-3636V | Vit melamin grundmodul | 340x900x340 | 3700 |
| 740-3636G | Grå betong melamin grundmodul | 340x900x340 | 3700 |
| 740-9036S | Svart melamin grundmodul | 900x900x340 | 4900 |
| 740-9036V | Vit melamin grundmodul | 900x900x340 | 4900 |
| 740-9036G | Grå betong melamin grundmodul | 900x900x340 | 4900 |
| 741-9036S | Svart melamin grundmodul med hyllplan | 900x900x340 | 6500 |
| 741-9036V | Vit melamin grundmodul med hyllplan | 900x900x340 | 6500 |
| 741-9036G | Grå betong melamin grundmodul med hyllplan | 900x900x340 | 6500 |
| 742-3636S | Svart melamin topplock | 340x340x20 | 1500 |
| 742-3636V | Vit melamin topplock | 340x340x20 | 1500 |
| 742-3636G | Grå betong melamin topplock | 340x340x20 | 1500 |
| 742-9036S | Svart melamin topplock | 900x340x20 | 1900 |
| 742-9036V | Vit melamin topplock | 900x340x20 | 1900 |
| 742-9036G | Grå betong melamin topplock | 900x340x20 | 1900 |

System A

Topplack med glas som placeras på grundmodul.




Topplack med ståbordsto



| Art. nr. | Utförande | Mått / mm | Sek |
|-----------|--|-------------|------|
| 743-3636S | Glastopp svart melamin topplock/glas | 340x400x340 | 2200 |
| 743-3636V | Glastopp vit melamin topplock/glas | 340x400x340 | 2200 |
| 743-3636G | Grå betong melamin topplock/glas | 340x400x340 | 2200 |
| 743-9036S | Glastopp svart melamin topplock/glas | 900x400x340 | 2900 |
| 743-9036V | Glastopp vit melamin topplock/glas | 900x400x340 | 2900 |
| 743-9036G | Grå betong melamin topplock/glas | 900x400x340 | 2900 |
| 744-3636S | Ståbord / Receptionstopp svart / björk | 340x300x340 | 2900 |
| 744-3636V | Ståbord / Receptionstopp vit / björk | 340x300x340 | 2900 |
| 744-3636G | Stobords / Receptionstopp grå/björk | 340x300x340 | 2900 |
| 744-9036S | Ståbord / Receptionstopp svart / björk | 900x300x340 | 3200 |
| 744-9036V | Ståbord / Receptionstopp vit / björk | 900x300x340 | 3200 |
| 744-9036G | Ståbord / Receptionstopp grå / björk | 900x300x340 | 3200 |
| 71 | Hjulsats för lådor hjulet bygger 5mm | | 650 |
| 82-095 | Plantlåda för konstväxt eller levande lyfts enkelt ur lådan med infällda handtag för att duscha växten | 280x280x300 | 750 |
| 82-095-V | Bevattnings insatts till plantlåda För levande växter | | 350 |



Växtvägg



| Art. nr. | Mått / mm | Sek |
|----------|--|-------|
| 83-001 | 600x600 | 2950 |
| 83-001-3 | 600x600x3st | 8850 |
| 83-001-4 | 600x600x4st | 11800 |
| 83-001-6 | 600x600x6st | 17500 |
| 83-001-9 | 600x600x9st | 26000 |
| 82-022E | Monstera 200cm Monterad i Nova med natursten | 6710 |
| 82-102E | Bambu 180cm Monterad i Nova med natursten | 4675 |
| 82-016E | Kenthia 150cm Monterad i Nova med natursten | 5250 |
| 82-012E | Olive 170cm Monterat i Nova med natursten / Skiffer | 5450 |



GARTORPS
Classic Trees

För att se större sortiment av växter hämta vår växtbroschyr/prislista från gartorps.se

För att se större sortiment av växter hämta vår växtbroschyr från gartorps.se





82-022E

82-102E

82-016E


Xpress**




Twist



Soul




Europost



Medley






Twist Melange



Soul Melange



Event Screen



**Standardtyg på golvskärmar och på bordsskärmar, övriga mot ett tillägg. begär offert.
Ni kan givetvis välja vilken tygleverantör och tyg ni vill, kolla bara med oss så att det fungerar till våra produkter.
Hämta hem provkartor eller se tygerna på Gabriel.dk hemsida.

Ljud

Ljudreduktion med skärmväggar

Det blir allt vanligare att skärmväggar köps in med syfte att sänka ljudnivån.

Få leverantörer informerar om vilken effekt de har. Idag använder de flesta tillverkarna

A-klassade akustikskivor i skärmarna, detta säger egentligen inte något om vilken förmåga de har att sänka ljudnivån. I kontorsmiljön är det många faktorer som påverkar ljudbilden, varför det är av stor vikt att skärmväggarna har A-klassade akustikplattor på de ytor som skall vara absorberade. Men ytterligare en viktig del i hur bra skärmen fungerar handlar om konstruktionen bakom absorbenten. Det finns skärmar med och utan ljudstopp. Samtliga våra Golvskärmar har en innre vägg för att stoppa ljudgenomhörning.

Lika viktigt är också att placera skärmväggarna så de fångar upp ljudkällorna på bästa sätt, samt att minimera glipor mellan skärm och skärm men även mellan skärm och vägg.



Möblera på rätt sätt!

Ljud är ett mycket komplext problem, och kan vara svårt för en lekman att förstå sig på. Därför rekommenderar vi att ta hjälp av fackfolk innan ni kostar på inköp av skärmväggar. Felaktig inredning med skärmväggar får negativ effekt, och mycket dålig eller ingen ljudreduktion alls.

Det gäller att fånga störande ljud, suga upp dem och sedan få dem att stanna i skärmen. Nämnas bör att ljudnivån på ett normalt kontor idag i regel runt 60 - 65 dB (ett sovrum ca 35dB)

Decibel är logaritmisk, vilket innebär att en sänkning med 9-10 dB upplevs som en halvering av ljudnivån


Man kan uppleva ljud från dold ljudkälla dubbelt så störande.



Special anpassning

Utöver alla våra standard produkter så gör vi mycket kundanpassade produkter. kan vara anpassning av mått eller färg men även helt unika produkter.

Spalje anpassad till System A grundmodul
900x900x340mm spalje höjd 3050mm




Akustikplattor med anpassat mått och motiv



Akustikplattor med anpassade mått.
Ramar in 2st skrivtavlor



Ljudbox för att få lite lugn och ro.



Vägg med skjutdörr anpassade mått.
Stomme i björk, hårdatglas.



Golvskärm med 30mm akustikplatta hel
klädd med gabriels Soul. rund centrumfot.

Vi omvandlar dina ideer till bilder



Om ni önskar så kan vi hjälpa till med att ta fram förslag på våra produkter i nästan fotorealistiska bilder.
Detta gör att din kund på ett mycket enkelt sätt kan se hur produkterna kommer att se ut i lokalerna som projekteras.
Vi behöver en måttfatt skiss, antingen så har ni möblerat den eller så hjälper vi till med placering av bord och skärmar så att det anpassas till bästa tänkbara absorberande miljö. Vi överför dessa ideer till bilder som ni kan visa för er kund.





Köpvillkor

Priser:

Priserna gäller exkl. moms och ev. exportavgifter. Samtliga priser i SEK. Produkterna i prislistan är som standard i bok, björk, ek, vit & svart om inget annat anges. För annat träslag eller färg, begär offert.

Frakt:

Samtliga priser är exkl. frakt och montering.

Leveranstid:

Normal leveranstid 4-5 veckor efter mottagen order.
För specialutförande beräknas 6-8 veckor. Växter 3-7 arbetsdagar.

Betalningsvillkor:

30 dagar netto gäller från fakturadatum för godkända kreditkunder. Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 100:-/ påminnelse samt dröjsmålsränta efter förfallodagen med 2% per månad + 100:- i exp. avgift. De sålda varorna förblir säljarens egendom intill dessa blivit till fullo betalda.

Garantitid:

Tre år räknat från leveranstid vad gäller material- och konstruktionsfel.

Montering:

Montering och/eller utplacering, begär offert.

Reklamation:

Eventuella reklamationer ska vara Gatorps tillhanda senast 7 dagar efter varans mottagande. Retur får ej ske utan Gatorps godkännande. Reklamation anmäls på +46(0)19-10 25 50

Transportskada:

Anmälan måste göras av kund inom 7 dagar till fraktbolaget på orten.

Återköp:

Gatorps gör inga återköp om inte annat skriftligen avtalats.

Emballage/Pallar:

Emballage och packmaterial kan tillkomma på våra priser.

Reservation:

Vi förbehåller oss rätten att göra pris-, design- och konstruktionsförändringar samt förändringar av betalningsvillkoren. Vi förbehåller oss även rätten att göra prisjusteringar vid valutaförändringar.

Gatorps Försäljnings AB

Storgatan 51, SE-703 63 Örebro, Sverige
Tel: +46(0)19-10 25 50, Mail: info@gatorps.se

GARTORPS
www.gartorps.se