

# Brutto-Prislista Juni 2022

GLOBAL STOLE A/S, Dr. Enwalls väg 14, 681 37 Kristinehamn, Sverige

Tel.: +46 0550 16555 - www.globalstole.dk - email: sales@globalstole.dk



PROFESSIONAL SEATING

Katalog sida	Artikelnummer	Modell	Specifikation	Sitthöjd cm	Riktpriser SEK
<b>Montörstolar</b>					
8-9	20 3 001 2 000	Sigma 400P	Nylonstativ med två förvaringsboxar, 400 mm. Lättrullande hjul, 75 mm	37-50	1 193,00
8-9	10 3 001 1 000	Sigma 400RS	Stålkryss med fotring, 400 mm. Lättrullande hjul, 75 mm.	37-50	1 338,00
8-9	11 1 001 1 000 0	Sigma 480RS	Stålkryss med fotring, 480 mm. Lättrullande hjul, 75 mm	53-79	1 396,00
8-9	11 1 001 2 000 0	Verktygshylla	Stålkryss med fotring och verktygshylla, 480 mm. Lättrullande hjul, 75 mm	53-79	1 462,00
<b>Taburetter</b>					
10-11	30 1 001 0 0 000	Sigma - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	54-80	969,00
10-11	71 2 001 000	Sigma - Spider	Spider stålstativ med fotstöd, 430 mm	56-75	1256
10-11	42 1 001 0 000	Sigma - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	52-78	1060
10-11	40 2 001 2 000	Sigma - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm, Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	1344
10-11	70 2 001 0 000	Sigma - Stella	Stella stålkryss, 560 mm, glidfot	45-64	1038
10-11	70 2 001 1 000	Sigma - Stella	Stella stålkryss, 560 mm, glidfot, justerbar fotring	45-64	1399
10-11	30 2 001 9 1 000	Sigma - Octopus	Octopus plastkryss med fotkryssring, 440 mm. Lättrullande hjul, 60 mm	53-72	1422
12-13	30 2 002 9 1 000	Kappa - Octopus	Octopus base med Fotkryssring 440 mm. Lättrullande hjul, 60 mm	53-72	1418
12-13	71 2 002 000	Kappa - Spider	Spider stålstativ med fotstöd, 430 mm	56-75	1251
12-13	10 3 180 1 000	Beta 400RS	Stålkryss med fotring, 400 mm. Lättrullande hjul, 75 mm	38-51	1394
12-13	40 2 012 2 000	Jupiter - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	1447
<b>Ståstödstolar</b>					
14-15	40 2 004 2 000	Omega - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	2067
14-15	85 2 004	Omega - Sway	Sway stativ, 500 mm	53-72	3616
14-15	30 2 004 9 0 000	Omega - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, Lättrullande hjul, 60 mm	59-78	1969
14-15	30 2 004 0 0 000	Omega - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	53-72	1692
14-15	42 2 004 0 000	Omega - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	51-70	1784
16-17	42 2 003 0 000	Alfa - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	51-70	1857
16-17	85 2 003	Alfa - Sway	Sway stativ, 500 mm	53-72	3689
16-17	30 2 003 0 0 000	Alfa - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	53-72	1766
16-17	40 2 003 2 000	Alfa - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	2141
16-17	30 2 003 9 0 000	Alfa - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, Lättrullande hjul, 60 mm	59-78	2042
18-19	40 2 014 2 000	Venus - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	2435
18-19	30 2 014 0 0 000	Venus - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	53-72	2060
18-19	85 2 014	Venus - Sway	Sway stativ, 500 mm	53-72	3983
18-19	30 2 014 9 0 000	Venus - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrullande hjul, 60 mm	59-78	2336
18-19	30 2 014 0 0 000	Venus - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	53-72	2060
18-19	42 2 014 0 000	Venus - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	51-70	2151
20-21	30 2 580 2 0 000	Space - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, Lättrullande hjul, 50 mm	56-75	1913
20-21	40 2 580 2 000	Space - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm, Lättrullande hjul, 50 mm	51-70	2056
20-21	30 2 580 0 0 000	Space - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	51-70	1681
20-21	42 2 580 0 000	Space - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	49-68	1772
20-21	85 2 580	Space - Sway	Sway stativ, 500 mm	51-70	3604
<b>Fasta ståstödstolar</b>					
22-23	62 50 91	Fotstöd svartlackerat			378
22-23	62 50 92	Fotstöd rostfritt			635
22-23	75 1 81 0	Ståstöd - Blå	Lackerad, med klädd sits och rygg	50-85	1629
22-23	75 1 02 0	Ståstöd - Plast	Lackerad, med sits och rygg av plast	50-85	1242
22-23	75 1 80 0	Ståstöd - Svart	Lackerad, med klädd sits och rygg	50-85	1629
22-23	75 2 02 0	Ståstöd - Rostfri	Sits och rygg av plast	50-85	3124
<b>Sadelstolar Industri</b>					
22-23	40 2 007 2 000	Dalton PU - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm, Lättrullande hjul, 50 mm	58-77	2405
22-23	84 2 0007	Dalton PU - Sway	Sway stativ, 500 mm	58-77	3954
22-23	30 2 007 9 0 000	Dalton PU - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, Lättrullande hjul, 60mm	64-83	2307
22-23	30 2 007 0 0 000	Dalton PU - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	58-77	2031
22-23	42 2 007 0 000	Dalton PU - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	56-75	2122
24-25	46 2 1380 2 2	Gamma - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	58-77	5205
24-25	84 2 0330	Gamma - Sway	Sway stativ, 500 mm	58-77	5200
24-25	30 2 380 9 0 000	Gamma - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrullande hjul, 60 mm	64-83	3557
24-25	30 2 380 0 0 000	Gamma - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	58-77	3277
24-25	42 2 380 0 000	Gamma - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	56-75	3368

Katalog sida	Artikelnummer	Modell	Specifikation	Sitthöjd cm	
<b>Arbetsstolar</b>					
28-29	50 1 0 1 0 1	Solid - Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	68-94	2289
28-29	50 3 0 1 0 0	Solid - Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	52-65	1928
28-29	51 1 0 1 0 1	Classic - Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	68-94	2869
28-29	51 3 0 1 0 0	Classic - Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	52-65	2507
30-31	52 1 0 1 0 1	Comfort - Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	68-94	3030
30-31	52 3 0 1 0 0	Comfort - Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	52-65	2669
30-31	53 1 0 1 0 1	Prestige - Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	68-94	3483
30-31	53 3 0 1 0 0	Prestige - Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	52-65	3121
30-31	54 1 3 1 0 1	Premium - Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	68-94	3748
30-31	54 3 3 1 0 0	Premium - Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	52-65	3386
32-33	60 1 070 1 0 1	Aktiv - Alba Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	68-94	3277
32-33	60 3 070 1 0 0	Aktiv - Alba Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	52-65	2916
32-33	60 1 021 1 0 1	Aktiv - Tyg Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	68-94	3130
32-33	60 3 020 1 0 0	Aktiv - Tyg Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	52-65	2769
34-35	59 1 04770 1 0 1	DUO - Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	68-94	3718
34-35	59 3 04270 1 0 0	DUO - Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	62-65	3357
34-35	64 3 0 3 0 0	Econ Classic- Låg	Fotkryss plast, 600 mm, glidfot	36-49	2144
34-35	64 1 0 3 0 1	Econ Classic - Hög	Fotkryss plast, 600 mm, glidfot, fotring	52-78	2505
<b>Arbetsstolar ESD</b>					
36-37	62 3 002 2 6 0	Comfort ESD - Låg	ESD PU, Aluminiumkryss, 610 mm. ESD hjul 50 mm	50-63	3756
36-37	62 1 002 2 7 2	Comfort ESD - Hög	ESD PU, Aluminiumkryss, 610 mm. fotring, 480 mm, glidfot	65-91	4264
36-37	62 3 025 2 6 0	Aktiv ESD - Låg	ESD tyg. Aluminiumkryss, 610 mm. ESD hjul 50 mm	50-63	4185
36-37	62 1 025 2 7 2	Aktiv ESD - Hög	ESD tyg. Aluminiumkryss, 610 mm. fotring, 480 mm, glidfot	65-91	4723
36-37	62 1 085 2 7 2	Aktiv ESD - Hög	ESD konstläder. Aluminiumkryss, 610 mm. fotring, 480 mm, glidfot	65-91	4723
36-37	62 3 085 2 6 0	Aktiv ESD - Låg	ESD konstläder. Aluminiumkryss, 610 mm. ESD hjul 50 mm	50-63	4185
36-37	10 3 185 3 000	Montörstol ESD	Stålkryss, med verktygshylla, 400 mm. Lättrullande ESD hjul, 75 mm	38-51	1854
<b>Monteringsbord</b>					
38-39	801403	Global - Midi	Bordsskiva: 800 x 600 mm. Max belastning: 125 kg	73-98	4690
38-39	801402	Global - Maxi	Bordsskiva: 1150 x 750 mm. Max belastning: 125 kg	73-98	5425
38-39	80 14 01	Global - Mini	Bordsskiva: 500 x 350 mm. Max. belastning: 100 kg	68-94	1875
<b>Verkstad</b>					
40-41	80 14 20	Plockkarusell	Mått: 1150 x 470 mm, stativ med 5 svängbara länkhjul		2735
40-41	80 15 04	Liggstöd	Reglerbar höjd.	34-52	2029
40-41	85SP010	Däcktralla	Diameter: 650 mm, Höjd inkl. hjul: 130 mm		691
40-41	80 15 06	Global liggbräda	Mått: L 950 x B 400 x H 75 mm		1845
40-41	801502	Montörvagn Prestige	Mått: L 1040 x B 445 x H 220 mm		4720
40-41	625501	Lima liggbräda	Mått: L 990 x B 445 x H 100 mm		1794
40-41	625502	Extra nackkudde	Stoppad och klädd i svart konstläder		346
40-41	801501	Lima med nackkudde	Mått: L 990 x B 445 x H 100 mm		2139
<b>Taburetter</b>					
44-45	40 9 281 2 000	Micro - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	32-44	1266
44-45	40 9 281 2 001	Micro - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm. Ryggstöd, plast	32-44	9411
44-45	30 9 282 2 0 000	Micro - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	37-49	1123
44-45	30 3 282 9 0 282	Micro - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrullande hjul, 60 mm, Ryggstöd, klätt	43-56	1953
46-47	30 3 288 0 0 000	Micro - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	37-50	891
46-47	30 9 288 2 1 001	Micro - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrull hjul, 50 mm. Fotkryssring, ryggstöd	37-49	1572
48-49	30 9 182 2 0 000	Beta - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	39-51	1257
48-49	30 9 182 2 1 001	Beta - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrull hjul, 50 mm. Fotkryssring, ryggstöd	39-51	1706
48-49	83 2 182	Beta - Sway	Sway stativ, 500 mm	48-67	2948
48-49	83 2 180	Beta - Sway	Sway stativ, 500 mm	48-67	2948
50-51	40 9 187 2 287	Beta - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm, Lättrullande hjul, 50 mm, Ryggstöd, klätt	34-46	2185
50-51	40 9 187 2 000	Beta - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	34-46	1400
52-53	42 3 012 0 000	Jupiter - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	36-49	1163
52-53	30 3 012 9 1 000	Jupiter - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, Lättrullande hjul, 60 mm, Fotkryssring	44-57	1525
52-53	40 3 012 2 000	Jupiter - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	38-51	1447
52-53	40 2 887 2 000	Tria - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	50-69	2229
52-53	40 2 980 2 000	Tetra - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	50-69	2229
54-55	20 3 001 1 000	Sigma - 400P	Nylonstativ med två förvaringsboxar, 400 mm. Lättrullande hjul, 75 mm	37-50	1192
54-55	10 4 001 1 000	Sigma - 400RS	Stålkryss, 400 mm, med fotring. Lättrullande hjul, 75 mm	32-39	1338
<b>Saturn</b>					
56-57	43 2 486 2 2	Saturn - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	3415

56-57	43 2 587 2 2	Saturn Plus - Alu61 - grön	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	4004
56-57	43 2 581 2 2	Saturn Plus - Alu61- blå	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	4004

Katalog sida	Artikelnummer	Modell	Specifikation	Sitthöjd cm	
		<b>Pilates</b>			
58-59	45 2 288 1 2	Pilates Air Seat - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 60 mm, varav 2 med broms	52-71	3491
58-59	45 2 281 1 2	Pilates Air Seat - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 60 mm, varav 2 med broms	52-71	3491
58-59	86 2 282	röd	Sway stativ, 500 mm	51-70	4954
58-59	86 2 287	grön	Sway stativ, 500 mm	51-71	4954
58-59	86 2 286	grå	Sway stativ, 500 mm	51-72	4954
		<b>Skalstol</b>			
60-61	72 2 00 3 2	Nest - Svart	Fotkryss plast, 600 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	1873
60-61	72 2 01 3 2	Nest - Blå	Fotkryss plast, 600 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	1873
60-61	72 2 06 3 2	Nest - Sand	Fotkryss plast, 600 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	1873
		<b>Pilates</b>			
62-63	45 2 242 2 0	Pilates Air Seat - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	51-70	3030
62-63	45 2 245 2 0	Pilates Air Seat - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	51-70	3030
62-63	45 2 247 2 0	Pilates Air Seat - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	51-70	3030
62-63	625001	Fotring, svart, Ø410 mm			362
		<b>Skalstol</b>			
64-65	72 2 10 3 2	Mind - Svart	Fotkryss plast, 600 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	2241
64-65	72 2 17 3 2	Mind - Grön	Fotkryss plast, 600 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	2241
64-65	72 2 16 3 2	Mind - Grå	Fotkryss plast, 600 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	2241
		<b>Sadelstolar</b>			
66-67	84 2 2680	Mini - Sway	Sway stativ, 500 mm	53-72	5480
66-67	46 2 0688 1 2	Mini - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	58-77	3638
66-67	46 2 0230 1 2	Echo - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	54-73	4614
		<b>Lärlarstol/ Bord-/bänkset</b>			
68-69	68 9 087 3 2 0	Luna	Fotkryss plast, 600 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	33-45	2154
68-69	801872	Bord-/bänkset	Totallängd: 1230 mm, Totalbredd: 1345 mm		8528
		<b>Sadelstolar</b>			
72-73	46 2 0646 1 2	Mini - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Easyseat. Lättrullande hjul, 50 mm	58-77	3638
72-73	46 2 2642 1 2	Mini - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Flexmatic. Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	3932
74-75	46 2 1740 2 2	Dalton - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Euromatic. Lättrullande hjul, 50 mm	58-77	5190
74-75	46 2 0766 1 2	Dalton - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Easyseat. Lättrullande hjul, 50 mm	58-77	3638
74-75	46 2 2764 1 2	Dalton - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Flexmatic. Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	3932
74-75	46 2 1145 2 2	Pinto - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Euromatic. Lättrullande hjul, 50 mm	58-77	5484
74-75	46 2 0146 1 2	Pinto - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Easyseat. Lättrullande hjul, 50 mm	58-77	3932
74-75	46 2 2140 1 2	Pinto - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Flexmatic. Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	4226
		<b>Sadelstol/Sway taburetter</b>			
76-77	84 2 2780	Dalton Sway	Sway stativ, 500 mm	53-72	5480
76-77	83 2 840	Tria - Sway	Sway stativ, 500 mm	50-69	3777
76-77	40 2 864 2 000	Tetra - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	50-69	2229
		<b>Saturn / Oxford</b>			
78-79	43 2 587 2 2	Saturn Plus - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	4004
78-79	43 2 445 2 2	Saturn - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	47-66	3416
78-79	82 2 045 2 2	Oxford	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	54-73	4038
		<b>Pivo balansspall</b>			
80-81	8165	Pivo	Pivo stativ, 400 mm	55-81	3944
		<b>Pilates</b>			
82-83	45 2 245 1 2	Pilates Air Seat - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 60 mm, hvoraf 2 er med bremse	52-71	3491
82-83	86 2 246	Pilates Air Seat - Sway	Sway base, 500 mm	51-70	4954
		<b>Kontorsstolar</b>			
84-85	61 3 222 2 2	Office - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Hög rygg. Lättrullande hjul, 50 mm	45-57	3614
84-85	61 3 020 2 2	Office - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	45-57	3173
84-85	59 9 04270 2 2 0	Office DUO - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	45-57	3761
84-85	59 9 04770 2 2 0	Office DUO - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	45-57	3761
86-87	85 16G1430	Office Pro 430	Fotkryss plast, ryggstödshöjd: 43 cm	42-52	4110
86-87	85 16G2530	Office Pro 530	Fotkryss plast, ryggstödshöjd: 53 cm	42-52	4404
86-87	85 16G4645	Office Pro 645	Fotkryss plast, ryggstödshöjd: 56 cm	42-52	4889
86-87	85 16G6NS	Office Pro 645NS	Fotkryss plast, ryggstödshöjd: 56 cm, med nackstöd	42-52	5433
86-87	85 16GT4D	Office Pro - T - Armstöd	4-D justering, par		1294
		<b>Careline taburetter /Oxford / Pilates</b>			
90-91	47 2 487 2 000	Careline Beta 40	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	48-67	1795
90-91	47 2 683 2 000	Careline Beta 60	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	50-69	2300
90-91	82 2 045 2 2	Oxford	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	54-73	4038
90-91	45 2 288 1 2	Pilates Air Seat - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	52-71	6958

Katalog sida	Artikelnummer	Modell	Specifikation	Sitthöjd cm	
		<b>Sadelstolar</b>			
92-93	46 2 0230 1 2	Echo - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	54-73	4614
92-93	46 2 0688 1 2	Mini - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Easyseat. Lättrullande hjul, 50 mm	58-77	3638
92-93	46 2 2686 1 2	Mini - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Flexmatic. Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	3932
94-95	46 2 0786 1 2	Dalton - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Easyseat. Lättrullande hjul, 50 mm	58-77	3638
94-95	46 2 2787 1 2	Dalton - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Flexmatic. Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	3932
94-95	46 2 1787 2 2	Dalton - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Euromatic. Lättrullande hjul, 50 mm	58-77	5190
94-95	46 5 1881 2 2	Jolly - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Euromatic Lättrullande hjul, 50 mm. Fotreglage	58-77	8554
94-95	46 2 0883 1 2	Jolly - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Easyseat. Lättrullande hjul, 50 mm	58-77	4667
		<b>Renrum/Laboratorie</b>			
96-97	85 9 1411 2 571	Renrum - Hög	Aluminiumkryss, 50 mm ESD hjul	62-87	7344
96-97	85 9 1401 2 571	Renrum - Låg	Aluminiumkryss, 50 mm ESD hjul	47-61	5874
96-97	85B9103-R	Laboratorie stol - Röd	Fotkryss plast, 50 mm ESD hjul	45-65	6168
96-97	85B9103-S	Laboratorie stol - Svart	Fotkryss plast, 50 mm ESD hjul	45-65	6168
		<b>Reservdelar &amp;</b>			
98	621021	Gaspatron	Office Låg, slaglängd 13 cm (Endast till Octopus/Aluminiumkryss med hjul)		329
98	621005	Gaspatron	Extra Låg, slaglängd 7 cm		329
98	621006	Gaspatron	Låg, slaglängd 13 cm		329
98	621007	Gaspatron	Mellan, slaglängd 19 cm		329
98	621008	Gaspatron	Hög, slaglängd 26 cm		329
98	621040	Gaspatron	Fotreglerad gaspatron, slaglängd 19 cm		2647
100	616401	Glidfot	10 mm	set om 6 st	110
100	622405	Hjul	50 mm Lättrullande - till stålkryss	set om 5 st	232
100	622403	Hjul	50 mm Lättrullande	set om 5 st	232
100	622404	Hjul	50 mm Trögrullande	set om 5 st	276
100	622407	Hjul	50 mm Belastningsbromsade	set om 5 st	276
100	622408	Hjul	50 mm Avlastningsbromsade	set om 5 st	276
100	622413	Glidfot	25 mm - till stålkryss	set om 5 st	69
100	622412	Gidfot	32 mm	set om 5 st	232
100	622401	Hjul	60 mm Lättrullande	set om 5 st	276
100	622000	Hjul	75 mm länkhjul	1 st	66
100	622001	Hjul	75 mm länkhjul med broms	1 st	81
100	622004	Hjul	75 mm dubbelt länkhjul	1 st	171
100	622005	Hjul	75 mm dubbelt länkhjul med broms	1 st	218
	625005	Ryggstöd	Oval slagfast plast		272
	625413	Ryggstöd	Oval klätt		785
	625249	Ryggstöd	XL slagfast plast		384
	625255	Ryggstöd	XL klätt		785
	625090	Armstöd		par	679
	616002	Förvaringsbox			22
	625000	Verktygshylla			294
	625001	Fotring	ø 410 mm, svart		362
	625075	Fotring	ø 410 mm, krom		538
	625002	Fotring	ø 480 mm, svart		362
	625076	Fotring	ø 480 mm, krom		538
	625004	Fotbygel			288
	625099	Fotkryssring	400 mm svart, till Octopus plastkryss		1045
	625098	Fotkryssring	400 mm krom, till Octopus plastkryss		246

Priserna är utan moms, Ex. works