

PowerView® Motorisering



Rullgardiner

Rullgardiner L
Rullgardin Classic Mini
Rullgardin XL/XXL
Panelgardiner



Plisségardiner & Duette®



Lamellgardiner



Persiennor

Aluminium
Trä



Silhouette®



Twist®



Gardintyger



Hissgardiner



Insektsnät



Outdoor Screens



Motorisering



Velux måttguide, barnsäkerhet mm.



Skenor & stänger

Skenor
Premium
Tillbehör & Övrigt



Försäljningsvillkor



POWERVERVIEW® AUTOMATION

Nu har de vackraste gardinerna också blivit de smartaste, tack vare PowerView® Automation från Luxaflex®.

Du kan välja att styra dina gardiner via en fjärrkontroll och/eller en hub. Hubben gör det möjligt att styra dina gardiner via en smarttelefon eller läsplatta.

Med den nya PowerView® Hub 2.0 är det nu lättare att ansluta till röststyrningsenheter – t.ex. Google Home, Amazon Alexa och Apple HomeKit. Du kan också ansluta din PowerView® tillsammans med andra system via IFTTT.

PowerView® använder wifi frekvensen 2,4 GHz.



BETJÄNING OCH STYRNING



PowerView® Hub 2.0

Hubben kopplas till din WIFI-router antingen trådlöst eller med nätverkskabel, och är den centrala delen i hela PowerView® systemet. Den minns de skraddarsydda scenarierna, aktiverar tidsinställningar och fungerar som kontrollenhet för alla gardiner kopplade till PowerView® i hemmet. Det är möjligt att koppla ihop flera hubbar för bättre räckvidd.

Innehåller Hub och nödvändiga kablar.

kr. 3.565:-



Förstärkare 2.0

Fungerar som en liten diskret signalförstärkare som placeras i en stickkontakt, så att signalen från hubben och/eller fjärrkontrollen förbättras. När du använder en hub ska du räkna med att använda en förstärkare per rum, där du har gardiner.

kr. 974:-



Fjärrkontroll

Fjärrkontroll med sex kanaler, antingen i handen eller monterad på vägg. Med bara en enda knapp-tryckning kan du styra en eller flera gardiner. Välj mellan vit eller svart fjärrkontroll, placerat i en vägghållare eller pebble® - se färger på nästa sida.

- Med Pebble®
- Med vägghållare

kr. 1.223:-

kr. 1.323:-



Scene fjärrkontroll

Den praktiska Scene fjärrkontrollen är trådlöst kopplad till PowerView® hub/app, vilket gör det möjligt att aktivera förprogrammerade scenarier. Du scrollar enkelt i listan över dina personliga scenarier eller aktiverar de två vanligaste genom att använda en av FAVORIT-knapparna. Välj mellan vit eller svart scen-fjärrkontroll, placerat i en vägghållare eller pebble® - se färger på nästa sida.

- Med Pebble®
- Med vägghållare

kr. 1.739:-

kr. 1.851:-



FÄRGER - PEBBLE® OCH VÄGGHÅLLARE

Pebble®



Snow

Night

Lime

Poppy

Cobalt



Stone Frost

Clear Frost

Oyster

Ecu

Mist

Väggållare



Nickel matte

Black matte

White matte

GARDINER MED POWERVIEW®, PRISTILLÄGG FÖR MOTOR

PowerView® erbjuds till nästan alla våra produkter, i respektive prislisteravsnitt kan du finna information om modeller, mått och priser. Pristillägg för motor kan du se nedan, var uppmärksam på att detta är lägsta priset, och kan skilja mellan modeller/motorer. Generellt så är priset utan strömkälla. Se mer på nästa sida.

• Alu. Persienn, 16/25 mm	kr. 2.579:-
• Alu- & Träpersienn, 35/50/70 mm ¹	kr. 3.630:-
• Duette® & Plisségardin (1109/2109), från	kr. 2.360:-
• Duette® & Plisségardin TDBU (1209/1309)	kr. 3.968:-
• Lamellgardin	kr. 3.009:-
• Hissgardin	kr. 2.611:-
• Rullgardin L, från	kr. 2.360:-
• Rullgardin XL, 230V ¹	kr. 3.611:-
• Silhouette®	kr. 2.611:-
• Star/Premium gardinskena (40W/65W) ²	kr. 5.870:- / 6.662:-
• Twist® gardin, från	kr. 2.360:-

¹ Motorerna till rullgardin XL och Alu- & Träpersienn 35/50/70 mm kräver 230V, och behöver därför en elektriker. Levereras med 250 cm kabel.

² Motorerna är 24V, och levereras med PowerView® mottagare och inbyggd/extern transformator med 400 cm kabel.



STRÖMKÄLLA - TILL 18V MOTORER

Alla 18V motorer - med undantag för motorer med inbyggt batteri - har en 30 cm kabel, som kopplas in i batterirör, batteripack eller transformator. På denna och nästa sida visas fem olika sätt att strömsätta din produkt.

PowerView® 230V AC motorer till Rullgardin XL samt Alu & träpersienner 35/50/70 mm levereras med 250 cm kabel, och ska installeras av elektriker. Till Star/Premium gardinskena levereras en 24V motor med PowerView® mottagare och inbyggt/extern transformator med 400 cm kabel.

1. Batteripack

Uppladdningsbart batteripack med Li-ion batteri. Finns i vitt, grått och svart. Levereras inkl. magneter och beslag för montering.

Batteripack, 170371xxxx* kr. 861:-

Laddat upp till ≤ 30% vid leverans.

Laddare, 1703720000 kr. 423:-

Med 500 cm kabel.

Kan inte användas till rullgardin med inbyggt Li-Ion batteri, PV M25T IRB.

* Vit 0155, grå 0952, Svart 1858



Exempel på hur du placerar batteripack
Mått: 310 X 25 X 28 mm

2. Batterirör inkl. hållare och batterier

Levereras inkl. 12 st Varta High Energy 1.5V batterier, och antingen med hållare bak på överlisten eller separat hållare för tak/vägg, med vit täckkåpa.

kr. 423:-



Batterirör, bak på överlisten ^{1/2}
Mått: 345 x 33 x 11 mm



Batterirör, tak/vägg hållare ³
Mått: 356 x 37 x 21 mm

¹ Hållare som fästes på överlistens baksida - Standard till Silhouette®, Duette®/Plissé modell 1109/1209/1309, Hiss- och lamellgardin.

² På Duette®/Plissé och hissgardin bygger batteriröret 20 mm i djup.

³ Tak/vägg hållare levereras som standard till Rullgardin L, Twist, persienn och Duette®/Plisse modell 2109.

3. 18V transformator till en gardin

PS18

Plug-in transformator för en motor i vit, med 300 cm kabel.

1724240204 kr. 297:-




Mått: 74 x 40 x 43 mm

**HT18**

18V Transformator i vitt för en motor, med 300 cm kabel. Fördelen med HT18 är att transformatorn kan placeras fritt (ev. på baksida XL-överlist för Plissé/Duette).

1703430000 kr. **849:-**



Mått: 133 x 22 x 22 mm

4. PS-18/300 - Transformator för upp till 16 gardiner.

Har man flera produkter, och vill undvika batterier är det möjligt att köpa en transformator som klarar upp till 16 st PowerView® gardiner. PS18/300 är en transformator som placeras centralt. Du drar en 2-ledad kabel från varje gardin till transformatorn. För att koppla ihop kablarna med motorkontakten på din PowerView® produkt, behövs en kontakt (hona) som du hittar under tillbehör. Transformatorn är vit och har 100 cm strömkabel. Det medföljer inte kablar för att koppla ihop PowerView® motorerna med transformatorn. Kontakten köps separat.

1703440000 kr. **4.456:-**

Kontakt, 1 per produkt, 1703610000 kr. **142:-**



Mått: 223 x 195 x 51 mm





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1703260204 1703263002 1703263003 1703265168 1703271858 1703270000 1703271861 1703260609 1703260752 1703264535	Pebble®, lös - till fjärrkontroll och scene fjärrkontroll	100 x 70	Snow Lime Cobalt Poppy Night Clear Frost StoneFrost Mist Oyster Ecru		112:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. 	170322xxxx	Väggållare, lös - till fjärrkontroll och scene fjärrkontroll	Ø65 x 16	White Matte 0204 Black Matte 1858 Nickel Matte 7103		223:-
	1703490000	Batterirör exkl. batterier	345 x 33 x 11	Vit		307:-
	1703500000	Hållare inkl. täckåpa - till batterirör	358 x 37 x 21	Vit		81:-
	1701420000 2978960155 1561590000	Hållare till batterirör, placeras bak på överlisten Lamellgardin Plisse/Duette/ Hissgardin Persienn		Grå Vit Grå		34:- 34:- 34:-
 OBS! med DC kontakt	1703720000	Laddare till Batteripack och Plissé/Duette® motor med inbyggd batteri, 500 cm kabel		Svart		423:-
 OBS! med USB-C kontakt	1703910000	Laddare till PV M25T IRB, rullgardinsmotor med inbyggt Li-ion batteri - 300 cm kabel		Svart		423:-
	1703390000 1703400000 1703410000	Förlängningskabel, vit - passar till både batterirör, Batteripack och plug-in transformator	125 cm 310 cm 610 cm	Vit		134:- 176:- 270:-
	1703610000	Kontakt, hona - Passar till motorkabel används med PS 18/300	Ø 5,5 x 2,1	Vit	1	142:-



POWERSVIEW® AUTOMATION

På vår hemsida www.luxaflex.se har vi samlat all nödvändig information om PowerView®. Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt hitta information om programmering och möjligheter för PowerView®.

Utöver den generella informationen hittar du också specifik hjälp för uppsättning av PowerView®. Vi hänvisar till följande vägledningar:



QuickStart guide




En snabb hjälp till både återförsäljare, montörer och användare.

QuickStart guiden är en enkel vägledning med text och bilder, som förklarar följande:

- Kopplar ihop/kopierar fjärrkontroller
- Installerar och programmerar hubb.
- Lägg till förstärkare
- Programmering av favoritläge.

QuickStart guiden hittar du på downloads på hemsidan, eller via PowerView® app. Du kan också scanna QR-koden nedan.

PowerView® Bruksanvisning



I denna över 80 sidor bruksanvisning finner du bra hjälp för att koppla in och programmera PowerView®.

Guiden är uppbyggd med specifika ämnen i innehållsförteckningen. Du navigerar enkelt genom att trycka på den specifika del du vill ha hjälp med och sedan finner du hjälp i form av bild och text.

Utöver det så finner du länkar till filmer med exempelvis.

- Kopplar ihop/kopierar fjärrkontroller
- Lägg till/ta bort fjärrkontroll
- Installerar och programmerar hubb.
- Lägg till förstärkare
- Programmering av gränslägen på rullgardin.
- Kallibrering av ändlägen
- och mycket mer.

PowerView® bruksanvisning laddar du ner under downloads på Luxaflex® PowerView® hemsida. Scanna QR koden.



Som komplement till ovanstående digitala hjälpredskap är det möjligt att ladda ner datablad och manualer till alla PowerView® motorer och strömkällor från en separat hemsida. Här finns också information om inkoppling av PowerView® till andra Smart-Home enheter via REST API. Allt innehåll på denna hemsida är på engelska.

<https://motorisation-luxaflex.hde.nl>



ALLMÄNT

Luxaflex® Rullgardin L är ett modernt system där teknik och design går hand i hand. Våra rullgardiner finns i en mängd vackra textilier, färger och kvaliteter.

Du väljer själv mellan olika betjäningar, avslutningar eller komponentfärger och designar på så sätt din egen rullgardin.

Finns det ett behov av större rullgardiner så erbjuder vi Rullgardin XL som bygger på samma design.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.




MÅTTAGNING

Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.

KOM IHÅG! Uppge höjden.

Måttförklaring:



Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag.

Typer:




Modell 10
Sidobeslag

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell 580/590
Kasset S2

Ange färdigbredd samt färdighöjd inkl. kasset. Sidolister som tillval. Avdrag -2 mm på nischmått på både bredd och höjd.




Modell 20
Monteringsprofil

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



TYP 9
Skylight med sidolister

Ange nischmått för både bredd och höjd samt fönsternischens ev. vinkel. För Veluxfönster anges Veluxkod. Se måttguide till Veluxfönster i avsnitt Övrigt. Nischdjup min. 45 mm.



Modell 560/570
Kasset S1

Ange färdigbredd samt färdighöjd inkl. kasset. Sidolister som tillval. Avdrag -2 mm på nischmått på både bredd och höjd.

**BETJÄNING****Välj mellan följande betjäningmöjligheter:**

- Sidodrag:** Vit, grå eller svart kedja i plast placerad i höger eller vänster sida. Stålkedja mot prilllägg. Nedhäng på kedja: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Som standard levereras skarvad kedja med barnsäker kedjesamlare och kedjetyngd – levereras enligt EN13120. Alternativt kan kedjespännare väljas.
- LiteRise®:** En unik steglös betjäning där du höjer/sänker gardinen med ett lätt drag i underlisten. Endast med avslut 124, 500 och 600. LiteRise® levereras med monteringsprofil eller kassett för korrekt funktion. Efterspänning av fjäder, se monteringsvägledning på hemsidan.
- SoftRaise®:** Smidig fjäderbetjäning där du med ett lätt tag drar ned gardinen och höjer gardinen genom att dra lätt i underlisten så rullar rullgardinen upp automatiskt. Levereras med avslut 124 samt modell monteringsprofil eller kassett. Draglina med Luxaflex® dragknopp alternativt handtag kan fås.
- Fjäder:** Som standard levereras draglina med Luxaflex® dragknopp. Övriga dragalternativ finns på sida 14 Tillbehör.
- Skylight:** Betjäning i underlisten, dragstång finns som tillval.
- Motor:** 24 V DC motor eller 12 V DC motor. Välj mellan flera styrningsalternativ – se avsnitt Motorisering.
- PowerView®:** Inbyggd 18 V DC motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app – se avsnitt PowerView®.

PROFILER OCH HÅRDVARA**Komponentfärger**

Alla komponenter går att få i vitt, grått eller svart, med undantag för Typ 9 Skylight som finns i alu och vitt. RAL-färger på metallkomponenterna är: vit RAL 9016, grå RAL 9006 och svart RAL 9005.


Rör

Som standard levereras Ø31 mm aluminiumrör vid bredder upp till 180 cm. Vid bredder över 180 cm används Ø37 mm aluminiumrör. Mot prilllägg är det möjligt att välja Ø37 mm rör vid bredder under 180 cm.

Modeller**Wirestyrning**

Möjligt till modell 10/20.

Betjäning sidodrag och motor samt endast avslut 124.



**Typ 9
Skylight med sidolister**



**Sidokanaler
- 35 eller 64 mm bredd**



VÄVAR

Skarvning

Rullgardiner tillverkas i den höjd som anges på vävprovet förutom vid högre höjd då väven i vissa fall vänds eller skarvas (max 1 vågrät skarv) beroende på vad som är möjligt. Notera att alla vävar inte är möjliga att skarva, LiteRise® och SoftRaise® skarvas aldrig.

Tekniska vävar och avslut

Tekniska vävar tillverkas som standard med kanal eller mot pristillägg med avslut 122, 124, 500 och 600 (Stadium). Solfilm, SN, SNU och Verosol Originals väv tillverkas inte med kanal.

STAINSTOP

En del vävar är belagda med en fläck- och smutsavvisande yta - StainStop. Dessa vävar står emot fläckar från exempelvis kaffe, te, mjölk och juice och passar därför perfekt i kök och andra rum där rullgardinen utsätts för en tuffare miljö.

RE-LIFE


Dessa vävar är tillverkade av använda och återvunna PET-flaskor av polyester. En del av vävarna som kallas Sea-Text® tillverkas av 50% återvunnet plastavfall från havet som samlats in från kustrensor.

De-Fend™


Är en grupp antivirala vävar som har en behandling som gör att virus inaktiveras upp till 99% vilket minskar risken för att virus överförs från vävar till människor och andra ytor i hemmet.

Över/underrullad

Välj om väven ska rullas över eller under röret. Överrullat går inte att få med kassett.




Underrullad




Överrullad

Notera att en smal och hög väv har större risk att dra snett när höjden är mer än fyra gånger rullgardinens bredd.

MONTERING




Standard
Sidobeslag plast




Designbeslag
i aluminium.


Går ej att få till
betjäning fjäder eller
monteringsprofil.



Clipsbeslag
till monteringsprofil



Beslag till kassett S1.



Beslag till kassett S2.

35 mm sidokanal
Skrivas eller tejpas. I nisch eller på vägg.

64 mm sidokanal
Skrivas i nisch eller på vägg alternativt skruvas
clipsfästen på vägg. L-profil skruvas nedtill i fönstret.



MONTERING

Designfärger

Det finns fem designfärger som kan väljas på designbeslag (modell 10) eller på avslutning 124. Vid betjäning sidodrag matchas även sidodragskåpan. Se samtliga fem färger i kollektionsboken eller på sid 15.

AVSLUTNINGAR OCH FASONERINGAR

Som alternativ till kanal (standard) kan rullgardinen levereras med avslutning eller fasonering. Se även kollektionsbok för mer information.

Avslutningar - pristillägg grupp 1

AVSLUTNING 122 - RUND

Runt rör i vitt, aluminium eller svart. Ø 16 mm.

Lätt underlist som ej lämpar sig till tunga/stela vävar.

AVSLUTNING 124 - OVAL

Oval underlist i fem olika färger. Vit, aluminium, champagne, metal grey och svart. Höjd 26 mm. Draglina med Luxaflex® dragknopp alternativt handtag kan beställas.

AVSLUTNING 500

Droppformad underlist i vitt, grå eller svart. Höjd 20 mm.

AVSLUTNING 600 - STADIUM

Kraftig underlist i vitt, alu eller svart. Höjd 33 mm.

Avslutningar/fasonering - Pristillägg grupp 2


AVSLUTNING 123

Avslutning 123 finns med fyra olika aluminiumlister, max. bredd 250 cm. Se kollektionsbok för bredd och färg på list. Går ej att få med Verosol vävar.

AVSLUTNING 104


Handtag med runt vitt metallrör.

FASONERING 100



Max bredd 250 cm.






FASONERING 103



Max bredd 250 cm.

Mörkläggande vävar kan inte tillverkas med fasonering och avslutningar som har kantband.



Typ	Beskrivning	Modellnummer ⁴	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²	
 Modell 10 Sidobeslag	Frihängande rullgardin med sidobeslag. Kan monteras i tak eller på vägg. Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg. Endast med avslut 124.	11	Sidodrag	21	260	300	6,8 ²	
		13a	Fjäder	50	180	180	3,2	
		16	24 V motor	40	260	300	6,8	
		16	12 V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor/ 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300	6,8	
		16	24 V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300	6,0	
		18	PowerView® (min höjd 39 cm)	35/60 ⁵	250	300	6,8	
 Modell 20 Monteringsprofil	Frihängande rullgardin med monteringsprofil. Kan monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag. Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg. Endast med avslut 124.	21	Sidodrag	21	260	300	6,8 ²	
		24	LiteRise®	80	260	210 ³	5,5	
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0	
		23a	Fjäder	50	180	180	3,2	
		26	24 V motor	40	260	300	6,8	
		26	12 V Sonesse 28 Li-Ion motor/ 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300	6,8	
		26	24 V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300	6,0	
28	PowerView® (min höjd 39 cm)	35/60 ⁵	250	300	6,8			
 Modell 560/570 Kasset S1	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 560) eller stängd kasset (modell 570). Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm sidolister finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten.	561	571	Sidodrag	21	260	300 ¹	6,8 ²
		564	574	LiteRise® (Går ej med sidolister)	80	260	210 ³	5,5
		563	573	SoftRaise® (Går ej med sidolister)	60	200	250	5,0
		563a	573a	Fjäder (Går ej med sidolister)	50	180	180	3,2
		566	576	24 V motor	40	260	280 ¹	6,8
		566	576	12 V Sonesse 28 Li-Ion motor/ 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300 ¹	6,8
		566	576	24 V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300 ¹	6,0
		568 ⁶	578 ⁶	PowerView® (min höjd 39 cm)	35	250	300 ¹	6,8
 Modell 580/590 Kasset S2	Rullgardin monterad i kasset. Välj mellan öppen kasset (modell 580) eller stängd kasset (modell 590). Stängd kasset innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm och 64 mm sidolister finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kasset samt i sidolisten. L-profil nedtill kan också väljas (tillval).	581	591	Sidodrag	21	260	300	6,8 ²
		584	594	LiteRise® (Går ej med sidolister)	80	260	210 ³	5,5
		583	593	SoftRaise® (Går ej med sidolister)	60	200	250	5,5
		583a	593a	Fjäder (Går ej med sidolister)	50	180	180	3,2
		586	596	24 V motor	40	260	300	6,8
		586	596	12 V Sonesse 28 Li-Ion motor/ 12 V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	65/75	260	300	6,8
		586	596	24 V Sonesse 30 RTS motor	52	260	300	6,0
		588	598	PowerView® (min höjd 39 cm)	35/60 ⁵	250	300	6,8
		 TYP 9 Skylight	Denna rullgardinstyp passar för lutande takfönster. Med list upptill och sidokanal på sidorna passar gardinen perfekt för mörkläggning. Skylight monteras framtill i nischen. Lutande fönster max. lutning 60 grader. Minsta nischdjup 45 mm.			Steglös betjäning Rör 25 mm	35	120

¹ Max. höjd beroende på vävens tjocklek. Modell S2 Kasset används vid kraftigare väv. Gäller exempelvis höjder över 170 cm.

² Max. yta är beroende på vävens vikt. Med mörkläggande och mycket kraftiga vävar kan ytan vara begränsad.

³ LiteRise® rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv.

⁴ Modellnummer anger modell och betjäning.

⁵ Min mått 60 cm gäller för PowerView® motor med integrerat Li-Ion batteri.

⁶ Det är inte möjligt att få PowerView® motor med integrerat Li-Ion batteri. Välj extern strömkälla eller modell 588/598 istället.



RULLGARDIN MED SIDODRAG/FJÄDER – STANDARD MED KANAL

Övriga alternativ se pristillägg



Modell 10
Beslag



Modell 20
Monteringsprofil
Observera tillägg



Modell
560/570
Kassetts S1
Observera tillägg



Modell
580/590
Kassetts S2
Observera tillägg

Bredd	>	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Höjd	v											
PRISGRUPP 1	180	988	1.148	1.181	1.312	1.349	1.477	1.519	1.747	1.796	1.925	1.971
	200	1.024	1.192	1.229	1.369	1.410	1.544	1.590	1.831	1.884	2.021	2.072
	220	1.061	1.236	1.278	1.426	1.470	1.612	1.661	1.914	1.972	2.117	2.174
	240	1.097	1.280	1.326	1.482	1.530	1.680	1.731	1.998	2.060	2.213	2.275
	260	1.133	1.324	1.375	1.539	1.591	1.747	1.802	2.082	2.148	2.308	2.376
	280	1.170	1.368	1.424	1.595	1.651	1.815	1.873	2.166	2.235	2.404	2.478
	300	1.206	1.411	1.472	1.652	1.712	1.883	1.944	2.250	2.323	2.500	2.579
PRISGRUPP 2	180	1.539	1.789	1.841	2.047	2.102	2.298	2.367	2.728	2.803	3.000	3.072
	200	1.619	1.884	1.944	2.166	2.229	2.439	2.514	2.901	2.983	3.197	3.278
	220	1.699	1.979	2.046	2.285	2.355	2.581	2.662	3.073	3.163	3.393	3.484
	240	1.778	2.075	2.149	2.403	2.482	2.722	2.809	3.246	3.344	3.590	3.689
	260	1.858	2.170	2.251	2.522	2.608	2.863	2.956	3.418	3.524	3.787	3.895
	280	1.938	2.265	2.354	2.641	2.735	3.005	3.103	3.591	3.704	3.983	4.100
	300	2.018	2.360	2.456	2.760	2.861	3.146	3.250	3.763	3.884	4.180	4.306
PRISGRUPP 3	180	1.650	1.914	1.977	2.193	2.252	2.465	2.534	2.921	3.003	3.215	3.292
	200	1.755	2.040	2.112	2.349	2.417	2.648	2.725	3.145	3.236	3.469	3.556
	220	1.861	2.167	2.246	2.505	2.582	2.832	2.917	3.369	3.469	3.722	3.821
	240	1.966	2.293	2.381	2.662	2.748	3.016	3.108	3.593	3.702	3.975	4.086
	260	2.072	2.420	2.515	2.818	2.913	3.200	3.300	3.817	3.935	4.228	4.351
	280	2.177	2.546	2.649	2.974	3.078	3.384	3.491	4.040	4.167	4.482	4.616
	300	2.283	2.673	2.784	3.131	3.243	3.568	3.683	4.264	4.400	4.735	4.880
PRISGRUPP 4	180	1.872	2.169	2.238	2.488	2.553	2.793	2.877	3.311	3.405	3.644	3.731
	200	1.997	2.319	2.397	2.671	2.747	3.010	3.101	3.574	3.679	3.941	4.043
	220	2.121	2.468	2.555	2.854	2.941	3.226	3.326	3.838	3.953	4.239	4.355
	240	2.246	2.618	2.714	3.038	3.135	3.443	3.550	4.101	4.227	4.536	4.667
	260	2.371	2.768	2.872	3.221	3.330	3.659	3.775	4.365	4.501	4.834	4.979
	280	2.495	2.917	3.030	3.404	3.524	3.876	4.000	4.628	4.775	5.131	5.290
	300	2.620	3.067	3.189	3.587	3.718	4.092	4.224	4.892	5.048	5.429	5.602
Pristillägg Avslutning Grp. 1		219	250	278	304	332	357	389	414	437	469	497
Pristillägg Avslutning Grp. 2		556	586	613	645	676	705	734	766	795	822	853
Pristillägg Wirestyrning		515:-										
Pristillägg Designbeslag		537:-										
Pristillägg Stålkedja		250:-										
Pristillägg större rördimension (Ø37)		99	114	124	137	153	164	178	192	204	214	226
Pristillägg Modell 20		273	293	307	329	341	362	379	395	414	429	450
Pristillägg S1/S2 Öppen - Modell 560/580		916	1.030	1.145	1.259	1.374	1.488	1.603	1.717	1.832	1.946	2.061
Pristillägg S1/S2 Stängd - Modell 570/590		1.116	1.255	1.395	1.534	1.674	1.813	1.952	2.092	2.231	2.371	2.510
Pristillägg 35 mm sidokanaler (endast med stängd kassetts)		985:- per meter i höjden (pris per par)										
Pristillägg 64 mm sidokanaler (endast med stängd S2 kassetts)		1.557:- per meter i höjden (pris per par)										
Pristillägg L-profil (för 64 mm kanal - endast med stängd kassetts)		228:- per meter bredd										

Pristillägg LiteRise®/SoftRaise® inkl. Avslutning Grp. 1	Modell 20	724	774	816	864	905	950	999	1.041	1.082	1.199	1.247
	S1/S2 Öppen - 560/580	1.499	1.644	1.786	1.927	2.069	2.208	2.355	2.494	2.632	2.848	2.990
	S1/S2 Stängd - 570/590	1.699	1.869	2.036	2.202	2.369	2.533	2.705	2.869	3.032	3.273	3.440



Pris i kr.

	190	200	210	220	230	240	250	260
180	2.268	2.523	2.608	2.698	2.769	2.837	2.901	2.963
200	2.376	2.636	2.726	2.823	2.897	2.969	3.037	3.104
220	2.483	2.748	2.845	2.947	3.025	3.102	3.173	3.245
240	2.591	2.861	2.963	3.071	3.153	3.234	3.310	3.386
260	2.698	2.974	3.081	3.196	3.282	3.366	3.446	3.526
280	2.806	3.087	3.200	3.320	3.410	3.499	3.583	3.667
300	2.913	3.199	3.318	3.444	3.538	3.631	3.719	3.808
180	3.534	3.933	4.069	4.209	4.317	4.421	4.522	4.622
200	3.757	4.167	4.315	4.466	4.583	4.695	4.804	4.913
220	3.979	4.402	4.562	4.724	4.849	4.969	5.085	5.203
240	4.202	4.637	4.809	4.981	5.116	5.243	5.366	5.493
260	4.424	4.872	5.056	5.239	5.382	5.517	5.647	5.783
280	4.647	5.106	5.303	5.496	5.648	5.790	5.929	6.074
300	4.869	5.341	5.549	5.753	5.914	6.064	6.210	6.364
180	3.788	4.217	4.361	4.511	4.625	4.738	4.847	4.954
200	4.077	4.524	4.683	4.846	4.972	5.094	5.213	5.331
220	4.365	4.831	5.004	5.181	5.318	5.450	5.579	5.707
240	4.654	5.137	5.326	5.515	5.665	5.806	5.946	6.084
260	4.942	5.444	5.647	5.850	6.011	6.162	6.312	6.460
280	5.230	5.751	5.969	6.185	6.357	6.518	6.678	6.837
300	5.519	6.057	6.290	6.519	6.704	6.875	7.044	7.213
180	4.292	4.778	4.943	5.109	5.241	5.372	5.488	5.616
200	4.632	5.139	5.322	5.505	5.649	5.791	5.920	6.058
220	4.972	5.501	5.700	5.900	6.056	6.211	6.352	6.500
240	5.311	5.862	6.079	6.295	6.464	6.631	6.784	6.943
260	5.651	6.224	6.457	6.690	6.871	7.051	7.215	7.385
280	5.991	6.585	6.836	7.086	7.279	7.471	7.647	7.827
300	6.331	6.947	7.215	7.481	7.686	7.890	8.079	8.269
Grp. 1	522	555	580	608	634	666	691	717
Grp. 2	885	913	946	974	1.006	1.038	1.066	1.093
Wirestyrning	515:-							
Designbeslag	537:-							
Stålkedja	250:-							
Modell 20	465	483	501	518	534	556	573	590
S1/S2 Öppen - 560/580	2.175	2.290	2.404	2.519	2.633	2.748	2.862	2.977
S1/S2 Stängd - 570/590	2.650	2.789	2.929	3.068	3.208	3.347	3.487	3.626
Priställägg 35 mm	985:- per meter i höjden (pris per par)							
Priställägg 64 mm	1.557:- per meter i höjden (pris per par)							
Priställägg L-profil	228:- per meter bredd							
Modell 20	1.288	1.339	1.382	1.426	1.469	1.524	1.565	1.608
S1/S2 Öppen - 560/580	3.130	3.278	3.417	3.559	3.700	3.847	3.986	4.127
S1/S2 Stängd - 570/590	3.605	3.777	3.942	4.109	4.275	4.446	4.611	4.776

Motoriseringsalternativ

Motor	Motor-namn	Art. nr.	Pris
24V DC motor	R28 WT	1002834	2.200:-
24V DC Ljudsvag RTS ³	Sonesse 30 RTS	1241480	3.466:-
12 V DC Li-Ion Ultra Ljudsvag RTS ³	Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion	1003310	3.110:-
12V DC Li-Ion Ljudsvag RTS ¹	Sonesse 28 RTS Li-Ion	Motorpaket	Se paketpris
18 V DC PowerView ^{®2}	PV M25T	1701300000	2.360:-
18 V DC PowerView [®] inbyggt Li-Ion batteri ²	PV M25T IRB	1703890000	2.902:-

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView[®].

¹ Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår. Se avsnitt Motorisering.

² Se avsnitt PowerView[®] för val av eventuell strömkälla och tillbehör.

³ Alltid på 37 mm rör. Glöm ej pristillägg.

Luxaflex[®] PowerView[®]





RULLGARDIN MED SIDODRAG/FJÄDER – STANDARD MED KANAL

Övriga alternativ se pristillägg



Bredd	>	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Höjd	v											
PRISGRUPP 5	180	2.419	2.806	2.892	3.214	3.300	3.608	3.714	4.279	4.401	4.708	4.823
	200	2.583	3.003	3.101	3.456	3.555	3.893	4.010	4.625	4.761	5.100	5.233
	220	2.747	3.199	3.310	3.697	3.811	4.179	4.306	4.971	5.121	5.492	5.642
	240	2.911	3.396	3.520	3.939	4.067	4.464	4.602	5.317	5.482	5.883	6.052
	260	3.075	3.592	3.729	4.180	4.323	4.749	4.899	5.663	5.842	6.275	6.461
	280	3.239	3.789	3.938	4.422	4.579	5.035	5.195	6.009	6.203	6.667	6.871
	300	3.403	3.986	4.147	4.663	4.835	5.320	5.491	6.355	6.563	7.059	7.281
PRISGRUPP 6	180	2.883	3.344	3.449	3.831	3.934	4.301	4.429	5.101	5.245	5.614	5.752
	200	3.084	3.584	3.703	4.125	4.245	4.648	4.789	5.522	5.683	6.091	6.249
	220	3.284	3.824	3.958	4.419	4.557	4.995	5.149	5.943	6.121	6.567	6.746
	240	3.484	4.064	4.213	4.713	4.868	5.342	5.509	6.365	6.558	7.044	7.244
	260	3.684	4.304	4.467	5.007	5.179	5.689	5.870	6.786	6.996	7.520	7.741
	280	3.884	4.544	4.722	5.301	5.491	6.036	6.230	7.208	7.434	7.997	8.238
	300	4.084	4.784	4.976	5.594	5.802	6.382	6.590	7.629	7.872	8.473	8.736
PRISGRUPP 7	180	3.117	3.613	3.727	4.142	4.252	4.651	4.785	5.510	5.671	6.068	6.216
	200	3.325	3.863	3.993	4.448	4.578	5.013	5.162	5.951	6.129	6.567	6.737
	220	3.534	4.114	4.259	4.755	4.903	5.376	5.539	6.393	6.587	7.066	7.258
	240	3.742	4.365	4.526	5.062	5.229	5.739	5.916	6.834	7.046	7.564	7.779
	260	3.951	4.616	4.792	5.369	5.555	6.101	6.293	7.275	7.504	8.063	8.300
	280	4.159	4.866	5.058	5.676	5.881	6.464	6.670	7.716	7.962	8.562	8.821
	300	4.368	5.117	5.325	5.983	6.207	6.827	7.047	8.158	8.420	9.061	9.342
Pristillägg Avslutning Grp. 1		219	250	278	304	332	357	389	414	437	469	497
Pristillägg Avslutning Grp. 2		556	586	613	645	676	705	734	766	795	822	853
Pristillägg Wirestyrning		515:-										
Pristillägg Designbeslag		537:-										
Pristillägg Stålkedja		250:-										
Pristillägg större rördimension (Ø37)		99	114	124	137	153	164	178	192	204	214	226
Pristillägg Modell 20		273	293	307	329	341	362	379	395	414	429	450
Pristillägg S1/S2 Öppen - Modell 560/580		916	1.030	1.145	1.259	1.374	1.488	1.603	1.717	1.832	1.946	2.061
Pristillägg S1/S2 Stängd - Modell 570/590		1.116	1.255	1.395	1.534	1.674	1.813	1.952	2.092	2.231	2.371	2.510
Pristillägg 35 mm sidokanaler (endast med stängd kasset)		985:- per meter i höjden (pris per par)										
Pristillägg 64 mm sidokanaler (endast med stängd S2 kasset)		1.557:- per meter i höjden (pris per par)										
Pristillägg L-profil (för 64 mm kanal - endast med stängd kasset)		228:- per meter bredd										

Pristillägg LiteRaise®/ SoftRaise® inkl. Avslutning Grp. 1	Modell 20	724	774	816	864	905	950	999	1.041	1.082	1.199	1.247
	S1/S2 Öppen - 560/580	1.499	1.644	1.786	1.927	2.069	2.208	2.355	2.494	2.632	2.848	2.990
	S1/S2 Stängd - 570/590	1.699	1.869	2.036	2.202	2.369	2.533	2.705	2.869	3.032	3.273	3.440



Pris i kr.

Bredd > Höjd v	190	200	210	220	230	240	250	260
180	5.545	6.174	6.387	6.604	6.772	6.939	7.097	7.256
200	5.993	6.650	6.886	7.124	7.308	7.492	7.664	7.839
220	6.440	7.127	7.384	7.643	7.845	8.044	8.232	8.422
240	6.887	7.603	7.883	8.163	8.381	8.597	8.799	9.004
260	7.335	8.080	8.381	8.683	8.918	9.149	9.367	9.587
280	7.782	8.556	8.880	9.202	9.454	9.702	9.934	10.170
300	8.229	9.032	9.378	9.722	9.990	10.254	10.502	10.753
180	6.610	7.358	7.612	7.872	8.074	8.276	8.459	8.650
200	7.154	7.938	8.219	8.505	8.727	8.947	9.149	9.359
220	7.698	8.517	8.826	9.138	9.380	9.618	9.840	10.067
240	8.243	9.097	9.433	9.771	10.033	10.290	10.530	10.776
260	8.787	9.677	10.040	10.404	10.685	10.961	11.220	11.485
280	9.331	10.256	10.647	11.037	11.338	11.632	11.910	12.193
300	9.876	10.836	11.253	11.670	11.991	12.303	12.601	12.902
180	7.146	7.953	8.229	8.511	8.728	8.946	9.142	9.347
200	7.715	8.559	8.863	9.172	9.410	9.648	9.864	10.089
220	8.284	9.165	9.497	9.833	10.092	10.350	10.587	10.831
240	8.853	9.772	10.131	10.494	10.774	11.052	11.309	11.573
260	9.422	10.378	10.765	11.155	11.457	11.754	12.032	12.315
280	9.991	10.985	11.399	11.816	12.139	12.457	12.754	13.057
300	10.560	11.591	12.033	12.478	12.821	13.159	13.477	13.799
Grp. 1	522	555	580	608	634	666	691	717
Grp. 2	885	913	946	974	1.006	1.038	1.066	1.093
Wirestyrning	515:-							
Designbeslag	537:-							
Stälkedja	250:-							
Modell 20	465	483	501	518	534	556	573	590
S1/S2 Öppen - 560/580	2.175	2.290	2.404	2.519	2.633	2.748	2.862	2.977
S1/S2 Stängd - 570/590	2.650	2.789	2.929	3.068	3.208	3.347	3.487	3.626
Priställagg 35 mm	985:- per meter i höjden (pris per par)							
Priställagg 64 mm	1.557:- per meter i höjden (pris per par)							
Priställagg L-profil	228:- per meter bredd							

Modell 20	1.288	1.339	1.382	1.426	1.469	1.524	1.565	1.608
S1/S2 Öppen - 560/580	3.130	3.278	3.417	3.559	3.700	3.847	3.986	4.127
S1/S2 Stängd - 570/590	3.605	3.777	3.942	4.109	4.275	4.446	4.611	4.776

Motoriseringsalternativ

Motor	Motor-namn	Art. nr.	Pris
24V DC motor	R28 WT	1002834	2.200:-
24V DC Ljudsvag RTS ³	Sonesse 30 RTS	1241480	3.466:-
12 V DC Li-Ion Ultra Ljudsvag RTS ³	Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion	1003310	3.110:-
12V DC Li-Ion Ljudsvag RTS ¹	Sonesse 28 RTS Li-Ion	Motorpaket	Se paketpris
18 V DC PowerView ^{®2}	PV M25T	1701300000	2.360:-
18 V DC PowerView [®] inbyggt Li-Ion batteri ²	PV M25T IRB	1703890000	2.902:-

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView[®].

- 1 Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår. Se avsnitt Motorisering.
- 2 Se avsnitt PowerView[®] för val av eventuell strömkälla och tillbehör.
- 3 Alltid på 37 mm rör. Glöm ej priställagg.

Luxaflex[®] PowerView[®]





SKYLIGHT

Inkl. sidolister samt gummilist i underlist. Profilmfärg vit eller aluminium.

Pris i kr.










TYP 9
Skylight

Bredd	>	50	60	70	80	90	100	110	120
Höjd	v								
PRISGRUPP 1	100	1.951	2.084	2.247	2.428	2.605	2.782	2.949	3.170
	110	2.043	2.207	2.361	2.548	2.728	2.922	3.119	3.321
	120	2.159	2.306	2.469	2.649	2.823	3.028	3.256	3.463
	130	2.293	2.432	2.591	2.796	2.963	3.170	3.362	3.606
PRISGRUPP 2	140	2.426	2.557	2.710	2.939	3.102	3.303	3.470	3.756
	100	2.553	2.727	2.941	3.178	3.409	3.641	3.860	4.149
	110	2.674	2.889	3.091	3.335	3.570	3.824	4.082	4.347
	120	2.826	3.018	3.231	3.467	3.695	3.963	4.262	4.532
PRISGRUPP 3	130	3.002	3.183	3.391	3.659	3.878	4.149	4.401	4.719
	140	3.176	3.346	3.546	3.847	4.060	4.323	4.541	4.916
	100	2.640	2.820	3.041	3.286	3.525	3.765	3.991	4.290
	110	2.765	2.987	3.196	3.449	3.692	3.955	4.221	4.495
PRISGRUPP 4	120	2.922	3.121	3.341	3.585	3.820	4.098	4.407	4.686
	130	3.104	3.292	3.506	3.784	4.010	4.290	4.550	4.880
	140	3.284	3.460	3.667	3.978	4.198	4.470	4.696	5.083
	100	2.827	3.020	3.256	3.518	3.775	4.031	4.273	4.593
PRISGRUPP 5	110	2.960	3.198	3.422	3.693	3.953	4.234	4.520	4.813
	120	3.129	3.342	3.578	3.838	4.091	4.388	4.719	5.018
	130	3.324	3.525	3.754	4.052	4.294	4.593	4.872	5.225
	140	3.516	3.705	3.927	4.259	4.495	4.786	5.028	5.443
PRISGRUPP 6	100	3.099	3.311	3.570	3.857	4.139	4.420	4.685	5.036
	110	3.246	3.507	3.752	4.049	4.334	4.642	4.955	5.277
	120	3.430	3.664	3.923	4.208	4.485	4.811	5.173	5.502
	130	3.644	3.864	4.116	4.442	4.708	5.036	5.342	5.729
PRISGRUPP 7	140	3.855	4.062	4.305	4.669	4.928	5.247	5.513	5.967
	100	3.595	3.840	4.141	4.474	4.801	5.127	5.435	5.842
	110	3.765	4.067	4.352	4.696	5.028	5.385	5.748	6.121
	120	3.979	4.250	4.550	4.881	5.202	5.581	6.001	6.382
PRISGRUPP 8	130	4.227	4.482	4.775	5.153	5.461	5.842	6.196	6.645
	140	4.472	4.712	4.994	5.416	5.716	6.087	6.395	6.922
	100	3.884	4.148	4.473	4.833	5.186	5.538	5.870	6.310
	110	4.067	4.394	4.701	5.073	5.431	5.817	6.209	6.612
PRISGRUPP 9	120	4.298	4.591	4.915	5.273	5.620	6.028	6.482	6.893
	130	4.566	4.842	5.157	5.566	5.899	6.310	6.693	7.178
	140	4.830	5.090	5.394	5.851	6.175	6.575	6.907	7.477

Solfilm tillverkas inte på Skylight.

Se också Velux koder och måttagning under avsnitt Övrigt.




	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris	
	Beslag 33 mm	247506xxxx	Sidobeslag plast	60 x 53	Vit 0155 Grå 0952 Svart 1858	1	36:25
	Beslag 38 mm	247507xxxx		64,5 x 53			52:-
	Beslag 46 mm	247529xxxx		72,5 x 53			77:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
 	247116xxxx	Plasttäckkäpa till sidobeslag plast		Vit 0155 Grå 0952 Svart 1858	1	13:-	
	247237xxxx	Plasttäckkäpa för skruvar (passar både plastbeslag och designbeslag)					13:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	Beslag, 33 mm	247105xxxx	Designbeslag - aluminium	60 x 53	Alu 7060 Vit 0199 Svart 1858 Gun metal grey 7123 Champagne 7190	1	190:-
	Beslag, 38 mm	247106xxxx		64,5 x 53			
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	247240xxxx	Metalltäckkäpa till designbeslag.		Alu 7060 Vit 0199 Svart 1858 Gun metal grey 7123 Champagne 7190	1	71:75	
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
	2475480000	Clipsbeslag - monteringsprofil			1	16:-	
	2475100199 2475107052 2475101858	Beslag - kassett S1	67 x 58 x 30	Vit Grå Svart	1	36:-	
	2475110199 2475117052 2475111858	Beslag - kassett S2	78 x 65 x 30	Vit Grå Svart	1	36:-	
	2476010155 2476011858 2476010952	Broms till sidodrag		Vit Svart Grå	1	91:-	







	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	52225300	Fjädermekanism, ø31 mm			1	82:-
	5503215081	Adapter till fjäder		Vit		26:75
	53100002	Adapter till beslag		Zink		68:-
	2460700204	Ändlös kedja	400	Vit		26:75
	2460700952			Grå		26:75
	2460701858			Svart		26:75
	2460100000			Stål		81:-
	2454240204		500	Vit		26:75
	2454240952			Grå		26:75
	2454241858			Svart		26:75
	2453960000			Stål		81:-
	2453500204		600	Vit		29:25
	2453500952			Grå		29:25
	2460731858			Svart		29:25
	2460120000			Stål		85:-
	2460730204		700	Vit		33:25
	2460730952			Grå		33:25
	2460731858			Svart		33:25
	2460130000			Stål		87:-
	2460750204		800	Vit		37:25
	2460750952			Grå		37:25
	2460751858			Svart		37:25
	2460150000			Stål		95:-
	2460760204		900	Vit		41:25
	2460760952			Grå		41:25
	2460761858			Svart		41:25
	2454010000			Stål		98:-
	2454260204		1000	Vit		42:-
	2454260952			Grå		42:-
	2454261858			Svart		42:-
	2453980000			Stål		101:-
	2460780204		1100	Vit		52:-
	2460780952			Grå		52:-
	2460781858			Svart		52:-
	2460180000			Stål		113:-
	2454270204		1250	Vit		58:-
	2454270952			Grå		58:-
	2454271858			Svart		58:-
	2453990000			Stål		125:-
	2453530204		1500	Vit		68:-
	2453530952			Grå		68:-
	2453531858			Svart		68:-
	2454030000			Stål		143:-
	2453490204		1750	Vit		73:-
	2453490952			Grå		73:-
	2453491858			Svart		73:-
	2454040000			Stål		164:-
	2453540204		2000	Vit		76:-
	2453540952			Grå		76:-
	2453541858			Svart		76:-
	2454050000			Stål		174:-

(Fortsätt på nästa sida.)



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
(Fortsättning från föregående sida)	2453550204 2453550952 2453551858 2454060000	Ändlös kedja	2500	Vit Grå Svart Stål	1	85:- 85:- 85:- 201:-
	2454220204 2454220952 2454221858 2454070000		3000	Vit Grå Svart Stål		94:- 94:- 94:- 233:-
	2454230204 2454230952 2454231858 2454080000		3500	Vit Grå Svart Stål		103:- 103:- 103:- 272:-
	2453690155 2453697163	Kedjetyngd		Vit Silvergrå		73:- 73:-
	1568710155 1568761858 1568770155 1568860000	Luxaflex® Kedjespännare till nisch och väggmontering		Vit Vit Vit Vit		130:-
	2453567178	Kedjestopp - plast		Transparent		9:50
	1568690155 1568690952 1568691858	Barnsäker kedjesamlare		Vit Grå Svart	1	18:25
	1561527178	Kedjespännare (standard) - till nischmontering		Transparent	1	19:75
	1568737178 1568730155	Lin- och kedjespännare, stor - till väggmontering	300 x 250 x 370 300 x 250 x 370	Transparent Vit	1	28:25
	1509	Beslag till plastfönster		Vit	1 par	143:-
	1561160000	Wirebeslag - Vagg		Transparent	1	23:-
	2451137178	Wirebeslag - Sidmontering		Transparent	1	23:-
	1561150000	Wirebeslag - Nisch/Fönsterbräda		Transparent	1	23:-



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
Plastlist till sydd kanal 13 mm rör	5000402 88810	Rör/list till kanal/ avslutningar	5000	Vit	1	56:- 32:-/m
 Till sydd kanal Till avslut 124 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	1566177351 & 532000002 1566177351, 2453240000, WS300011	Draglina och fästtillbehör	200		1	37:25
 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	2487310000 & 2453240000	Handtag till avslutning 124				37:25
 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	300290 300260 300270	D-ring	B: 40 H: 30	Blank stål Mässing Vit	1	26:75
 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	88823 88858 88824	Läderstropp		Vit Svart Natur	1	135:-

Observera: Max. linlängd på hängande draglinor är 20 cm - enligt EN13120.



Avslutning 122 i vitt.



Avslutning 124 i aluminium.



Rullgardin Sea-Tex® med avslutning 124 i vitt.



Avslutning 600 Stadium.



Standard sidodrag - vit, grå, svart plastkedja alternativt som på bilden stålkedja.



Monteringsprofil med plastbeslag.



Kassett S1/S2 med 35 mm sidokanaler.



Skylight rullgardin för takfönster.



Designbeslag i aluminium i fem färger. Matcha med avslut 124 som finns i samma färger.





ALLMÄNT

En minivariant på den klassiska rullgardinen. Betjänas med fjäder, sidodrag eller lindrag. Rullgardin med lindrag kan dras nerifrån och upp eller uppifrån och ner. Anges vid beställning. Välj mellan sydd kanal eller avslut.



MÅTTAGNING

Uppge färdigmått på både bredd och höjd, alternativt kan vävmått uppges på bredd.


Vid måttagning av bredden

Om beslagens placering är viktigast, mät färdigbredd inklusive beslag.
Om vävens mått är viktigast, mät vävbredd.
Tänk på att beslagens mått tillkommer.

Vid måttagning av höjden

Mät den höjd gardinen skall täcka = Färdighöjd.

Måttförklaring:



Färdigmått inkl. beslag.

Vävbredd + 36 mm (fjäder och hållare Nr 55).

Vävbredd + 29 mm (sidodrag).

Vävbredd + 28 mm (lindrag och hållare Nr 53).

BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssalternativ:

- Fjäder:** Välj mellan följande dragalternativ
- Vit draglina med vit plastdroppe. (Standard, om inget annat anges).
 - Läderstropp i natur (kula finns ej). Pristillägg.
- Sidodrag:** Vit kulkedja i plast placerad i höger eller vänster sida.
För att gardinen ska stanna ska kedjan låsas fast med kulkedjehållare.
Kedjan finns i följande nedhängslängder: 500 och 1000 mm.
- Lindrag:** Vitt lindrag med dragknopp i vit plast och knape placerad i höger eller vänster sida. Förzinkade skruvögglor medföljer.
Produkten kan dras nerifrån och upp eller uppifrån och ner.
Anges vid beställning. Classic mini med lindrag går ej att få med solfilmsväv.



Läderstropp Natur.



TYPÖVERSIKT

TYP	Beskrivning	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 TYP 1 Frihängande	Frihängande rullgardin. Ø20 mm rör. Sydd kanal med underlist eller avslut.	Fjäder med stopp Sydd kanal med underlist alt. avslut	35	160	160	2,6
		Sidodrag Ø 12 mm aluminiumrör alt. avslut	15	160	160	2,6
		Lindrag nerifrån och upp eller uppfifrån och ned. Ø 12 mm aluminiumrör	35	160	160	2,6

RULLGARDIN MED SYDD KANAL

Välj mellan fjäder, sidodrag eller lindrag.

Pris i kr.



TYP 1
Frihängande

Färdigbredd cm	>	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Färdighöjd cm	∨													
PRISGRUPP 1	Upp till 160 cm	979	1.021	1.062	1.112	1.150	1.194	1.236	1.280	1.319	1.365	1.405	1.448	1.536
PRISGRUPP 2	Upp till 160 cm	1.042	1.099	1.155	1.214	1.271	1.324	1.387	1.445	1.499	1.559	1.615	1.674	1.790
PRISGRUPP 3	Upp till 160 cm	1.114	1.184	1.250	1.322	1.393	1.466	1.539	1.610	1.677	1.750	1.820	1.892	2.034
PRISGRUPP 4	Upp till 160 cm	1.246	1.352	1.460	1.559	1.666	1.768	1.869	1.974	2.079	2.181	2.284	2.392	2.597
PRISGRUPP 5	Upp till 160 cm	1.437	1.577	1.725	1.873	2.018	2.165	2.313	2.458	2.603	2.755	2.894	3.043	3.335
PRISGRUPP 6	Upp till 160 cm	1.650	1.845	2.044	2.244	2.437	2.637	2.836	3.035	3.230	3.430	3.627	3.826	4.221
PRISGRUPP 7	Upp till 160 cm	1.806	2.036	2.270	2.503	2.737	2.966	3.203	3.440	3.674	3.904	4.137	4.371	4.838
Pristillägg Läderstropp		174:-												

RULLGARDIN MED AVSLUTNING 122 ELLER 124

Välj mellan fjäder och sidodrag.

Pris i kr.




TYP 1
Frihängande


Färdigbredd cm	>	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Färdighöjd cm	∨													
PRISGRUPP 1	Upp till 160 cm	1.099	1.172	1.242	1.315	1.387	1.454	1.524	1.598	1.671	1.741	1.811	1.881	1.997
PRISGRUPP 2	Upp till 160 cm	1.160	1.246	1.335	1.419	1.502	1.588	1.674	1.765	1.845	1.937	2.018	2.106	2.249
PRISGRUPP 3	Upp till 160 cm	1.227	1.328	1.427	1.527	1.634	1.725	1.827	1.932	2.025	2.126	2.230	2.324	2.496
PRISGRUPP 4	Upp till 160 cm	1.370	1.502	1.636	1.765	1.897	2.032	2.161	2.295	2.429	2.558	2.689	2.828	3.061
PRISGRUPP 5	Upp till 160 cm	1.550	1.725	1.899	2.079	2.256	2.429	2.603	2.775	2.953	3.127	3.302	3.477	3.799
PRISGRUPP 6	Upp till 160 cm	1.768	1.997	2.222	2.448	2.673	2.900	3.127	3.354	3.582	3.810	4.030	4.259	4.681
PRISGRUPP 7	Upp till 160 cm	1.922	2.185	2.448	2.706	2.966	3.230	3.490	3.756	4.019	4.277	4.540	4.804	5.298




	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	H04322	Hållare Nr 55 Fjäder	270	Vit	1 par	70:-
	H10094	Hållare Nr 53 Lindrag samt Fjäder utan spärr	280	Förz	1 par	91:-
	H04319	Draglina Dragknopp- fästbricka- lina-skruv Nr 20	2000	Vit	1 st	37:-



Classic Mini fjäder.



Classic Mini sidodrag.



Classic Mini lindrag.



ALLMÄNT

Rullgardin XL/XXL är ett innovativt rullgardinssystem som är utvecklat till stora fönsterpartier. Systemet går att seriekoppla upp till tre gardiner. Programmet innehåller många smarta funktioner som ger ett bra och smidigt slutresultat.

Systemet går att få i åtta olika modeller, i många vävkvatiteter och med olika underlister.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.




MÅTTAGNING

Se under respektive modell för korrekt beställning.

Observera – höjd måste anges

Måttförklaring:



Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag. Täckåpor i plast medföljer vid standardbeslag, de ingår då i färdigbredd. Uppge vid beställning om täckåpor inte ska användas.

Modeller:




Modell XL-10
Frihängande

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XL-20
Frihängande med monteringsprofil

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XL-40
Frihängande med täckprofil

Ange färdigbredd samt färdighöjd.




Modell XL-S3
Kassett

Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd.



Modell XL-110
Kassett

Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd. Vid sidokanaler ange färdighöjd inklusive kassett.




Modell XL-150
Kombi med halvkassett

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XXL-210
Heavy Duty

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



Modell XXL-310
Heavy Duty Kassett

Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd. Vid sidokanaler ange färdighöjd inklusive kassett.




BETJÄNING

Sidodrag: Ändlös kedja i vit, grå eller svart plast. Stålkedja mot pristillägg. Önskas stålkedja i rostfritt stål finns detta mot pristillägg. Kontakta kundtjänst för mer information. Kedjor finns i nedhäng 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Utväxling 1,75:1 (3:1 på modell XXL-210 och XXL-310.)

Snäckväxel med vev: 3-punkts fast eller avtagbar vev i stål. Standardlängd 1800 mm. Utväxling 3:1 (4:1 på modell XXL-210 och XXL-310). Finns även måttanpassad vev, max. 430 cm.

Motor: 230V AC - Standard eller Ljudsvagmotor (med eller utan RTS/IO) - kan användas med Ø50 mm (XL) och Ø62 mm (XXL) rör.

PowerView®: Inbyggd 230 V AC motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app, se avsnitt PowerView®.




PROFILER OCH HÅRDVARA

Komponentfärger



XL-10 och XL-20 komponenter finns i vitt, grått och svart. (monteringsprofil i grå färg är anodiserad aluminium). Modell XL-40, XL-110 och XL-150 samt XXL Heavy Duty finns endast i vitt. Snäckväxel finns i vitt och grått, vevet är alltid stål.

Modeller




Wirestyrning

Alla modeller kan levereras med wirestyrning, mot pristillägg. Levereras med avslut 600 Stadium. Ø1,6 mm wire på XL och Ø2,4 mm på XXL.



Vinkelfäste
74 mm väggavstånd




Modell XXL-310
Heavy Duty Cassett
Sidokanaler som tillval




Sidokanaler

Till modell XL-110 och XXL-310 kassett kan det mot pristillägg beställas sidokanaler, bredd 64 mm. Sidokanalen levereras med förborrade hål eller med clipsbeslag. Levereras alltid med avslut 600 Stadium. Sidokanaler och underlist levereras med borst. Sidokanalen kan också levereras som bottenkanal tillsammans med vit metallplatta som täcker skarven mellan sidokanal och bottenkanal.




Seriekoppling

Beroende på val av väv/betjäning är det möjligt att seriekoppla upp till 3 gardiner. Välj mellan tät seriekoppling (enbart Modell XL-10) med 1 beslag eller gles seriekoppling med 2 beslag. Beräkningen på vad betjäningen ska klara gäller total vikt för alla rullgardiner. Modell XL-S3 samt XL-150 kan ej seriekopplas.



	Avstånd mellan väv	Max. yta*	Vinkel
XL	46-340 mm	36 m ²	upp till 15 gr.
XXL	46-1140 mm	48 m ²	upp till 15 gr.

* Max. yta är beroende på val av väv/betjäning, kontakta kundtjänst för mer information.



Rör

	Ø37	Ø50	Ø62
XL ¹	< 260 cm ²	+ 260 cm	
XXL		< 360 cm ²	+ 360 cm

¹ Modell XL-S3 levereras alltid på 50 mm rör.

² Höjd över 300 cm blir alltid 50 rör, obs pristillägg.

³ Höjd över 400 cm blir alltid 62 rör, obs pristillägg.

Rullgardin XL/XXL tillverkas på stabilt aluminiumrör och rördimensionen beror på produktens bredd.

VÄVAR

Max. dimension

En del mörkläggande vävar (till exempel Lumière och Esterno) har begränsningar på 7 kvm i max. dimension. Hör med kundtjänst om väv då produkten överstiger dessa mått.


Skarvning av väv

Max 1 skarv är möjlig. Notera att alla vävar inte kan skarvas.

För att säkerställa en enhetlig och funktionsduglig gardin skärs vävens höjd som standard i rullens bredd. Skarv kan ske vid högre gardiner. Vid frågor om detta kontakta kundtjänst.

MONTERING

Beslag



Modell XL-10 Standardbeslag

Modell XL-20 Clipsbeslag

Modell XL-10 Designbeslag

Modell XL-40 Standardbeslag

Modell XL-150 Standardbeslag

Modell XL-S3 Vinkel

Modell XL-110 Vinkel

Modell XXL-310 Vinkel

Modell XXL-210 använder standardbeslag i större dimensioner: 99x88x65 mm/119x88x65 mm (djup x höjd x bredd).



MONTERING

Antal beslag: modell XL-20/XL-S3

Bredd i mm	Antal clips
<1200	2
1200-2200	3
2200-3000	4
3000-3600	5

Avstånd till första beslaget är 70 mm

Antal beslag: modell XL-110/XXL-310

Bredd i mm		
<1800	1810-2500	>2500
2	3	4

Avstånd till första beslaget är 55-70 mm

Nivåreglerare

Som standard levereras Rullgardin XL med nivåreglerare som hjälper till att höja/sänka rullgardinen ± 4 mm i höjd- eller djupled. Väljs nivåreglerare bort blir väv/rör ca 9 mm bredare. Nivåreglerare är ej möjligt på Kasset XL-S3. På modell XXL-210/XXL-310 är nivåregleraren integrerad i beslaget och justeringen är ± 17 mm.

ÖVRIGT

Avslut rullgardin

Svetsad kanal med stålrör ingår som standard. Mot tillägg kan nedan alternativ väljas:

- Avslutning 124 Oval – vit, alu eller svart
- Avslutning 500 – vit, grå eller svart
- Avslutning 600 Stadium – vit, alu eller svart

Luxaflex® Rullgardinskollektion

På etiketten i Luxaflex® rullgardinskollektion anges färdighöjd på vanlig rullgardin d.v.s. färdighöjd = vävbredd - 20 cm.

På Luxaflex® rullgardin XL och XXL är färdighöjd följande:

Ø37 mm rör	väv höjd - 20 cm (som angivet på etikett)
Ø50 mm rör	väv höjd - 30 cm (10 cm mindre än angivet på etikett)
Ø62 mm rör	väv höjd - 40 cm (20 cm mindre än angivet på etikett)











Avslut 124 Oval



Avslut 600 Stadium



MODELL	Beskrivning	Modellnummer	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 MODELL XL-10 Standard Ø37/50 mm	Rullgardin med beslag på vardera sida, kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Designbeslag mot pristillägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	11	Sidodrag	30	360	400	12
		15	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		16	230V AC motor ³	65	360	400	12
		18	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-20 Monteringsprofil Ø37/50 mm	Rullgardin med monteringsprofil. Profilen monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag. Rullgardinen placeras i rullgardinsbeslag som sitter på monteringsprofilen. Designbeslag mot pristillägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	21	Sidodrag	30	360	400	12
		25	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		26	230V AC motor ³	65	360	400	12
		28	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-40 Täckprofil Ø37/50 mm	Rullgardin med täckprofil. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	41	Sidodrag	30	360	400	12
		45	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		46	230V AC motor ³	65	360	400	12
		48	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-53 Kasset Ø50 mm	Rullgardin med kasset som är öppen nedtill. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg. GörS alltid på 50 mm rör. Sidokanal och seriekoppling kan ej väljas.	681H	Sidodrag ³	30	360	400	12
		686H	230V AC motor ³	65	360	400	12
		688H	PowerView® 230 V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-110 Kasset Ø37/50 mm	Rullgardin i kasset. Sidokanal finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	111	Sidodrag	30	360	400	12
		115	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		116	230V AC motor ³	65	360	400	12
		118	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XL-150 Kombi med halvkasset Ø37/50 mm	Rullgardin med 2 vävar i halvkasset, öppen upptill. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Separat betjäning; mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.	151	Sidodrag	30	360	400	12
		155	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		156	230V AC motor ³	65	360	400	12
		158	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 MODELL XXL-210 Heavy Duty Ø50/62 mm	Rullgardin på kraftigt Ø50/62 mm rör. Monteras med beslag på vardera sida i tak eller på vägg, med integrerad nivåreglerare i beslaget ² . Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	211	Sidodrag	30	450	460	16
		215	Snäckväxel med vev	30	450	460	16
		216	230V AC motor ⁴	95	450	460	16
 MODELL XXL-310 Heavy Duty Kasset Ø50/62 mm	Rullgardin i kasset på kraftigt Ø50/62 mm rör. Sidokanal finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg ² . Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval. Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.	311	Sidodrag	30	450	460 ¹	16 ¹
		315	Snäckväxel med vev	30	450	460 ¹	16 ¹
		316	230V AC motor ⁴	95	450	460 ¹	16 ¹

¹ Max. höjd och Max. yta styrs av vävens tjocklek.

² Max. yta beror på vävens tyngd, max 3,7 kg (50 mm rör), XXL 4,8 kg (62 mm rör).

³ Endast 50 mm rör.

⁴ Endast 62 mm rör.

Motorn ska klara den totala max vikten för det seriekopplade systemet.



MODELL XL-10, XL-20, XL-40, XL-S3, XL-150 - MED SVETSAD KANAL

Pris i kr.



Bredd	>	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Höjd	v													
PRISGRUPP 1	170	2.028	2.192	2.266	2.547	2.632	2.797	2.884	2.971	3.006	3.100	3.203	3.277	3.348
	220	2.128	2.305	2.384	2.685	2.776	2.957	3.051	3.148	3.191	3.296	3.407	3.487	3.567
	260	2.229	2.418	2.501	2.823	2.920	3.116	3.217	3.326	3.377	3.492	3.611	3.697	3.785
	300	2.329	2.531	2.618	2.961	3.064	3.275	3.383	3.503	3.563	3.688	3.815	3.907	4.004
	360 ¹	2.430	2.644	2.736	3.099	3.207	3.435	3.550	3.681	3.748	3.884	4.020	4.117	4.223
PRISGRUPP 2	170	2.621	2.841	2.931	3.314	3.421	3.644	3.750	3.965	4.113	4.245	4.386	4.489	4.595
	220	2.808	3.049	3.149	3.569	3.686	3.934	4.052	4.293	4.460	4.610	4.766	4.882	4.999
	260	2.995	3.257	3.367	3.824	3.951	4.223	4.355	4.621	4.808	4.975	5.146	5.275	5.403
	300	3.182	3.465	3.585	4.080	4.217	4.513	4.658	4.949	5.155	5.340	5.526	5.667	5.807
	360 ¹	3.369	3.673	3.804	4.335	4.482	4.803	4.961	5.277	5.502	5.705	5.906	6.060	6.211
PRISGRUPP 3	170	2.767	3.003	3.096	3.505	3.618	3.855	3.966	4.212	4.389	4.531	4.683	4.793	4.905
	220	3.011	3.274	3.379	3.836	3.961	4.229	4.357	4.638	4.843	5.006	5.178	5.304	5.431
	260	3.256	3.546	3.662	4.167	4.305	4.604	4.747	5.064	5.297	5.481	5.674	5.814	5.956
	300	3.500	3.817	3.945	4.497	4.648	4.978	5.138	5.490	5.752	5.957	6.169	6.325	6.481
	360 ¹	3.744	4.088	4.228	4.828	4.992	5.352	5.529	5.916	6.206	6.432	6.664	6.836	7.006
PRISGRUPP 4	170	3.061	3.328	3.429	3.888	4.013	4.277	4.398	4.707	4.944	5.105	5.273	5.399	5.529
	220	3.349	3.647	3.762	4.277	4.417	4.717	4.857	5.209	5.479	5.665	5.857	6.001	6.147
	260	3.637	3.966	4.096	4.666	4.821	5.157	5.316	5.711	6.014	6.224	6.441	6.602	6.766
	300	3.925	4.285	4.429	5.055	5.225	5.597	5.775	6.213	6.548	6.783	7.025	7.203	7.384
	360 ¹	4.213	4.604	4.763	5.444	5.628	6.036	6.233	6.715	7.083	7.342	7.609	7.804	8.003
PRISGRUPP 5	170	3.676	3.999	4.116	4.693	4.838	5.160	5.303	5.805	6.214	6.422	6.636	6.796	6.957
	220	4.050	4.414	4.550	5.198	5.364	5.733	5.900	6.459	6.910	7.150	7.395	7.579	7.764
	260	4.423	4.829	4.984	5.704	5.890	6.306	6.497	7.113	7.606	7.878	8.154	8.363	8.571
	300	4.797	5.244	5.419	6.210	6.417	6.879	7.094	7.766	8.302	8.605	8.914	9.146	9.379
	360 ¹	5.171	5.659	5.853	6.716	6.943	7.453	7.691	8.420	8.998	9.333	9.673	9.929	10.186
PRISGRUPP 6	170	4.292	4.674	4.813	5.492	5.661	6.044	6.207	6.846	7.370	7.620	7.871	8.065	8.260
	220	4.748	5.180	5.341	6.108	6.302	6.740	6.932	7.640	8.217	8.505	8.795	9.017	9.240
	260	5.203	5.685	5.869	6.723	6.943	7.436	7.658	8.433	9.063	9.390	9.719	9.970	10.221
	300	5.658	6.191	6.397	7.339	7.583	8.132	8.383	9.227	9.910	10.276	10.643	10.922	11.201
	360 ¹	6.114	6.696	6.925	7.955	8.224	8.828	9.109	10.021	10.756	11.161	11.567	11.875	12.181
PRISGRUPP 7	170	4.602	5.013	5.160	5.896	6.074	6.482	6.658	7.363	7.946	8.215	8.488	8.700	8.908
	220	5.078	5.542	5.711	6.539	6.744	7.211	7.417	8.194	8.832	9.141	9.456	9.696	9.934
	260	5.555	6.071	6.263	7.183	7.414	7.941	8.177	9.026	9.718	10.067	10.424	10.692	10.960
	300	6.031	6.600	6.814	7.826	8.084	8.671	8.937	9.857	10.604	10.994	11.392	11.688	11.986
	360 ¹	6.507	7.129	7.366	8.470	8.754	9.400	9.696	10.688	11.490	11.920	12.360	12.685	13.012
Pristillägg XL-20 och XL-40		891	965	1.039	1.114	1.188	1.262	1.336	1.411	1.485	1.559	1.633	1.708	1.782
Pristillägg XL-S3 ²		1.997	2.163	2.329	2.496	2.662	2.829	2.995	3.161	3.328	3.494	3.660	3.827	3.993
Pristillägg XL-150		2.501	2.710	2.918	3.126	3.335	3.543	3.752	3.960	4.169	4.377	4.585	4.794	5.002
Pristillägg Avslutning		333	361	389	416	444	472	500	527	555	583	611	638	666
Pristillägg Designbeslag		538:- per par												
Pristillägg Wirestyrning		1.178:-												
Pristillägg Snäckväxel (fast eller avtagbar vev)		2.302:- (inkl. vev)												
Pristillägg Snäckväxel (avtagbar)		1.159:- (exkl. vev)												
Pristillägg Seriekoppling, 0-15 gr.		226:- per koppling												
Pristillägg Kulkedja i stål		253:-												
Pristillägg Ø50 mm rör		153	164	178	189	203	212	223	237	254	262	279	289	300

¹ Max. höjd 360 cm gäller vävar med 200 cm vävbredd. Högre höjd går att få men beror på max. yta per väv samt maximalt 1 skarv är möjlig.

² XL-S3 är alltid på 50 mm rör. Tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till.

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonesse 40 6/20	51510131	kr. 2.458:-
Kabelbunden motor 230 V AC - max 1 rullgardin och ej med sidokanal	Screen Up 40 4,5/30, svart kabel	51510139	kr. 1.541:-
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonesse 40 RTS 6/20	51510135	kr. 3.609:-
Motor med IO 230 V AC	Sunea Screen 40 IO 9/16	51510150	kr. 3.348:-
Ljudsvag motor med IO 230 V AC	Sonesse 40 IO 6/20	51510151	kr. 3.609:-
PowerView® 230 V AC	PowerView® 6/20	1703530000	kr. 3.611:-

Ett större sortiment av motorer finns, exempelvis KNX, SMI.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

Vid motor tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till.



Pris i kr.

	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
170	3.420	3.491	4.376	4.411	4.510	4.605	4.696	4.792	4.892	4.986	5.081	5.174
220	3.645	3.722	4.616	4.661	4.768	4.870	4.968	5.070	5.177	5.279	5.383	5.485
260	3.870	3.953	4.857	4.911	5.026	5.136	5.239	5.347	5.462	5.572	5.686	5.797
300	4.094	4.183	5.097	5.160	5.285	5.402	5.511	5.625	5.747	5.865	5.988	6.108
360 ¹	4.319	4.414	5.338	5.410	5.543	5.667	5.783	5.902	6.032	6.158	6.290	6.420
170	4.692	4.789	5.691	5.741	5.869	5.992	6.113	6.240	6.361	6.485	6.607	6.733
220	5.108	5.218	6.134	6.199	6.340	6.478	6.609	6.746	6.882	7.018	7.157	7.299
260	5.524	5.647	6.577	6.657	6.812	6.964	7.106	7.252	7.403	7.552	7.707	7.864
300	5.941	6.076	7.020	7.115	7.284	7.450	7.602	7.758	7.923	8.085	8.257	8.429
360 ¹	6.357	6.505	7.463	7.573	7.756	7.936	8.099	8.264	8.444	8.619	8.808	8.995
170	5.012	5.115	6.017	6.073	6.207	6.336	6.465	6.601	6.732	6.859	6.990	7.122
220	5.552	5.671	6.591	6.665	6.816	6.962	7.104	7.253	7.401	7.546	7.696	7.847
260	6.093	6.228	7.165	7.257	7.424	7.588	7.743	7.904	8.069	8.233	8.402	8.572
300	6.633	6.784	7.739	7.849	8.033	8.214	8.381	8.556	8.738	8.920	9.109	9.297
360 ¹	7.173	7.341	8.314	8.441	8.641	8.840	9.020	9.207	9.407	9.607	9.815	10.022
170	5.646	5.763	6.676	6.739	6.883	7.029	7.173	7.326	7.466	7.611	7.756	7.901
220	6.283	6.418	7.351	7.433	7.600	7.764	7.924	8.092	8.252	8.418	8.585	8.754
260	6.920	7.073	8.026	8.128	8.316	8.500	8.676	8.858	9.039	9.225	9.415	9.606
300	7.557	7.728	8.700	8.823	9.033	9.236	9.427	9.624	9.825	10.031	10.244	10.458
360 ¹	8.194	8.383	9.375	9.518	9.750	9.972	10.179	10.390	10.612	10.838	11.074	11.310
170	7.111	7.265	8.053	8.135	8.310	8.482	8.661	8.842	9.015	9.189	9.362	9.536
220	7.941	8.116	8.932	9.040	9.241	9.439	9.638	9.840	10.039	10.238	10.441	10.644
260	8.770	8.968	9.810	9.945	10.173	10.397	10.616	10.837	11.062	11.287	11.519	11.752
300	9.599	9.819	10.689	10.850	11.105	11.355	11.593	11.835	12.086	12.336	12.598	12.861
360 ¹	10.428	10.671	11.567	11.755	12.036	12.313	12.570	12.832	13.109	13.385	13.676	13.969
170	8.441	8.623	9.429	9.522	9.729	9.930	10.139	10.354	10.558	10.756	10.961	11.165
220	9.449	9.659	10.497	10.622	10.861	11.094	11.328	11.566	11.801	12.032	12.271	12.510
260	10.457	10.694	11.565	11.723	11.993	12.258	12.516	12.777	13.044	13.308	13.581	13.856
300	11.465	11.730	12.633	12.823	13.125	13.422	13.704	13.989	14.287	14.583	14.892	15.201
360 ¹	12.473	12.766	13.701	13.924	14.257	14.586	14.892	15.201	15.530	15.859	16.202	16.547
170	9.106	9.304	10.114	10.217	10.440	10.657	10.881	11.109	11.327	11.544	11.761	11.979
220	10.161	10.387	11.232	11.370	11.625	11.875	12.125	12.379	12.630	12.880	13.135	13.391
260	11.216	11.471	12.351	12.523	12.811	13.094	13.370	13.649	13.933	14.215	14.508	14.802
300	12.271	12.554	13.470	13.676	13.997	14.312	14.614	14.919	15.236	15.551	15.882	16.213
360 ¹	13.326	13.637	14.588	14.830	15.182	15.530	15.859	16.189	16.538	16.886	17.255	17.624
	1.856	1.930	2.005	2.079	2.153	2.227	2.301	2.376	2.450	2.524	2.598	2.673
	4.160	4.326	4.492	4.659	4.825	4.992	5.158	5.324	5.491	5.657	5.823	5.990
	5.211	5.419	5.628	5.836	6.044	6.253	6.461	6.670	6.878	7.087	7.295	7.503
	Respektive vävs prisgrupp + tillägg (beroende på bredd)											
	694	722	749	777	805	833	860	888	916	944	971	999
	538:- per par											
	1.178:-											
	2.302:- (inkl. vev)											
	1.159:- (exkl. vev)											
	226:- per koppling											
	253:-											
	311	326										

* Höjden är begränsad till vävens mått, max. 1 skarv är möjligt. Se respektive väv.

Luxaflex® PowerView®





MODELL XL-110 KASSETT - MED SVETSAD KANAL

Pris i kr.



MODELL
XL-110
Kassett

Bredd	>	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Höjd	v													
PRISGRUPP 1	170	4.529	4.902	5.184	5.673	5.967	6.341	6.636	6.931	7.174	7.477	7.788	8.071	8.350
	220	4.630	5.015	5.302	5.811	6.111	6.500	6.802	7.108	7.360	7.673	7.992	8.281	8.569
	260	4.730	5.128	5.419	5.949	6.255	6.659	6.969	7.286	7.546	7.869	8.197	8.491	8.788
	300	4.831	5.241	5.536	6.087	6.398	6.819	7.135	7.463	7.731	8.065	8.401	8.701	9.007
	360 ¹	4.931	5.354	5.654	6.225	6.542	6.978	7.301	7.641	7.917	8.261	8.605	8.911	9.225
PRISGRUPP 2	170	5.122	5.550	5.849	6.440	6.756	7.187	7.501	7.925	8.282	8.622	8.972	9.283	9.597
	220	5.309	5.758	6.067	6.696	7.021	7.477	7.804	8.253	8.629	8.987	9.352	9.676	10.001
	260	5.496	5.966	6.285	6.951	7.286	7.767	8.107	8.581	8.976	9.352	9.732	10.068	10.405
	300	5.683	6.175	6.503	7.206	7.552	8.056	8.410	8.909	9.324	9.717	10.112	10.461	10.809
	360 ¹	5.870	6.383	6.722	7.462	7.817	8.346	8.713	9.238	9.671	10.082	10.491	10.854	11.214
PRISGRUPP 3	170	5.268	5.713	6.014	6.632	6.953	7.398	7.718	8.172	8.558	8.908	9.269	9.587	9.908
	220	5.512	5.984	6.297	6.962	7.296	7.773	8.108	8.598	9.012	9.383	9.764	10.098	10.433
	260	5.757	6.255	6.580	7.293	7.639	8.147	8.499	9.024	9.466	9.858	10.259	10.608	10.958
	300	6.001	6.526	6.863	7.624	7.983	8.521	8.890	9.450	9.920	10.334	10.754	11.119	11.484
	360 ¹	6.245	6.798	7.146	7.954	8.326	8.896	9.280	9.876	10.374	10.809	11.249	11.630	12.009
PRISGRUPP 4	170	5.562	6.037	6.347	7.015	7.348	7.820	8.149	8.667	9.113	9.482	9.859	10.193	10.531
	220	5.850	6.356	6.680	7.404	7.752	8.260	8.608	9.169	9.648	10.042	10.443	10.795	11.149
	260	6.138	6.676	7.014	7.793	8.156	8.700	9.067	9.671	10.182	10.601	11.026	11.396	11.768
	300	6.426	6.995	7.347	8.181	8.560	9.140	9.526	10.173	10.717	11.160	11.610	11.997	12.387
	360 ¹	6.714	7.314	7.681	8.570	8.963	9.580	9.985	10.675	11.251	11.719	12.194	12.598	13.005
PRISGRUPP 5	170	6.178	6.708	7.034	7.819	8.173	8.703	9.055	9.765	10.382	10.799	11.221	11.590	11.959
	220	6.551	7.123	7.468	8.325	8.699	9.277	9.652	10.419	11.078	11.527	11.981	12.373	12.767
	260	6.925	7.539	7.902	8.831	9.225	9.850	10.249	11.073	11.774	12.255	12.740	13.157	13.574
	300	7.298	7.954	8.337	9.336	9.752	10.423	10.846	11.726	12.470	12.982	13.499	13.940	14.381
	360 ¹	7.672	8.369	8.771	9.842	10.278	10.996	11.443	12.380	13.166	13.710	14.258	14.723	15.188
PRISGRUPP 6	170	6.794	7.384	7.731	8.618	8.996	9.587	9.958	10.806	11.539	11.997	12.457	12.859	13.262
	220	7.249	7.889	8.259	9.234	9.637	10.284	10.684	11.600	12.385	12.882	13.381	13.811	14.243
	260	7.704	8.395	8.787	9.850	10.278	10.980	11.410	12.394	13.232	13.767	14.305	14.764	15.223
	300	8.160	8.900	9.315	10.466	10.918	11.676	12.135	13.187	14.079	14.653	15.229	15.716	16.203
	360 ¹	8.615	9.406	9.843	11.081	11.559	12.372	12.861	13.981	14.925	15.538	16.153	16.669	17.183
PRISGRUPP 7	170	7.103	7.722	8.078	9.022	9.409	10.025	10.410	11.323	12.114	12.592	13.074	13.494	13.911
	220	7.580	8.251	8.630	9.666	10.079	10.755	11.169	12.155	13.000	13.518	14.042	14.490	14.937
	260	8.056	8.780	9.181	10.309	10.749	11.484	11.929	12.986	13.886	14.444	15.010	15.486	15.962
	300	8.532	9.309	9.732	10.953	11.419	12.214	12.688	13.817	14.772	15.371	15.977	16.482	16.988
	360 ¹	9.008	9.838	10.284	11.596	12.089	12.944	13.448	14.648	15.658	16.297	16.945	17.478	18.014
Pristillägg Avslutning		333	361	389	416	444	472	500	527	555	583	611	638	666
Pristillägg Sidokanal ²		2.144:- per par och meter höjd												
Pristillägg Bottenlist		1.072:- per meter												
Pristillägg Wirestyrning		1.178:-												
Pristillägg Snäckväxel (fast eller avtagbar)		2.302:- (inkl. vev)												
Pristillägg Snäckväxel (avtagbar)		1.159:- (exkl. vev)												
Pristillägg Seriekoppling, 0-15		226:- per koppling												
Pristillägg Kulkedja i stål		253:-												
Pristillägg Ø50 rör		153	164	178	189	203	212	223	237	254	262	279	289	300

¹ Max. höjd 360 cm gäller vävar med 200 cm vävbredd. Högre höjd går att få men beror på max. yta per väv samt maximalt 1 skarv är möjlig.

² Med sidokanaler levereras alltid avslut 600 Stadium.

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonessé 40 6/20	51510131	kr. 2.458:-
Kabelbunden motor 230 V AC - max 1 rullgardin och ej med sidokanal	Screen Up 40 4,5/30, svart kabel	51510139	kr. 1.541:-
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonessé 40 RTS 6/20	51510135	kr. 3.609:-
Motor med IO 230 V AC	Sunea Screen 40 IO 9/16	51510150	kr. 3.348:-
Ljudsvag motor med IO 230 V AC	Sonessé 40 IO 6/20	51510151	kr. 3.609:-
PowerView® 230 V AC	PowerView® 6/20	1703530000	kr. 3.611:-

Ett större sortiment av motorer finns, exempelvis KNX, SMI.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

Vid motor tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till.



Pris i kr.

* Höjden är begränsad till vävens mått, max. 1 skarv är möjligt. Se respektive väv.

	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
170	8.631	8.910	10.004	10.247	10.554	10.857	11.157	11.462	11.770	12.073	12.376	12.677
220	8.856	9.141	10.244	10.497	10.813	11.123	11.429	11.740	12.055	12.366	12.678	12.989
260	9.081	9.372	10.485	10.747	11.071	11.389	11.701	12.017	12.340	12.659	12.981	13.300
300	9.305	9.602	10.725	10.996	11.329	11.655	11.972	12.295	12.625	12.952	13.283	13.612
360 ¹	9.530	9.833	10.965	11.246	11.587	11.920	12.244	12.572	12.910	13.244	13.585	13.923
170	9.903	10.208	11.319	11.577	11.913	12.245	12.574	12.910	13.239	13.571	13.902	14.237
220	10.319	10.637	11.762	12.035	12.385	12.731	13.071	13.416	13.760	14.105	14.452	14.802
260	10.735	11.066	12.205	12.493	12.857	13.217	13.567	13.922	14.281	14.638	15.002	15.367
300	11.151	11.496	12.648	12.951	13.328	13.703	14.063	14.428	14.802	15.172	15.552	15.933
360 ¹	11.568	11.925	13.091	13.409	13.800	14.189	14.560	14.933	15.322	15.706	16.103	16.498
170	10.223	10.534	11.645	11.909	12.252	12.589	12.927	13.271	13.610	13.946	14.285	14.625
220	10.763	11.091	12.219	12.501	12.860	13.215	13.565	13.922	14.279	14.633	14.991	15.350
260	11.303	11.647	12.793	13.093	13.469	13.841	14.204	14.574	14.948	15.320	15.697	16.075
300	11.844	12.204	13.367	13.685	14.077	14.467	14.843	15.226	15.616	16.007	16.404	16.800
360 ¹	12.384	12.760	13.941	14.277	14.686	15.092	15.481	15.877	16.285	16.694	17.110	17.525
170	10.857	11.182	12.304	12.575	12.927	13.282	13.634	13.995	14.344	14.698	15.051	15.405
220	11.494	11.837	12.979	13.270	13.644	14.017	14.386	14.761	15.130	15.505	15.880	16.257
260	12.131	12.492	13.653	13.964	14.361	14.753	15.137	15.527	15.917	16.311	16.710	17.109
300	12.768	13.147	14.328	14.659	15.078	15.489	15.889	16.293	16.703	17.118	17.539	17.961
360 ¹	13.405	13.802	15.003	15.354	15.794	16.225	16.640	17.059	17.490	17.924	18.369	18.813
170	12.322	12.684	13.681	13.971	14.354	14.734	15.123	15.512	15.893	16.276	16.657	17.040
220	13.151	13.535	14.560	14.876	15.286	15.692	16.100	16.509	16.917	17.325	17.736	18.148
260	13.981	14.387	15.438	15.781	16.217	16.650	17.077	17.507	17.940	18.374	18.814	19.256
300	14.810	15.238	16.317	16.686	17.149	17.608	18.054	18.504	18.964	19.423	19.893	20.364
360 ¹	15.639	16.090	17.195	17.591	18.081	18.566	19.031	19.502	19.987	20.472	20.972	21.472
170	13.652	14.042	15.057	15.358	15.773	16.183	16.601	17.024	17.436	17.843	18.256	18.668
220	14.660	15.078	16.125	16.459	16.905	17.347	17.789	18.235	18.679	19.119	19.566	20.014
260	15.668	16.114	17.193	17.559	18.037	18.511	18.977	19.447	19.922	20.394	20.876	21.359
300	16.676	17.149	18.261	18.659	19.169	19.675	20.165	20.659	21.165	21.670	22.187	22.705
360 ¹	17.684	18.185	19.328	19.760	20.301	20.839	21.354	21.871	22.409	22.945	23.497	24.050
170	14.316	14.723	15.741	16.053	16.484	16.910	17.342	17.779	18.205	18.631	19.056	19.483
220	15.372	15.806	16.860	17.206	17.670	18.128	18.586	19.049	19.508	19.966	20.430	20.894
260	16.427	16.890	17.979	18.359	18.856	19.346	19.831	20.319	20.811	21.302	21.803	22.305
300	17.482	17.973	19.097	19.513	20.041	20.565	21.075	21.589	22.114	22.638	23.177	23.717
360 ¹	18.537	19.056	20.216	20.666	21.227	21.783	22.320	22.859	23.417	23.973	24.550	25.128
	694	722	749	777	805	833	860	888	916	944	971	999
	2.144:- per par och meter höjd											
	1.072:- per meter											
	1.178:-											
	2.302:- (inkl. vev)											
	1.159:- (exkl. vev)											
	226:- per koppling											
	253:-											
	311	326										

Luxaflex® PowerView®





MODELL XXL-210 HEAVY DUTY - MED SVETSAD KANAL

Pris i kr.



Bredd	>	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
Höjd	v																
PRISGRUPP 1	160	4.066	4.240	4.327	4.607	4.693	4.873	4.974	5.069	5.115	5.215	5.324	5.408	5.490	5.573	5.653	6.065
	220	4.147	4.331	4.421	4.718	4.808	5.001	5.107	5.211	5.263	5.372	5.488	5.576	5.665	5.752	5.838	6.257
	260	4.227	4.421	4.515	4.828	4.923	5.128	5.240	5.353	5.412	5.529	5.651	5.745	5.840	5.932	6.022	6.450
	300	4.308	4.512	4.609	4.939	5.038	5.256	5.373	5.495	5.561	5.685	5.815	5.913	6.015	6.112	6.207	6.642
	360	4.388	4.602	4.703	5.049	5.153	5.383	5.506	5.637	5.709	5.842	5.978	6.081	6.191	6.292	6.391	6.834
	460	4.469	4.693	4.797	5.159	5.268	5.510	5.639	5.779	5.858	5.999	6.141	6.249	6.366	6.471	6.576	7.027
PRISGRUPP 2	160	4.660	4.889	4.992	5.375	5.481	5.720	5.839	6.063	6.222	6.360	6.508	6.621	6.737	6.844	6.951	7.380
	220	4.809	5.055	5.166	5.579	5.694	5.952	6.082	6.325	6.500	6.652	6.812	6.935	7.061	7.177	7.294	7.734
	260	4.959	5.222	5.341	5.783	5.906	6.184	6.324	6.588	6.778	6.944	7.116	7.249	7.384	7.510	7.638	8.089
	300	5.109	5.388	5.515	5.987	6.118	6.415	6.566	6.850	7.056	7.236	7.420	7.563	7.707	7.843	7.981	8.443
	360	5.258	5.555	5.690	6.192	6.331	6.647	6.809	7.113	7.334	7.528	7.724	7.877	8.031	8.176	8.324	8.797
	460	5.408	5.721	5.864	6.396	6.543	6.879	7.051	7.376	7.611	7.820	8.028	8.191	8.354	8.509	8.667	9.152
PRISGRUPP 3	160	4.806	5.051	5.157	5.566	5.678	5.931	6.056	6.310	6.499	6.646	6.805	6.925	7.048	7.165	7.277	7.706
	220	5.001	5.268	5.383	5.830	5.953	6.230	6.368	6.651	6.862	7.026	7.201	7.333	7.468	7.597	7.722	8.165
	260	5.196	5.485	5.610	6.095	6.228	6.530	6.681	6.991	7.225	7.406	7.597	7.742	7.888	8.029	8.167	8.624
	300	5.392	5.702	5.836	6.359	6.503	6.829	6.993	7.332	7.588	7.786	7.993	8.150	8.309	8.461	8.613	9.084
	360	5.587	5.919	6.063	6.624	6.777	7.129	7.306	7.673	7.952	8.167	8.389	8.559	8.729	8.893	9.058	9.543
	460	5.782	6.136	6.289	6.888	7.052	7.428	7.618	8.014	8.315	8.547	8.785	8.967	9.149	9.325	9.503	10.002
PRISGRUPP 4	160	5.100	5.376	5.490	5.949	6.074	6.353	6.487	6.805	7.054	7.220	7.395	7.531	7.671	7.799	7.925	8.365
	220	5.330	5.631	5.756	6.260	6.397	6.705	6.855	7.207	7.481	7.668	7.862	8.012	8.166	8.308	8.449	8.905
	260	5.560	5.887	6.023	6.571	6.720	7.057	7.222	7.608	7.909	8.115	8.329	8.493	8.661	8.818	8.973	9.445
	300	5.791	6.142	6.290	6.882	7.043	7.409	7.589	8.010	8.337	8.562	8.796	8.974	9.156	9.327	9.497	9.984
	360	6.021	6.397	6.557	7.193	7.366	7.760	7.956	8.412	8.764	9.010	9.263	9.455	9.651	9.837	10.021	10.524
	460	6.252	6.653	6.823	7.505	7.689	8.112	8.323	8.813	9.192	9.457	9.730	9.936	10.145	10.347	10.545	11.064
PRISGRUPP 5	160	5.715	6.047	6.177	6.753	6.898	7.236	7.393	7.903	8.323	8.537	8.758	8.927	9.100	9.264	9.427	9.742
	220	6.014	6.379	6.524	7.158	7.319	7.695	7.870	8.426	8.880	9.119	9.365	9.554	9.745	9.927	10.108	10.445
	260	6.313	6.711	6.871	7.563	7.741	8.153	8.348	8.949	9.436	9.701	9.972	10.181	10.391	10.590	10.789	11.148
	300	6.611	7.043	7.219	7.967	8.162	8.612	8.826	9.472	9.993	10.284	10.580	10.807	11.037	11.254	11.470	11.851
	360	6.910	7.375	7.566	8.372	8.583	9.070	9.304	9.995	10.550	10.866	11.187	11.434	11.683	11.917	12.151	12.553
	460	7.209	7.707	7.913	8.777	9.004	9.528	9.781	10.518	11.107	11.448	11.795	12.061	12.328	12.580	12.833	13.256
PRISGRUPP 6	160	6.331	6.722	6.874	7.553	7.722	8.120	8.296	8.944	9.479	9.734	9.993	10.197	10.403	10.593	10.785	11.118
	220	6.695	7.127	7.296	8.045	8.235	8.677	8.877	9.579	10.157	10.443	10.732	10.958	11.187	11.400	11.614	11.972
	260	7.059	7.531	7.719	8.538	8.747	9.234	9.457	10.214	10.834	11.151	11.472	11.720	11.971	12.206	12.442	12.827
	300	7.424	7.936	8.141	9.030	9.260	9.791	10.038	10.849	11.511	11.859	12.211	12.482	12.755	13.013	13.271	13.681
	360	7.788	8.340	8.563	9.523	9.772	10.348	10.618	11.484	12.188	12.568	12.950	13.244	13.539	13.819	14.099	14.535
	460	8.152	8.744	8.985	10.016	10.285	10.904	11.199	12.119	12.866	13.276	13.689	14.006	14.324	14.626	14.928	15.390
PRISGRUPP 7	160	6.641	7.061	7.221	7.956	8.135	8.557	8.748	9.461	10.055	10.330	10.610	10.831	11.051	11.258	11.466	11.803
	220	7.022	7.484	7.662	8.471	8.671	9.141	9.355	10.126	10.764	11.071	11.385	11.628	11.872	12.102	12.333	12.698
	260	7.403	7.907	8.103	8.986	9.207	9.725	9.963	10.791	11.472	11.812	12.159	12.425	12.692	12.946	13.199	13.592
	300	7.784	8.331	8.544	9.501	9.743	10.309	10.571	11.456	12.181	12.553	12.933	13.222	13.513	13.790	14.066	14.487
	360	8.165	8.754	8.985	10.016	10.279	10.893	11.178	12.121	12.890	13.294	13.707	14.019	14.334	14.634	14.932	15.382
	460	8.546	9.177	9.426	10.531	10.815	11.476	11.786	12.786	13.599	14.035	14.482	14.816	15.154	15.478	15.799	16.277
Pristillägg Avslutning		333	361	389	416	444	472	500	527	555	583	611	638	666	694	722	749
Pristillägg Wirestyrning		1.178:-															
Pristillägg Snäckväxel, avtagbar		2.838:- per st.															
Pristillägg Seriekoppling 0-15 gr.		Ej pristillägg															
Pristillägg Kulkedja i stål		253:-															
Pristillägg Ø62 mm rör		153	164	178	189	203	212	223	237	254	262	279	289	300	311	326	336

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris	Rekommenderas till	
Motor 230 V AC	Jet 10/17	51510159	kr. 2.430:-	max. 2 seriekopplade gardiner	
Motor 230 V AC	Atlas 15/17	51510161	kr. 2.860:-	max. 3 seriekopplade gardiner	
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonessa 6/17 SH	51510176	kr. 3.424:-	max. 2 seriekopplade gardiner	
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonessa RTS Ljudsvag 6/17	51510175	kr. 4.119:-	max. 2 seriekopplade gardiner	Priser för styrning tillkommer.
Motor med IO 230 V AC	Maestria 50 IO 10/17	51510183	kr. 3.604:-	max. 2 seriekopplade gardiner	Se avsnitt Motorisering.

Vid motor tänk på att pristillägg för 62 mm rör ska läggas till.



Pris i kr.

	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
160	6.099	6.199	6.293	6.389	6.489	6.589	6.683	6.778	6.871	8.421	8.539	8.669	8.790	8.920	9.065	9.190	9.208	9.305
220	6.299	6.405	6.506	6.606	6.711	6.817	6.918	7.020	7.120	8.672	8.795	8.931	9.057	9.195	9.346	9.476	9.495	9.596
260	6.499	6.612	6.719	6.824	6.933	7.045	7.152	7.262	7.369	8.922	9.050	9.192	9.325	9.470	9.626	9.763	9.783	9.886
300	6.699	6.819	6.931	7.041	7.155	7.273	7.386	7.504	7.618	9.173	9.306	9.453	9.592	9.745	9.907	10.049	10.070	10.177
360	6.899	7.025	7.144	7.258	7.377	7.501	7.621	7.746	7.868	9.423	9.561	9.714	9.860	10.020	10.188	10.335	10.357	10.467
460	7.099	7.232	7.356	7.476	7.600	7.729	7.855	7.987	8.117	9.673	9.817	9.975	10.127	10.295	10.469	10.622	10.645	10.758
160	7.430	7.557	7.681	7.806	7.938	8.058	8.182	8.304	8.430	9.977	10.123	10.276	10.427	10.585	10.755	10.909	10.922	11.032
220	7.796	7.935	8.070	8.203	8.342	8.475	8.609	8.744	8.883	10.431	10.585	10.749	10.911	11.081	11.260	11.425	11.439	11.554
260	8.162	8.312	8.458	8.600	8.747	8.891	9.035	9.184	9.335	10.884	11.046	11.223	11.394	11.576	11.766	11.942	11.955	12.077
300	8.529	8.690	8.847	8.997	9.151	9.308	9.462	9.624	9.787	11.338	11.508	11.696	11.877	12.071	12.272	12.458	12.471	12.599
360	8.895	9.067	9.236	9.394	9.556	9.725	9.889	10.065	10.240	11.791	11.969	12.170	12.361	12.567	12.777	12.975	12.987	13.121
460	9.261	9.445	9.625	9.791	9.961	10.141	10.316	10.505	10.692	12.245	12.431	12.643	12.844	13.062	13.283	13.491	13.504	13.644
160	7.761	7.896	8.025	8.158	8.298	8.429	8.556	8.687	8.819	10.365	10.517	10.680	10.836	11.002	11.179	11.339	11.350	11.464
220	8.235	8.383	8.526	8.669	8.820	8.964	9.106	9.252	9.399	10.945	11.110	11.285	11.456	11.634	11.826	11.998	12.010	12.130
260	8.709	8.870	9.026	9.180	9.341	9.499	9.656	9.817	9.979	11.526	11.702	11.891	12.075	12.267	12.473	12.658	12.669	12.797
300	9.183	9.356	9.527	9.691	9.862	10.034	10.205	10.382	10.559	12.107	12.294	12.496	12.694	12.900	13.119	13.317	13.329	13.464
360	9.656	9.843	10.028	10.202	10.383	10.569	10.755	10.947	11.139	12.688	12.886	13.102	13.313	13.533	13.766	13.976	13.989	14.130
460	10.130	10.330	10.528	10.713	10.904	11.104	11.304	11.512	11.719	13.269	13.479	13.708	13.932	14.165	14.412	14.636	14.648	14.797
160	8.427	8.572	8.717	8.866	9.023	9.163	9.309	9.453	9.599	11.146	11.311	11.482	11.654	11.834	12.026	12.198	12.205	12.325
220	8.983	9.145	9.306	9.467	9.636	9.792	9.954	10.116	10.280	11.827	12.006	12.193	12.381	12.577	12.784	12.972	12.979	13.108
260	9.539	9.719	9.895	10.068	10.248	10.421	10.599	10.780	10.962	12.509	12.700	12.905	13.108	13.320	13.543	13.746	13.754	13.890
300	10.095	10.292	10.483	10.669	10.861	11.050	11.244	11.444	11.644	13.190	13.395	13.617	13.834	14.063	14.301	14.521	14.528	14.673
360	10.651	10.865	11.072	11.270	11.474	11.680	11.890	12.107	12.325	13.871	14.090	14.328	14.561	14.806	15.060	15.295	15.303	15.455
460	11.207	11.439	11.661	11.872	12.087	12.309	12.535	12.771	13.007	14.553	14.784	15.040	15.288	15.549	15.818	16.069	16.078	16.237
160	9.823	9.999	10.170	10.354	10.539	10.712	10.886	11.059	11.233	12.774	12.970	13.171	13.368	13.580	13.797	13.999	13.998	14.129
220	10.548	10.744	10.937	11.136	11.337	11.531	11.726	11.922	12.120	13.662	13.874	14.096	14.314	14.546	14.783	15.006	15.005	15.146
260	11.272	11.489	11.703	11.918	12.135	12.350	12.565	12.785	13.006	14.549	14.779	15.021	15.260	15.513	15.769	16.013	16.013	16.163
300	11.996	12.234	12.469	12.699	12.933	13.169	13.404	13.648	13.893	15.437	15.683	15.947	16.206	16.479	16.756	17.021	17.021	17.180
360	12.720	12.980	13.236	13.481	13.731	13.988	14.243	14.511	14.779	16.324	16.587	16.872	17.152	17.445	17.742	18.028	18.028	18.198
460	13.444	13.725	14.002	14.263	14.529	14.806	15.082	15.374	15.666	17.212	17.492	17.797	18.098	18.411	18.728	19.035	19.036	19.215
160	11.211	11.417	11.619	11.832	12.051	12.255	12.454	12.658	12.862	14.400	14.622	14.853	15.080	15.320	15.565	15.794	15.788	15.932
220	12.091	12.323	12.550	12.783	13.020	13.250	13.474	13.706	13.938	15.477	15.721	15.977	16.228	16.493	16.763	17.017	17.011	17.167
260	12.972	13.229	13.482	13.733	13.990	14.244	14.494	14.754	15.015	16.554	16.819	17.101	17.376	17.666	17.962	18.240	18.234	18.403
300	13.852	14.134	14.413	14.684	14.959	15.239	15.515	15.803	16.091	17.632	17.918	18.225	18.525	18.839	19.160	19.463	19.457	19.638
360	14.732	15.040	15.344	15.635	15.929	16.233	16.535	16.851	17.167	18.709	19.017	19.349	19.673	20.012	20.359	20.687	20.680	20.874
460	15.612	15.945	16.275	16.585	16.898	17.227	17.556	17.899	18.244	19.786	20.116	20.472	20.821	21.185	21.558	21.910	21.904	22.109
160	11.906	12.129	12.346	12.574	12.806	13.024	13.241	13.458	13.676	15.212	15.448	15.694	15.934	16.189	16.450	16.694	16.682	16.834
220	12.828	13.077	13.320	13.569	13.822	14.067	14.310	14.557	14.805	16.342	16.600	16.872	17.139	17.420	17.706	17.977	17.965	18.130
260	13.751	14.026	14.295	14.565	14.838	15.109	15.378	15.656	15.934	17.472	17.752	18.051	18.344	18.651	18.963	19.259	19.249	19.426
300	14.673	14.974	15.270	15.560	15.854	16.151	16.447	16.755	17.063	18.602	18.904	19.229	19.548	19.882	20.220	20.542	20.532	20.722
360	15.596	15.923	16.244	16.556	16.870	17.193	17.515	17.854	18.192	19.732	20.056	20.408	20.753	21.113	21.476	21.824	21.815	22.018
460	16.518	16.871	17.219	17.552	17.886	18.236	18.584	18.953	19.321	20.861	21.208	21.586	21.958	22.344	22.733	23.107	23.099	23.314
	777	805	833	860	888	916	944	971	999	1.027	1.055	1.082	1.110	1.138	1.166	1.193	1.221	1.249
	1.178:-																	
	2.838:- per st.																	
	Ej pristilllägg																	
	253:-																	
	351	364	373	389	400	412	422	434	451									

* Höjden är begränsad till vävens mått, max. 1 skarv är möjligt. Se respektive väv



MODELL XXL-310 HEAVY DUTY KASSETT - MED SVETSAD KANAL

Pris i kr.



Bredd	>	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
Höjd	v																
PRISGRUPP 1	160	8.739	9.072	9.315	9.756	9.996	10.330	10.591	10.843	11.047	11.303	11.575	11.815	12.053	12.290	12.531	13.104
	220	8.819	9.163	9.409	9.866	10.111	10.457	10.724	10.985	11.196	11.460	11.738	11.983	12.228	12.470	12.715	13.297
	260	8.900	9.253	9.503	9.977	10.227	10.585	10.858	11.127	11.344	11.616	11.901	12.151	12.403	12.650	12.900	13.489
	300	8.980	9.344	9.597	10.087	10.342	10.712	10.991	11.269	11.493	11.773	12.065	12.320	12.578	12.830	13.084	13.682
	360	9.060	9.434	9.691	10.197	10.457	10.839	11.124	11.411	11.641	11.930	12.228	12.488	12.753	13.009	13.269	13.874
PRISGRUPP 2	160	9.141	9.525	9.785	10.308	10.572	10.967	11.257	11.553	11.790	12.087	12.391	12.656	12.928	13.189	13.453	14.066
	220	9.332	9.721	9.980	10.523	10.785	11.176	11.457	11.837	12.155	12.448	12.758	13.028	13.300	13.562	13.828	14.419
	260	9.482	9.887	10.155	10.727	10.997	11.408	11.699	12.099	12.433	12.739	13.062	13.342	13.623	13.895	14.172	14.774
	300	9.631	10.054	10.329	10.931	11.210	11.640	11.941	12.362	12.710	13.031	13.366	13.656	13.946	14.228	14.515	15.128
	360	9.781	10.220	10.504	11.136	11.422	11.872	12.184	12.625	12.988	13.323	13.670	13.970	14.270	14.561	14.858	15.483
PRISGRUPP 3	160	9.931	10.387	10.679	11.340	11.634	12.103	12.426	12.887	13.266	13.615	13.974	14.284	14.593	14.894	15.202	15.837
	220	10.080	10.553	10.853	11.544	11.847	12.335	12.668	13.150	13.544	13.907	14.278	14.598	14.916	15.227	15.545	16.191
	260	10.259	10.751	11.051	11.772	12.081	12.585	12.923	13.447	13.884	14.254	14.640	14.966	15.291	15.611	15.935	16.583
	300	10.455	10.968	11.278	12.037	12.356	12.885	13.236	13.788	14.247	14.635	15.036	15.374	15.711	16.043	16.380	17.042
	360	10.643	11.179	11.499	12.286	12.623	13.176	13.541	14.104	14.579	14.970	15.374	15.711	16.043	16.380	17.042	
PRISGRUPP 4	160	9.772	10.208	10.478	11.097	11.378	11.809	12.105	12.579	12.986	13.308	13.645	13.938	14.233	14.517	14.802	15.405
	220	10.002	10.463	10.745	11.408	11.701	12.161	12.472	12.981	13.414	13.755	14.112	14.419	14.728	15.026	15.326	15.944
	260	10.233	10.718	11.012	11.720	12.024	12.513	12.839	13.383	13.841	14.203	14.579	14.900	15.223	15.536	15.850	16.484
	300	10.463	10.974	11.279	12.031	12.347	12.865	13.206	13.784	14.269	14.650	15.046	15.381	15.718	16.045	16.374	17.024
	360	10.693	11.229	11.545	12.342	12.670	13.217	13.573	14.186	14.697	15.097	15.513	15.862	16.213	16.555	16.898	17.564
PRISGRUPP 5	160	10.924	11.484	11.812	12.653	12.993	13.569	13.941	14.587	15.124	15.545	15.981	16.343	16.708	17.064	17.422	18.104
	220	10.387	10.879	11.165	11.902	12.202	12.692	13.010	13.677	14.255	14.625	15.008	15.334	15.662	15.982	16.304	16.782
	260	10.686	11.211	11.513	12.306	12.623	13.151	13.488	14.200	14.812	15.207	15.615	15.961	16.308	16.645	16.985	17.485
	300	10.985	11.543	11.860	12.711	13.044	13.609	13.965	14.723	15.369	15.789	16.223	16.588	16.954	17.308	17.666	18.188
	360	11.284	11.875	12.207	13.116	13.465	14.068	14.443	15.246	15.926	16.371	16.830	17.214	17.599	17.972	18.348	18.890
PRISGRUPP 6	160	11.881	12.539	12.902	13.925	14.308	14.985	15.399	16.292	17.039	17.536	18.045	18.468	18.891	19.298	19.710	20.296
	220	11.003	11.554	11.863	12.701	13.026	13.576	13.914	14.718	15.412	15.822	16.243	16.603	16.965	17.311	17.662	18.158
	260	11.367	11.959	12.285	13.194	13.538	14.133	14.494	15.353	16.089	16.531	16.982	17.365	17.749	18.117	18.491	19.012
	300	11.732	12.363	12.707	13.686	14.051	14.690	15.075	15.988	16.766	17.239	17.722	18.127	18.533	18.924	19.320	19.866
	360	12.096	12.767	13.130	14.179	14.563	15.247	15.655	16.623	17.444	17.947	18.461	18.889	19.318	19.731	20.148	20.721
PRISGRUPP 7	160	12.460	13.172	13.552	14.671	15.076	15.804	16.236	17.258	18.121	18.656	19.200	19.651	20.102	20.537	20.977	21.575
	220	12.825	13.576	13.974	15.164	15.588	16.361	16.816	17.893	18.798	19.364	19.939	20.413	20.886	21.344	21.805	22.429
	260	13.131	13.933	14.353	15.649	16.093	17.000	17.536	18.663	19.600	20.193	20.786	21.279	21.772	22.265	22.919	
	300	13.494	14.347	14.797	16.193	16.667	17.699	18.273	19.440	20.417	21.030	21.623	22.116	22.609	23.102	23.806	
	360	13.857	14.760	15.233	16.739	17.243	18.399	19.012	20.299	21.316	21.959	22.552	23.045	23.538	24.131	24.885	
PRISTILLÄGG Avslutning		333	361	389	416	444	472	500	527	555	583	611	638	666	694	722	749
PRISTILLÄGG Sidokanal ¹		2.144:- per par och meter höjd															
PRISTILLÄGG bottenlist		1.072:- per meter															
PRISTILLÄGG Wirestyrning för avslut 600 Stadium		1.178:-															
PRISTILLÄGG SSnäckväxel, avtagbar		2.838:-															
PRISTILLÄGG Seriekoppling 0-15 gr.		Ej pristillägg															
PRISTILLÄGG Kulkedja i stål		253:-															
PRISTILLÄGG Ø62 rör		153	164	178	189	203	212	223	237	254	262	279	289	300	311	326	336

¹ Med sidokanal levereras alltid avslut 600 (Stadium).

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris	Rekommenderas till
Motor 230 V AC	Jet 10/17	51510159	kr. 2.430:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor 230 V AC	Atlas 15/17	51510161	kr. 2.860:-	max. 3 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonessa 6/17 SH	51510176	kr. 3.424:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonessa RTS Ljudsvag 6/17	51510175	kr. 4.119:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor med IO 230 V AC	Maestria 50 IO 10/17	51510183	kr. 3.604:-	max. 2 seriekopplade gardiner

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering.

Vid motor tänk på att pristillägg för 62 mm rör ska läggas till.



Pris i kr.


	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
160	13.293	13.554	13.801	14.052	14.310	14.572	14.822	15.074	15.326	17.032	17.305	17.592	17.874	18.163	18.464	18.746	18.921	19.173
220	13.493	13.760	14.013	14.269	14.532	14.800	15.056	15.315	15.575	17.282	17.561	17.853	18.141	18.438	18.745	19.032	19.208	19.464
260	13.693	13.967	14.226	14.486	14.754	15.028	15.291	15.557	15.824	17.533	17.816	18.114	18.409	18.713	19.025	19.318	19.495	19.754
300	13.893	14.173	14.438	14.704	14.976	15.256	15.525	15.799	16.074	17.783	18.072	18.376	18.676	18.988	19.306	19.605	19.783	20.045
360	14.093	14.380	14.651	14.921	15.198	15.484	15.759	16.041	16.323	18.034	18.327	18.637	18.944	19.263	19.587	19.891	20.070	20.335
460	14.293	14.586	14.864	15.138	15.421	15.712	15.994	16.283	16.572	18.284	18.583	18.898	19.211	19.538	19.867	20.177	20.357	20.626
160	14.623	14.912	15.188	15.469	15.759	16.042	16.321	16.599	16.885	18.588	18.889	19.199	19.511	19.829	20.153	20.464	20.635	20.900
220	14.990	15.290	15.577	15.866	16.163	16.458	16.747	17.040	17.338	19.042	19.351	19.672	19.994	20.324	20.659	20.981	21.151	21.422
260	15.356	15.667	15.966	16.263	16.568	16.875	17.174	17.480	17.790	19.495	19.812	20.146	20.478	20.819	21.165	21.497	21.667	21.945
300	15.722	16.044	16.355	16.660	16.972	17.291	17.601	17.920	18.242	19.949	20.274	20.619	20.961	21.315	21.670	22.014	22.184	22.467
360	16.089	16.422	16.744	17.057	17.377	17.708	18.028	18.360	18.695	20.402	20.735	21.093	21.445	21.810	22.176	22.530	22.700	22.989
460	16.455	16.799	17.132	17.454	17.782	18.125	18.455	18.800	19.147	20.856	21.197	21.566	21.928	22.306	22.682	23.047	23.216	23.512
160	14.955	15.251	15.532	15.821	16.119	16.412	16.695	16.982	17.274	18.975	19.283	19.602	19.920	20.245	20.578	20.894	21.062	21.331
220	15.429	15.737	16.033	16.332	16.641	16.947	17.245	17.548	17.854	19.556	19.876	20.208	20.539	20.878	21.225	21.554	21.722	21.998
260	15.903	16.224	16.534	16.843	17.162	17.482	17.794	18.113	18.434	20.137	20.468	20.814	21.159	21.510	21.871	22.213	22.382	22.665
300	16.376	16.711	17.034	17.354	17.683	18.017	18.344	18.678	19.014	20.718	21.060	21.419	21.778	22.143	22.518	22.873	23.041	23.331
360	16.850	17.198	17.535	17.865	18.204	18.553	18.893	19.243	19.594	21.299	21.652	22.025	22.397	22.776	23.165	23.532	23.701	23.998
460	17.324	17.685	18.036	18.376	18.725	19.088	19.443	19.808	20.174	21.880	22.245	22.630	23.016	23.409	23.811	24.191	24.361	24.665
160	15.621	15.926	16.225	16.529	16.844	17.146	17.447	17.748	18.054	19.756	20.077	20.405	20.738	21.078	21.424	21.753	21.917	22.193
220	16.177	16.500	16.813	17.130	17.457	17.775	18.093	18.412	18.735	20.438	20.772	21.116	21.464	21.821	22.183	22.528	22.692	22.976
260	16.733	17.073	17.402	17.731	18.069	18.405	18.738	19.076	19.417	21.119	21.466	21.828	22.191	22.563	22.941	23.302	23.466	23.758
300	17.289	17.647	17.991	18.332	18.682	19.034	19.383	19.739	20.099	21.801	22.161	22.539	22.918	23.306	23.700	24.076	24.241	24.540
360	17.845	18.220	18.579	18.933	19.295	19.663	20.028	20.403	20.780	22.482	22.856	23.251	23.645	24.049	24.458	24.851	25.016	25.323
460	18.401	18.793	19.168	19.534	19.908	20.292	20.674	21.066	21.462	23.163	23.550	23.963	24.372	24.792	25.217	25.625	25.790	26.105
160	17.017	17.353	17.678	18.017	18.360	18.696	19.025	19.355	19.688	21.385	21.736	22.094	22.452	22.824	23.195	23.555	23.710	23.997
220	17.741	18.099	18.444	18.799	19.158	19.514	19.864	20.218	20.575	22.272	22.640	23.019	23.398	23.790	24.182	24.562	24.718	25.014
260	18.465	18.844	19.210	19.580	19.956	20.333	20.704	21.081	21.461	23.160	23.545	23.944	24.344	24.756	25.168	25.569	25.725	26.031
300	19.190	19.589	19.977	20.362	20.754	21.152	21.543	21.943	22.348	24.047	24.449	24.869	25.290	25.722	26.154	26.576	26.733	27.048
360	19.914	20.334	20.743	21.144	21.552	21.971	22.382	22.806	23.235	24.935	25.353	25.795	26.236	26.688	27.141	27.583	27.741	28.065
460	20.638	21.080	21.510	21.925	22.350	22.790	23.221	23.669	24.121	25.822	26.258	26.720	27.182	27.654	28.127	28.591	28.748	29.083
160	18.405	18.772	19.127	19.495	19.872	20.239	20.592	20.953	21.317	23.010	23.388	23.776	24.164	24.564	24.963	25.349	25.500	25.799
220	19.285	19.678	20.058	20.446	20.841	21.233	21.613	22.002	22.393	24.088	24.487	24.900	25.312	25.737	26.162	26.573	26.723	27.035
260	20.165	20.583	20.989	21.396	21.811	22.227	22.633	23.050	23.470	25.165	25.585	26.024	26.460	26.910	27.361	27.796	27.946	28.270
300	21.046	21.489	21.920	22.347	22.780	23.222	23.654	24.098	24.546	26.242	26.684	27.147	27.608	28.082	28.559	29.019	29.170	29.506
360	21.926	22.394	22.851	23.297	23.750	24.216	24.674	25.146	25.623	27.319	27.783	28.271	28.756	29.255	29.758	30.242	30.393	30.741
460	22.806	23.300	23.782	24.248	24.719	25.211	25.695	26.195	26.699	28.397	28.882	29.395	29.904	30.428	30.956	31.465	31.616	31.977
160	19.100	19.483	19.853	20.236	20.627	21.008	21.380	21.754	22.132	23.822	24.214	24.617	25.018	25.433	25.849	26.250	26.394	26.702
220	20.022	20.432	20.828	21.232	21.643	22.050	22.449	22.853	23.261	24.952	25.366	25.795	26.223	26.664	27.105	27.532	27.678	27.998
260	20.945	21.380	21.802	22.228	22.659	23.092	23.517	23.952	24.390	26.082	26.518	26.974	27.427	27.894	28.362	28.815	28.961	29.294
300	21.867	22.329	22.777	23.223	23.675	24.134	24.585	25.050	25.519	27.212	27.670	28.152	28.632	29.125	29.618	30.097	30.244	30.590
360	22.790	23.277	23.752	24.219	24.691	25.177	25.654	26.149	26.648	28.342	28.822	29.331	29.837	30.356	30.875	31.380	31.528	31.886
460	23.712	24.226	24.726	25.214	25.707	26.219	26.722	27.248	27.777	29.472	29.974	30.509	31.041	31.587	32.132	32.663	32.811	33.182
	777	805	833	860	888	916	944	971	999	1.027	1.055	1.082	1.110	1.138	1.166	1.193	1.221	1.249
2.144:- per par och meter höjd																		
1.072:- per meter																		
1.178:-																		
2.838:-																		
Ej pristillägg																		
253:-																		
	351	364	373	389	400	412	422	434	451									

* Höjden är begränsad till vävens mått, max. 1 skarv är möjligt. Se respektive väv








	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris			
 	Beslag 38 mm	2471007052 2471000199 2471001858	Beslag Ø37/50 mm modell XL-10 och XL-20. XL-20 går ej på 38 mm.	62 x 50 x 31	Grå Vit Svart	1	46:-		
	Beslag 46 mm	2471017052 2471010199 2471011858					71 x 50 x 31	Grå Vit Svart	46:-
	Beslag 55 mm	2471027052 2471020199 2471021858							80 x 50 x 31
	Täckkåpa till 38 mm	2471100952 2471100155 2471101858	Grå Vit Svart	14:-					
	Täckkåpa till 46 mm	2471120952 2471120155 2471121858		Grå Vit Svart	14:-				
	Täckkåpa till 55 mm	2471140952 2471140155 2471141858			Grå Vit Svart	14:-			
		Beslag 38 mm	2471067060	Designbeslag modell XL-10	D: 65 x H: 53 x B: 35 D: 73 x H: 53 x B: 35 D: 82 x H: 53 x B: 35	Aluminium Aluminium Aluminium	1	198:-	
Beslag 46 mm		2471077060	198:-						
Beslag 55 mm		2471087060	239:-						
	Rund täckkåpa, metal	247240xxxx			Alu 7060 Vit 0199 Svart 1858		75:-		
	Plasttäckkåpa för skruvar	247237xxxx			Vit 0155 Grå 0952 Svart 1858		14:- 14:- 14:-		
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen									
		2471260155 2471260952 2471261858	Nivåreglerare modell XL-10/20/ 40/110/150		Vit Grå Svart	1	79:-		
		2475480000	Clipsbeslag monteringsprofil modell XL-20	D: 9 x H: 49 x B: 20	Grå	1	18:25		
	Beslag	2471470199	Beslag modell XL-40	D: 84 x H: 79 x B: 40	Vit	1 par	638:-		
	Täckkåpa i plast till sidodrag/snäckväxel	2471420155					61:-		
	Täckkåpa i plast till motor	2471430155					92:-		
	Beslag, vänster	2472900003	Kombibeslag modell XL-150	D: 123 x H: 155 x B: 52	Alu Alu Vit	1	266:-		
	Beslag, höger	2472910003					266:-		
	Täckkåpa i plast	2472940155					83:-		



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris			
	Beslag 55 mm, betjäningssida Beslag 55 mm	Beslag modell XXL-210	D: 99 x H: 88 x B: 65 D: 119 x H: 88 x B: 65	Vit	1	129:- 129:-			
	Beslag 75 mm, betjäningssida Beslag 75 mm					137:- 137:-			
	Täckkåpa till 55 mm	2473040155	22:25						
	Täckkåpa till 75 mm	2473060155	30:75						
	Täcklock i plast till skruvar	2473080155	18:25						
	Uppge betjäning vid order								
		2460700204 2460700952 2460701858 2460100000	Ändlös kedja			400	Vit Grå Svart Stål		27:75 27:75 27:75 85:-
		2454240204 2454240952 2454241858 2453960000				500	Vit Grå Svart Stål		27:75 27:75 27:75 32:-
		2453500204 2453500952 2460731858 2460120000				600	Vit Grå Svart Stål		30:75 30:75 30:75 89:-
		2460730204 2460730952 2460731858 2460130000				700	Vit Grå Svart Stål		36:25 36:25 36:25 92:-
	2460750204 2460750952 2460751858 2460150000		800	Vit Grå Svart Stål		41:75 41:75 41:75 100:-			
	2460760204 2460760952 2460761858 2454010000		900	Vit Grå Svart Stål		43:25 43:25 43:25 103:-			
	2454260204 2454260952 2454261858 2453980000		1000	Vit Grå Svart Stål		44:50 44:50 44:50 105:-			
	2460780204 2460780952 2460781858 2460180000		1100	Vit Grå Svart Stål		54:- 54:- 54:- 118:-			
	2454270204 2454270952 2454271858 2453990000		1250	Vit Grå Svart Stål		61:- 61:- 61:- 130:-			
	2453530204 2453530952 2453531858 2454030000		1500	Vit Grå Svart Stål		71:- 71:- 71:- 150:-			

(Fortsätt på nästa sida.)



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
(Fortsättning från föregående sida)	2453490204 2453490952 2453491858 2454040000	Ändlös kedja	1750	Vit Grå Svart Stål	1	76:- 76:- 76:- 172:-
	2453540204 2453540952 2453541858 2454050000		2000	Vit Grå Svart Stål		79:- 79:- 79:- 182:-
	2453550204 2453550952 2453551858 2454060000		2500	Vit Grå Svart Stål		89:- 89:- 89:- 211:-
	2454220204 2454220952 2454221858 2454070000		3000	Vit Grå Svart Stål		98:- 98:- 98:- 244:-
	2454230204 2454230952 2454231858 2454080000		3500	Vit Grå Svart Stål		108:- 108:- 108:- 284:-
	1561527178	Kedjespännare (standard), till nischmontering		Transparent	1	19:75
	1568710155 1568761858 1568770155 1568860000	Luxaflex® kedjespännare till nisch och väggmontering		Vit		130:-
	1568737178 1568730155	Stor lin- och kedjespännare, till väggmontering	30 × 25 × 37	Transparent Vit	1	28:25 28:25
	Beslag 2471617060	Wirebeslag till vågrät och lodrät montering		Alu	1	173:-
	Plastlock 2471770155 2471770952 2471771858			Vit Grå Svart		16:75 16:75 16:75
	Avståndsvinkel inkl. beslag 2472117060			Alu		258:-



ALLMÄNT

Luxaflex® panelgardiner tillverkas av rullgardinsväv vilket gör att gardinen får ett snyggt fall och hänger rakt. Du väljer valfri väv ur vår rullgardinskollektion.

Panelskenan är vit och gliden är teflonbehandlade för att glida bättre i skenan. Se avsnitt Skenor.




MÅTTAGNING

Uppge färdigmått vid beställning.
För uträkning av bredd på panelgardinen – se nedanstående exempel.

Vid beställning av lösa vävar:

Färdigmått - 25 mm = Vävhöjd

Förklaring av mått:



Uträkning av bredd på panelgardinen

Här nedan ses två exempel;

Panelskena 1400 mm med 2 spår och 2 paneler:

Skena	1400 mm
En överlapp á 100 mm	100 mm
=	1500 mm

150/2 = d.v.s. 2 st paneler á 750 mm

Panelskena 1400 mm med 2 spår och 4 paneler:

Skena	1400 mm
Tre överlapp á 100 mm	300 mm
=	1700 mm

170/4 = d.v.s. 4 st paneler á 425 mm


BETJÄNING

Handdrag: Panelerna betjäns genom att dra i väven.
Dragstång finns som tillbehör.



Parkering av panelgardinen


Kom ihåg att vid beställning ange önskad placering av panelgardinerna. Max 1 vagn/spår figur 3 och 4 eller max 2 vagn/spår figur 1.





PROFILER OCH HÅRDVARA

Se mer information om Panelskena under avsnitt Skenor



VÄVAR

Mönstrad väv

På vävar med lodräta ränder kan det förekomma skevheter i ränderna eftersom trådriktningen ändras när väven stärks.

Var uppmärksam på mönsterriktningen på väven. Är det enbart en liggande symbol på väven vänds mönstret vid tillverkning av panelgardin.

Mönsterpassning mot pristillägg från och med 2:a panelväven (tillägg betalas inte på 1:a panelväven).

TYPÖVERSIKT

TYP	Beskrivning	Mått avser	Min bredd cm	Max bredd cm	Max höjd cm
 Frihängande	Väv till panelgardin. Skena finns med olika spår och utförande. Se avsnitt skenor.	Väv	25	120	350

PRISER

Pris per st.

Pris i kr.

Bredd upp till cm	Höjd upp till 200 cm			Höjd över 200 cm		
	60	90	120	60	90	120
Prisgrupp						
1	778	1.000	1.597	934	1.201	1.916
2	1.242	1.828	2.538	1.490	2.193	3.046
3	1.598	2.285	3.354	1.918	2.742	4.024
4	2.047	3.302	4.671	2.456	3.962	5.605
5	3.059	4.384	5.480	3.671	5.260	6.576
6	3.616	5.402	6.945	4.339	6.482	8.334
7	3.907	5.831	7.502	4.688	6.997	9.002

Pristillägg mönsterpassning: 1.092,- kr. per panel.

Vid köp av endast 1 st panel tillkommer 25 % på ovanstående pris.

Vid köp av 3 eller fler paneler i samma väv och mått avgår -5 %.




ALLMÄNT

Duette® och plisségardiner finns i flera modeller och med flera olika patenterade betjäningar; bland annat LiteRise®, SmartCord® och PowerView®.

Över- och underlist finns i skenfärgerna vit, beige, grå, antracit, brun och svart, vilket gör det enkelt att matcha de flesta fönster.


Välj mellan plisséväv i 20 och 32 mm, eller den unika Duette® väven som finns i både 25, 32 och 64 mm.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.



MÄTTAGNING

Beroende på fönsterform ska färdigmått eller nischmått anges vid beställning.




Standard fönster
Ange färdigmått eller nischmått*.



Special fönster
- exempel ovan.
Ange alltid nischmått.

Måttförklaring:



Med sidolister: Ange alltid nischmått.

U-list = Produkten tillverkas i nischmått - 16 mm i bredd.

L-list = Produkten tillverkas i nischmått - 12 mm i bredd (S8 - 20 mm).

Skylight: Ange alltid nischmått eller Velux-kod.

TruFit® Se sida 30 för måttagning.

Rekommenderat avdrag

Model 1_ _ _	Model 2_ _ _	Model 3_ _ _	Skylight
0° 	45° - 90° 	0° - 15° 	15° - 60°
Frihängande för standard fönster	Uppspänd med wire för tak-/skråfönster	Uppspänd med lina bl.a till vippfönster.	Skylight för takfönster
Färdigbredd = nischmått - 5 mm (LiteRise® - 10 mm) Färdighöjd = nischmått - 5 mm		Färdigbredd = nischmått - 3 mm Färdighöjd = nischmått - 0 mm	Ange alltid nischmått

MODELL, FÖRKLARING/PRINCIP

Ett modellnummer består av 4 siffror, som tillsammans definerar en produkt

Exempel:

Modell 1200 är en frihängande TDBU med SmartCord® betjäning

Top Down/Bottom Up = TDBU

X _ _ _

Moneringstyp	
1	Frihängande
2	Uppspänd med wire
3	Uppspänd med lina

_ X X _

Typ/fönsterform ¹	
10	Standard
2_1	Top Down/Bottom Up
30	Dag & Natt
40	Skrå topp
5_1	Rund
6_1	Skrå sida
7_1	Trekant
80	5 & 6 sidor

_ _ _ X

Betjäning	
0	SmartCord®
1	Linlås
2	LiteRise® & handtag
5	Kedjedrag
6	Motor
9	PowerView®

¹ _ indikerer, att 2:a siffran varierar beroende på modell.



BETJÄNING

Beroende på vald modell finns följande betjäningmöjligheter:

Se avsnitt Typöversikt för mer information.



SmartCord®

Draglina i vänster eller höger sida. På TDBU och Dag & Natt modeller betjänas underlisten som standard i vänster sida och mellanlisten betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



Lindrag

Placering i höger eller vänster sida. Draglina tillverkas enligt EN13120. På TDBU och Dag & Natt modeller betjänas underlisten som standard på vänster sida och mellanlist betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



LiteRise®

Välj mellan drag i underlist alternativt handtag. Handtag finns i transparent plast eller aluminium. Två handtag levereras alltid vid bredd över 160 cm.




Handtag

Produkten betjänas med ett eller två handtag vid bredder över 128 cm. Som standard levereras metallhandtag i samma färg som listfärg, transparent handtag finns också. Dragstång finns mot pristillägg och är olika beroende på om du beställer metall- eller plasthanlag.



Kedjedrag

Placering i höger eller vänster sida. Kedja i vit, grå, antracitgrå, eller svart plast. Längder i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm (3000/3500 mm finns ej i antracit). Stålkedja mot pristillägg. Levereras standard med Quick Release.



Quick Release

Quick Release är ett patenterad barnsäker lösning, där kedjan inkl. drivhjulet hoppar ur, när båda sidor av kedjan belastas med över 5 kg. Enkelt att klicka på plats igen.



Motor

12V (batteri) eller 24V DC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ. Se avsnitt Motorisering.



PowerView®


18V motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app. Beroende på vilken typ man beställer finns olika motorer. Produkter över 175 cm bredd på CHR överlisten, kommer köra långsammare än smalare produkter. Se avsnitt PowerView®.




HÅRDVARA OCH PROFILER

Beroende på vilken betjäning och väv man väljer skiljer sig över-/mellan- och underlisten. Överlisten bestäms av betjäningen och underlisten bestäms av väven.


Överlister



Standard
Med 32 mm väv är överlisten
37 mm djup



XL




CHR




CHR, 64 mm väv

Betjäning/överlist	Standard	XL	CHR
Linlås, Handtag	•		
SmartCord® och LiteRise®			•
Kedjedrag, 12V/24V motor		•	
PowerView®		•	•


Underlister



20/25 mm väv




32 mm väv




64 mm väv

Uppspända modeller



Betjäningslist, 20/25/32 mm
Med 32 mm är djupet 36 mm.



Fast list, 20/25/32 mm (T1) (T4)
18 x 9 mm.

Var uppmärksam på modell 3242; här varierar komponenterna till betjäningslistan beroende på om det är 20/25 mm eller 32 mm väv.

Mellanlist _ 3 _ / _ 4 _ / _ 8 _

Vävbredd	SmartCord® LiteRise® PowerView®	Andra betjäningstyper
20/25 mm	27 x 16	23 x 14
32 mm	35 x 16	34 x 14
64 mm	67 x 16	

Måtten är angivna i mm: djup x höjd.

Skylight

Skylight modeller kan användas till fönster med vinkel mellan 0-60 grader och betjänas genom att dra i underlisten. Möjligt att köpa till betjäningsstång. Kräver ett min. djup på 45 mm.




Sidolister

Till många modeller är det möjligt att montera sidolister, se typöversikt s 9-16.


Sidolister kan inte användas tillsammans med CHR överlisten (LiteRise®/SmartCord®/PowerView®).

Typ av sidolist			Montering		Sidolist, storlek	
			Nisch	Vägg	20/25 mm	32 mm
L-list 90/96°	med skruv	Ⓢ1	•		24x25 mm	
	LightLock™, med skruv	Ⓢ8	•			
U-list	med skruv	Ⓢ3	•		35x18 mm	46x18 mm
	med tejp	Ⓢ31	•	•		
	med tejp och vinkel*	Ⓢ1	•	•		

* Max. 128 cm i bredd.




Ⓢ1 L-list, 90/96 gr.




Ⓢ3 U-list för skruv



Ⓢ31 U-profil, med tejp. Kan också monteras på glas.




Ⓢ1 U-list med tejp och vinkel. Till modell 3242 levereras vinkel tillsammans med wirefot. Sidolisten kan också monteras på glas.



Ⓢ8 LightLock™

Önskar du ännu mer mörkläggning av ditt rum. Då är LightLock™ den bästa lösningen.


Efter du monterat L-listen, placerar du den speciella anti-reflekterande svarta profilen på insidan av L-listen. L-listen levereras med justerbara ändkåpor, som också är tillverkat med den anti-reflekterande svarta profilen.



Ⓢ2 TruFit®

Monteringslist till modell 3242

- Bredd på monteringslisten är 16 mm
- Kan användas med 25 mm Duette® och 20 mm enkel plisséväv.
- Levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).






☞ ☞ ☞ Monteringsram, för uppspända modeller

Modellerna 3102, 3102T1, 3202T1, 3242, 3242T1 och 3302T1 kan tillverkas med en monteringsram till standard fönster och takfönster.

Modellerna levereras med monteringsram (35 mm u-list).


Ramen sätts ihop med fyra plasthörn. Välj mellan insektsnät, 20 mm plisséväv eller 25 mm Duette® väv. Till modell Dag & Natt, med dubbla vävar, väljer du att kombinera vävar fritt.



Modell 3302T med monteringsram.

Nischmontering: Förborrade hål i sidan, standard 13 mm ☞ från bakkant. Alternativt kan 5 mm ☞ avstånd väljas från bakkant. Ange nischmått vid beställning.

Väggmontering: Monteras i 4 hörn med hjälp av monteringsknapp ☞ till modell 3242. Var uppmärksam på parkeringshöjden vid inåtgående fönster. Ange färdigmått = nischmått + 40 mm vid beställning (bredd och höjd).



Skenfärg

Över- och underlister, sidolister och ramar levereras i 6 färger: vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Skylight profiler finns endast i vitt och grått.

Linfärger

Vi erbjuder linor i 6 färger: vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Som standard följer linorna alltid profilens färg. Om annat önskas, var vänlig skriv det på beställningen.

Antal linor, indikation – kan variera beroende på väv

Modell	Vävtyp	2	3	4	5	6	7
1100 1109 (CHR)	Plissé 20 mm (ENDAST 1100)	< 64,9	65 - 104,9	105 - 144,9	145 - 184,9	> 185	
	Plissé 32 mm	< 79,9	80 - 139,9	140 - 199,9	200 - 249,9	> 250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
1101 ¹ /1109 (XL) 1201/1301	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	125 - 169,9	170 - 199,9	> 200
	Duette®	< 90	90 - 159,9	160 - 239,9	240 - 309,9	310 - 379,9	> 380
1102 1202/1302	Plissé 20 mm	< 49,9	50 - 89,9	90 - 129,9	130 - 169,9	170 - 209,9	> 210
	Plissé 32 mm	< 69,9	70 - 129,9	130 - 189,9	190 - 249,9	>250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240			
1200/1300 1209/1309	Plissé 20/32 mm	< 79,9	80 - 149,9	150 - 219,9	> 220		
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
2102 ²	Duette®/Plissé	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	>125		
3242	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 128		> 128	
	Duette®	< 68	68,1 - 110,5	> 110,6			
Skylight	Duette®/Plissé	< 37,9	38 - 68,9	70 - 99,9	100 - 129,9	> 130	

¹ Gardiner för mellanglas tillverkas med mindre avstånd mellan varje lina för att säkra stabilitet.

² Tillverkas alltid med 2 linor i de yttersta hålen - tabellen anger antal wire.

cm

Fråga kundtjänst om du behöver veta antal linor för andra modeller.


Avstånd till första lina beroende på modell, väv och bredd.




MONTERING

Som standard skickas det med clipsbeslag till överlisten.
Till uppspända produkter följer det med clipsfästen till fast list eller wirefötter.

Standardbeslag




Standard överlist
- med 32 mm väv är
beslag 33 mm djup




XL överlist



CHR överlist 20/25/32 mm




CHR överlist 64 mm



Uppspänd modell med wirefot.
Till väggmontering levereras extra
vinkel. Se tillbehör på sida 28.



Uppspänd modell med fast list,
clipsbeslag till över- och underlist.




Beslag till plastfönster, pristillägg.


OBS!

Komponenterna till modell 3242 varierar beroende på om
det är 20/25 mm eller 32 mm väv. Se sida 28.

Monteringsvinklar, mot pristillägg




Vinkel 60 mm
40 mm avstånd mellan
överlist och vägg.



Vinkel 90 mm
70 mm avstånd mellan
överlist och vägg.

Det finns också en 28mm vinkel, som ger 5 mm väggavstånd.
Denna levereras som standard till fast list på modell 210x och 230x.



Plastvinkel, 5 mm avstånd
Uppspända modeller,
endast 20/25 mm.



Monteringsplatta till smal karm.
Uppspända modeller.



Antal beslag

Antal beslag är beroende på modell och produktens bredd och hittas under monteringsanvisningar på hemsidan. Nedan kan du se en indikation på antal beslag.

Modell/överlist	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frihängande, standard/ XL överlist	35-79,9	80-149,9	150-219,9	220-299,9	300-360				
Frihängande, XL överlist med motor	35-49,9	50-89,9	90-119,9	120-169,9	170-209,9	210-249,9	250-289,9	290-329,9	330-360
Frihängande, CHR överlist	35-89,9	90-179,9	180-249,9	250					
Uppspänd med fast list i topp/botten	25-79,9	80-119,9	120-150						

Modell 3242 tillverkas alltid med 2 wirefötter för både topp och botten. Vid bredder över 128 cm används 2 extra magneter i topp.

cm

VÄV

- Skarvning:** Väv skarvas inte. På plisséväv, se max. bredd för varje kvalitet i kollektionsboken. För samtliga Duette®vävar gäller angiven max. bredd per modell.
- Dag & Natt:** På Dag & Natt produkter (modell _30_) är det möjligt att kombinera två vävar i samma gardin. Förutom att kombinera samma vävbredd (exempelvis två 25 mm Duette®), så kan 20 mm plissé kombineras med 25 mm Duette® (men undantag finns för Duette® RD, mörkläggande väv).
- Duette® Fixe:** Samtliga Luxaflex® Duette® vävar har en Fixe-konstruktion (undantaget Solo och Solo RD), som ger väven en jämnare fördelning av plisséveckan jämfört med många liknande produkter på marknaden. Konstruktionen ger gardinen extra stabilitet och därmed längre hållbarhet.
- Duette® Architella®:** En unik Duette® väv med fyra lager väv och tre luftfickor som gör att den är den mest energieffektivaste väven på marknaden.
- Topar® plus:** Vissa av våra vävar är efterbehandlade med Topar® Plus. Väven reflekterar sol och värme för en skönare inomhustemperatur. Väven är fukt- samt smutsavvisande och tvättbar.
- Dust Block®:** Väven är behandlad för att stå emot damm, rök, vatten och oljebaserade vätskor som t.ex. kaffe och vin. Efterbehandlingen är på bägge sidor av väven. Behandlingen förlänger vävens hållbarhet.
- Verosol®:** Verosol® är en unik väv med aluminium baksida. Väven reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett behagligt inomhusklimat. Verosol® finns i tre kvaliteter/tätheter och 6 basfärger. Väven kan inte användas till mellanglasfönster.
- Mönstrade vävar:** Mönsterpassade plisségardiner mot prilllägg, mönstret anpassas från vänstra hörnet längst upp på plisségardinen.

Låt gärna plisségardinen vara ihopdragen då den inte används för att förlänga plisséeringens hållbarhet.



Duette® viktgrupper och särskilda begränsningar i bredd/höjd

På grund av vikt och styvhet är Duette® indelat i 4 viktgrupper. Viktgrupp avgör max. yta på respektive modell. På vissa vävar finns det särskilda begränsningar på bredd/höjd. I tabellen till höger visas olika paketgrupper som väv kvaliteten tillhör.

Kvalitet	Prisgrupp	Viktgrupp	Särskild bredd/höjd begränsning, i cm				Pakethöjd			
			Max. bredd		Max. höjd		25 mm	32 mm	64 mm	
			25 mm	32 mm	25 mm	32 mm				
Batiste Architella®	4	5						5	3	
Batiste Architella® RD	4	5						5	2	
Batiste Duo Tone	3	3				260		4	4	2
Batiste Fresco	3	3	300	300				4	4	
Batiste Full Tone	3	3				260		4	4	2
Batiste Plain Duo Tone	3	3		220	260			4	4	
Batiste Sheer Duo Tone	3	3 ¹				260		4	3	2
Batiste Sheer Full Tone	3	3 ¹				260		4	3	2
Batiste Soria	4	3	220	220				4	4	
Elan Architella®	3	5 ²				260			5	2
Elan Architella® RD	3	5 ²				260			4	2
Elan Barns	2	3						3	2	
Elan Basket	2	3						3	2	
Elan Basket RD	2	3						4	2	
Elan Carrara	2	3	300	300				3	2	
Elan Duo Tone	1	3 ¹						3	2	1
Elan Duo Tone RD	2	3 ¹						3	2	1
Elan Fresco Ombre	2	3	300	300				3	2	
Elan Full Tone	2	3						3	2	
Elan Full Tone RD	2	3						3	2	
Elan Leaves	3	3	220	220				3	2	
Elan Metallic Duo Tone	2	3						3	2	1
Elan Metallic Grain Duo Tone	2	3						3	2	1
Elan Suello	2	3	300	300				3	2	
Elan Terrazzo	2	3	300	300				3	2	
Elan Topar® Full Tone	2	3						3	2	
Eternity	1	2						2	2	
Solo Duo Tone	S	2						3		
Solo RD	B	3						3		
Unik Duo Tone	E	2						3	2	
Unik Duo Tone FR	2	2						3	2	
Unik Duo Tone RD	2	3						3	2	
Unik RD FR	3	3						3		1

¹ 64 mm väv i viktgrupp 2

² 64 mm väv i viktgrupp 4

Indikation för pakethöjd på Duette®, modell 1101 inkl. över-/underlist

Produkthöjd, i cm	Pakethöjd grupp				
	1	2	3	4	5
50	35	39	44	51	60
100	39	48	57	72	89
150	43	56	69	92	117
200	47	64	82	111	142
250	51	72	94	129	167
300	55	79	106	147	190

Vid annan betjäning än linlås ska nedanstående mått läggas till i tabellen:




mått angivet i mm

Handtag	+10 mm
Kedjedrag/motor	+20 mm
LiteRise®/SmartCord®/PowerView®	+20 mm
Med mellanlist, 20/25/32/64 mm	+16 mm



1 ___ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyll, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®					
													2	3				4/5		
 <p>Frihängande</p>	Frihängande gardin för lodräta fönster.	1100	SmartCord®	•	•				45	Se väv	260									
						•	•					360	300 ^{1,4}				5/7,5			
										•		360	300 ⁴				6			
		1101	Linlås Linhållare	•	•					40	Se väv	260	6						•	
						•	•					360	300 ¹		6	6	3			
		1102	LiteRise®	• ¹³	•					28	Se väv									
						•	•				28 ³		210 ¹				4			
									•	45		240				4				
		1105	Kedjedrag Quick Release	•	•					50	Se väv	260								
						•	•					360	300 ¹		7	6	5/4			
	Kedjedrag	•	•					50	Se väv	260										
				•	•				360	300 ¹				6/5						
1106	Motor 24V	•	•					45 ¹⁰	Se väv	260							•	•		
				•	•					360	300 ¹		10	8	5					
	Motor 12V	•	•					53	Se väv	260 ⁷							•	•		
				•	•				360	300 ^{1,7}		10	7	4						
1109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•					83	Se väv	260								•		
				•	•				73 ²	360	300 ¹		7	7	4					
		•	•						45	Se väv	260							•		
	PowerView® XL överlist			•	•				360	300 ¹		7	7	4						
	PowerView® CHR överlist			•	•			50 ¹⁵	Se väv	260										
							•		300	300 ^{1,6}		7,5	6	4						
									300	300		5	4,5	4						
TYP 1																				
 <p>Mellanglas</p>	Frihängande plissé för montering i mellanglas. Lindrag fast monterat i karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm	1101	Mellanglas Linhållare	•	•				40	230	250 ¹									
						•	•								3					
TYP 8																				
 <p>Dubbeldrag</p>	Frihängande plissé med dubbla drag så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	1200	SmartCord®	•	•				55	Se väv	260									
						•	•					360	300 ¹				5/7,5			
										•		360	300 ⁸		8	8	6			
		1201	Linlås	•	•					40	Se väv	260	6							•
						•	•					360	300		6	6	3			
1202	LiteRise®	• ¹³	•					37												
				•	•				37 ³	240	210 ¹				Inte möjligt					
							•	57												
1209	PowerView® CHR överlist	•	•					75 ¹⁹	Se väv	260	7,5									
				•	•					300	300 ¹		7,5	6	4					
							•		300	300		5	4,5	4						
TYP 7																				

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

² 83 cm vid höjd över 270 cm.

³ Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

⁴ Vid bredder under 46 cm är max. höjd 260 cm.

⁶ Vid bredder under 52 cm är max. höjd 260 cm.

⁷ Vid bredder under 51 cm är max. höjd 200 cm.

⁸ Vid bredder under 59 cm är max. höjd 270 cm.

¹⁰ Med 12V motor är min bredd 70 cm med 20 mm plissé.

Med 24V motor med integrerad mottagare (1870141) är min. 117 cm.

¹³ Tillverkas inte med mörkläggande plisséväv.





¹⁵ 55 cm vid höjd över 260 cm.

¹⁹ 100 cm vid höjd över 270 cm.



1 ___ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				4/5
 Mellanglas Dubbeldrag TYP 8A	Frihängande plissé med dubbla drag som kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmens båda sidor. Levereras med linhållare. Min. djup 27 m	1201 Mellanglas	Linhållare	•	•				40	Se väv	260							
						• ¹⁸	• ¹⁸					360	300 ¹				3	
 2 vävar TYP 12 A	Frihängande plissé med två olika vävar. För lodräta fönster. LiteRise® och PowerView®. Med LiteRise®/SmartCord®/PowerView® kan Plissé 20 mm väv kan inte kombineras med Duette® RD väv.	1300	SmartCord®		•				55	Se väv	260							
						•	•			360	300 ¹⁸		6	6	4,5			
								•	•		300	300 ⁸		6	6	4,5		
		1301	Linlås		•	•				40	Se väv	260 ¹	5					•
								•	•		300			5	4	3		
		1302	LiteRise®	• ¹³	•				37		210 ¹	3						
						•	•		37 ³	240			3,5	3		Inte möjligt		
								•	57				3	3				
		1309	PowerView® CHR överlist		•				75 ¹⁹	Se väv	260	4,5						
						•	•			360	300 ¹		4,5	3	2			
								•		360	300		2,5	2	2			
 Skräfönster TYP 5 A	Frihängande plissé för fönster med skrå. Extra mellanskena där skrådelen börjar. Nedersta delen kan dras upp till vågrätt parkering, med linlås på lägsta sida. Härefter kan du dra upp den till skrå parkering. B-mått max. 210 cm b-mått min. 10 cm. / max. 150 cm D-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50°	1401	Linlås (alternativt Linhållare)	•	•				40	210	260	6						
						•	•			40	210	300 ¹	4	3		Inte möjligt		
 Trekantig TYP 5 B	Frihängande plissé för skräfönster. Betjäning på högsta punkten. För lodräta fönster. C-mått (skrå) max. 210 cm D-mått min. 10 cm. / max. 150 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 60°	1701	Linlås när vinkel < 50° Linhållare när vinkel > 50°	•	•	•	•		40	210	200							

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

³ Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

⁸ Vid bredd under 59 cm är max. höjd 270 cm.

¹³ Tillverkas inte med mörklaggande plisseväv.

¹⁸ Tillverkas inte med Duette® RD.

¹⁹ 100 cm vid höjd över 270 cm.



2 ___ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylltd, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				4/5
 Uppspänd med wire TYP 14	Uppspänd plissé med wire. För lutande eller vågräta fönster. Kan monteras med sidolister. Kan monteras omvänt.	2102 (2152)	Handtag	•	•				20	150 ¹¹	400					•	•	
		2106 (2156)	Motor 24V M25S	•	•		•	•	35 ¹⁷	230	400	6					•	•
		2109 (2159)	PowerView® XL överlist	•	•				40	230	400	4						
 Uppspänd med 2 vävar TYP 14 A	Uppspänd plissé med med wire och med två olika vävar i samma plisségardin. För lutande eller vågräta fönster. Kan monteras omvänt.	2302 (2312)	Handtag	•	•				20	150 ¹¹	400					•	•	
												350 ¹	5	4	3			
 Uppspänd med wire TYP 21	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Kan monteras omvänt. Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2402 (2452)	Handtag	•	•	•	•		20	100	260 ¹							
 Uppspänd med wire TYP 16 A	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänt.	2602 (2652)	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹							
		2606 (2656)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	230 ¹¹	260 ¹	5	4					
		2609 (2659)	PowerView® XL överlist	•	•				26	230	260 ¹	4						
 Uppspänd med linor TYP 18 A	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänt.	2612 (2662)	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹							
		2616 (2666)	Motor 24V M25S	•	•		•	•	26	230	260 ¹	5						
		2619 (2669)	PowerView® XL överlist	•	•				26	230	260 ¹	4						
 Uppspänd med wire TYP 19	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänt. Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2702 (2752)	Handtag	•	•	•	•		20	100	260 ¹							
		2706 (2756)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	100	260 ¹							
		2709 (2759)	PowerView® XL överlist	•	•	•	•		26	100	260 ¹							

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

¹⁴ Tillverkas inte med Duette® RD.




¹⁷ Vi rekommenderar användning av transformator.

Används batterirör/batteripack ska denna p.g.a. värme inte monteras mellan produkt och glas.



2 ___ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				4/5
 Uppspänd med wire TYP 20	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.	2712 (2762)	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹							
	Kan monteras omvänt.	2716 (2766)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	150	260 ¹						Inte möjligt	
	Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2719 (2769)	PowerView® XL överlist	•	•	•	•		26	150	260 ¹							
 Uppspänd med wire TYP 16 B	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.	2802 (2852)	Handtag	•	•	•	•		40	100	260 ¹							Inte möjligt
 Uppspänd med wire TYP 18 B	Uppspänd plissé med lina och wire ¹⁴ . För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.	2812 (2862)	Handtag	•	•	•	•		40	150 ¹¹	260 ¹							Inte möjligt

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.





¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

¹⁴ Tillverkas inte med Duette® RD.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3					4/5
 <p>Lodrät styrd</p> <p>TYP 2 / 13A</p>	Lodrät styrd plissé med beslag i botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Vinkel: mellan 75-90 grader.	3101	Linlås Linhållare	•	•				40	Se väv 240	260 300 ¹	7					•		
		3102 (3152)	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230		5	5	3		•	•	•
		3105	Kedjedrag	•	•				50	Se väv 300	260 300 ¹		7	6	4				
		3106	Motor 12V/24V	•	•		•	•	45 ¹⁰	Se väv 360	260 300 ^{1,7}		6	6	4		•	•	
		3109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260		6	6	4				
			PowerView® XL överlist	•	•		•	•	73 ²	360	300 ¹		6	6	4				
 <p>Lodrät uppspänd</p> <p>TYP 13 B</p>	Uppspänd plissé med steglöst snörstopp. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Modell 3102T1 kan monteras omvänt.	3102T1 (3152T1)	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230 ¹					•	•	•	
		3106T1	Motor 12V/24V	•	•		•	•	45 ¹⁰	Se väv 360	260 300 ¹		6	6	4		•	•	
		3109T1	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260		6	6	4				
			PowerView® XL överlist	•	•		•	•	73 ²	360	300 ¹		6	6	4				
 <p>Enkeldrag</p> <p>TYP 7A</p>	Uppspänd plissé, som kan dras upp från botten, observera att underlisten sätts fast i botten.	3161	Linlås Linhållare	•	•				40	Se väv 240	260 300 ¹		5	5	3		•		
		3166	Motor 24V	•	•		•	•	45 ¹⁰	Se väv 360	260 300 ^{1,7}		6	6	4		•	•	
		3166	Motor 12V	•	•		•	•	53	Se väv 300	260 300		6	6	4		•	•	
		3169	PowerView® XL överlist	•	•				45	Se väv 300	260 300 ¹		5	5	3				
			PowerView® XL överlist m. inbyggt batteripack	•	•		•	•	83	Se väv 360	300 ¹		5	5	3				
 <p>Mellanglas Enkeldrag</p> <p>TYP 8B</p>	Plissé med enkeldrag som kan dras upp från botten, med fast underlist. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm	3161	Mellanglas Linhållare	•	•				40	Se väv 240	260 300 ¹		5	5	3				

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8. ¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

² 83 cm vid höjd över 270 cm.

⁷ Vid bredder under 51 cm är max. höjd 270 cm.

¹⁰ Med 12V motor är min bredd 79 cm med 20 mm plisséväv.








Med 24V motor med integrerad mottagare (1870141) är min. 117 cm.

¹⁴ På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fyllid, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp					L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3		4/5			
 Lodrät uppspänd TYP 15 B	Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3202T1	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230 ¹					1,8	•	•	•
 Lodrät uppspänd TYP 15 A	Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	3242	Handtag	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹					1,8	•	•	•
		3242-XL	Handtag	•	•	•	•		128	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt	•	•	•	
 Lodrät uppspänd TYP 15 C - NY	Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3242T1	Handtag	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹					1,8	•	•	•
		3242T1 XL	Handtag	•	•	•	•		128	180 ¹¹ 170 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt	•	•	•	
 Lodrät uppspänd TYP 15 B - NY	Uppspänd plissé monterad med lister med magneter i överlist. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3242T4	Handtag	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹					1,8	•	•	•
		3242T4 XL	Handtag	•	•	•	•		128	180 ¹¹ 170 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt	•	•	•	
 TruFit® TYP 15 A TruFit	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp.	3242 TruFit	Handtag	•	•	•	•		25	128 ¹¹	230 ¹					Inte möjligt			
 2 vävar TYP 12 C	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Kan monteras omvänt.	3302 (3352)	Handtag	•	•	•	•		25	150 ¹¹	230 ¹		3	2,5	1,5	•	•	•	
 2 vävar TYP 12 B	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3302T1	Handtag	•	•	•	•		25	150 ¹¹	230 ¹		3	2,5	1,5	•	•	•	

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fyllid, så är max. bredd x höjd möjlig

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette®				Duette® Architella®
													2	3			
TYP 5	<p>Uppspänd plisse med handtag för fönster med skrå.</p> <p>När vinkel är över 35 grader, kan produkten ENDAST betjänas upp till mellanlisten.</p> <p>B-mått max. 150 cm b-mått min. 7 cm./max. 150 cm C-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50°</p> <p>Uppspänd</p>	3402	Handtag	•	•	•	•	•	30	128	230 ¹	2,5	2,5	2,5	Inte möjligt		
TYP 6 A	<p>Kvartscirkel</p> <p>Stationär plissé i kvartscirkel. Kan monteras omvänt.</p>	3507	Stationär	•	•	•	•	•	15	60	60						
TYP 6	<p>Halvmåne</p> <p>Stationär plissé till halvmånefönster. Höjden ska alltid vara bredd/2. Kan monteras omvänt.</p>	3517	Stationär	•	•	•	•	•	15	120	60						
TYP 5 C	<p>Frihängande plissé för fönster med skråkarm. Över- och underlist är fast monterat. Mittenlisten dras upp från underlisten.</p> <p>B-mått max. 230 cm C-mått min. 10 cm B-mått min. 40 cm V-mått max. 60°</p>	3751	Linlås Linhållare	•	•	•	•	•	40	210	180	5	5	5	Inte möjligt		

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fylld, så är max. bredd x höjd möjlig.




TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Lodrat uppspänd TYP 16	Uppspänd plissé med lina ¹⁴ . För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänt.	3802 (3852)	Handtag	•	•	•	•	•	40	150 ¹¹	230 ¹	3	2,5	Inte möjligt			
 Uppspänd med lina TYP 18	Uppspänd plissé med lina ¹⁴ . För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Kan monteras omvänt.	3812 (3862)	Handtag	•	•	•	•	•	50	150 ¹¹	230 ¹			Inte möjligt			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.

¹⁴ På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

SKYLIGHT

TYP	Beskrivelse	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Skylight TYP 9	För takfönster monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister.			•	•				30	135	220 ^{1/20}	2,2		Inte möjligt			
 Top Down/ Bottom Up TYP 9 B	Plissé monterad på kanten av nischen med sidolister och wirefötter i topp och botten.			•	•				30	135	220 ^{1/20}	2,2		Inte möjligt			
 Skylight 2 vävar TYP 9 A	För takfönster med två olika vävar monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister ¹⁹ .			•	•				30	135	220 ^{1/20}	2,2		Inte möjligt			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

²⁰ Vid bredd över 100 cm är höjden begränsad till 150 cm.

¹⁹ På Dag & Natt kan 32 mm Duette® inte placeras nederst.



PLISSÉVÄV 20/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®

Pris i kr.



1100
SmartCord®



1102
LiteRise®

Övriga modeller
observera
tillägg



Priser på andra
betjäningar och
modeller finns på
sida 20.

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	295
Höjd	v													
PRIS GRUPP E	80	2.204	2.504	2.817	3.161	3.434	3.761	4.062	4.373	4.583	4.935	5.484	5.621	5.991
	100	2.271	2.646	2.926	3.386	3.707	4.000	4.349	4.612	4.884	5.182	5.526	5.868	6.216
	120	2.417	2.853	3.212	3.635	3.965	4.303	4.650	5.057	5.256	5.632	6.006	6.376	6.759
	140	2.677	3.048	3.464	3.876	4.297	4.748	5.035	5.439	5.539	6.065	6.302	6.870	7.273
	160	2.818	3.210	3.650	4.122	4.650	5.091	5.419	5.940	5.978	6.475	6.903	7.328	7.753
	180	2.898	3.335	3.737	4.258	4.819	5.243	5.661	6.230	6.416	6.951	7.417	7.764	8.218
	200	3.046	3.543	3.995	4.535	5.102	5.628	6.022	6.647	6.858	7.527	8.041	8.306	8.781
	220	3.250	3.702	4.156	4.884	5.516	5.949	6.465	7.064	7.385	8.008	8.438	9.272	9.881
	240	3.414	3.864	4.436	5.181	5.804	6.351	6.912	7.479	7.928	8.479	9.312	9.970	10.626
	260	3.590	4.025	4.798	5.492	6.077	6.667	7.279	7.785	8.374	9.126	9.829	10.528	11.221
PRIS GRUPP 1	280	3.762	4.185	5.152	5.802	6.346	6.981	7.635	8.083	8.804	9.604	10.349	11.086	11.818
	300	3.935	4.350	5.512	6.111	6.622	7.300	7.997	8.387	9.243	10.086	10.864	11.635	12.414
	80	2.572	2.941	3.326	3.752	4.086	4.489	4.859	5.243	5.514	5.930	6.623	6.780	7.239
	100	2.658	3.126	3.468	4.045	4.441	4.801	5.232	5.554	5.906	6.252	6.678	7.100	7.532
	120	2.849	3.395	3.840	4.469	4.776	5.194	5.624	6.132	6.389	6.836	7.302	7.761	8.238
	140	3.187	3.648	4.168	4.682	5.208	5.773	6.124	6.628	6.757	7.400	7.686	8.403	8.906
	160	3.370	3.858	4.409	5.002	5.668	6.219	6.623	7.280	7.328	7.933	8.468	8.998	9.530
	180	3.475	4.021	4.523	5.178	5.887	6.417	6.938	7.657	7.897	8.551	9.136	9.566	10.134
	200	3.667	4.292	4.858	5.538	6.255	6.917	7.407	8.199	8.472	9.300	9.947	10.270	10.867
	220	3.932	4.499	5.066	5.992	6.793	7.334	7.983	8.741	9.156	9.926	10.463	11.526	12.296
PRIS GRUPP 2	240	4.145	4.710	5.431	6.378	7.167	7.857	8.564	9.281	9.863	10.537	11.600	12.434	13.264
	260	4.373	4.918	5.901	6.783	7.522	8.267	9.041	9.678	10.443	11.379	12.271	13.159	14.039
	280	4.597	5.127	6.362	7.186	7.871	8.676	9.504	10.066	11.002	12.000	12.947	13.883	14.815
	300	4.822	5.341	6.829	7.586	8.230	9.091	9.975	10.461	11.573	12.628	13.617	14.597	15.589
	80	2.854	3.277	3.716	4.205	4.586	5.048	5.470	5.910	6.228	6.694	7.496	7.668	8.196
	100	2.956	3.494	3.884	4.549	5.004	5.414	5.909	6.276	6.689	7.073	7.560	8.045	8.540
	120	3.180	3.811	4.321	4.931	5.398	5.877	6.370	6.957	7.258	7.760	8.295	8.823	9.372
	140	3.578	4.108	4.707	5.299	5.907	6.558	6.959	7.540	7.691	8.423	8.747	9.579	10.158
	160	3.794	4.356	4.991	5.676	6.447	7.084	7.547	8.307	8.363	9.050	9.667	10.279	10.893
	180	3.916	4.548	5.125	5.883	6.706	7.316	7.917	8.751	9.033	9.778	10.454	10.947	11.604
PRIS GRUPP 3	200	4.143	4.866	5.519	6.307	7.139	7.905	8.469	9.389	9.709	10.659	11.408	11.776	12.465
	220	4.455	5.110	5.765	6.842	7.772	8.396	9.147	10.026	10.515	11.396	12.015	13.254	14.148
	240	4.705	5.358	6.193	7.296	8.212	9.012	9.830	10.662	11.347	12.116	13.353	14.322	15.287
	260	4.974	5.603	6.747	7.772	8.630	9.494	10.392	11.129	12.029	13.107	14.144	15.176	16.199
	280	5.237	5.849	7.290	8.246	9.041	9.975	10.937	11.586	12.686	13.837	14.939	16.029	17.112
	300	5.502	6.101	7.839	8.718	9.463	10.464	11.491	12.051	13.359	14.576	15.727	16.869	18.023
	80	3.020	3.473	3.945	4.471	4.880	5.376	5.829	6.301	6.647	7.142	8.008	8.190	8.758
	100	3.130	3.710	4.128	4.846	5.334	5.775	6.307	6.700	7.149	7.554	8.079	8.600	9.133
	120	3.374	4.055	4.604	5.261	5.764	6.279	6.809	7.440	7.768	8.302	8.878	9.446	10.038
	140	3.808	4.378	5.023	5.662	6.317	7.019	7.449	8.076	8.239	9.024	9.370	10.269	10.893
160	4.042	4.648	5.333	6.072	6.905	7.591	8.089	8.910	8.971	9.706	10.372	11.031	11.693	
180	4.176	4.857	5.478	6.297	7.187	7.845	8.492	9.393	9.700	10.499	11.227	11.758	12.466	
200	4.422	5.204	5.907	6.759	7.658	8.485	9.092	10.087	10.436	11.458	12.266	12.660	13.404	
220	4.762	5.468	6.174	7.340	8.347	9.019	9.831	10.781	11.313	12.259	12.927	14.269	15.235	
240	5.034	5.738	6.641	7.835	8.825	9.690	10.574	11.473	12.218	13.042	14.383	15.431	16.475	
260	5.327	6.005	7.243	8.353	9.280	10.215	11.186	11.981	12.961	14.121	15.243	16.360	17.467	
280	5.613	6.273	7.834	8.869	9.728	10.738	11.779	12.478	13.676	14.916	16.108	17.288	18.461	
300	5.901	6.547	8.432	9.382	10.187	11.270	12.381	12.985	14.407	15.720	16.966	18.202	19.453	
PRIS GRUPP 4	80	3.373	3.893	4.434	5.038	5.506	6.076	6.594	7.136	7.542	8.098	9.102	9.303	9.957
	100	3.503	4.171	4.648	5.478	6.040	6.543	7.155	7.604	8.131	8.582	9.185	9.784	10.397
	120	3.789	4.575	5.207	5.965	6.543	7.135	7.744	8.473	8.857	9.459	10.123	10.777	11.458
	140	4.297	4.955	5.699	6.435	7.192	8.004	8.495	9.218	9.409	10.306	10.700	11.742	12.462
	160	4.572	5.271	6.062	6.917	7.882	8.675	9.246	10.197	10.267	11.107	11.874	12.636	13.400
	180	4.729	5.516	6.232	7.181	8.212	8.972	9.719	10.764	11.123	12.036	12.878	13.488	14.307
	200	5.018	5.923	6.736	7.723	8.765	9.723	10.423	11.578	11.986	13.161	14.097	14.547	15.407
	220	5.417	6.234	7.049	8.405	9.574	10.350	11.289	12.392	13.015	14.102	14.872	16.434	17.555
	240	5.736	6.550	7.597	8.985	10.135	11.136	12.161	13.203	14.076	15.020	16.580	17.798	19.010
	260	6.079	6.863	8.303	9.593	10.668	11.752	12.878	13.800	14.948	16.285	17.589	18.887	20.173
280	6.415	7.177	8.996	10.198	11.193	12.365	13.574	14.383	15.787	17.217	18.604	19.976	21.339	
300	6.753	7.499	9.698	10.800	11.732	12.990	14.281	14.977	16.645	18.161	19.610	21.048	22.503	
Pristillägg TDBU 1200, 1202		1.295:-												
Pristillägg Dag & Natt 1300, 1302		2 x pris i prismatris												



DUETTE 25/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®



Pris i kr.

Bredd		>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
Höjd		v														
 1100 SmartCord®	PRIS GRUPP S	80	2.334	2.661	2.996	3.371	3.663	4.017	4.344	4.682	4.912	5.288	5.888	6.034	6.435	403
		100	2.409	2.813	3.119	3.619	3.967	4.284	4.662	4.942	5.245	5.560	5.930	6.303	6.682	406
		120	2.570	3.046	3.434	3.896	4.251	4.617	4.996	5.439	5.658	6.058	6.464	6.867	7.283	419
		140	2.860	3.257	3.713	4.163	4.620	5.109	5.422	5.860	5.970	6.538	6.790	7.412	7.853	440
		160	3.014	3.437	3.920	4.433	5.013	5.491	5.843	6.414	6.456	6.992	7.456	7.919	8.383	466
		180	3.103	3.580	4.018	4.582	5.198	5.658	6.114	6.739	6.941	7.518	8.025	8.405	8.898	496
		200	3.268	3.807	4.300	4.888	5.508	6.085	6.513	7.197	7.428	8.157	8.717	9.004	9.518	530
		220	3.492	3.982	4.475	5.275	5.969	6.440	7.005	7.661	8.014	8.690	9.154	10.070	10.737	667
		240	3.674	4.162	4.788	5.605	6.286	6.883	7.497	8.120	8.610	9.209	10.123	10.844	11.561	719
		260	3.870	4.341	5.186	5.949	6.589	7.234	7.902	8.454	9.107	9.924	10.691	11.458	12.219	763
 1102 LiteRise®	PRIS GRUPP B	80	2.455	2.804	3.163	3.565	3.877	4.255	4.605	4.968	5.217	5.615	6.261	6.414	6.844	432
		100	2.536	2.970	3.297	3.835	4.208	4.546	4.952	5.251	5.579	5.911	6.308	6.707	7.113	436
		120	2.712	3.224	3.640	4.137	4.517	4.909	5.315	5.791	6.030	6.452	6.888	7.321	7.768	450
		140	3.027	3.454	3.943	4.427	4.919	5.445	5.779	6.249	6.369	6.976	7.244	7.915	8.389	472
		160	3.195	3.650	4.169	4.721	5.347	5.861	6.238	6.853	6.899	7.469	7.969	8.467	8.965	501
		180	3.292	3.806	4.276	4.883	5.548	6.043	6.532	7.207	7.426	8.042	8.588	8.996	9.526	533
		200	3.472	4.052	4.582	5.217	5.886	6.507	6.967	7.705	7.957	8.738	9.341	9.648	10.202	571
		220	3.716	4.243	4.773	5.638	6.387	6.894	7.503	8.211	8.595	9.319	9.818	10.809	11.529	720
		240	3.913	4.439	5.114	5.998	6.733	7.376	8.039	8.711	9.244	9.884	10.873	11.651	12.426	776
		260	4.127	4.634	5.547	6.372	7.063	7.758	8.479	9.074	9.785	10.663	11.491	12.320	13.142	824
Övriga modeller observera tillägg		280	4.329	4.824	5.977	6.744	7.386	8.136	8.912	9.438	10.304	11.241	12.121	12.992	13.864	876
		300	4.539	5.024	6.411	7.121	7.719	8.522	9.345	9.801	10.834	11.818	12.740	13.658	14.581	926
		80	2.861	3.288	3.726	4.219	4.598	5.061	5.487	5.930	6.247	6.717	7.521	7.696	8.226	532
		100	2.966	3.500	3.896	4.564	5.020	5.432	5.929	6.291	6.709	7.094	7.580	8.070	8.569	536
		120	3.189	3.823	4.334	4.948	5.415	5.894	6.393	6.980	7.284	7.785	8.321	8.854	9.404	555
		140	3.592	4.117	4.721	5.319	5.926	6.578	6.984	7.565	7.717	8.453	8.775	9.611	10.196	583
		160	3.806	4.367	5.010	5.694	6.473	7.108	7.569	8.335	8.392	9.082	9.699	10.315	10.931	619
		180	3.930	4.566	5.145	5.901	6.730	7.340	7.945	8.786	9.065	9.813	10.489	10.989	11.647	661
		200	4.159	4.880	5.536	6.326	7.161	7.933	8.500	9.422	9.743	10.701	11.450	11.821	12.508	709
		220	4.470	5.124	5.780	6.863	7.800	8.427	9.182	10.067	10.556	11.441	12.058	13.302	14.201	899
Priser på andra betjäningar och modeller finns på sida 22-25	PRIS GRUPP E	240	4.722	5.374	6.214	7.322	8.241	9.042	9.867	10.704	11.384	12.162	13.403	14.377	15.346	971
		260	4.995	5.622	6.767	7.799	8.661	9.529	10.428	11.168	12.073	13.156	14.192	15.230	16.259	1.032
		280	5.252	5.864	7.315	8.274	9.074	10.011	10.980	11.632	12.736	13.893	14.995	16.086	17.180	1.098
		300	5.520	6.119	7.869	8.755	9.498	10.503	11.533	12.096	13.412	14.628	15.785	16.936	18.094	1.161
		80	3.106	3.580	4.064	4.613	5.032	5.546	6.017	6.509	6.867	7.380	8.279	8.468	9.057	591
		100	3.224	3.819	4.257	5.002	5.509	5.965	6.517	6.917	7.389	7.806	8.346	8.891	9.445	597
		120	3.477	4.184	4.751	5.436	5.955	6.487	7.041	7.696	8.039	8.587	9.183	9.776	10.388	618
		140	3.932	4.516	5.190	5.856	6.533	7.260	7.710	8.357	8.528	9.341	9.696	10.632	11.283	649
		160	4.173	4.798	5.515	6.279	7.151	7.859	8.370	9.227	9.291	10.053	10.741	11.427	12.114	691
		180	4.314	5.023	5.669	6.513	7.441	8.121	8.795	9.737	10.051	10.878	11.633	12.189	12.923	737
PRIS GRUPP 1	200	4.572	5.379	6.110	6.994	7.928	8.792	9.422	10.455	10.817	11.882	12.719	13.129	13.896	792	
	220	4.924	5.654	6.386	7.600	8.650	9.349	10.194	11.184	11.736	12.718	13.406	14.802	15.809	1.007	
	240	5.208	5.936	6.876	8.119	9.148	10.044	10.967	11.904	12.672	13.533	14.926	16.017	17.103	1.087	
	260	5.517	6.217	7.501	8.658	9.624	10.594	11.601	12.428	13.451	14.656	15.817	16.981	18.134	1.157	
	280	5.808	6.490	8.121	9.195	10.090	11.139	12.225	12.952	14.199	15.489	16.725	17.949	19.175	1.232	
	300	6.111	6.779	8.746	9.738	10.569	11.695	12.850	13.477	14.963	16.320	17.618	18.909	20.208	1.303	
	Priställäg TDBU 1200, 1202		1.295:-													
	Priställäg Dag & Natt 1300, 1302		2 x pris i prismatris													



DUETTE 25/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®


Pris i kr.

Bredd		>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
Höjd		v														
 <p>1100 SmartCord®</p>	PRIS GRUPP 2	80	3.333	3.850	4.378	4.978	5.434	5.995	6.509	7.046	7.442	7.994	8.982	9.183	9.828	647
		100	3.464	4.115	4.592	5.409	5.962	6.459	7.062	7.498	8.020	8.466	9.056	9.651	10.257	653
		120	3.743	4.519	5.139	5.889	6.455	7.037	7.642	8.360	8.739	9.330	9.982	10.631	11.301	676
		140	4.247	4.886	5.623	6.353	7.095	7.892	8.382	9.091	9.279	10.165	10.550	11.578	12.291	711
		160	4.514	5.198	5.984	6.821	7.779	8.555	9.113	10.054	10.125	10.952	11.706	12.458	13.211	757
		180	4.669	5.447	6.154	7.080	8.100	8.845	9.583	10.618	10.966	11.866	12.694	13.301	14.106	808
		200	4.955	5.840	6.643	7.613	8.639	9.587	10.277	11.413	11.813	12.976	13.895	14.341	15.183	869
		220	5.345	6.145	6.947	8.284	9.438	10.204	11.131	12.219	12.830	13.902	14.656	16.193	17.300	1.107
		240	5.660	6.458	7.490	8.858	9.989	10.973	11.986	13.016	13.866	14.803	16.338	17.538	18.731	1.196
		260	6.001	6.769	8.182	9.454	10.516	11.582	12.689	13.597	14.727	16.046	17.324	18.605	19.873	1.272
 <p>1102 LiteRise®</p>	PRIS GRUPP 3	280	6.323	7.071	8.867	10.049	11.031	12.185	13.378	14.177	15.556	16.968	18.328	19.676	21.025	1.355
		300	6.658	7.390	9.559	10.650	11.562	12.800	14.070	14.757	16.401	17.888	19.317	20.738	22.168	1.434
		80	3.616	4.187	4.770	5.433	5.936	6.555	7.123	7.716	8.159	8.761	9.858	10.076	10.789	716
		100	3.763	4.484	5.009	5.916	6.528	7.075	7.742	8.222	8.806	9.290	9.942	10.600	11.270	723
		120	4.076	4.936	5.622	6.454	7.080	7.723	8.392	9.187	9.611	10.258	10.979	11.698	12.439	749
		140	4.640	5.347	6.165	6.974	7.797	8.681	9.220	10.006	10.217	11.193	11.615	12.758	13.548	788
		160	4.939	5.697	6.569	7.498	8.563	9.424	10.040	11.085	11.164	12.074	12.910	13.744	14.579	839
		180	5.113	5.976	6.759	7.788	8.922	9.748	10.566	11.717	12.106	13.098	14.017	14.689	15.581	897
		200	5.433	6.417	7.306	8.385	9.526	10.579	11.344	12.608	13.055	14.342	15.363	15.854	16.788	964
		220	5.870	6.758	7.648	9.136	10.421	11.271	12.300	13.510	14.194	15.379	16.214	17.928	19.159	1.231
Övriga modeller observera tillägg		240	6.222	7.108	8.256	9.779	11.039	12.132	13.258	14.404	15.355	16.388	18.099	19.434	20.763	1.331
		260	6.605	7.456	9.031	10.447	11.628	12.814	14.045	15.054	16.320	17.781	19.203	20.629	22.042	1.417
		280	6.965	7.795	9.799	11.113	12.206	13.489	14.817	15.703	17.248	18.813	20.329	21.829	23.332	1.510
		300	7.341	8.152	10.574	11.786	12.800	14.178	15.593	16.353	18.195	19.843	21.435	23.019	24.613	1.598
		80	3.985	4.625	5.280	6.025	6.589	7.285	7.921	8.588	9.092	9.759	11.000	11.238	12.041	806
Priser på andra betjäningar och modeller finns på sida 22-25	PRIS GRUPP 4	100	4.152	4.964	5.552	6.576	7.263	7.878	8.628	9.165	9.830	10.362	11.095	11.835	12.589	814
		120	4.509	5.479	6.251	7.189	7.893	8.615	9.368	10.265	10.748	11.465	12.277	13.086	13.921	843
		140	5.151	5.948	6.870	7.782	8.710	9.708	10.312	11.198	11.438	12.531	13.002	14.295	15.186	888
		160	5.492	6.347	7.330	8.379	9.583	10.554	11.246	12.428	12.517	13.536	14.478	15.419	16.360	946
		180	5.691	6.664	7.547	8.710	9.993	10.924	11.846	13.148	13.591	14.702	15.739	16.495	17.502	1.013
		200	6.056	7.167	8.171	9.390	10.680	11.871	12.732	14.163	14.672	16.119	17.273	17.823	18.878	1.089
		220	6.553	7.556	8.559	10.246	11.701	12.659	13.822	15.192	15.971	17.302	18.244	20.187	21.580	1.393
		240	6.955	7.955	9.252	10.979	12.405	13.640	14.914	16.210	17.293	18.452	20.391	21.904	23.408	1.507
		260	7.391	8.352	10.136	11.741	13.076	14.418	15.811	16.951	18.393	20.039	21.650	23.266	24.865	1.605
		280	7.801	8.738	11.011	12.500	13.735	15.187	16.691	17.691	19.451	21.216	22.933	24.633	26.336	1.711
300	8.230	9.145	11.894	13.267	14.412	15.973	17.575	18.432	20.530	22.390	24.194	25.990	27.795	1.811		
Pristilägg TDBU 1200, 1202		1.295:-														
Pristilägg Dag & Natt 1300, 1302		2 x pris i prismatris														



PLISSÉGARDIN 20/32 MM

Pris i kr.



1101
Frihängande

För 1101
Mellanglas är
det inget
tillägg

Övriga modeller
OBS! tillägg

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	295
Höjd	v													
PRIS GRUPP E	80	1.226	1.457	1.697	1.970	2.174	2.429	2.657	2.899	3.105	3.319	3.796	3.862	4.161
	100	1.293	1.599	1.806	2.195	2.447	2.668	2.944	3.138	3.406	3.566	3.838	4.109	4.386
	120	1.439	1.806	2.092	2.444	2.705	2.971	3.245	3.583	3.778	4.016	4.318	4.617	4.929
	140	1.699	2.001	2.344	2.685	3.037	3.416	3.630	3.965	4.061	4.449	4.614	5.111	5.443
	160	1.840	2.163	2.530	2.931	3.390	3.759	4.014	4.466	4.500	4.859	5.215	5.569	5.923
	180	1.920	2.288	2.617	3.067	3.559	3.911	4.256	4.756	4.938	5.335	5.729	6.005	6.388
	200	2.068	2.496	2.875	3.344	3.842	4.296	4.617	5.173	5.380	5.911	6.353	6.547	6.951
	220	2.272	2.655	3.036	3.693	4.256	4.617	5.060	5.590	5.907	6.392	6.750	7.513	8.051
	240	2.436	2.817	3.316	3.990	4.544	5.019	5.507	6.005	6.450	6.863	7.624	8.211	8.796
	260	2.612	2.978	3.678	4.301	4.817	5.335	5.874	6.311	6.896	7.510	8.141	8.769	9.391
	280	2.784	3.138	4.032	4.611	5.086	5.649	6.230	6.609	7.326	7.988	8.661	9.327	9.988
	300	2.957	3.303	4.392	4.920	5.362	5.968	6.592	6.913	7.765	8.470	9.176	9.876	10.584
+20	176	213	251	286	327	362	401	435	476	513	546	587	622	
PRIS GRUPP 1	80	1.594	1.894	2.206	2.561	2.826	3.157	3.454	3.769	4.036	4.314	4.935	5.021	5.409
	100	1.680	2.079	2.348	2.854	3.181	3.469	3.827	4.080	4.428	4.636	4.990	5.341	5.702
	120	1.871	2.348	2.720	3.178	3.516	3.862	4.219	4.658	4.911	5.220	5.614	6.002	6.408
	140	2.209	2.601	3.048	3.491	3.948	4.441	4.719	5.154	5.279	5.784	5.998	6.644	7.076
	160	2.392	2.811	3.289	3.811	4.408	4.887	5.218	5.806	5.850	6.317	6.780	7.239	7.700
	180	2.497	2.974	3.403	3.987	4.627	5.085	5.533	6.183	6.419	6.935	7.448	7.807	8.304
	200	2.689	3.245	3.738	4.347	4.995	5.585	6.002	6.725	6.994	7.684	8.259	8.511	9.037
	220	2.954	3.452	3.946	4.801	5.533	6.002	6.578	7.267	7.678	8.310	8.775	9.767	10.466
	240	3.167	3.663	4.311	5.187	5.907	6.525	7.159	7.807	8.385	8.921	9.912	10.675	11.434
	260	3.395	3.871	4.781	5.592	6.262	6.935	7.636	8.204	8.965	9.763	10.583	11.400	12.209
	280	3.619	4.080	5.242	5.995	6.611	7.344	8.099	8.592	9.524	10.384	11.259	12.124	12.985
	300	3.844	4.294	5.709	6.395	6.970	7.759	8.570	8.987	10.095	11.012	11.929	12.838	13.759
+20	229	276	326	372	425	470	522	566	619	666	710	763	809	
PRIS GRUPP 2	80	1.876	2.230	2.596	3.014	3.326	3.716	4.065	4.436	4.750	5.078	5.808	5.909	6.366
	100	1.978	2.447	2.764	3.358	3.744	4.082	4.504	4.802	5.211	5.457	5.872	6.286	6.710
	120	2.202	2.764	3.201	3.740	4.138	4.545	4.965	5.483	5.780	6.144	6.607	7.064	7.542
	140	2.600	3.061	3.587	4.108	4.647	5.226	5.554	6.066	6.213	6.807	7.059	7.820	8.328
	160	2.816	3.309	3.871	4.485	5.187	5.752	6.142	6.833	6.885	7.434	7.979	8.520	9.063
	180	2.938	3.501	4.005	4.692	5.446	5.984	6.512	7.277	7.555	8.162	8.766	9.188	9.774
	200	3.165	3.819	4.399	5.116	5.879	6.573	7.064	7.915	8.231	9.043	9.720	10.017	10.635
	220	3.477	4.063	4.645	5.651	6.512	7.064	7.742	8.552	9.037	9.780	10.327	11.495	12.318
	240	3.727	4.311	5.073	6.105	6.952	7.680	8.425	9.188	9.869	10.500	11.665	12.563	13.457
	260	3.996	4.556	5.627	6.581	7.370	8.162	8.987	9.655	10.551	11.491	12.456	13.417	14.369
	280	4.259	4.802	6.170	7.055	7.781	8.643	9.532	10.112	11.208	12.221	13.251	14.270	15.282
	300	4.524	5.054	6.719	7.527	8.203	9.132	10.086	10.577	11.881	12.960	14.039	15.110	16.193
+20	269	325	383	437	500	554	614	666	728	784	836	898	952	
PRIS GRUPP 3	80	2.042	2.426	2.825	3.280	3.620	4.044	4.424	4.827	5.169	5.526	6.320	6.431	6.928
	100	2.152	2.663	3.008	3.655	4.074	4.443	4.902	5.226	5.671	5.938	6.391	6.841	7.303
	120	2.396	3.008	3.484	4.070	4.504	4.947	5.404	5.966	6.290	6.686	7.190	7.687	8.208
	140	2.830	3.331	3.903	4.471	5.057	5.687	6.044	6.602	6.761	7.408	7.682	8.510	9.063
	160	3.064	3.601	4.213	4.881	5.645	6.259	6.684	7.436	7.493	8.090	8.684	9.272	9.863
	180	3.198	3.810	4.358	5.106	5.927	6.513	7.087	7.919	8.222	8.883	9.539	9.999	10.636
	200	3.444	4.157	4.787	5.568	6.398	7.153	7.687	8.613	8.958	9.842	10.578	10.901	11.574
	220	3.784	4.421	5.054	6.149	7.087	7.687	8.426	9.307	9.835	10.643	11.239	12.510	13.405
	240	4.056	4.691	5.521	6.644	7.565	8.358	9.169	9.999	10.740	11.426	12.695	13.672	14.645
	260	4.349	4.958	6.123	7.162	8.020	8.883	9.781	10.507	11.483	12.505	13.555	14.601	15.637
	280	4.635	5.226	6.714	7.678	8.468	9.406	10.374	11.004	12.198	13.300	14.420	15.529	16.631
	300	4.923	5.500	7.312	8.191	8.927	9.938	10.976	11.511	12.929	14.104	15.278	16.443	17.623
+20	293	354	417	476	544	603	668	724	792	853	910	978	1.036	
PRIS GRUPP 4	80	2.395	2.846	3.314	3.847	4.246	4.744	5.189	5.662	6.064	6.482	7.414	7.544	8.127
	100	2.525	3.124	3.528	4.287	4.780	5.211	5.750	6.130	6.653	6.966	7.497	8.025	8.567
	120	2.811	3.528	4.087	4.774	5.283	5.803	6.339	6.999	7.379	7.843	8.435	9.018	9.628
	140	3.319	3.908	4.579	5.244	5.932	6.672	7.090	7.744	7.931	8.690	9.012	9.983	10.632
	160	3.594	4.224	4.942	5.726	6.622	7.343	7.841	8.723	8.789	9.491	10.186	10.877	11.570
	180	3.751	4.469	5.112	5.990	6.952	7.640	8.314	9.290	9.645	10.420	11.190	11.729	12.477
	200	4.040	4.876	5.616	6.532	7.505	8.391	9.018	10.104	10.508	11.545	12.409	12.788	13.577
	220	4.439	5.187	5.929	7.214	8.314	9.018	9.884	10.918	11.537	12.486	13.184	14.675	15.725
	240	4.758	5.503	6.477	7.794	8.875	9.804	10.756	11.729	12.598	13.404	14.892	16.039	17.180
	260	5.101	5.816	7.183	8.402	9.408	10.420	11.473	12.326	13.470	14.669	15.901	17.128	18.343
	280	5.437	6.130	7.876	9.007	9.933	11.033	12.169	12.909	14.309	15.601	16.916	18.217	19.509
	300	5.775	6.452	8.578	9.609	10.472	11.658	12.876	13.503	15.167	16.545	17.922	19.289	20.673
+20	344	415	490	558	638	707	784	850	930	1.001	1.067	1.147	1.216	



PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

Modell nr.	Typ nr.	Pris
Frihängande	1109	1 PowerView®
	1105	1 kedjedrag
	1201	7 lindrag TDBU
	1209	7 PowerView® TDBU
	1301, 1309	12A Lindrag/PowerView® Dag & Nat
	1401, 1701 ¹	5A, 5B
Uppspända - Wire	2102, 2106, 2109	14 handtag/motor/PowerView®
	2302	14A Dag & Nat
	2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812	21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B
Uppspända - Lina	3101, 3102, 3106, 3507, 3517	2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6
	3105	2 kedjedrag
	3102T1, 3106T1, 3109T1, 3202T1	13B handtag/motor/PowerView®, 15B
	3161, 3166, 3169	7A lindrag/motor/PowerView®
	3242	15A TDBU
	3242 XL	15A XL TDBU
	3242 TruFit® ²	15A TruFit® TDBU
	3242T1	15C - NY TDBU
	3242T1 XL	15C XL TDBU
	3242T4, 3242T4 XL	15B - NY TDBU
	3302, 3302T1	12C, 12B Dag & Nat
	3402, 3751 ¹	5, 5C
	3802, 3812	16, 18
Skylight	Standard	9
	TDBU	9B
	Dag & Nat	9A
Övriga val	Sidolister, U- eller L-list (pr. produkt)	Sidolister, U- eller L-list
	LightLock™, inkl. L-lister	
	Monteringsram, 4 sidor ⁴	
	Mönsterpassning ³	Mönsterpassning



¹ Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

² Priset är för ett sett av TruFit® lister.

³ Priset är angivet per produkt.

⁴ Ersätter tillägg för 12B-R, 13B-R, 15B-R.

PowerView® motorer

Motor	Modeller	Pris
PowerView®, XL överlist	1109, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169	2.360:- + 1.372:- tillägg skena
PowerView®, XL överlist med inbyggd batteripack	1109, 3109, 3109T1, 3169	3.317:- + 1.372:- tillägg skena
PowerView®, CHR överlist	1109	2.360:- + 1.372:- tillägg skena
PowerView®, CHR överlist	1209, 1309	3.968:- + 1.372:- tillägg skena

12V/24V motorer

Motor	Modeller	Pris
12V DC m. RTS, 1002295	1106, 3106, 3106T1	2.440:- + 1.372:- tillägg skena
M25S 24V DC, 1701200000	1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166	2.951:- + 1.372:- tillägg skena
24V DC, 9000002	1106, 3106	2.951:- + 1.372:- tillägg skena


Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och tillbehör.

20 mm enkelplissé med PowerView® går endast få med XL överlist.



DUETTE® 25/32 MM

Pris i kr.

		Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
		Höjd	v														
 <p>1101 Frihängande</p> <p>För 1101 Mellanglas är det inget tillägg</p>	PRIS GRUPP S	80	1.356	1.614	1.876	2.180	2.403	2.685	2.939	3.208	3.434	3.672	4.200	4.275	4.605	4.605	332
		100	1.431	1.766	1.999	2.428	2.707	2.952	3.257	3.468	3.767	3.944	4.242	4.544	4.852	4.852	335
		120	1.592	1.999	2.314	2.705	2.991	3.285	3.591	3.965	4.180	4.442	4.776	5.108	5.453	5.453	348
		140	1.882	2.210	2.593	2.972	3.360	3.777	4.017	4.386	4.492	4.922	5.102	5.653	6.023	6.023	369
		160	2.036	2.390	2.800	3.242	3.753	4.159	4.438	4.940	4.978	5.376	5.768	6.160	6.553	6.553	395
		180	2.125	2.533	2.898	3.391	3.938	4.326	4.709	5.265	5.463	5.902	6.337	6.646	7.068	7.068	425
		200	2.290	2.760	3.180	3.697	4.248	4.753	5.108	5.723	5.950	6.541	7.029	7.245	7.688	7.688	459
		220	2.514	2.935	3.355	4.084	4.709	5.108	5.600	6.187	6.536	7.074	7.466	8.311	8.907	8.907	596
		240	2.696	3.115	3.668	4.414	5.026	5.551	6.092	6.646	7.132	7.593	8.435	9.085	9.731	9.731	648
		260	2.892	3.294	4.066	4.758	5.329	5.902	6.497	6.980	7.629	8.308	9.003	9.699	10.389	10.389	692
		280	3.077	3.468	4.461	5.100	5.626	6.249	6.894	7.314	8.106	8.839	9.581	10.316	11.052	11.052	739
		300	3.270	3.652	4.859	5.446	5.931	6.603	7.292	7.648	8.592	9.369	10.150	10.928	11.710	11.710	785
			+20 cm	194	216	243	271	305	355	397	444	488	531	569	612	658	658
<p>Övriga typer observera tillägg</p>	PRIS GRUPP B	80	1.477	1.757	2.043	2.374	2.617	2.923	3.200	3.494	3.739	3.999	4.573	4.655	5.014	5.014	361
		100	1.558	1.923	2.177	2.644	2.948	3.214	3.547	3.777	4.101	4.295	4.620	4.948	5.283	5.283	365
		120	1.734	2.177	2.520	2.946	3.257	3.577	3.910	4.317	4.552	4.836	5.200	5.562	5.938	5.938	379
		140	2.049	2.407	2.823	3.236	3.659	4.113	4.374	4.775	4.891	5.360	5.556	6.156	6.559	6.559	401
		160	2.217	2.603	3.049	3.530	4.087	4.529	4.833	5.379	5.421	5.853	6.281	6.708	7.135	7.135	430
		180	2.314	2.759	3.156	3.692	4.288	4.711	5.127	5.733	5.948	6.426	6.900	7.237	7.696	7.696	462
		200	2.494	3.005	3.462	4.026	4.626	5.175	5.562	6.231	6.479	7.122	7.653	7.889	8.372	8.372	500
		220	2.738	3.196	3.653	4.447	5.127	5.562	6.098	6.737	7.117	7.703	8.130	9.050	9.699	9.699	649
		240	2.935	3.392	3.994	4.807	5.473	6.044	6.634	7.237	7.766	8.268	9.185	9.892	10.596	10.596	705
		260	3.149	3.587	4.427	5.181	5.803	6.426	7.074	7.600	8.307	9.047	9.803	10.561	11.312	11.312	753
		280	3.351	3.777	4.857	5.553	6.126	6.804	7.507	7.964	8.826	9.625	10.433	11.233	12.034	12.034	805
		300	3.561	3.977	5.291	5.930	6.459	7.190	7.940	8.327	9.356	10.202	11.052	11.899	12.751	12.751	855
			+20 cm	212	235	265	295	332	387	432	483	531	578	619	666	717	717
<p>PRIS GRUPP E</p>	80	1.883	2.241	2.606	3.028	3.338	3.729	4.082	4.456	4.769	5.101	5.833	5.937	6.396	6.396	461	
	100	1.988	2.453	2.776	3.373	3.760	4.100	4.524	4.817	5.231	5.478	5.892	6.311	6.739	6.739	465	
	120	2.211	2.776	3.214	3.757	4.155	4.562	4.988	5.506	5.806	6.169	6.633	7.095	7.574	7.574	484	
	140	2.614	3.070	3.601	4.128	4.666	5.246	5.579	6.091	6.239	6.837	7.087	7.852	8.366	8.366	512	
	160	2.828	3.320	3.890	4.503	5.213	5.776	6.164	6.861	6.914	7.466	8.011	8.556	9.101	9.101	548	
	180	2.952	3.519	4.025	4.710	5.470	6.008	6.540	7.312	7.587	8.197	8.801	9.230	9.817	9.817	590	
	200	3.181	3.833	4.416	5.135	5.901	6.601	7.095	7.948	8.265	9.085	9.762	10.062	10.678	10.678	638	
	220	3.492	4.077	4.660	5.672	6.540	7.095	7.777	8.593	9.078	9.825	10.370	11.543	12.371	12.371	828	
	240	3.744	4.327	5.094	6.131	6.981	7.710	8.462	9.230	9.906	10.546	11.715	12.618	13.516	13.516	900	
	260	4.017	4.575	5.647	6.608	7.401	8.197	9.023	9.694	10.595	11.540	12.504	13.471	14.429	14.429	961	
	280	4.274	4.817	6.195	7.083	7.814	8.679	9.575	10.158	11.258	12.277	13.307	14.327	15.350	15.350	1.027	
	300	4.542	5.072	6.749	7.564	8.238	9.171	10.128	10.622	11.934	13.012	14.097	15.177	16.264	16.264	1.090	
		+20 cm	270	300	338	376	424	494	552	616	678	737	790	850	914	914	63
<p>PRIS GRUPP 1</p>	80	2.128	2.533	2.944	3.422	3.772	4.214	4.612	5.035	5.389	5.764	6.591	6.709	7.227	7.227	520	
	100	2.246	2.772	3.137	3.811	4.249	4.633	5.112	5.443	5.911	6.190	6.658	7.132	7.615	7.615	526	
	120	2.499	3.137	3.631	4.245	4.695	5.155	5.636	6.222	6.561	6.971	7.495	8.017	8.558	8.558	547	
	140	2.954	3.469	4.070	4.665	5.273	5.928	6.305	6.883	7.050	7.725	8.008	8.873	9.453	9.453	578	
	160	3.195	3.751	4.395	5.088	5.891	6.527	6.965	7.753	7.813	8.437	9.053	9.668	10.284	10.284	620	
	180	3.336	3.976	4.549	5.322	6.181	6.789	7.390	8.263	8.573	9.262	9.945	10.430	11.093	11.093	666	
	200	3.594	4.332	4.990	5.803	6.668	7.460	8.017	8.981	9.339	10.266	11.031	11.370	12.066	12.066	721	
	220	3.946	4.607	5.266	6.409	7.390	8.017	8.789	9.710	10.258	11.102	11.718	13.043	13.979	13.979	936	
	240	4.230	4.889	5.756	6.928	7.888	8.712	9.562	10.430	11.194	11.917	13.238	14.258	15.273	15.273	1.016	
	260	4.539	5.170	6.381	7.467	8.364	9.262	10.196	10.954	11.973	13.040	14.129	15.222	16.304	16.304	1.086	
	280	4.830	5.443	7.001	8.004	8.830	9.807	10.820	11.478	12.721	13.873	15.037	16.190	17.345	17.345	1.161	
	300	5.133	5.732	7.626	8.547	9.309	10.363	11.445	12.003	13.485	14.704	15.930	17.150	18.378	18.378	1.232	
		+20 cm	305	339	382	425	479	558	623	696	766	833	893	960	1.033	1.033	71



PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

Modell nr.	Typ nr.	Pris
Frihängande	1109	1 PowerView®
	1105	1 kedjedrag
	1201	7 lindrag TDBU
	1209	7 PowerView® TDBU
	1301, 1309	12A Lindrag/PowerView® Dag & Natt
	1401, 1701 ¹	5A, 5B
Uppspända - Wire	2102, 2106, 2109	14 handtag/motor/PowerView®
	2302	14A Dag & Natt
	2402, 2602, 2606, 2609 , 2612, 2616, 2619 , 2702, 2706, 2709 , 2712, 2716, 2719 , 2802, 2812	21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B
Uppspända - Lina	3101, 3102, 3106 , 3507, 3517	2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6
	3105	2 kedjedrag
	3102T1, 3106T1, 3109T1 , 3202T1	13B handtag/motor/PowerView®, 15B
	3161, 3166, 3169	7A lindrag/motor/PowerView®
	3242	15A TDBU
	3242 XL	15A XL TDBU
	3242 TruFit® ²	15A TruFit® TDBU
	3242T1	15C - NY TDBU
	3242T1 XL	15C XL TDBU
	3242T4, 3242T4 XL	15B - NY TDBU
	3302, 3302T1	12C, 12B Dag & Natt
	3402, 3751 ¹	5, 5C
3802, 3812	16, 18	
Skylight	Standard	9
	TDBU	9B
	Natt & Dag	9A
Övriga val	Sidolister, U- eller L-list (pr. produkt)	Sidolister, U- eller L-list
	LightLock™, inkl. L-lister	
	Monteringsram, 4 sidor ⁴	
	Mönsterpassning ³	Mönsterpassning



¹ Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

² Priset är för ett sett av TruFit® lister.

³ Priset är angivet per produkt.

⁴ Ersätter tillägg för 12B-R, 13B-R, 15B-R.

PowerView® motorer

Motor	Modeller	Pris
PowerView®, XL överlist	1109, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169	2.360:- + 1.372:- tillägg skena
PowerView®, XL överlist med inbyggd batteripack	1109, 3109, 3109T1, 3169	3.317:- + 1.372:- tillägg skena
PowerView®, CHR överlist	1109	2.360:- + 1.372:- tillägg skena
PowerView®, CHR överlist	1209, 1309	3.968:- + 1.372:- tillägg skena

Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och tillbehör.


12V/24V motorer

Motor	Modeller	Pris
12V DC m. RTS, 1002295	1106, 3106, 3106T1	2.440:- + 1.372:- tillägg skena
M25S 24V DC, 1701200000	1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166	2.951:- + 1.372:- tillägg skena
24V DC, 9000002	1106, 3106	2.951:- + 1.372:- tillägg skena



DUETTE® 25/32 MM

Pris i kr.

Bredd		>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
Höjd		v														
 <p>1101 Frihängande</p> <p>PRIS GRUPP 2</p>	80	2.355	2.803	3.258	3.787	4.174	4.663	5.104	5.572	5.964	6.378	7.294	7.424	7.998	8.427	576
	100	2.486	3.068	3.472	4.218	4.702	5.127	5.657	6.024	6.542	6.850	7.368	7.892	8.427	8.427	582
	120	2.765	3.472	4.019	4.698	5.195	5.705	6.237	6.886	7.261	7.714	8.294	8.872	9.471	9.471	605
	140	3.269	3.839	4.503	5.162	5.835	6.560	6.977	7.617	7.801	8.549	8.862	9.819	10.461	10.461	640
	160	3.536	4.151	4.864	5.630	6.519	7.223	7.708	8.580	8.647	9.336	10.018	10.699	11.381	11.381	686
	180	3.691	4.400	5.034	5.889	6.840	7.513	8.178	9.144	9.488	10.250	11.006	11.542	12.276	12.276	737
	200	3.977	4.793	5.523	6.422	7.379	8.255	8.872	9.939	10.335	11.360	12.207	12.582	13.353	13.353	798
	220	4.367	5.098	5.827	7.093	8.178	8.872	9.726	10.745	11.352	12.286	12.968	14.434	15.470	15.470	1.036
	240	4.682	5.411	6.370	7.667	8.729	9.641	10.581	11.542	12.388	13.187	14.650	15.779	16.901	16.901	1.125
	260	5.023	5.722	7.062	8.263	9.256	10.250	11.284	12.123	13.249	14.430	15.636	16.846	18.043	18.043	1.201
	280	5.345	6.024	7.747	8.858	9.771	10.853	11.973	12.703	14.078	15.352	16.640	17.917	19.195	19.195	1.284
	300	5.680	6.343	8.439	9.459	10.302	11.468	12.665	13.283	14.923	16.272	17.629	18.979	20.338	20.338	1.363
		+20 cm	338	375	423	470	530	617	690	771	847	922	988	1.063	1.143	79
<p>Övriga typer observera tillägg</p> <p>PRIS GRUPP 3</p>	80	2.638	3.140	3.650	4.242	4.676	5.223	5.718	6.242	6.681	7.145	8.170	8.317	8.959	9.440	645
	100	2.785	3.437	3.889	4.725	5.268	5.743	6.337	6.748	7.328	7.674	8.254	8.841	9.440	9.440	652
	120	3.098	3.889	4.502	5.263	5.820	6.391	6.987	7.713	8.133	8.642	9.291	9.939	10.609	10.609	678
	140	3.662	4.300	5.045	5.783	6.537	7.349	7.815	8.532	8.739	9.577	9.927	10.999	11.718	11.718	717
	160	3.961	4.650	5.449	6.307	7.303	8.092	8.635	9.611	9.686	10.458	11.222	11.985	12.749	12.749	768
	180	4.135	4.929	5.639	6.597	7.662	8.416	9.161	10.243	10.628	11.482	12.329	12.930	13.751	13.751	826
	200	4.455	5.370	6.186	7.194	8.266	9.247	9.939	11.134	11.577	12.726	13.675	14.095	14.958	14.958	893
	220	4.892	5.711	6.528	7.945	9.161	9.939	10.895	12.036	12.716	13.763	14.526	16.169	17.329	17.329	1.160
	240	5.244	6.061	7.136	8.588	9.779	10.800	11.853	12.930	13.877	14.772	16.411	17.675	18.933	18.933	1.260
	260	5.627	6.409	7.911	9.256	10.368	11.482	12.640	13.580	14.842	16.165	17.515	18.870	20.212	20.212	1.346
	280	5.987	6.748	8.679	9.922	10.946	12.157	13.412	14.229	15.770	17.197	18.641	20.070	21.502	21.502	1.439
	300	6.363	7.105	9.454	10.595	11.540	12.846	14.188	14.879	16.717	18.227	19.747	21.260	22.783	22.783	1.527
		+20 cm	378	420	473	527	594	692	773	863	949	1.033	1.107	1.190	1.281	88
<p>PRIS GRUPP 4</p>	80	3.007	3.578	4.160	4.834	5.329	5.953	6.516	7.114	7.614	8.143	9.312	9.479	10.211	10.211	735
	100	3.174	3.917	4.432	5.385	6.003	6.546	7.223	7.691	8.352	8.746	9.407	10.076	10.759	10.759	743
	120	3.531	4.432	5.131	5.998	6.633	7.283	7.963	8.791	9.270	9.849	10.589	11.327	12.091	12.091	772
	140	4.173	4.901	5.750	6.591	7.450	8.376	8.907	9.724	9.960	10.915	11.314	12.536	13.356	13.356	817
	160	4.514	5.300	6.210	7.188	8.323	9.222	9.841	10.954	11.039	11.920	12.790	13.660	14.530	14.530	875
	180	4.713	5.617	6.427	7.519	8.733	9.592	10.441	11.674	12.113	13.086	14.051	14.736	15.672	15.672	942
	200	5.078	6.120	7.051	8.199	9.420	10.539	11.327	12.689	13.194	14.503	15.585	16.064	17.048	17.048	1.018
	220	5.575	6.509	7.439	9.055	10.441	11.327	12.417	13.718	14.493	15.686	16.556	18.428	19.750	19.750	1.322
	240	5.977	6.908	8.132	9.788	11.145	12.308	13.509	14.736	15.815	16.836	18.703	20.145	21.578	21.578	1.436
	260	6.413	7.305	9.016	10.550	11.816	13.086	14.406	15.477	16.915	18.423	19.962	21.507	23.035	23.035	1.534
	280	6.823	7.691	9.891	11.309	12.475	13.855	15.286	16.217	17.973	19.600	21.245	22.874	24.506	24.506	1.640
	300	7.252	8.098	10.774	12.076	13.152	14.641	16.170	16.958	19.052	20.774	22.506	24.231	25.965	25.965	1.740
		+20 cm	431	479	540	600	677	788	881	984	1.082	1.177	1.262	1.357	1.460	100



PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

Modell nr.	Typ nr.	Pris
Frihängande	1109	1 PowerView®
	1105	1 kedjedrag
	1201	7 lindrag TDBU
	1209	7 PowerView® TDBU
	1301, 1309	12A Lindrag/PowerView® Dag & Natt
	1401, 1701 ¹	5A, 5B
Uppspända - Wire	2102, 2106, 2109	14 handtag/motor/PowerView®
	2302	14A Dag & Natt
	2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812	21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B
Uppspända - Lina	3101, 3102, 3106, 3507, 3517	2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6
	3105	2 kedjedrag
	3102T1, 3106T1, 3109T1, 3202T1	13B handtag/motor/PowerView®, 15B
	3161, 3166, 3169	7A lindrag/motor/PowerView®
	3242	15A TDBU
	3242 XL	15A XL TDBU
	3242 TruFit® ²	15A TruFit® TDBU
	3242T1	15C - NY TDBU
	3242T1 XL	15C XL TDBU
	3242T4, 3242T4 XL	15B - NY TDBU
	3302, 3302T1	12C, 12B Dag & Natt
	3402, 3751 ¹	5, 5C
	3802, 3812	16, 18
Skylight	Standard	9
	TDBU	9B
	Natt & Dag	9A
Övriga val	Sidolister, U- eller L-list (pr. produkt)	Sidolister, U- eller L-list
	LightLock™, inkl. L-lister	
	Monteringsram, 4 sidor ⁴	
	Mönsterpassning ³	Mönsterpassning



¹ Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

² Priset är för ett sett av TruFit® lister.

³ Priset är angivet per produkt.

⁴ Ersätter tillägg för 12B-R, 13B-R, 15B-R.

PowerView® motorer

Motor	Modeller	Pris
PowerView®, XL överlist	1109, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169	2.360:- + 1.372:- tillägg skena
PowerView®, XL överlist med inbyggd batteripack	1109, 3109, 3109T1, 3169	3.317:- + 1.372:- tillägg skena
PowerView®, CHR överlist	1109	2.360:- + 1.372:- tillägg skena
PowerView®, CHR överlist	1209, 1309	3.968:- + 1.372:- tillägg skena

12V/24V motorer


Motor	Modeller	Pris
12V DC m. RTS, 1002295	1106, 3106, 3106T1	2.440:- + 1.372:- tillägg skena
M255 24V DC, 1701200000	1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166	2.951:- + 1.372:- tillägg skena
24V DC, 9000002	1106, 3106	2.951:- + 1.372:- tillägg skena

Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och tillbehör.



DUETTE® 64 MM: SMARTCORD®/LITERISE® TILLÄGG FÖR POWERVIEW®

Pris i kr.



1100/1102
Frihängande

OBS! tillägg för
Top Down/
Bottom Up och
Dag & Natt
modeller, samt
för PowerView®

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
Höjd	v														
PRIS GRUPP 1	80	3.470	4.011	4.565	5.189	5.671	6.259	6.797	7.356	7.843	8.352	9.392	9.597	10.273	676
	100	3.605	4.292	4.790	5.645	6.232	6.744	7.377	7.839	8.454	8.848	9.469	10.093	10.724	631
	120	3.902	4.717	5.363	6.152	6.744	7.360	7.987	8.739	9.206	9.758	10.446	11.121	11.824	704
	140	4.426	5.108	5.874	6.637	7.422	8.255	8.765	9.510	9.776	10.637	11.041	12.117	12.864	748
	160	4.711	5.434	6.252	7.133	8.136	8.954	9.536	10.524	10.665	11.462	12.257	13.042	13.834	792
	180	4.876	5.688	6.430	7.408	8.479	9.257	10.030	11.115	11.549	12.426	13.294	13.927	14.768	842
	200	5.178	6.108	6.945	7.967	9.045	10.039	10.760	11.955	12.444	13.590	14.562	15.022	15.912	890
	220	5.586	6.433	7.270	8.673	9.884	10.688	11.658	12.801	13.511	14.566	15.358	16.974	18.135	1.161
	240	5.921	6.758	7.838	9.276	10.464	11.499	12.561	13.635	14.602	15.515	17.128	18.386	19.638	1.252
	260	6.279	7.083	8.565	9.904	11.017	12.141	13.300	14.257	15.504	16.823	18.168	19.508	20.842	1.333
280	6.619	7.408	9.286	10.528	11.560	12.772	14.019	14.862	16.381	17.789	19.220	20.635	22.051	1.416	
300	6.970	7.739	10.012	11.161	12.119	13.422	14.749	15.472	17.267	18.763	20.266	21.751	23.254	1.503	
PRIS GRUPP 2	80	3.670	4.247	4.839	5.506	6.021	6.655	7.226	7.823	8.342	8.886	10.003	10.217	10.944	727
	100	3.816	4.550	5.077	5.999	6.623	7.173	7.850	8.345	9.003	9.423	10.089	10.749	11.428	679
	120	4.135	5.006	5.700	6.545	7.180	7.838	8.509	9.313	9.812	10.403	11.140	11.863	12.618	755
	140	4.700	5.429	6.252	7.071	7.911	8.808	9.346	10.149	10.430	11.352	11.780	12.940	13.739	799
	160	5.009	5.784	6.660	7.602	8.681	9.557	10.182	11.245	11.391	12.246	13.096	13.940	14.790	850
	180	5.186	6.055	6.854	7.899	9.053	9.884	10.713	11.880	12.345	13.286	14.217	14.895	15.799	904
	200	5.510	6.509	7.412	8.505	9.663	10.731	11.502	12.789	13.311	14.544	15.584	16.077	17.030	953
	220	5.955	6.860	7.761	9.265	10.570	11.429	12.472	13.701	14.461	15.592	16.445	18.184	19.431	1.247
	240	6.316	7.213	8.371	9.915	11.195	12.307	13.444	14.603	15.642	16.618	18.352	19.708	21.056	1.349
	260	6.697	7.564	9.158	10.594	11.796	12.999	14.243	15.270	16.615	18.034	19.479	20.922	22.355	1.434
280	7.062	7.912	9.932	11.271	12.378	13.684	15.022	15.923	17.560	19.076	20.616	22.135	23.657	1.522	
300	7.444	8.272	10.722	11.953	12.984	14.381	15.810	16.584	18.518	20.123	21.742	23.340	24.958	1.617	
PRIS GRUPP 3	80	4.065	4.718	5.390	6.141	6.724	7.436	8.086	8.761	9.348	9.959	11.232	11.470	12.293	822
	100	4.234	5.066	5.663	6.707	7.412	8.036	8.805	9.360	10.103	10.578	11.326	12.079	12.849	770
	120	4.598	5.593	6.375	7.335	8.053	8.795	9.560	10.475	11.038	11.702	12.535	13.356	14.213	857
	140	5.254	6.075	7.010	7.939	8.893	9.911	10.523	11.431	11.745	12.791	13.274	14.595	15.500	905
	160	5.606	6.484	7.477	8.552	9.778	10.775	11.479	12.688	12.845	13.816	14.782	15.738	16.705	967
	180	5.808	6.792	7.697	8.893	10.205	11.151	12.092	13.420	13.938	15.015	16.070	16.834	17.865	1.030
	200	6.177	7.315	8.341	9.589	10.904	12.118	12.995	14.461	15.048	16.457	17.638	18.194	19.280	1.085
	220	6.686	7.720	8.743	10.461	11.947	12.922	14.110	15.508	16.372	17.661	18.624	20.614	22.032	1.417
	240	7.101	8.123	9.443	11.207	12.665	13.931	15.230	16.545	17.723	18.839	20.818	22.362	23.902	1.540
	260	7.543	8.525	10.345	11.990	13.354	14.725	16.146	17.312	18.846	20.463	22.110	23.758	25.391	1.634
280	7.963	8.929	11.239	12.761	14.023	15.509	17.036	18.060	19.931	21.660	23.418	25.152	26.890	1.738	
300	8.401	9.341	12.144	13.545	14.719	16.312	17.943	18.819	21.032	22.861	24.710	26.533	28.379	1.846	
PRIS GRUPP 4	80	4.493	5.228	5.980	6.832	7.485	8.287	9.016	9.775	10.433	11.121	12.560	12.823	13.750	927
	100	4.686	5.622	6.294	7.474	8.271	8.972	9.835	10.457	11.293	11.824	12.672	13.517	14.381	864
	120	5.104	6.222	7.109	8.191	9.002	9.838	10.695	11.727	12.360	13.108	14.048	14.975	15.938	963
	140	5.846	6.777	7.831	8.878	9.955	11.105	11.794	12.818	13.163	14.348	14.884	16.385	17.406	1.021
	160	6.250	7.240	8.364	9.576	10.966	12.090	12.882	14.254	14.420	15.516	16.604	17.689	18.775	1.087
	180	6.480	7.597	8.615	9.963	11.448	12.521	13.582	15.084	15.668	16.881	18.074	18.938	20.102	1.164
	200	6.905	8.189	9.346	10.757	12.250	13.625	14.613	16.272	16.931	18.527	19.862	20.488	21.712	1.225
	220	7.484	8.645	9.804	11.751	13.436	14.538	15.881	17.465	18.441	19.901	20.989	23.241	24.853	1.612
	240	7.955	9.111	10.601	12.607	14.254	15.686	17.155	18.649	19.981	21.240	23.489	25.236	26.980	1.744
	260	8.458	9.567	11.632	13.493	15.038	16.593	18.201	19.521	21.259	23.092	24.959	26.825	28.680	1.854
280	8.939	10.025	12.648	14.371	15.804	17.487	19.218	20.373	22.492	24.456	26.447	28.415	30.385	1.970	
300	9.436	10.497	13.679	15.268	16.595	18.402	20.249	21.238	23.750	25.828	27.922	29.994	32.085	2.091	










Pristillägg för modeller

Modell	Typ	Pris	Betjäning	Modell	Pris
1200, 1202, 1209	7 SmartCord® LiteRise®/PowerView® TDBU	1.295,-	PowerView® motor	1109	2.360,-
1300, 1302, 1309	12A SmartCord® LiteRise®/PowerView® Dag & Natt	2 x pris i prismatris		1209/1309	3.968,-

Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och tillbehör.

När modellnummer är skrivet med FET text, så obs. tillägg för motor.








	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
 <p>25 system 32 system</p>	2978000000	Universalbeslag till standard överlist		Alu	1	17:-
	2988000000				1	17:-
 <p>Beslag Täckåpa</p> <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	2978010000	Universalbeslag 25 32 till XL överlist		Alu	1	26:75
	297803xxxx					Vit 0155 Grå 7172 Beige 4459 Antracit 7199 Svart 1858 Brun 4950
 <p>Beslag Täckåpa</p> <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	2979440000	Universalbeslag till CHR överlist 20/25/32 mm 25 / 32 system		Alu	1	43:-
	296891xxxx					Vit 0155 Grå 7172 Beige 4459 Antracit 7199 Svart 1858 Brun 4950
	2968560000	Universalbeslag till CHR 64 mm 64 system		Alu	1	43:-
	2978347178	Distansplatta - 2 mm	25 x 16 x 2	Transparent	1	9:25
	2978137178	Distansplatta - 8 mm	25 x 16 x 8	Transparent	1	9:25
	2978127178	Kil till clipsbeslag 11o vinkel	25 x 16 x 4	Transparent	1	9:25
	2978230155 2978230952	Beslag till plastfönster		Vit Grå	1	101:-
 <p>Vinkel</p>	2978390000	Mellanglasbeslag typ 8 + 8 a + 8b - används tillsammans med clipsbeslag				26:75
	3604402	Beslag m. ovalt hål 25		Alu	1	28:25 pr. stk.
 <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297804xxxx 297809xxxx 297805xxxx	Vinkel 25/60/90 mm inkl. skruv till vinkel/clips	28 mm 60 mm 90 mm		1 1 1	25:25 43:- 52:-
		Avstånd från bakkant produkt till vägg är 5/40/70 mm		Vit 0155 Alu 0952 Antracit 7199		
 <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297806xxxx	Täckåpa till vinkel 28/60/90 mm		Vit 0155 Beige 4459 Alu 7172 Antracit 7199 Brun 4950 svart 1858	1 1 1	16:- 16:- 16:-



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
<p>Till S3.1</p> <p>Till A1 (3242)</p>	297837xxxx	Vinklar till u-sidolist		Vit 0155 Grå 0952	1	29:-
	297818xxxx			Vit 0155 Beige 4459 Ljusgrå 0952 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	29:-
	2917390000	Skruv för beslag till vinkel		Alu.		4:-
<p>Clipsbeslag 90 grader</p> <p>Clipsbeslag 96 grader</p> <p>Clipsbeslag 100 - 102 - 105 grader</p> <p>Klickbeslag till Velux® fönster 96 grader</p>	2463020952	Beslag till Skylight		Alu.	1	29:-
	2463000952				1	18:25
	2463010952				1	21:25
	2463990000				1 sett	103:-
<p>Handtag</p>	2972077178	Handtag – plast 25 32 inkl. skruv		Transparent	1	58:-
<p>Handtag</p> <p>Plast täckkåpa</p> <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297738xxxx	Handtag – metall 25 32 inkl. skruv		Vit 0155 Beige 4459 Brun 4950 Grå 7040 Antracit 7199 Svart 1858	1	45:-
	297737xxxx			Vit 0155 Beige 4459 Brun 4950 Grå 7163 Antracit 1754 Svart 1858	1	14:25
<p>Bas till wirefot - 3242</p> <p>Skruv</p>	2978287178		12 x 14	Transparent	1	9:25
	2978500000			Alu.	1	3:25
<p>Wirefot, Topp</p> <p>Wirefot, botten</p> <p>Metallplatta Topp</p> <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297941xxxx	Wirefot - 3242 25	22 x 15	Vit 0155 Beige 4459	1	9:25
	297943xxxx			Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	9:25
	2979340000				1	9:25
<p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297807xxxx	Wirefot - 3242 32 / 3242 xl 25 32	22 x 15	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	9:25
<p>Metallplatta till wirefot</p>	1565920155 1565920000		15 x 22	Vit Alu	1	24:-
<p>Vinkel till wirefot - standard inkl. skruv till vinkel/clipsbeslag</p> <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297824xxxx		24 x 34 x 15	Vit 0155 Beige 4459 Grå 0952 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	18:25
	297825xxxx	Täckplatta			1	15:50
<p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297895xxxx	Plastvinkel till wirefot	25 x 22 x 26	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1 sett	61:-



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris			
	Väster	297929xxxx	22 x 22	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	26:75			
	Höger	297930xxxx							
		2979360000	Metallinsats		Alu	1	3:25		
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.									
	Vinkel	2979150000		Alu	1	28:25			
	Wirefot, höger	297945xxxx							
	Wirefot, vänster	297946xxxx							
	Täckkäpa, wirefot	297947xxxx							
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.									
		3606415	Nordan vinkel till clipsbeslag eller fixplatta.		1	83:-			
			Vinkel levereras nitat tillsammans med 2978000000, 2978287178 eller 2978020000. Båda delar ska beställas.						
	Beslag	2978020000	Clipsbeslag till fast list 	9 x 25	1	17:-			
	Plastäckkäpa	297829xxxx		9 x 16					
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.									
	1) Justerbar stång, 160-300 cm	2463347052	Dragstång, Skylight/ plasthandtag Skylight: 1 + 2 plasthandtag: 1 + 3 + 4	1600-3000	Alu	1			
	2) Handtag till Skylight	2463361858					Alu	1	309:-
	3) Mellanled	2978321858					Svart	1	69:-
	4) Adapter till handtag	2978301858					Svart	1	78:-
	Vägghållare	2463387052					Alu	1	157:-
			Dragstång, metallhandtag	1250 1500 2000 2500	Alu	1 1 1 1	943:- 970:- 1.029:- 1.086:-		
		156893xxxx	Linsamlare - liten Barnsäker	35 x 13	Vit 0155 Silver 0952 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1 1 1 1 1	10:- 10:- 10:- 10:- 10:-		
		1562650204	Linsamlare - projekt Inte barnsäker	22 x 10 x 7	Transparent	1	22:50		
		2965840000	SmartCord® linsamlare, nedre del.	17 x 13 x 12	Transparent	1	10:75		




	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561447178	Linhållare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	18:25
	1561527178	Kedjespännare - till nischmontering	50 x 15 x 20	Transparent	1	19:75
	2971921858	LightLock™ tejp, dubbelhäftande	35	Svart		96:- pr. meter
	2465360000	Rengöringsservett till LightLock™ och TruFit®			1	26:-
	2465450000	3M Primer 94 Anti-silikon, till TruFit			1	85:-

MÅTTAGNING MODELL 3242 TRUFIT®


Måttagningen beror på hur stor gummilisten är som ligger mellan glas och ram.
Du ska ALLTID mäta gummilistens bredd x djup.

Tre situationer:

- A** Om; Gummilisten är mindre än 5 mm i bredd (S)
Uppge: Produktbredd = nischmått -1 mm
Produkt höjd = nischmått -1 mm




- B** Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup mindre eller lika med 5 mm (T)
Uppge: Produktbredd = glasmått +7 mm
Produkt höjd = glasmått +7 mm



OBS!
Vid beställning av 15A TruFit persienn är produkt höjd = Glasmått +9 mm

- C** Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup större eller lika med 5 mm (T)
Uppge: Produktbredd = glasmått +3 mm
Produkt höjd = glasmått +4 mm





ALLMÄNT

Luxaflex® lamellgardiner förenar funktionellt solskydd med dekoration och ger en härlig textil känsla i stora fönsterpartier.

Lamellgardin finns i ett stort antal färger och strukturer, som enkelt matchas till rummet.

För att uppnå den optimala lösningen till ditt fönster erbjuds lameller i tre bredder: 63, 89 och 127 mm.



MÅTTAGNING


Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.

Färdighöjd

Om nischmått är angett på beställning drar vi av som standard 2 cm. Vi rekommenderar däremot att man drar av 3 cm när lamellerna går mot golv. Detta ska uppges vid beställning.


OBS! Färdighöjd är alltid inkl. beslag.

Måttförklaring:



Var nogra med att alltid uppgge monteringshöjden.

Typ:





TYP 1
Frihängande

Ange färdigmått.



TYP 5
Skräfönster

Uppge nischmått.
Alltid fyra mått.
Glöm inte uppges luft
mellan lamell och golv,
minimum 2 cm.



TYP 2
Wire/lodrät
styrning

Ange nischmått.



TYP 6
Välvfönster

Ange nischmått samt om
produkten skall vägg- eller
takmonteras. Tillverkning sker
endast efter måttsatt ritning.



TYP 4
Uppspänd < 45°

Ange nischmått
samt längd på
betjäningsskedjan.



TYP 17
Konvext fönster


Ange nischmått samt om
produkten skall vägg- eller
takmonteras. Tillverkning sker
endast efter måttsatt ritning.



BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningmöjligheter

- Lina/kedja:** Lina i vitt, grått eller svart för drag. Kedja i vitt, grått, svart i plast eller stål för vinkling av lameller. Kedjetyngd i vitt eller alu. Lina/kedjelängd: levereras enligt EN 13120, och kan placeras på höger eller vänster sida.
- Lina/vridstång:** Lina i vitt, grått eller svart för drag. Transparent vridstång i plast för vinkling av lameller i 50, 100, 150 och 300 cm.
- Kedjedrag:** Ändlös kedja till både drag och vinkling av lameller - i vitt, grått, svart plast eller stål. Finns i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm.
- Drag-/vridstång:** Vit, grå eller svart aluminiumstång i valfri längd upp till 150 cm. Används till både drag och vinkling av lameller. Går inte att få med 63 mm.
- Motor:** Välj mellan 230V standardmotor eller motor med inbyggd RTS mottagare. Se avsnitt motorisering för styrning. Vid typ 2 och 4 används 2 motorer.
- PowerView®:** 18V motor, som kan styras med fjärrkontroll eller app, se avsnitt PowerView®.



Lamellgardiner kan levereras med betjäningsskedja och bottenkedja i stål mot pristillägg.

PARKERING AV LAMELLER

Nedanstående parkeringsmöjligheter. Typ 6 endast med mittparkering. Med lina/kedja, lina/dragstång eller motor är det möjligt att få en skena med två betjäningar, vilket gör det möjligt att få asymmetrisk parkering och betjäning i varsin sida. Vinkling sker endast på en sida. Pris som för två separata gardiner.



Parkering på var sida (mittöppning)*




Parkering på höger sida



Parkering på vänster sida



Mittparkering - valv



Parkering på mitten

* Mittersta vagnen kommer skjutas tillbaka lite från skenans mittstycke. Detta har ingen funktionell betydelse.

Betjäning kan placeras valfritt i höger eller vänster sida.

Överlapp

89/127 mm lameller kan tillverkas med överlapp på motsatt betjäningssida för typ 1 och 5 - endast med parkering på höger eller vänster sida. Med betjäningstång tillverkas alltid överlapp på parkeringssidan. Överlapp är inte möjligt till PowerView®.

Flexibelt ändstopp

Typ 1 med betjäning lina/kedja levereras som standard med flexibelt ändstopp som minskar parkeringsbredd. Övriga typer och betjäningar levereras med fast ändstopp.



Parkeringsbredd

Skenlängd i cm	Ca. parkeringsbredd i cm				
	Fast ändstopp			Flexibelt ändstopp (std)	
	63 mm	89 mm	127 mm	89 mm	127 mm
150	26,50	22,00	16,50	19,80	12,50
200	34,00	27,50	19,50	25,30	15,50
250	41,50	33,00	22,50	30,80	18,50
300	49,00	38,50	25,50	36,30	21,50
350	56,50	44,00	28,50	41,80	24,50
pr. 50 cm ökas med ca	7,50	5,50	3,00	5,50	3,00



På parkering mittöppning ska paketbredden ovan ökas med följande mått:

- Fast ändstopp ca 1/2 lamellbredden extra
- Flexibelt ändstopp: + 2,2 cm (89 mm), + 4,0 (127 mm)

PROFILER OCH HÅRDVARA

Färg

Lamellskenan finns i vit (RAL 9016), anodiserad alu och svart (RAL 9005). Svart (RAL 9005) går inte att få som bockad skena. Ändkåpor och motor färgmatchas mot skenan.



Mått på motorer

På motoriserade lamellgardiner ska man vara uppmärksam på placering av motorn.

PowerView® L:140 x D:48 x H:27,4 mm – alltid placerad på baksidan av skenan, på vänster sida.

230V motor L:400 x D:53,5 x H:27,4 mm – placerad i höger eller vänster sida, bakom eller över skenan. Typ 5 har alltid motorn på högsta sidan.

Bottentyngd/-kedja

Bottenvikt/-kedja levereras som standard i vit och svart plast. Det är möjligt att få lamellvikt isatt i lamellen utan extra kostnad (bottenkedja är inte monterad).

Stålkedja kan väljas mot pristillägg (rek. inte för mittöppning).

Önskar man lameller utan bottenkedja är det möjligt att beställa 89 och 127 mm med insvetsad bottenvikt, mot pristillägg.



Insvetsad bottenvikt.



Bottenvikt och kedja.



MONTERING

Lamellgardin kan moteras i tak eller på vägg. Vid beställning av väggmonterad skena skickas det med standardvinkel i vit, svart eller alu.

Antal beslag

Skenlängd i cm	Antal beslag
120	3
200	4
280	5
360	6
440	7
520	8
600	9
690	10



Standard takbeslag



Standard väggbeslag¹



Justerbart väggbeslag²
mot pristillägg

¹ Finns i vit, svart och alu, 70 mm vinkel till 63/89 mm lameller och 100 mm vinkel till 127 mm lameller. Väggavstånd är då beroende på vinkel 60 eller 90 mm från skenans mitt.

² Finns i vit eller alu. i tre olika längder. Se tillbehör sida 17.

Vid montering av motoriserad lamellgardin ska man tänka på vart motorn placeras. Se mått under Profiler och hårdvara på sida 3.

VÄV

Det är möjligt att välja mellan väv i 63, 89 och 127 mm, se etikett i kollektionsbok.

Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm för lamellbredd 89 och 127 mm och vid höjder över 160 cm för lamellbredd 63 mm. Vridning kommer vara mer synlig vid beställning av insvetsad bottenvikt.

De flesta lamellvävar kan tvättas. Se i kollektionsboken för rengöring av olika kvaliteter.

ÖVRIGT

Lösa lameller









Det går att beställa lösa lameller, se pris under Tillbehör. Vävhöjden beräknas som färdighöjd -3,8 cm med standardbeslag. Är det beställt väggmontering med fast eller justerbar vinkel ska det dras av antingen 3 eller 4 mm.

Antal lameller som ska användas till en speciell skenlängd kan beräknas genom följande princip (gäller endast typ 1):

63 mm	Dividera skenbredden med 5,5
89 mm	Dividera skenbredden med 8
127 mm	Dividera skenbredden med 11,5

Antal lameller räknas alltid uppåt. Vid ett udda antal lameller och parkering mittöppning - räkna en extra lamell.



Typ	Beskrivning	Betjäning		Lamellbredd mm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²					
		Drag	Vinkling										
 <p>TYP 1 Frihängande</p>	<p>Frihängande lameller.</p>  <p>Kan tillverkas med två olika lamellhöjder – VO11. Pris enligt högsta höjd.</p>	Lina	Kedja	63	30	500	260	13,0					
				89 127									
	Lina	Vridstång	63	30	350	250	8,75						
			89 127										
	<p>VO10 (standard)</p>	 <p>Kan tillverkas med skrålameller – VO10Hx. Samma pristillägg som för Typ 5.</p>	Kedja		89 127	30	450	480	22,5				
			Drag-/vridstång		89 127					30	690	300	20,7
			PowerView® 18V		89 127								
<p>Drag/vridstång levereras endast med parkering höger, vänster eller mittöppning.</p>		Motor 230V ¹		63	50	690	260	17,2					
				89 127						480	33,0		
 <p>TYP 2 Uppspänd lodrätt VO20</p>	<p>Lodrät monterad. Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. Levereras endast med parkering i höger eller vänster sida.</p>	Lina	Kedja	89 127	30	400	400	16,0					
				Motor 230V ¹					89 127	50	400	400	16,0
 <p>TYP 4 Uppspänd < 45° VO25</p>	<p>Vågrätt monterad. Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. Vid betjäningssidan uppstår en liten ljusspalt. Välj mellan parkering i höger eller vänster sida.</p>	Lina	Kedja	63	30	200	200	3,0					
				89				300	4,0				
				127				300	5,0				
		Motor 230V ¹		63	50	300	200	3,0					
				89				4,0					
				127				5,0					
 <p>TYP 5 Skråfönster VO40/41</p>	<p>Frihängande lameller på skråskena². Max 55°. Se även avsnitt Övrigt.</p> <p>Notera att ljusinsläppet är större mellan skena och lameller än vid Typ 1. Minsta lamellhöjd är 10 cm. Parkering endast möjligt på högsta sida.</p>	Lina	Kedja	63	30	450	250						
				89 127				690	500				
		Motor 230V ¹		63	50	450	250						
				89 127				690	500				
 <p>TYP 6 Välvt fönster VO90</p>	<p>Frihängande lameller på lodrät böjd överskena.</p> <p>Specialbeställning. Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena. Parkering endast möjligt på mitten.</p>	Lina	Kedja	89 127	50	500	500						
				Motor 230V ¹				89 127	50	500	500		
 <p>TYP 17 Konvext fönster VO80</p>	<p>Frihängande lameller på vågrät böjd överskena.</p> <p>Specialbeställning. Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena.</p>	Lina	Kedja	89	65	500	500	25,0					
				127					90				
		Motor 230V ¹		89	65	500	500	25,0					
				127					90				







¹ Vid beställning av motor med 230V modul är minsta bredd 60 cm.

² Pris bestäms av skenans längd (B) och högsta höjd (D).



89 mm

Pris i kr.

	Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
	Höjd	v														
 TYP 1 Frihängande	100	1.989	2.299	2.583	2.860	3.312	3.413	3.710	4.002	4.310	4.578	4.780	5.166	5.523	5.823	
	120	2.078	2.407	2.703	3.005	3.471	3.588	3.902	4.206	4.526	4.827	5.033	5.430	5.808	6.128	
	140	2.166	2.508	2.819	3.146	3.602	3.756	4.089	4.276	4.752	5.065	5.297	5.713	6.099	6.424	
	160	2.259	2.615	2.941	3.283	3.697	3.924	4.276	4.406	4.970	5.303	5.552	5.976	6.385	6.728	
	180	2.342	2.726	3.056	3.420	3.780	4.035	4.397	4.772	5.112	5.463	5.694	6.122	6.540	6.888	
	200	2.427	2.833	3.175	3.558	3.942	4.203	4.584	4.970	5.329	5.700	5.939	6.385	6.822	7.187	
	220	2.513	2.941	3.297	3.701	4.099	4.369	4.774	5.169	5.559	5.939	6.195	6.650	7.103	7.485	
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	240	2.600	3.051	3.413	3.837	4.256	4.536	4.957	5.382	5.773	6.183	6.449	6.911	7.385	7.781	
	260	2.694	3.158	3.536	3.980	4.415	4.705	5.140	5.587	5.993	6.411	6.700	7.173	7.671	8.072	
	280	2.784	3.265	3.655	4.116	4.578	4.842	5.303	5.758	6.176	6.612	6.842	7.324	7.831	8.240	
	300	2.868	3.378	3.773	4.247	4.735	5.002	5.491	5.970	6.395	6.851	7.091	7.582	8.112	8.525	
	320	2.984	3.516	3.925	4.421	4.934	5.208	5.718	6.217	6.659	7.131	7.382	7.895	8.447	8.877	
	340	3.105	3.661	4.089	4.603	5.135	5.420	5.951	6.469	6.931	7.425	7.687	8.221	8.792	9.241	
	360	3.236	3.811	4.255	4.790	5.349	5.645	6.197	6.739	7.216	7.732	7.997	8.559	9.157	9.620	
 TYP 4 Uppspänd <45° observera tillägg	380	3.372	3.963	4.432	4.989	5.565	5.880	6.456	7.012	7.512	8.046	8.333	8.908	9.530	10.017	
	400	3.506	4.127	4.613	5.195	5.796	6.116	6.714	7.301	7.820	8.377	8.675	9.276	9.924	10.430	
	+20 cm	153	186	206	233	259	273	299	328	346	374	386	415	444	464	
	100	2.624	3.032	3.406	3.772	4.368	4.501	4.893	5.277	5.684	6.038	6.303	6.813	7.283	7.680	
	120	2.740	3.175	3.565	3.964	4.577	4.732	5.147	5.547	5.970	6.366	6.637	7.161	7.660	8.082	
	140	2.857	3.308	3.718	4.149	4.750	4.953	5.392	5.640	6.267	6.680	6.986	7.535	8.044	8.472	
	160	2.980	3.449	3.879	4.330	4.875	5.175	5.640	5.811	6.555	6.994	7.322	7.881	8.420	8.873	
 TYP 5 Skråfönster observera tillägg	180	3.088	3.595	4.030	4.511	4.986	5.322	5.798	6.293	6.742	7.205	7.509	8.074	8.625	9.084	
	200	3.201	3.736	4.187	4.692	5.199	5.543	6.046	6.555	7.028	7.517	7.833	8.420	8.998	9.478	
	220	3.314	3.879	4.348	4.881	5.406	5.762	6.295	6.817	7.332	7.833	8.171	8.770	9.368	9.871	
	240	3.428	4.024	4.501	5.060	5.613	5.982	6.537	7.098	7.613	8.154	8.505	9.114	9.740	10.261	
	260	3.553	4.165	4.664	5.249	5.823	6.205	6.778	7.368	7.903	8.454	8.837	9.460	10.116	10.645	
	280	3.672	4.306	4.821	5.428	6.038	6.386	6.994	7.593	8.144	8.720	9.024	9.659	10.327	10.867	
	300	3.782	4.454	4.976	5.601	6.245	6.597	7.241	7.873	8.434	9.036	9.352	9.999	10.698	11.243	
 TYP 6 Vålvfönster observera tillägg	320	3.935	4.638	5.177	5.831	6.507	6.869	7.541	8.199	8.782	9.404	9.736	10.412	11.140	11.708	
	340	4.094	4.829	5.392	6.070	6.772	7.149	7.849	8.531	9.140	9.792	10.138	10.842	11.595	12.186	
	360	4.267	5.026	5.611	6.318	7.054	7.444	8.173	8.887	9.517	10.197	10.547	11.287	12.076	12.687	
	380	4.446	5.227	5.845	6.579	7.340	7.754	8.515	9.247	9.907	10.611	10.989	11.748	12.569	13.211	
	400	4.623	5.442	6.084	6.851	7.643	8.066	8.855	9.629	10.313	11.048	11.440	12.233	13.088	13.756	
	+20 cm	201	245	272	308	342	360	394	433	457	493	509	547	585	612	
	100	3.852	4.452	5.002	5.539	6.414	6.609	7.185	7.749	8.346	8.866	9.256	10.003	10.695	11.277	
 TYP 17 Konvext fönster observera tillägg	120	4.024	4.662	5.235	5.820	6.721	6.949	7.557	8.145	8.766	9.348	9.746	10.515	11.247	11.868	
	140	4.195	4.857	5.460	6.092	6.975	7.274	7.918	8.281	9.203	9.808	10.258	11.064	11.812	12.441	
	160	4.375	5.064	5.696	6.358	7.158	7.599	8.281	8.532	9.625	10.269	10.751	11.572	12.364	13.029	
	180	4.535	5.279	5.918	6.624	7.321	7.814	8.514	9.241	9.900	10.580	11.026	11.856	12.665	13.339	
	200	4.700	5.486	6.148	6.890	7.634	8.139	8.878	9.625	10.320	11.037	11.501	12.364	13.212	13.918	
	220	4.866	5.696	6.384	7.167	7.938	8.461	9.244	10.009	10.766	11.501	11.998	12.878	13.755	14.494	
	240	5.034	5.909	6.609	7.430	8.243	8.783	9.599	10.423	11.179	11.974	12.488	13.383	14.302	15.067	
PRIS GRUPP 2 89 mm	260	5.217	6.116	6.848	7.708	8.550	9.111	9.953	10.819	11.605	12.414	12.976	13.891	14.854	15.631	
	280	5.392	6.322	7.079	7.971	8.866	9.377	10.269	11.150	11.959	12.804	13.250	14.184	15.165	15.956	
	300	5.554	6.541	7.306	8.225	9.170	9.687	10.633	11.560	12.385	13.268	13.732	14.683	15.708	16.509	
	320	5.779	6.810	7.602	8.562	9.554	10.086	11.073	12.039	12.896	13.809	14.296	15.289	16.358	17.191	
	340	6.012	7.090	7.918	8.913	9.944	10.497	11.525	12.526	13.422	14.379	14.887	15.921	17.026	17.895	
	360	6.266	7.380	8.240	9.277	10.358	10.931	12.001	13.049	13.974	14.973	15.487	16.574	17.732	18.630	
	380	6.529	7.675	8.582	9.661	10.777	11.386	12.503	13.578	14.547	15.581	16.137	17.250	18.456	19.398	
400	6.789	7.992	8.934	10.060	11.224	11.844	13.002	14.140	15.144	16.222	16.798	17.962	19.218	20.199		
+20 cm	295	360	399	452	502	529	579	635	671	724	747	804	860	898		
Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.871	2.871	2.871	
Pristillägg Typ 6, 17	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831	
Pristillägg Stålkedja	638:- (betjäning och bottenkedja)															
Pristillägg insvetsad bottenyngd	397	397	397	397	397	397	397	397	623	623	623	623	778	778	778	
Pristillägg för justerbart väggbeslag.	299	299	450	450	450	450	599	599	599	599	748	748	748	748	748	

¹ Pris bestäms av skenanslängd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter - se sid 8.



89 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	6.099	6.270	6.565	6.792	7.063	7.364	7.642	7.921	8.221	8.528	8.864	9.204	9.547	9.890	10.231	10.578	10.920
120	6.421	6.594	6.923	7.157	7.439	7.762	8.057	8.348	8.665	8.993	9.350	9.724	10.098	10.473	10.850	11.225	11.604
140	6.742	6.931	7.276	7.518	7.831	8.156	8.466	8.758	9.057	9.366	9.706	10.051	10.398	10.751	11.102	11.450	11.800
160	7.062	7.268	7.617	7.883	8.214	8.548	8.867	9.204	9.555	9.924	10.302	10.705	11.109	11.509	11.912	12.315	12.716
180	7.237	7.439	7.805	8.067	8.417	8.765	9.094	9.440	9.802	10.177	10.571	10.978	11.389	11.794	12.203	12.611	13.022
200	7.547	7.779	8.144	8.432	8.790	9.138	9.511	9.852	10.231	10.617	11.038	11.459	11.878	12.302	12.719	13.143	13.564
220	7.861	8.104	8.481	8.790	9.161	9.540	9.910	10.286	10.676	11.083	11.509	11.964	12.415	12.868	13.323	13.776	14.231
240	8.180	8.432	8.830	9.132	9.540	9.919	10.302	10.693	11.109	11.532	11.985	12.449	12.914	13.384	13.851	14.313	14.781
260	8.495	8.758	9.167	9.498	9.910	10.295	10.716	11.122	11.540	11.987	12.449	12.940	13.433	13.927	14.418	14.913	15.402
280	8.667	8.945	9.360	9.797	10.231	10.620	11.071	11.479	11.912	12.377	12.859	13.358	13.855	14.351	14.852	15.351	15.849
300	8.981	9.263	9.695	10.150	10.594	11.012	11.459	11.898	12.360	12.838	13.329	13.865	14.392	14.925	15.456	15.984	16.518
320	9.352	9.642	10.093	10.569	11.033	11.463	11.930	12.388	12.865	13.366	13.880	14.431	14.984	15.538	16.093	16.643	17.196
340	9.738	10.043	10.513	11.003	11.489	11.938	12.417	12.900	13.395	13.916	14.452	15.026	15.602	16.176	16.754	17.331	17.906
360	10.136	10.453	10.940	11.453	11.959	12.429	12.932	13.428	13.948	14.490	15.044	15.646	16.243	16.841	17.441	18.045	18.643
380	10.554	10.881	11.393	11.927	12.449	12.937	13.465	13.984	14.519	15.084	15.663	16.287	16.913	17.537	18.159	18.785	19.407
400	10.989	11.331	11.860	12.415	12.963	13.469	14.014	14.554	15.119	15.706	16.304	16.958	17.607	18.260	18.910	19.560	20.210
+20 cm	493	505	532	557	580	604	627	651	676	703	729	757	787	821	848	876	905
100	8.044	8.269	8.657	8.957	9.315	9.712	10.078	10.446	10.842	11.247	11.690	12.138	12.591	13.044	13.492	13.951	14.402
120	8.468	8.696	9.130	9.438	9.810	10.237	10.625	11.009	11.428	11.861	12.331	12.824	13.317	13.812	14.309	14.804	15.303
140	8.891	9.140	9.595	9.915	10.327	10.756	11.164	11.551	11.945	12.351	12.800	13.255	13.714	14.178	14.641	15.100	15.563
160	9.313	9.585	10.046	10.396	10.832	11.273	11.694	12.138	12.601	13.088	13.587	14.118	14.651	15.178	15.709	16.241	16.770
180	9.545	9.810	10.293	10.639	11.100	11.559	11.993	12.450	12.927	13.422	13.941	14.478	15.019	15.555	16.094	16.631	17.174
200	9.953	10.259	10.740	11.120	11.593	12.052	12.543	12.993	13.492	14.001	14.557	15.112	15.665	16.224	16.774	17.333	17.888
220	10.368	10.688	11.185	11.593	12.082	12.581	13.070	13.565	14.080	14.617	15.178	15.778	16.373	16.971	17.570	18.168	18.768
240	10.788	11.120	11.645	12.044	12.581	13.082	13.587	14.102	14.651	15.208	15.806	16.418	17.031	17.651	18.267	18.876	19.494
260	11.203	11.551	12.090	12.526	13.070	13.577	14.132	14.667	15.219	15.808	16.418	17.065	17.715	18.367	19.015	19.667	20.313
280	11.430	11.796	12.343	12.921	13.492	14.005	14.601	15.138	15.709	16.323	16.959	17.617	18.273	18.927	19.586	20.244	20.902
300	11.844	12.217	12.786	13.386	13.971	14.522	15.112	15.691	16.301	16.931	17.579	18.285	18.981	19.683	20.383	21.079	21.784
320	12.333	12.716	13.311	13.939	14.551	15.118	15.734	16.337	16.967	17.627	18.305	19.031	19.762	20.492	21.224	21.949	22.679
340	12.842	13.245	13.864	14.510	15.152	15.744	16.375	17.013	17.665	18.353	19.059	19.816	20.576	21.333	22.095	22.856	23.614
360	13.367	13.786	14.428	15.104	15.772	16.391	17.055	17.709	18.395	19.110	19.840	20.635	21.421	22.210	23.001	23.798	24.586
380	13.919	14.349	15.025	15.730	16.418	17.061	17.758	18.442	19.148	19.892	20.657	21.480	22.305	23.128	23.948	24.773	25.594
400	14.492	14.943	15.641	16.373	17.096	17.764	18.482	19.194	19.939	20.713	21.502	22.365	23.220	24.081	24.938	25.795	26.653
+20 cm	650	666	702	734	765	797	827	859	891	928	962	998	1.038	1.082	1.119	1.155	1.193
100	11.812	12.142	12.713	13.153	13.679	14.261	14.798	15.339	15.921	16.515	17.165	17.824	18.488	19.153	19.812	20.485	21.147
120	12.435	12.769	13.407	13.859	14.405	15.032	15.602	16.166	16.781	17.416	18.107	18.831	19.555	20.282	21.011	21.738	22.471
140	13.055	13.422	14.089	14.559	15.165	15.794	16.394	16.961	17.540	18.137	18.796	19.463	20.137	20.819	21.499	22.172	22.852
160	13.676	14.075	14.751	15.265	15.906	16.553	17.171	17.824	18.503	19.218	19.951	20.731	21.514	22.288	23.068	23.848	24.625
180	14.015	14.405	15.114	15.623	16.299	16.973	17.611	18.282	18.982	19.708	20.471	21.260	22.054	22.840	23.632	24.421	25.218
200	14.615	15.064	15.770	16.329	17.023	17.697	18.417	19.079	19.812	20.559	21.375	22.190	23.003	23.824	24.630	25.452	26.267
220	15.224	15.694	16.423	17.023	17.741	18.474	19.191	19.918	20.675	21.463	22.288	23.168	24.043	24.920	25.800	26.678	27.558
240	15.841	16.329	17.100	17.685	18.474	19.209	19.951	20.707	21.514	22.332	23.209	24.108	25.009	25.919	26.823	27.718	28.625
260	16.450	16.961	17.753	18.394	19.191	19.936	20.751	21.537	22.347	23.212	24.108	25.059	26.013	26.970	27.922	28.879	29.827
280	16.784	17.321	18.125	18.973	19.812	20.565	21.440	22.229	23.068	23.969	24.902	25.868	26.831	27.792	28.761	29.727	30.693
300	17.392	17.939	18.775	19.655	20.515	21.325	22.190	23.041	23.936	24.861	25.812	26.849	27.871	28.902	29.931	30.953	31.987
320	18.110	18.672	19.546	20.468	21.366	22.199	23.103	23.989	24.914	25.883	26.879	27.945	29.018	30.090	31.165	32.229	33.301
340	18.858	19.449	20.358	21.307	22.249	23.118	24.045	24.982	25.939	26.950	27.987	29.097	30.214	31.325	32.445	33.561	34.675
360	19.629	20.243	21.186	22.178	23.159	24.069	25.044	26.004	27.012	28.060	29.133	30.300	31.455	32.613	33.774	34.944	36.102
380	20.438	21.070	22.063	23.097	24.108	25.053	26.075	27.080	28.117	29.210	30.332	31.541	32.752	33.960	35.166	36.377	37.582
400	21.280	21.942	22.967	24.043	25.103	26.084	27.139	28.185	29.278	30.415	31.573	32.841	34.096	35.361	36.619	37.878	39.136
+20 cm	954	978	1.031	1.078	1.123	1.170	1.214	1.262	1.309	1.362	1.412	1.465	1.524	1.589	1.643	1.696	1.752
	2.871	2.871	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233	4.782	4.782	4.782	4.782	4.782
	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831										
638:- (betjäning och bottenkedja)																	
	778	778	964	964	964	964	964	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381
	897	897	897	897	1.051	1.051	1.051	1.051	1.200	1.200	1.200	1.200	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349



89 mm

Pris i kr.



TYP 1

Frihängande



TYP 2

Wire/lodrät styrning observera tillägg



TYP 4

Uppspänd <45° observera tillägg



TYP 5

Skräfönster observera tillägg



TYP 6

Vålvfönster observera tillägg



TYP 17

Konvext fönster observera tillägg

Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v														
	100	4.427	5.117	5.748	6.366	7.371	7.595	8.257	8.906	9.592	10.189	10.637	11.496	12.291	12.960
	120	4.624	5.358	6.016	6.689	7.724	7.986	8.685	9.361	10.074	10.743	11.201	12.084	12.926	13.639
	140	4.821	5.582	6.275	7.001	8.016	8.359	9.099	9.517	10.576	11.272	11.788	12.715	13.574	14.298
	160	5.028	5.820	6.546	7.307	8.227	8.733	9.517	9.806	11.062	11.802	12.356	13.299	14.209	14.973
	180	5.212	6.067	6.801	7.612	8.414	8.981	9.785	10.621	11.378	12.159	12.671	13.625	14.556	15.330
	200	5.402	6.305	7.066	7.918	8.773	9.354	10.203	11.062	11.860	12.685	13.218	14.209	15.184	15.995
	220	5.592	6.546	7.337	8.237	9.123	9.724	10.624	11.503	12.372	13.218	13.788	14.800	15.809	16.657
	240	5.786	6.791	7.595	8.539	9.473	10.094	11.031	11.979	12.848	13.761	14.352	15.381	16.437	17.316
	260	5.996	7.028	7.870	8.858	9.826	10.471	11.439	12.434	13.337	14.267	14.912	15.965	17.072	17.965
	280	6.196	7.266	8.135	9.161	10.189	10.777	11.802	12.814	13.744	14.715	15.228	16.301	17.428	18.338
	300	6.383	7.517	8.397	9.453	10.539	11.133	12.220	13.286	14.233	15.248	15.781	16.875	18.053	18.973
	320	6.641	7.826	8.736	9.840	10.980	11.592	12.726	13.836	14.820	15.870	16.430	17.571	18.800	19.757
	340	6.909	8.149	9.099	10.244	11.429	12.064	13.245	14.396	15.425	16.525	17.109	18.297	19.567	20.565
	360	7.201	8.481	9.469	10.661	11.904	12.563	13.792	14.997	16.060	17.207	17.798	19.048	20.379	21.411
	380	7.504	8.821	9.863	11.103	12.386	13.085	14.369	15.605	16.718	17.907	18.545	19.825	21.210	22.294
	400	7.802	9.184	10.267	11.561	12.899	13.612	14.943	16.250	17.404	18.644	19.306	20.643	22.086	23.214
	+20 cm	340	414	458	519	577	608	665	730	771	832	859	924	988	1.032
	100	5.006	5.785	6.499	7.198	8.334	8.588	9.336	10.069	10.845	11.521	12.027	12.999	13.897	14.653
	120	5.229	6.058	6.803	7.563	8.734	9.029	9.820	10.584	11.390	12.146	12.665	13.663	14.615	15.421
	140	5.451	6.311	7.094	7.916	9.064	9.451	10.288	10.760	11.958	12.745	13.329	14.377	15.348	16.166
	160	5.685	6.580	7.401	8.261	9.302	9.874	10.760	11.087	12.507	13.344	13.970	15.037	16.066	16.930
	180	5.893	6.860	7.689	8.607	9.513	10.154	11.064	12.008	12.864	13.747	14.327	15.406	16.457	17.333
	200	6.108	7.129	7.989	8.952	9.920	10.576	11.536	12.507	13.409	14.342	14.945	16.066	17.168	18.085
	220	6.323	7.401	8.296	9.313	10.315	10.995	12.012	13.006	13.989	14.945	15.590	16.734	17.874	18.834
	240	6.542	7.678	8.588	9.655	10.711	11.413	12.473	13.544	14.526	15.559	16.227	17.390	18.584	19.578
	260	6.780	7.947	8.899	10.016	11.110	11.839	12.933	14.058	15.079	16.131	16.860	18.051	19.302	20.312
	280	7.006	8.215	9.198	10.357	11.521	12.185	13.344	14.488	15.540	16.638	17.218	18.431	19.705	20.734
	300	7.217	8.499	9.494	10.688	11.916	12.588	13.816	15.022	16.093	17.241	17.843	19.079	20.411	21.452
	320	7.509	8.849	9.878	11.125	12.415	13.106	14.388	15.644	16.757	17.943	18.576	19.866	21.256	22.339
	340	7.812	9.213	10.288	11.582	12.922	13.640	14.976	16.277	17.440	18.684	19.344	20.688	22.124	23.252
	360	8.142	9.590	10.707	12.054	13.459	14.204	15.594	16.956	18.158	19.456	20.124	21.536	23.041	24.208
	380	8.484	9.973	11.152	12.553	14.004	14.795	16.246	17.644	18.903	20.246	20.968	22.415	23.982	25.206
	400	8.822	10.384	11.609	13.071	14.584	15.390	16.895	18.373	19.678	21.079	21.828	23.341	24.972	26.247
	+20 cm	384	468	518	587	653	687	752	825	871	941	971	1.044	1.117	1.167
	Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.871	2.871	2.871
	Pristillägg Typ 6, 17	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831
	Pristillägg Stålkedja	638:- (betjäning och bottenkedja)													
	Pristillägg insvetsad bottenytngd	397	397	397	397	397	397	397	623	623	623	623	778	778	778
	Pristillägg för justerbart väggbeslag	299	299	450	450	450	450	599	599	599	599	748	748	748	748

¹ Pris bestäms av skenanslängd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter

Motor	Pris
Standardmotor 230V	5.288:-
Motor 230V m. inbyggd RTS	6.438:-
230V modul ²	1.509:-
Plafondmodul (typ 2 och 4) ³	1.519:-
18V DC PowerView® ⁴	3.009:-

² Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.

³ Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.

⁴ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och andra tillbehör.

Priser på styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering.





89 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	13.574	13.955	14.610	15.116	15.720	16.389	17.007	17.628	18.297	18.980	19.727	20.484	21.248	22.012	22.769	23.543	24.304
120	14.291	14.674	15.408	15.927	16.555	17.275	17.931	18.579	19.285	20.015	20.810	21.642	22.474	23.309	24.147	24.983	25.825
140	15.004	15.425	16.192	16.732	17.428	18.151	18.841	19.492	20.158	20.844	21.601	22.368	23.142	23.927	24.708	25.482	26.263
160	15.717	16.175	16.953	17.544	18.280	19.024	19.733	20.484	21.265	22.086	22.928	23.825	24.725	25.614	26.511	27.407	28.300
180	16.107	16.555	17.370	17.954	18.732	19.506	20.239	21.010	21.815	22.650	23.526	24.433	25.346	26.249	27.159	28.066	28.982
200	16.797	17.313	18.124	18.766	19.564	20.338	21.166	21.927	22.769	23.628	24.565	25.502	26.436	27.380	28.307	29.251	30.188
220	17.496	18.036	18.874	19.564	20.389	21.231	22.056	22.891	23.760	24.667	25.614	26.626	27.631	28.639	29.651	30.660	31.671
240	18.206	18.766	19.652	20.324	21.231	22.076	22.928	23.798	24.725	25.665	26.673	27.706	28.741	29.787	30.826	31.855	32.897
260	18.905	19.492	20.402	21.139	22.056	22.912	23.849	24.752	25.682	26.677	27.706	28.799	29.896	30.996	32.089	33.189	34.279
280	19.289	19.907	20.830	21.805	22.769	23.635	24.640	25.546	26.511	27.546	28.619	29.729	30.836	31.940	33.053	34.164	35.274
300	19.988	20.616	21.577	22.589	23.577	24.507	25.502	26.480	27.509	28.571	29.665	30.857	32.031	33.216	34.398	35.573	36.761
320	20.813	21.458	22.463	23.523	24.555	25.512	26.551	27.570	28.633	29.746	30.890	32.116	33.349	34.581	35.817	37.039	38.272
340	21.672	22.351	23.397	24.487	25.570	26.568	27.634	28.711	29.811	30.972	32.164	33.440	34.724	36.000	37.287	38.571	39.851
360	22.558	23.265	24.348	25.489	26.616	27.662	28.782	29.885	31.043	32.249	33.481	34.822	36.150	37.481	38.815	40.160	41.491
380	23.489	24.215	25.356	26.544	27.706	28.792	29.967	31.121	32.313	33.569	34.860	36.248	37.640	39.029	40.414	41.806	43.192
400	24.456	25.217	26.395	27.631	28.850	29.977	31.189	32.391	33.647	34.955	36.286	37.742	39.185	40.638	42.085	43.531	44.978
+20 cm	1.097	1.124	1.185	1.239	1.290	1.345	1.395	1.450	1.504	1.565	1.623	1.684	1.752	1.827	1.888	1.949	2.013
100	15.348	15.778	16.519	17.091	17.774	18.530	19.229	19.932	20.688	21.460	22.304	23.160	24.024	24.888	25.744	26.619	27.479
120	16.158	16.592	17.421	18.008	18.719	19.532	20.273	21.007	21.805	22.630	23.529	24.469	25.410	26.354	27.302	28.247	29.199
140	16.964	17.440	18.308	18.918	19.705	20.523	21.302	22.039	22.792	23.567	24.423	25.291	26.166	27.053	27.936	28.811	29.694
160	17.770	18.289	19.168	19.836	20.669	21.509	22.312	23.160	24.043	24.972	25.924	26.938	27.955	28.961	29.974	30.988	31.997
180	18.212	18.719	19.640	20.300	21.179	22.055	22.884	23.755	24.665	25.609	26.600	27.625	28.657	29.679	30.707	31.732	32.769
200	18.991	19.575	20.492	21.218	22.120	22.995	23.932	24.792	25.744	26.715	27.775	28.834	29.890	30.957	32.005	33.072	34.132
220	19.782	20.392	21.341	22.120	23.053	24.005	24.938	25.882	26.865	27.890	28.961	30.105	31.241	32.381	33.525	34.665	35.809
240	20.584	21.218	22.220	22.980	24.005	24.961	25.924	26.907	27.955	29.018	30.158	31.326	32.496	33.679	34.853	36.017	37.195
260	21.375	22.039	23.068	23.901	24.938	25.905	26.965	27.986	29.038	30.162	31.326	32.562	33.802	35.045	36.282	37.525	38.758
280	21.809	22.508	23.552	24.653	25.744	26.723	27.859	28.884	29.974	31.145	32.358	33.613	34.865	36.113	37.372	38.627	39.882
300	22.600	23.310	24.396	25.540	26.657	27.709	28.834	29.940	31.103	32.304	33.541	34.888	36.216	37.556	38.892	40.220	41.564
320	23.533	24.262	25.398	26.596	27.763	28.846	30.020	31.172	32.374	33.633	34.926	36.312	37.706	39.099	40.497	41.879	43.272
340	24.504	25.272	26.454	27.686	28.911	30.039	31.245	32.462	33.706	35.019	36.366	37.809	39.261	40.704	42.159	43.610	45.057
360	25.506	26.304	27.529	28.819	30.093	31.276	32.542	33.790	35.099	36.462	37.855	39.372	40.873	42.378	43.886	45.407	46.911
380	26.558	27.379	28.669	30.013	31.326	32.554	33.882	35.187	36.535	37.955	39.414	40.984	42.558	44.128	45.695	47.268	48.835
400	27.652	28.512	29.844	31.241	32.619	33.894	35.264	36.623	38.044	39.522	41.026	42.673	44.305	45.948	47.583	49.219	50.854
+20 cm	1.240	1.271	1.340	1.401	1.459	1.520	1.578	1.639	1.701	1.770	1.835	1.904	1.981	2.065	2.134	2.204	2.276
	2.871	2.871	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233	4.782	4.782	4.782	4.782	4.782
	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831										
638-- (betjäning och bottenkedja)																	
	778	778	964	964	964	964	964	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381
	897	897	897	897	1.051	1.051	1.051	1.051	1.200	1.200	1.200	1.200	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349



127 mm

Pris i kr.



TYP 1
Frihängande

Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v														
PRIS GRUPP E 127 mm	100	1.591	1.839	2.066	2.288	2.650	2.730	2.968	3.201	3.448	3.663	3.824	4.133	4.418	4.659
	120	1.662	1.926	2.163	2.404	2.777	2.871	3.122	3.365	3.621	3.862	4.026	4.344	4.646	4.903
	140	1.733	2.006	2.255	2.517	2.882	3.005	3.271	3.421	3.802	4.052	4.237	4.571	4.879	5.139
	160	1.808	2.092	2.353	2.626	2.957	3.139	3.421	3.525	3.976	4.242	4.441	4.781	5.108	5.382
	180	1.873	2.181	2.445	2.736	3.024	3.228	3.517	3.818	4.090	4.371	4.555	4.898	5.232	5.510
	200	1.942	2.266	2.540	2.846	3.154	3.362	3.668	3.976	4.263	4.560	4.751	5.108	5.458	5.750
	220	2.010	2.353	2.637	2.961	3.279	3.495	3.819	4.135	4.447	4.751	4.956	5.320	5.683	5.988
	240	2.080	2.441	2.730	3.069	3.405	3.628	3.965	4.306	4.618	4.947	5.159	5.529	5.908	6.224
	260	2.155	2.526	2.829	3.184	3.532	3.764	4.112	4.469	4.794	5.128	5.360	5.739	6.137	6.458
	280	2.227	2.612	2.924	3.293	3.663	3.874	4.242	4.606	4.940	5.290	5.474	5.859	6.265	6.592
	300	2.294	2.702	3.018	3.398	3.788	4.002	4.392	4.776	5.116	5.481	5.673	6.066	6.489	6.820
	320	2.387	2.813	3.140	3.537	3.947	4.167	4.574	4.973	5.327	5.704	5.906	6.316	6.758	7.102
	340	2.484	2.929	3.271	3.682	4.108	4.336	4.761	5.175	5.545	5.940	6.150	6.577	7.034	7.392
	360	2.589	3.049	3.404	3.832	4.279	4.516	4.958	5.391	5.773	6.185	6.398	6.847	7.325	7.696
PRIS GRUPP 1 127 mm	380	2.697	3.171	3.545	3.991	4.452	4.704	5.165	5.609	6.010	6.437	6.666	7.126	7.624	8.014
	400	2.805	3.301	3.691	4.156	4.637	4.893	5.371	5.841	6.256	6.702	6.940	7.420	7.939	8.344
	+20 cm	122	149	165	187	207	218	239	262	277	299	309	332	355	371
	100	2.099	2.426	2.725	3.018	3.494	3.601	3.914	4.222	4.547	4.830	5.043	5.450	5.827	6.144
	120	2.192	2.540	2.852	3.171	3.662	3.786	4.117	4.438	4.776	5.093	5.310	5.728	6.128	6.466
	140	2.286	2.646	2.974	3.319	3.800	3.963	4.314	4.512	5.014	5.344	5.588	6.028	6.435	6.778
	160	2.384	2.759	3.103	3.464	3.900	4.140	4.512	4.648	5.244	5.595	5.857	6.305	6.736	7.098
	180	2.471	2.876	3.224	3.609	3.989	4.257	4.639	5.035	5.394	5.764	6.007	6.459	6.900	7.267
	200	2.561	2.989	3.350	3.754	4.159	4.434	4.837	5.244	5.622	6.013	6.266	6.736	7.198	7.583
	220	2.651	3.103	3.478	3.905	4.325	4.610	5.036	5.453	5.865	6.266	6.536	7.016	7.494	7.897
	240	2.743	3.219	3.601	4.048	4.491	4.785	5.230	5.679	6.091	6.524	6.804	7.291	7.792	8.209
	260	2.843	3.332	3.731	4.199	4.658	4.964	5.423	5.894	6.322	6.763	7.069	7.568	8.093	8.516
	280	2.937	3.444	3.857	4.343	4.830	5.109	5.595	6.075	6.516	6.976	7.219	7.728	8.262	8.693
	300	3.026	3.564	3.980	4.481	4.996	5.278	5.793	6.298	6.747	7.229	7.481	8.000	8.558	8.994
PRIS GRUPP 2 127 mm	320	3.148	3.710	4.141	4.665	5.205	5.495	6.033	6.559	7.026	7.523	7.789	8.330	8.912	9.366
	340	3.275	3.863	4.314	4.856	5.418	5.719	6.279	6.825	7.312	7.834	8.111	8.674	9.276	9.749
	360	3.414	4.021	4.489	5.054	5.643	5.955	6.538	7.109	7.613	8.157	8.437	9.030	9.661	10.150
	380	3.557	4.182	4.676	5.263	5.872	6.203	6.812	7.398	7.926	8.489	8.791	9.398	10.055	10.568
	400	3.699	4.354	4.867	5.481	6.115	6.453	7.084	7.703	8.251	8.838	9.152	9.786	10.470	11.005
	+20 cm	161	196	217	246	274	288	315	346	365	394	407	438	468	489
	100	3.082	3.562	4.001	4.432	5.131	5.287	5.748	6.199	6.677	7.093	7.405	8.003	8.556	9.021
	120	3.219	3.730	4.188	4.656	5.377	5.559	6.046	6.516	7.012	7.478	7.797	8.412	8.998	9.494
	140	3.356	3.886	4.368	4.874	5.580	5.819	6.334	6.625	7.362	7.847	8.206	8.851	9.449	9.953
	160	3.500	4.051	4.557	5.086	5.727	6.079	6.625	6.826	7.700	8.215	8.601	9.258	9.891	10.423
	180	3.628	4.224	4.734	5.299	5.857	6.251	6.812	7.393	7.920	8.464	8.821	9.485	10.132	10.671
	200	3.760	4.389	4.918	5.512	6.107	6.511	7.102	7.700	8.256	8.830	9.201	9.891	10.569	11.134
	220	3.893	4.557	5.107	5.734	6.351	6.769	7.395	8.007	8.613	9.201	9.598	10.302	11.004	11.595
	240	4.027	4.727	5.287	5.944	6.594	7.027	7.679	8.338	8.943	9.579	9.990	10.707	11.442	12.054
260	4.174	4.892	5.479	6.166	6.840	7.289	7.963	8.655	9.284	9.931	10.380	11.113	11.884	12.505	
280	4.313	5.058	5.663	6.377	7.093	7.502	8.215	8.920	9.567	10.243	10.600	11.347	12.132	12.765	
300	4.443	5.233	5.845	6.580	7.336	7.750	8.506	9.248	9.908	10.614	10.985	11.747	12.567	13.207	
320	4.623	5.448	6.081	6.849	7.644	8.069	8.858	9.631	10.317	11.047	11.437	12.231	13.087	13.753	
340	4.810	5.672	6.334	7.131	7.955	8.397	9.220	10.021	10.737	11.503	11.910	12.737	13.621	14.316	
360	5.013	5.904	6.592	7.421	8.286	8.745	9.600	10.440	11.179	11.978	12.389	13.259	14.186	14.904	
380	5.223	6.140	6.866	7.729	8.622	9.109	10.002	10.863	11.638	12.465	12.909	13.800	14.765	15.519	
400	5.431	6.393	7.147	8.048	8.979	9.475	10.402	11.312	12.115	12.978	13.439	14.370	15.374	16.159	
+20 cm	236	288	319	362	402	423	463	508	537	579	598	643	688	718	
Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹		1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.871	2.871	2.871
Pristillägg Typ 6, 17		6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831
Pristillägg Stålkedja		638:- (betjäning och bottenkedja)													
Pristillägg insvetsad bottentyngd		397	397	397	397	397	397	397	623	623	623	623	778	778	778
Pristillägg för justerbart väggbeslag		299	299	450	450	450	450	599	599	599	599	748	748	748	748

¹ Pris bestäms av skenanslängd och högsta höjden.



127 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	4.879	5.016	5.252	5.434	5.651	5.891	6.113	6.337	6.577	6.822	7.091	7.363	7.638	7.912	8.185	8.463	8.736
120	5.137	5.275	5.539	5.725	5.951	6.210	6.445	6.678	6.932	7.195	7.480	7.779	8.078	8.379	8.680	8.980	9.283
140	5.393	5.545	5.820	6.014	6.265	6.525	6.772	7.007	7.246	7.492	7.765	8.040	8.319	8.601	8.881	9.160	9.440
160	5.650	5.814	6.094	6.306	6.571	6.838	7.093	7.363	7.644	7.939	8.242	8.564	8.887	9.207	9.529	9.852	10.173
180	5.790	5.951	6.244	6.454	6.733	7.012	7.275	7.552	7.842	8.142	8.457	8.783	9.111	9.435	9.763	10.088	10.418
200	6.038	6.223	6.515	6.746	7.032	7.311	7.608	7.882	8.185	8.493	8.830	9.167	9.503	9.842	10.175	10.514	10.851
220	6.289	6.483	6.785	7.032	7.329	7.632	7.928	8.228	8.541	8.867	9.207	9.571	9.932	10.295	10.658	11.021	11.385
240	6.544	6.746	7.064	7.306	7.632	7.936	8.242	8.554	8.887	9.226	9.588	9.959	10.331	10.707	11.081	11.450	11.825
260	6.796	7.007	7.334	7.599	7.928	8.236	8.573	8.897	9.232	9.589	9.959	10.352	10.746	11.142	11.535	11.930	12.322
280	6.934	7.156	7.488	7.838	8.185	8.496	8.857	9.183	9.529	9.902	10.287	10.686	11.084	11.481	11.881	12.280	12.680
300	7.185	7.411	7.756	8.120	8.475	8.809	9.167	9.518	9.888	10.270	10.663	11.092	11.514	11.940	12.365	12.787	13.214
320	7.482	7.713	8.075	8.455	8.826	9.171	9.544	9.910	10.292	10.693	11.104	11.544	11.987	12.431	12.875	13.314	13.757
340	7.790	8.034	8.410	8.802	9.191	9.550	9.933	10.320	10.716	11.133	11.562	12.020	12.482	12.941	13.403	13.865	14.325
360	8.109	8.363	8.752	9.162	9.567	9.943	10.346	10.743	11.159	11.592	12.035	12.517	12.994	13.473	13.952	14.436	14.914
380	8.443	8.704	9.115	9.542	9.959	10.350	10.772	11.187	11.615	12.067	12.531	13.030	13.530	14.029	14.527	15.028	15.526
400	8.791	9.064	9.488	9.932	10.370	10.776	11.211	11.643	12.095	12.565	13.043	13.567	14.085	14.608	15.128	15.648	16.168
+20 cm	394	404	426	445	464	483	502	521	541	563	583	605	630	657	679	701	724
100	6.435	6.615	6.926	7.166	7.452	7.769	8.062	8.357	8.674	8.998	9.352	9.711	10.073	10.435	10.794	11.161	11.521
120	6.775	6.957	7.304	7.551	7.848	8.190	8.500	8.808	9.142	9.488	9.865	10.259	10.654	11.050	11.447	11.843	12.242
140	7.113	7.312	7.676	7.932	8.262	8.605	8.932	9.241	9.556	9.881	10.240	10.604	10.971	11.343	11.713	12.080	12.450
160	7.451	7.668	8.037	8.317	8.666	9.018	9.355	9.711	10.081	10.470	10.869	11.294	11.721	12.143	12.568	12.992	13.416
180	7.636	7.848	8.235	8.511	8.880	9.247	9.595	9.960	10.342	10.737	11.153	11.582	12.015	12.444	12.875	13.305	13.739
200	7.963	8.207	8.592	8.896	9.274	9.641	10.034	10.395	10.794	11.201	11.645	12.089	12.532	12.980	13.419	13.866	14.311
220	8.294	8.550	8.948	9.274	9.665	10.065	10.456	10.852	11.264	11.694	12.143	12.622	13.099	13.577	14.056	14.534	15.014
240	8.631	8.896	9.316	9.635	10.065	10.465	10.869	11.281	11.721	12.167	12.645	13.134	13.625	14.121	14.613	15.101	15.595
260	8.962	9.241	9.672	10.021	10.456	10.861	11.306	11.734	12.175	12.646	13.134	13.652	14.172	14.694	15.212	15.734	16.250
280	9.144	9.437	9.875	10.337	10.794	11.204	11.681	12.110	12.568	13.058	13.567	14.093	14.618	15.141	15.669	16.196	16.722
300	9.476	9.773	10.229	10.708	11.177	11.618	12.089	12.553	13.041	13.545	14.063	14.628	15.185	15.746	16.307	16.863	17.427
320	9.867	10.172	10.649	11.151	11.640	12.094	12.587	13.070	13.574	14.101	14.644	15.225	15.809	16.393	16.979	17.559	18.143
340	10.274	10.596	11.092	11.608	12.122	12.595	13.100	13.611	14.132	14.683	15.247	15.853	16.461	17.066	17.676	18.285	18.892
360	10.694	11.029	11.542	12.083	12.617	13.113	13.644	14.167	14.716	15.288	15.872	16.508	17.137	17.768	18.401	19.038	19.669
380	11.135	11.479	12.020	12.584	13.134	13.649	14.206	14.753	15.318	15.914	16.525	17.184	17.844	18.502	19.159	19.819	20.475
400	11.594	11.954	12.513	13.099	13.677	14.211	14.786	15.355	15.951	16.571	17.202	17.892	18.576	19.265	19.951	20.636	21.322
+20 cm	520	533	562	587	612	637	662	687	713	742	769	798	831	866	895	924	954
100	9.449	9.714	10.170	10.522	10.943	11.409	11.839	12.271	12.737	13.212	13.732	14.259	14.791	15.322	15.850	16.388	16.918
120	9.948	10.215	10.725	11.087	11.524	12.025	12.482	12.933	13.425	13.933	14.486	15.065	15.644	16.225	16.809	17.391	17.977
140	10.444	10.737	11.271	11.647	12.132	12.635	13.115	13.569	14.032	14.509	15.036	15.571	16.110	16.655	17.199	17.738	18.282
160	10.941	11.260	11.801	12.212	12.725	13.243	13.737	14.259	14.802	15.374	15.961	16.585	17.211	17.830	18.454	19.078	19.700
180	11.212	11.524	12.092	12.498	13.039	13.578	14.089	14.625	15.185	15.767	16.377	17.008	17.643	18.272	18.906	19.537	20.175
200	11.692	12.051	12.616	13.063	13.618	14.157	14.734	15.263	15.850	16.447	17.100	17.752	18.402	19.059	19.704	20.361	21.014
220	12.179	12.555	13.139	13.618	14.193	14.779	15.353	15.935	16.540	17.171	17.830	18.534	19.234	19.936	20.640	21.342	22.047
240	12.673	13.063	13.680	14.148	14.779	15.367	15.961	16.566	17.211	17.866	18.568	19.286	20.007	20.735	21.458	22.174	22.900
260	13.160	13.569	14.202	14.715	15.353	15.949	16.601	17.230	17.877	18.570	19.286	20.047	20.810	21.576	22.337	23.103	23.862
280	13.427	13.857	14.500	15.178	15.850	16.452	17.152	17.783	18.454	19.175	19.922	20.695	21.465	22.233	23.009	23.781	24.554
300	13.914	14.351	15.020	15.724	16.412	17.060	17.752	18.433	19.149	19.889	20.650	21.479	22.297	23.122	23.944	24.762	25.589
320	14.488	14.937	15.637	16.374	17.093	17.759	18.482	19.191	19.931	20.706	21.503	22.356	23.214	24.072	24.932	25.783	26.641
340	15.086	15.559	16.287	17.045	17.799	18.494	19.236	19.986	20.751	21.560	22.389	23.278	24.171	25.060	25.956	26.849	27.740
360	15.703	16.195	16.949	17.743	18.527	19.255	20.035	20.803	21.609	22.448	23.306	24.240	25.164	26.090	27.019	27.955	28.882
380	16.351	16.856	17.650	18.478	19.286	20.042	20.860	21.664	22.493	23.368	24.266	25.233	26.202	27.168	28.133	29.102	30.066
400	17.024	17.554	18.374	19.234	20.083	20.867	21.711	22.548	23.422	24.332	25.259	26.272	27.277	28.289	29.295	30.302	31.309
+20 cm	763	782	825	863	898	936	971	1.009	1.047	1.090	1.130	1.172	1.220	1.272	1.314	1.357	1.402
	2.871	2.871	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233	4.782	4.782	4.782	4.782
	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831										
638-- (betjäning och bottenkedja)																	
	778	778	964	964	964	964	964	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381
	897	897	897	897	1.051	1.051	1.051	1.051	1.200	1.200	1.200	1.200	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349



127 mm

Pris i kr.



TYP 1
Frihängande



TYP 2
Wire/lodrät styrning
observera tillägg



TYP 4
Uppspänd <45°
observera tillägg



TYP 5
Skräfönster
observera tillägg



TYP 6
Vältvönster
observera tillägg



TYP 17
Konvext fönster
observera tillägg

Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v														
PRIS GRUPP 3 127 mm	100	3.542	4.093	4.599	5.093	5.897	6.076	6.606	7.125	7.673	8.151	8.510	9.197	9.833	10.368
	120	3.700	4.286	4.813	5.351	6.179	6.389	6.948	7.489	8.059	8.594	8.961	9.667	10.341	10.911
	140	3.857	4.466	5.020	5.601	6.413	6.687	7.280	7.614	8.461	9.018	9.431	10.172	10.860	11.438
	160	4.023	4.656	5.237	5.845	6.581	6.986	7.614	7.845	8.850	9.442	9.884	10.640	11.367	11.979
	180	4.169	4.854	5.441	6.090	6.731	7.184	7.828	8.496	9.102	9.727	10.137	10.900	11.645	12.264
	200	4.322	5.044	5.652	6.334	7.019	7.483	8.162	8.850	9.488	10.148	10.574	11.367	12.147	12.796
	220	4.474	5.237	5.870	6.590	7.299	7.779	8.499	9.203	9.898	10.574	11.031	11.840	12.647	13.326
	240	4.628	5.432	6.076	6.831	7.578	8.075	8.825	9.583	10.278	11.009	11.482	12.305	13.149	13.853
	260	4.797	5.623	6.296	7.087	7.861	8.377	9.151	9.947	10.669	11.414	11.930	12.772	13.657	14.372
	280	4.957	5.813	6.508	7.328	8.151	8.621	9.442	10.251	10.995	11.772	12.182	13.041	13.942	14.670
	300	5.107	6.014	6.717	7.562	8.431	8.907	9.776	10.629	11.386	12.199	12.625	13.500	14.442	15.178
	320	5.313	6.261	6.989	7.872	8.784	9.273	10.180	11.069	11.856	12.696	13.144	14.057	15.040	15.806
	340	5.528	6.519	7.280	8.195	9.143	9.651	10.596	11.517	12.340	13.220	13.687	14.638	15.654	16.452
	360	5.761	6.785	7.576	8.529	9.523	10.050	11.033	11.998	12.848	13.766	14.239	15.238	16.303	17.129
	400	6.242	7.347	8.214	9.249	10.319	10.889	11.954	13.000	13.923	14.915	15.445	16.515	17.669	18.571
	+20 cm	272	331	367	416	462	486	532	584	617	665	687	739	790	826
	PRIS GRUPP 4 127 mm	100	4.005	4.628	5.199	5.758	6.667	6.870	7.469	8.056	8.676	9.216	9.622	10.399	11.117
120		4.183	4.846	5.442	6.050	6.987	7.223	7.856	8.467	9.112	9.717	10.132	10.930	11.692	12.337
140		4.361	5.049	5.675	6.333	7.251	7.561	8.231	8.608	9.567	10.196	10.663	11.501	12.278	12.933
160		4.548	5.264	5.921	6.609	7.441	7.899	8.608	8.869	10.006	10.675	11.176	12.030	12.853	13.544
180		4.714	5.488	6.151	6.885	7.610	8.123	8.851	9.606	10.291	10.998	11.461	12.324	13.166	13.866
200		4.886	5.703	6.391	7.162	7.936	8.461	9.229	10.006	10.727	11.474	11.956	12.853	13.734	14.468
220		5.058	5.921	6.637	7.451	8.252	8.796	9.610	10.405	11.191	11.956	12.472	13.387	14.299	15.067
240		5.233	6.142	6.870	7.724	8.568	9.130	9.978	10.835	11.621	12.447	12.982	13.912	14.867	15.663
260		5.424	6.357	7.119	8.013	8.888	9.471	10.347	11.246	12.063	12.905	13.488	14.440	15.442	16.249
280		5.605	6.572	7.358	8.286	9.216	9.748	10.675	11.590	12.432	13.310	13.774	14.744	15.764	16.587
300		5.774	6.799	7.595	8.550	9.533	10.070	11.053	12.017	12.874	13.792	14.275	15.264	16.329	17.161
320		6.007	7.079	7.902	8.900	9.932	10.485	11.511	12.515	13.405	14.354	14.861	15.893	17.005	17.871
340		6.250	7.371	8.231	9.266	10.337	10.912	11.980	13.022	13.952	14.947	15.475	16.550	17.699	18.602
360		6.514	7.672	8.565	9.643	10.767	11.363	12.475	13.565	14.526	15.564	16.099	17.229	18.433	19.367
380		6.787	7.979	8.922	10.043	11.203	11.836	12.997	14.115	15.122	16.197	16.775	17.932	19.185	20.165
400		7.057	8.307	9.287	10.457	11.667	12.312	13.516	14.698	15.743	16.864	17.462	18.672	19.978	20.997
+20 cm		307	375	415	470	522	550	602	660	697	752	777	835	894	934
Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.871	2.871	2.871	
Pristillägg Typ 6, 17	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831	
Pristillägg Stålkedja	638:- (betjäning och bottenkedja)														
Pristillägg insvetsad bottenytngd	397	397	397	397	397	397	397	623	623	623	623	778	778	778	
Pristillägg för justerbart väggbeslag	299	299	450	450	450	450	599	599	599	599	748	748	748	748	

¹ Pris bestäms av skenanslängd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter

Motor	Pris
Standardmotor - 230V	5.288:-
Motor 230V m. inbyggd RTS	6.438:-
230V modul ²	1.509:-
Plafondmodul (typ 2 och 4) ³	1.519:-
18V DC PowerView® ⁴	3.009:-

² Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.

³ Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.

⁴ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och andra tillbehör.





127 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	10.860	11.164	11.688	12.093	12.576	13.111	13.606	14.103	14.638	15.184	15.781	16.387	16.998	17.609	18.215	18.834	19.443
120	11.433	11.740	12.326	12.742	13.244	13.820	14.344	14.863	15.428	16.012	16.648	17.313	17.979	18.647	19.318	19.986	20.660
140	12.003	12.340	12.954	13.386	13.942	14.521	15.072	15.594	16.126	16.675	17.281	17.895	18.514	19.141	19.766	20.385	21.010
160	12.573	12.940	13.562	14.035	14.624	15.219	15.787	16.387	17.012	17.669	18.343	19.060	19.780	20.491	21.208	21.926	22.640
180	12.886	13.244	13.896	14.363	14.986	15.605	16.192	16.808	17.452	18.120	18.821	19.546	20.277	20.999	21.727	22.452	23.186
200	13.437	13.850	14.499	15.013	15.651	16.270	16.933	17.541	18.215	18.902	19.652	20.402	21.149	21.904	22.645	23.400	24.150
220	13.997	14.429	15.100	15.651	16.311	16.985	17.645	18.313	19.008	19.733	20.491	21.301	22.105	22.912	23.721	24.528	25.337
240	14.564	15.013	15.722	16.259	16.985	17.661	18.343	19.038	19.780	20.532	21.339	22.165	22.993	23.830	24.661	25.484	26.318
260	15.124	15.594	16.322	16.911	17.645	18.329	19.079	19.801	20.546	21.342	22.165	23.039	23.917	24.797	25.671	26.551	27.423
280	15.431	15.925	16.664	17.444	18.215	18.908	19.712	20.437	21.208	22.037	22.895	23.783	24.669	25.552	26.443	27.331	28.219
300	15.991	16.493	17.262	18.071	18.862	19.606	20.402	21.184	22.007	22.857	23.732	24.685	25.625	26.573	27.518	28.458	29.409
320	16.651	17.167	17.971	18.818	19.644	20.410	21.241	22.056	22.906	23.797	24.712	25.693	26.679	27.665	28.654	29.631	30.617
340	17.338	17.881	18.718	19.590	20.456	21.255	22.107	22.969	23.849	24.778	25.731	26.752	27.779	28.800	29.830	30.857	31.881
360	18.047	18.612	19.478	20.391	21.293	22.129	23.026	23.908	24.835	25.799	26.785	27.858	28.920	29.985	31.052	32.128	33.192
380	18.791	19.372	20.285	21.236	22.165	23.034	23.974	24.897	25.850	26.855	27.888	28.999	30.112	31.223	32.331	33.445	34.553
400	19.565	20.174	21.116	22.105	23.080	23.982	24.951	25.913	26.918	27.964	29.028	30.194	31.348	32.511	33.668	34.825	35.982
+20 cm	877	899	948	991	1.032	1.076	1.116	1.160	1.203	1.252	1.298	1.347	1.402	1.461	1.510	1.559	1.611
100	12.278	12.622	13.215	13.673	14.219	14.824	15.383	15.945	16.550	17.168	17.843	18.528	19.219	19.910	20.595	21.295	21.983
120	12.926	13.273	13.937	14.407	14.975	15.626	16.219	16.805	17.444	18.104	18.823	19.575	20.328	21.083	21.842	22.597	23.359
140	13.571	13.952	14.646	15.135	15.764	16.418	17.042	17.631	18.233	18.854	19.539	20.233	20.933	21.642	22.349	23.049	23.755
160	14.216	14.631	15.334	15.869	16.535	17.208	17.849	18.528	19.234	19.978	20.739	21.550	22.364	23.169	23.979	24.790	25.598
180	14.569	14.975	15.712	16.240	16.943	17.644	18.307	19.004	19.732	20.487	21.280	22.100	22.926	23.743	24.566	25.386	26.215
200	15.193	15.660	16.394	16.974	17.696	18.396	19.145	19.833	20.595	21.372	22.220	23.067	23.912	24.766	25.604	26.458	27.305
220	15.826	16.314	17.072	17.696	18.442	19.204	19.950	20.706	21.492	22.312	23.169	24.084	24.993	25.905	26.820	27.732	28.647
240	16.467	16.974	17.776	18.384	19.204	19.968	20.739	21.526	22.364	23.215	24.127	25.060	25.997	26.943	27.883	28.813	29.756
260	17.100	17.631	18.454	19.121	19.950	20.724	21.572	22.389	23.230	24.130	25.060	26.049	27.041	28.036	29.025	30.020	31.006
280	17.447	18.006	18.841	19.723	20.595	21.378	22.287	23.107	23.979	24.916	25.887	26.891	27.892	28.890	29.897	30.902	31.906
300	18.080	18.648	19.517	20.432	21.326	22.167	23.067	23.952	24.882	25.844	26.832	27.910	28.973	30.045	31.114	32.176	33.251
320	18.826	19.410	20.319	21.277	22.210	23.076	24.016	24.938	25.899	26.906	27.941	29.050	30.165	31.279	32.397	33.503	34.618
340	19.603	20.217	21.163	22.149	23.129	24.032	24.996	25.969	26.965	28.015	29.093	30.248	31.408	32.563	33.727	34.888	36.046
360	20.405	21.043	22.023	23.055	24.075	25.020	26.034	27.032	28.079	29.170	30.284	31.497	32.698	33.902	35.109	36.325	37.529
380	21.246	21.903	22.935	24.010	25.060	26.043	27.106	28.150	29.228	30.364	31.531	32.787	34.047	35.303	36.556	37.815	39.068
400	22.121	22.809	23.875	24.993	26.095	27.115	28.211	29.299	30.435	31.617	32.821	34.139	35.444	36.758	38.067	39.375	40.683
+20 cm	992	1.017	1.072	1.121	1.167	1.216	1.262	1.311	1.361	1.416	1.468	1.523	1.585	1.652	1.708	1.763	1.821
	2.871	2.871	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233	4.782	4.782	4.782	4.782	4.782
	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831	8.831										
638:- (betjäning och bottenkedja)																	
	778	778	964	964	964	964	964	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381
	897	897	897	897	1.051	1.051	1.051	1.051	1.200	1.200	1.200	1.200	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349



63 mm		Pris i kr.														
Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	
Höjd	v															
 TYP 1 Frihängande	PRIS GRUPP E 63 mm	100	2.586	2.989	3.358	3.719	4.306	4.437	4.823	5.202	5.603	5.952	6.214	6.715	7.179	7.570
		120	2.701	3.130	3.514	3.907	4.512	4.665	5.073	5.468	5.884	6.275	6.543	7.058	7.550	7.967
		140	2.816	3.260	3.665	4.090	4.683	4.883	5.315	5.559	6.178	6.584	6.886	7.427	7.929	8.352
		160	2.937	3.399	3.824	4.268	4.805	5.101	5.559	5.728	6.461	6.894	7.217	7.768	8.300	8.746
		180	3.044	3.544	3.972	4.446	4.915	5.246	5.716	6.204	6.646	7.102	7.402	7.959	8.502	8.954
		200	3.155	3.683	4.127	4.625	5.125	5.464	5.960	6.461	6.928	7.409	7.721	8.300	8.869	9.343
		220	3.266	3.824	4.286	4.811	5.329	5.680	6.206	6.719	7.227	7.721	8.054	8.645	9.234	9.730
		240	3.379	3.967	4.437	4.988	5.533	5.896	6.444	6.997	7.505	8.038	8.383	8.984	9.601	10.115
		260	3.502	4.105	4.597	5.174	5.740	6.116	6.682	7.263	7.790	8.334	8.711	9.325	9.972	10.493
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	PRIS GRUPP 1 63 mm	100	3.411	3.942	4.428	4.904	5.678	5.851	6.361	6.861	7.389	7.849	8.195	8.856	9.468	9.984
		120	3.562	4.127	4.635	5.153	5.950	6.152	6.691	7.211	7.760	8.276	8.629	9.309	9.957	10.507
		140	3.714	4.300	4.834	5.393	6.175	6.439	7.010	7.331	8.147	8.684	9.081	9.795	10.457	11.014
		160	3.874	4.483	5.043	5.629	6.337	6.727	7.331	7.554	8.521	9.092	9.518	10.245	10.946	11.535
		180	4.015	4.674	5.239	5.864	6.481	6.918	7.538	8.181	8.765	9.366	9.761	10.496	11.213	11.809
		200	4.161	4.857	5.443	6.099	6.759	7.206	7.860	8.521	9.136	9.772	10.182	10.946	11.697	12.322
		220	4.308	5.043	5.652	6.345	7.028	7.491	8.184	8.862	9.531	10.182	10.622	11.401	12.178	12.832
		240	4.457	5.231	5.851	6.578	7.297	7.776	8.498	9.228	9.897	10.601	11.056	11.848	12.662	13.339
		260	4.619	5.414	6.063	6.824	7.569	8.066	8.812	9.578	10.274	10.991	11.488	12.298	13.151	13.839
 TYP 4 Uppspänd <45° observera tillägg	PRIS GRUPP 2 63 mm	100	5.008	5.788	6.502	7.201	8.338	8.592	9.340	10.074	10.850	11.526	12.033	13.004	13.903	14.660
		120	5.231	6.061	6.806	7.566	8.738	9.033	9.824	10.589	11.395	12.152	12.670	13.669	14.621	15.428
		140	5.454	6.314	7.098	7.919	9.068	9.456	10.293	10.765	11.964	12.751	13.335	14.383	15.355	16.173
		160	5.688	6.583	7.405	8.265	9.306	9.878	10.765	11.092	12.513	13.350	13.976	15.044	16.073	16.937
		180	5.895	6.863	7.693	8.611	9.517	10.159	11.069	12.014	12.870	13.753	14.333	15.413	16.465	17.341
		200	6.110	7.132	7.992	8.956	9.924	10.581	11.541	12.513	13.415	14.349	14.952	16.073	17.175	18.093
		220	6.326	7.405	8.300	9.317	10.320	11.000	12.017	13.012	13.995	14.952	15.597	16.741	17.882	18.842
		240	6.544	7.681	8.592	9.659	10.715	11.418	12.478	13.550	14.533	15.566	16.234	17.398	18.593	19.587
		260	6.783	7.950	8.903	10.020	11.115	11.845	12.939	14.064	15.086	16.138	16.868	18.059	19.311	20.321
Pristillägg Typ 4, 5 ¹		1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.871	2.871	2.871	
Pristillägg för justerbart väggbeslag		299	299	450	450	450	450	599	599	599	599	748	748	748	748	

¹ Pris bestäms av skenanslängd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter

Motor	Pris
Standardmotor - 230V	5.288:-
Motor 230V m. inbyggd RTS	6.438:-
230V modul ²	1.509:-
Plafondmodul (typ 4) ³	1.519:-

² Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.

³ Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.

Priser på styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering.



63 mm

Pris i kr.








	380	400	420	440	460	480	500
100	7.929	8.151	8.534	8.830	9.183	9.573	9.934
120	8.348	8.572	9.000	9.304	9.670	10.091	10.474
140	8.764	9.010	9.458	9.774	10.180	10.603	11.005
160	9.181	9.448	9.902	10.248	10.678	11.112	11.527
180	9.409	9.670	10.146	10.488	10.942	11.394	11.822
200	9.811	10.113	10.587	10.962	11.428	11.880	12.364
220	10.220	10.535	11.025	11.428	11.910	12.401	12.883
240	10.634	10.962	11.479	11.872	12.401	12.895	13.393
260	11.043	11.386	11.917	12.348	12.883	13.383	13.930
100	10.457	10.750	11.255	11.644	12.110	12.625	13.101
120	11.009	11.304	11.869	12.270	12.753	13.308	13.813
140	11.558	11.882	12.474	12.889	13.426	13.983	14.514
160	12.107	12.461	13.059	13.515	14.082	14.655	15.202
180	12.408	12.753	13.381	13.831	14.430	15.026	15.591
200	12.939	13.337	13.962	14.456	15.071	15.667	16.305
220	13.478	13.894	14.540	15.071	15.706	16.355	16.991
240	14.025	14.456	15.139	15.657	16.355	17.006	17.663
260	14.563	15.016	15.717	16.284	16.991	17.650	18.372
100	15.355	15.785	16.526	17.099	17.782	18.539	19.238
120	16.165	16.599	17.429	18.017	18.727	19.541	20.283
140	16.972	17.448	18.316	18.927	19.714	20.532	21.312
160	17.778	18.297	19.176	19.845	20.678	21.519	22.322
180	18.220	18.727	19.649	20.309	21.189	22.065	22.894
200	19.000	19.584	20.501	21.227	22.130	23.006	23.943
220	19.791	20.402	21.350	22.130	23.063	24.016	24.949
240	20.594	21.227	22.230	22.990	24.016	24.972	25.936
260	21.385	22.049	23.079	23.912	24.949	25.917	26.977
	2.871	2.871	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561
	897	897	897	897	1.051	1.051	1.051



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
		Lösa lameller exkl. tyngd och kedja. Lamellhöjd <= 200 cm Vid beställning av fler än 15 lameller i samma färg/storlek erhålls 20 % rabatt.	89 mm, pg E 89 mm, pg 1 89 mm, pg 2 89 mm, pg 3 89 mm, pg 4 63 mm 127 mm Pristillägg för insvetsade bottenvikter		1	139:- 147:- 186:- 193:- 297:- 89 mm + 10% 89 mm + 25% 33:75
		Lösa lameller exkl. tyngd och kedja. Lamellhöjd <= 320 cm	89 mm, pg E 89 mm, pg 1 89 mm, pg 2 89 mm, pg 3 89 mm, pg 4 63 mm 127 mm Pristillägg för insvetsade bottenvikter		1	179:- 203:- 228:- 296:- 373:- 89 mm + 10% 89 mm + 25% 33:75
		Lös lamellskena Obs! angivet pris är för typ 1 och standard betjäning. För andra typer/betjäningar gäller pristillägg på sida 6-15.	127 mm 89 mm 63 mm	Vit, Svart och Alu	1	1.284:-/m 1.455:-/m 1.798:-/m
		Lamellväv löpmeter	89 mm, pg E 89 mm, pg 1 89 mm, pg 2 89 mm, pg 3 89 mm, pg 4 63 mm 127 mm			74:-/m 73:-/m 84:-/m 125:-/m 154:-/m 89 mm + 10% 89 mm + 30%
	90355002 90353002 90408000 90142000 90144000 93005613	Tyngd	127 mm 89 mm 63 mm 127 mm 89 mm 63 mm	Vit Vit Vit Svart Svart Svart	1	32:25 31:- 26:75 32:25 31:- 26:75
	90204000 90203000 90202000 7100003 7100002 90136000 90138000	Bottenkedja till 127 mm Bottenkedja till 89 mm Bottenkedja till 63 mm Bottenkedja till 127 mm Bottenkedja till 63/89 mm Bottenkedja till 127 mm Bottenkedja till 63/89 mm	115 mm 92 mm 78 mm 115 mm 100 mm 115 mm 78 mm	Vit Vit Vit Stål Stål Svart Svart	1	5:50 7:25 4:- 10:- 11:25 7:25 5:50 Pris angivet per klips

¹ Mått anger avståndet mellan klips på bottenkedja.
OBS! Ange antal klips vid beställning (glöm inte beställa till båda sidor).



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
 <p>Väggavstånd är 60 alternativt 90 mm från skenans mitt. Höjd på vinkel är 42 mm</p>	837020	Standardvinkel	70	Alu	1	71:-
	8137020	70 mm, till	70	Vit		71:-
	833020	63/89 mm	70	Svart		71:-
	837030	100 mm, till	100	Alu	1	71:-
	8137030	63/89/127 mm	100	Vit		71:-
	8337030		100	Svart		71:-
 <p>Längden är angivet som avstånd från vägg till skenans mitt.</p>	93008944	Justerbar vinkel	Höjd 50 mm 60-108 mm	Alu	1	125:-
	93008945		Höjd 50 mm 60-108 mm	Vit		150:-
	93008946		Höjd 62 mm 108-156 mm	Alu		192:-
	93008947		Höjd 62 mm 108-156 mm	Vit		211:-
	93008948		Höjd 62 mm 156-204 mm	Alu		207:-
	93008949		Höjd 62 mm 156-204 mm	Vit		233:-
	93008912	Clipsbeslag takmontering		Alu	1	28:25
		Vridstång, transparent plast			1	122:-/m
		Ändlös kedja	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 3500 mm	Vit Grå Svart Stål	1	Se artikelnummer och priser i kapitlet Rullgardin L sida 12 och 13.
	1561527178	Lin- och kedjespännare, till nischmontering	50 x 15 x 20	Transparent	1	19:75
	2642770155	Luxaflex kedjevikt, XL		Vit		111:-
	2642777163			Silvergrå		111:-

Motortillbehör, se avsnitt Motorisering.



Vit lamellskena.



Typ 5 - skråfönster.



Lamell Typ 1.



Betjäning sidodrag.




Betjäning lina/vridstång.



Betjäning lina/kedja.



Betjäning drag/vridstång.



Bottenkedja i stål.



Svart bottenkedja.



ALLMÄNT


Aluminiumpersienner från Luxaflex® finns i flera lamellbredder, modeller och i en mängd färger och strukturer.

Välj mellan 16, 25, 35, 50 och 70 mm lameller.

Luxaflex® erbjuder innovativa lösningar som MegaView®, Top Down/Bottom Up, Varioflex™ och LiteRise® betjäning.

Önskas speciallösningar, ring kundtjänst och hör om möjligheter och priser.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.



MÄTTAGNING


Se under vald typ för korrekt beställning.

	Färdigbredd	Färdighöjd
16/25 mm	nischmått - 5 mm	nischmått - 5 mm
<u>Undantag:</u> 15A Skylight ¹	nischmått - 2 mm nischmått - 2 mm	nischmått - 0 mm nischmått - 2 mm
35/50/70 mm	nischmått - 10 mm	nischmått - 5 mm

¹ Min. djup i karm 45 mm.

Det finns en speciell mätguide för 15A med FrameFix™ och Trufit™. Guide till FrameFix™ se sida 23, och Trufit™ finns på sida 30 under Plisségardin & Duette®.

Måttförklaring



Om hold-down beslag används rekommenderas ett höjdvdrag på ytterligare 5 mm.

Typ:





TYP 1
Frihängande

Ange färdigmått.



TYP 5
Skåfönster

Ange nischmått.
Uppge alltid fyra mått.



TYP 2
Wire/lodrät
styrning

Ange färdigmått.



TYP 8
Mellanglas

Ange färdigmått.



TYP 9
Skylight

Ange nischmått för bredd
samt höjd.
För Veluxfönster anges
Veluxkod. Se mätguide
till Veluxfönster under
avsnitt Övrigt.



TYP 15 A
Top Down/
Bottom Up

Ange färdigmått.



BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssätt:




	Lamellbredd				
	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	70 mm
Lindrag/Vridstång	•	•	•	•	•
Lindrag				•	•
LiteRise®		•		•	
Kedjedrag	•	•	• ²	•	•
Handtag	• ¹	• ¹	• ¹		
PowerView®	•	•	• ²	•	•
24V motor	•	•			
230V motor			• ²	•	•

¹ Typ 15A i 16/25 mm och Skylight i 25/35 mm.


² Tillverkas med 50 mm överlist.

Vridstång/Lindrag:

Draglina för att dra persiennen upp och ner, levereras enligt EN13120. Plastvridstång för vinkling av lameller, aluminium vridstång för 50/70 mm. Vridstångsutväxling 8:1.



Välj mellan följande modeller:



Vid bredd upp till 32 cm (16 och 25 mm) resp. 46 cm (35, 50 och 70 mm) levereras endast modell A och B.



Typ 5 har alltid vridstång och lindrag placerat i trekantens lägsta sida.

TYP 5 Tillverkas alltid med vridstångsutväxling 8:1.



Typ 8 har vridstång i följande längder: 40, 70, 90, 108 och 133 cm.

TYP 8

Lindrag:

Lina för att dra persiennen upp och ned samt för att vinkla lameller. Lina levereras enligt EN13120. Vid bredder under 46 cm levereras endast modell A och B (se modeller under Vridstång/Lindrag).

LiteRise®:

En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Lamellerna på en 50 mm persienn vinklas med hjälp av vridstång placerad i vänster sida. Standardlängd är produkthöjd -20 cm. 25 mm tillverkas med metallhandtag i underlisten: vit eller alufärgad. Vid bredder över 150 cm levereras två handtag.

Kedjedrag:

Kedja i vit, grå, antracit eller svart plast för drag och vinkling av lameller. Pristillägg för stålkedja (inte möjligt till Quick Release). Kedjedraglängder: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling är 1:1 - 3:1 beroende på storlek. För 50 mm är utväxling 5:1.

Handtag:

Typ 15A höjs/sänks och vinklas med hjälp av handtaget. Skylight har vridknapp för vinkling av lameller.

Motor:

16/25 mm levereras med 24V DC motor. 35/50/70 mm levereras med 230V AC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ, se avsnitt Motorisering.

PowerView®:

Inbyggd 18 V DC motor till 16/25 mm, samt 230V motor till 35/50/70 mm. Båda styras med hjälp av fjärrkontroll eller app, se avsnitt PowerView®.



HÅRDVARA OCH PROFILER

Beroende på lamellbredd och system varierar över- och underlist.

16/25 mm persienn

- Finns i alla lamellfärger.
- Över-/underlist färgkoordineras.
- Färgmatchande täcklister och ändknoppar.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

35 mm persienn

- Över-/underlist färgkoordineras.
- Transparenta täcklister och ändknoppar.

Skylight 25/35 mm

- Perfekt för lutande takfönster.
- Finns med 25/35 mm lameller.
- Kasset/sidolister/underlist i vit, beige eller aluminiumgrå.
- Betjäningsstång finns mot pristillägg.

50/70 mm persienn - Standard


- Över-/underlist färgkoordineras.
- Transparenta kåpor.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

50/70 mm persienn - Design XL

- Över-/underlist i aluminium: anodiserad, vit eller svart.
- Går att få en lamell i valfri färg i över/underlist.
- Design de Luxe dragknopp till lindrag/vridstång i aluminium.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

Se ett urval av bilder på de olika systemen på sida 23/24.

Dimensioner, mått i mm




¹ Andra lister till typ 15A.


² LiteRise® fyller 10 mm extra på överlistens baksida.

³ Med kedjedrag levereras persiennen på 50 mm överlist.


⁴ Vid takmontering av kedjedrag/motor kommer det vara 5 mm luft mellan tak och överlist.




Skylight överlist



Skylight underlist



Skylight sidolist



FrameFix™, ram



BESKRIVNING AV UNIKA MODELLER

15A Top Down/Bottom Up – 16/25 mm

Top Down/Bottom Up modell – uppspänd med lina – betjänas med hjälp av metallhandtag. Profiler i vit, grå eller svart med färgmatchande wirefötter i topp och botten för enkel rengöring. Lamellerna vinklas med hjälp av den integrerade knappen på handtaget.

15A Trufit™ – 16/25 mm


Motsvarar en normal Typ 15A med wirefötter, men använder två smala lodräta monteringsprofiler, som monteras med dubbelhäftande tejp direkt på glaset eller karm. Monteringsprofil finns i vit, grå och svart.

15A FrameFix™

FrameFix™ är speciellt utvecklat för vippfönster i plast eller aluminium, där man gärna inte vill borra i ramen. Istället monteras den magnetiska 4-sidiga ramen på fönsterramen med hjälp av dubbelhäftande metallband. Finns i vit, grå och svart. Ramen levereras omonterad och skall monteras ihop till 4 hörn.

LiteRise® – 25 mm

Unik betjäning utan dragstång och betjäningslinor, vilket resulterar i att du slipper trassel med linorna, och med barnsäkerhet i fokus. Betjänas i underlistens handtag, som finns i vit eller alu. LiteRise® tillverkas 6 cm högre än färdighöjd – och med 3 extra lameller för att stängas korrekt. Bygger 10 mm extra i djupet (se bild).



LiteRise® – 50 mm

Unik betjäning, där persiennen höjs/sänks genom att dra i underlisten. Lamellerna vinklas med hjälp av en vridstav placerad i vänster sida.

MegaView® – 25 mm/50 mm


Ger dubbelt så mycket utsikt. När lamellerna öppnas dras de samman två och två, vilket ger en bättre utsikt. På 25 mm finns MegaView® med vridstång/lina, kedjedrag eller motor 24V DC. På 50 mm finns lina/lina eller lina/vridstång.



15A



15A Trufit™




15A FrameFix™



Quick Release kedjedrag – 16/25 mm

Patenterad barnsäker lösning, där kedja inkl. hjul hoppar ut när man drar med över 5 kg i båda sidor av kedjan. Enkelt att klicka på plats igen. Tillverkas inte med stålkedja.



VarioFlex™ – 25 mm

VarioFlex™ persiennen ger dig en extra dimension för att kontrollera solen. Persiennen betjänas med kedjedrag och är uppdelad i två sektioner, som öppnas/stängts oberoende av varandra. Välj själv vart de två sektionerna skall dela sig. Varje sektion skall minst vara 20 cm.

Wood Design – 50 mm

Välj en av de 10 träsorter från sida 16 i kollektionsboken och få både frontprofil (täcklist) och underlist i trä. Se de 9 varianterna av täcklister i kapitel Träpersienner.

VALMÖJLIGHETER

Blandade färger – alla lamellbredder

Skapa din unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 5 färger.

Breda stegband

Välj mellan 30 färger/mönster på stegband. Stegbanden finns i 10 mm breda för 25 mm persienn, eller 10/25/38 mm för 50 mm persienn och 38 mm till 70 mm persienn. En del betjäningstyper går inte få med breda stegband, se typöversikt.

Våtrum – alla lamellbredder

Aluminiumöverlist finns i vit (RC/färg 6002), beige (RS/färg 6036) och grå (RE1/färg 6054). Man kan välja alla lamellfärger i kollektionen, men var uppmärksam på färgkoordinering.



Megaview® 50 mm



Quick Release



VarioFlex™



ÖVRIGT

Antal linor och stegband, vid typ 1 med standard betjäning.

16 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
33,1	90	2	2
62	11	2	2
62,1 - 102	11	3	3
102,1 - 142	11	4	4
142,1 - 182	11	5	5
182,1 - 222	11	6	6
222,1 - 2700	11	6	6

25 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
33,1	9	2	2
62	11	2	2
62,1 - 90	15	2	2
90,1 - 150	15	3	3
150,1 - 210	15	4	4
210,1 - 270	15	5	5
270,1 - 330	15	6	6

35 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
100	15	2	2
100,1 - 170	15	3	3
170,1 - 240	15	4	4
240,1 - 310	15	5	4
310,1 - 380	15	6	4
380,1 - 400	15	7	4

50 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
122	11	2	2
122,1 - 212	16	3	2
212,1 - 302	16	4	4
302,1 - 392	16	5	4
392,1 - 482	16	6	4
482,1 - 500	16	7	4

70 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
- 46	11	2	2
46,1 - 90	15	2	2
90,1 - 150	15	3	3
150,1 - 210	20	4	4
210,1 - 270	20	5	4
270,1 - 330	20	6	4
330,1 - 390	20	7	4
390,1 - 450	20	8	4
450,1 - 500	20	9	4

Indikation av parkeringshöjd i cm

Produktbredd upp till	16 mm	25 mm			35 mm	50 mm ¹		70 mm ¹	
	Standard	Standard	Breda stegband	VarioFlex™	MegaView®	Standard	Breda stegband	Standard	Breda stegband
100	8,0	8,0	13,5	8,5	8,0	8,0	8,0	8,7	10,4
150	10,0	9,5	16,5	10,0	10,0	9,0	11,0	9,6	12,1
200	12,0	11,0	15,5	11,5	12,0	11,0	13,0	10,5	13,9
250	14,0	13,0	22,5	13,5	14,0	13,0	15,0	11,4	15,6
300	-	14,0	25,0	14,5	15,5	14,0	16,0	12,2	17,4
350	-	-	-	-	-	16,0	18,0	13,1	19,1
400	-	-	-	-	-	17,0	19,0	14,0	20,9
450	-	-	-	-	-	-	24,0	14,9	22,6
500	-	-	-	-	-	-	25,0	15,7	24,4


¹ Parkeringshöjd är +1 cm på Design XL, samt standardssystem med kedjedrag och motor.



MONTERING

Beslag varierar beroende på vilken överlist man valt, men oftast är det vridbeslag. Mot pristillägg kan man välja distanser och vinklar, som används vid väggmontering.


Standardbeslag




16/25 mm, vägg ¹




16/25 mm, tak



35 mm



50/70 mm ^{2,3,4}



Design XL 50/70 mm

¹ Till LiteRise® följer det med distanser.


² Till kedjdrag/motor följer det med distanser för takmontering.

³ Till 70 mm persienner följer det med distanser för väggmontering.

⁴ Till PowerView® levereras som standard änd- och u-beslag fr mittplacering. Alternativt kan ett synligt beslag väljas.

Antal beslag, standard


Antal beslag	2	3	4	5
16/25 mm	<90	90,1-150	150,1-270	270,1-330
35 mm	<150	150,1-300	300,1-400	
50/70 mm	<222	222,1-422	422,1-500	



Modell 15A, 16/25 mm

Till typ 15A levereras det 2 st wirefötter för montering i topp/botten.


Specialbeslag, pristillägg



Beslag till plastfönster
16/25 mm




Ändbeslag 16/25 mm



Ändbeslag 50/70 mm
inkl. U-beslag för mittplacering




Revealbeslag 50/70 mm




Synligt beslag 50/70 mm


Distanser/vinklar, mot pristillägg




Distans, 10 mm
16/25 mm




Distans, 10 mm
70 mm




Distans till takbeslag 50/70 mm,
kedjdrag/motor




Vinkel, 10/12,5 cm
35/50/70 mm



Justerbar vinkel, 2-4 cm
16/25 mm









Justerbar vinkel, 4-6 cm
16/25 mm



Justerbar vinkel, 6-11 cm
16/25 mm



16 - 25 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²	
				Min.	Max.	Min.	Max.		
 <p>TYP 1 Frihängande</p>	<p>Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg.</p> <p>Hold-down beslag finns som tillbehör⁴.</p> <p>Alla modeller - med undantag LiteRise® och PowerView® tillverkas med wirestyrning (typ 2). Till montering i lodräta fönster, vippfönster och dörrar.</p>	16/25 mm standard	Lina/ vridstång	27	330 ⁸	20	300 ¹	6	
			Kedjedrag ⁷	38	330 ⁸	20	200/ 300 ^{1/3}	4	
			PowerView® ⁷	53	330 ⁸	20	300 ¹	4,5	
			24V motor	51	330 ⁸	20	300 ¹	4,5	
		25 mm LiteRise®	Handtag	33	200	20	180/ 200 ²	4	
			25 mm MegaView®	Lina/ vridstång ⁷	32	330	20	300	4
				Kedjedrag ⁷	41	330	20	200/ 300 ³	4
25 mm VarioFlex™	Kedjedrag ⁷	60	330	20	200/ 300 ³	4			
 <p>TYP 5 Skråfönster</p>	<p>Frihängande med skrå överlist. Lameller kan <u>inte</u> åka upp över trekanten, och betjäningen sitter alltid i trekantens lägsta sida.</p> <p>skrå-mått max. 200 cm b-mått min. 10 cm max. 125 cm a-mått min. 32 cm V-mått max. 45°</p>  <p>Notera: om mått b är större än mått a, så är vinkeln > 45°.</p> <p>Hold-down beslag finns som tillbehör.⁴</p>	25 mm	Lina/ vridstång	32	skrå-mått 200	20	230	3,8	
 <p>TYP 8 Mellanglas</p>	<p>Frihängande; för montering i mellanglas. Lindrag och vridstång är fastmonterat på karmen. Montering i tak.</p>	16/25 mm Standard	Lina/ vridstång	27	330	20	300	6	
 <p>TYP 9 Skylight</p>	<p>Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist.</p> <p>Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm.</p> <p>Vinkel: mellan 30-90°</p>	25 mm	Handtag och vridknapp	30	120	30	160	1,9	
 <p>TYP 15A Top Down/Bottom Up</p>	<p>Uppspänd persienn med linor i vänster och höger sida. Kan dras både uppifrån och nedifrån.</p> <p>Vinkel: mellan 75-90°</p> <p>Finns också som Trufit™ och FrameFix™⁶.</p>	16/25 mm	Handtag och vinkelreglage	31	150	20	230	2	

¹ Max. höjd med 16 mm lameller är 230 cm.

² Vid bredder större än 140 cm är max. höjd 180 cm.

³ Vid bredder mindre än 46 cm är max. höjd 200 cm. På VarioFlex™ och MegaView® är gällar 53 cm.

⁴ Med Hold-down beslag kortas underlisten 7,5 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag inom färdigbredd.

⁵ Max. yta är 4 m² med stålkedja.


⁶ För FrameFix™ är min./max. mått + 5,4 cm. Se guide på sida 23.

⁷ Inte möjligt med breda stegband.

⁸ Max. bredd med 16 mm lameller är 270 cm.



35 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
				Min.	Max.	Min.	Max.	
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg. Hold-down beslag finns som tillbehör Lina/vridstång. ² Alla modeller kan beställas med wirestyrning (typ 2) mot pristinlägg.	35 mm	Lina/ vridstång	36	400	20	300	9
			Kedjedrag ¹	45	400	45	400	9
			PowerView® ³	72	400	20	400	16
			230V motor ¹	72	400	20	400	16
 TYP 9 Skylight	Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist. Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm.	35 mm	Handtag och vridknapp	30	160	30	160	2,4

¹ Levereras på 50 mm överlist. Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd på betjäningssida.

² Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

³ PowerView® tillverkas på 50 mm överlist. Kan inte tillverkas med breda stegband och/eller med wire. Motor placeras på vänster sida.

50-70 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Modell	Lamellbredd, mm		Betjäning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
			50	70		Min.	Max.	Min.	Max.	
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg.	Standard ⁶	•	•	Linor vinkling/sänkning	46	495	20	400	12,5
			•	•	Linor vinkling/sänkning	46	495	20	400	12,5
			•	•	Sidodrag ³	46	495	40	500	10,0
			•	•	LiteRise®	50	300	40	240	7,2
			•	•	PowerView® ¹	72	495	40	500	20,0
			•	•	Motor 230V	65,5 ⁷	495 ⁴	40	500	20,0
	Tillverkas med wirestyrning (typ 2) ⁵ eller med hold-down beslag mot pristinlägg. ²	Standard, MegaView® ⁶	•	•	Linor vinkling/sänkning ⁸	46	400	40	300	9,0
			•	•	Lina/vridstång ⁸	46	400	40	300	9,0
		Design XL	•	•	Linor vinkling/sänkning	46	490	20	400	12,5
			•	•	Lina/vridstång	46	490	20	400	12,5
			•	•	Sidodrag	46	490	40	500	10,0
			•	•	LiteRise®	50	300	40	240	7,2
			•	•	PowerView® ¹	75,5	490	40	500	20,0
			•	•	Motor 230V	72	490 ⁴	40	500	20,0
		Design XL MegaView®	•	•	Linor vinkling/sänkning ⁸	46	400	20	300	9,0
			•	•	Lina/vridstång ⁸	46	400	20	300	9,0

¹ PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband och/eller wire. Motor placeras på vänster sida.

Endast med lina för vinkling/sänkning och lina/vridstång. Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

³ Med standardsystem kommer överlisten vara 12 mm bredare än färdigbredd (lameller och underlist) på betjäningssidan.

⁴ Kvalitet SoHo (lamell 4132, 4133, 4134 och 4135) tillverkas max. höjd 300 cm.

⁵ LiteRise® och PowerView® tillverkas inte med wirestyrning.

⁶ Wood Design (över/underlist i trä) kan beställas med samtliga betjäningar. Max. bredd är alltid 300 cm.






⁷ Bredd under 75 cm tillverkas med speciella beslag, alltså inte vridarmsbeslag.

⁸ Inte möjligt med breda stegband.



LUXAFLEX® 16/25 MM, PRISTILLÄGG FÖR 16 MM

Pris i kr.

Bredd	Höjd	Pris i kr.															
		> v	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	330
 TYP 1 Frihängande	PRIS GRUPP S	100	1.354	1.546	1.760	1.961	2.173	2.409	2.661	2.944	3.257	3.512	3.779	4.050	4.325	4.615	4.760
		120	1.473	1.672	1.922	2.153	2.409	2.678	2.986	3.327	3.706	3.897	4.217	4.530	4.848	5.172	5.333
		140	1.604	1.834	2.126	2.409	2.709	3.044	3.417	3.840	3.945	4.158	4.508	4.853	5.202	5.546	5.719
		160	1.744	2.005	2.351	2.618	2.963	3.359	3.693	4.168	4.291	4.398	4.779	5.151	5.526	5.896	6.082
		180	1.886	2.195	2.537	2.906	3.327	3.794	4.332	4.798	4.947	5.080	5.564	6.053	6.537	6.970	7.188
		200	2.041	2.345	2.724	3.148	3.620	4.163	4.637	4.984	5.151	5.305	5.820	6.339	6.858	7.314	7.539
		220	2.216	2.559	2.995	3.489	4.053	4.284	4.942	5.150	5.337	5.505	6.059	6.603	7.152		
		240	2.410	2.799	3.307	3.886	4.147	4.670	5.436	5.675	5.894	6.091	6.750	7.405			
		260	2.554	2.985	3.547	4.065	4.346	4.919	5.753	6.022	6.273	6.494	7.231				
		280	2.709	3.175	3.798	4.112	4.693	5.345	6.319	6.629	6.917	7.183					
300	2.868	3.381	4.075	4.414	5.077	5.817	6.665	7.004	7.328								
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	PRIS GRUPP E	100	1.791	2.045	2.329	2.594	2.875	3.186	3.520	3.894	4.308	4.645	4.999	5.358	5.721	6.104	6.296
		120	1.949	2.211	2.542	2.848	3.186	3.543	3.949	4.400	4.902	5.154	5.577	5.991	6.413	6.842	7.054
		140	2.122	2.427	2.812	3.186	3.583	4.026	4.519	5.079	5.218	5.500	5.963	6.419	6.881	7.336	7.565
		160	2.306	2.652	3.109	3.463	3.920	4.444	4.884	5.514	5.675	5.818	6.321	6.814	7.309	7.799	8.046
		180	2.495	2.903	3.356	3.844	4.400	5.018	5.730	6.346	6.544	6.720	7.360	8.007	8.647	9.220	9.507
		200	2.700	3.102	3.604	4.165	4.788	5.506	6.134	6.593	6.814	7.017	7.698	8.385	9.071	9.675	9.972
		220	2.931	3.385	3.961	4.616	5.361	5.666	6.538	6.812	7.060	7.281	8.014	8.734	9.460		
		240	3.188	3.703	4.374	5.140	5.485	6.177	7.191	7.507	7.796	8.057	8.929	9.795			
		260	3.378	3.948	4.691	5.377	5.748	6.506	7.609	7.965	8.298	8.590	9.565				
		280	3.583	4.200	5.024	5.439	6.208	7.070	8.359	8.768	9.150	9.502					
300	3.793	4.472	5.390	5.839	6.716	7.694	8.816	9.264	9.693								
 TYP 5 Skräfönster observera tillägg	PRIS GRUPP 1	100	1.877	2.143	2.439	2.718	3.012	3.338	3.688	4.080	4.514	4.866	5.237	5.613	5.994	6.395	6.595
		120	2.041	2.317	2.663	2.984	3.338	3.711	4.137	4.610	5.135	5.400	5.843	6.277	6.718	7.168	7.390
		140	2.223	2.542	2.946	3.338	3.753	4.218	4.734	5.320	5.467	5.762	6.247	6.724	7.208	7.685	7.925
		160	2.416	2.778	3.257	3.627	4.106	4.655	5.117	5.776	5.946	6.095	6.622	7.138	7.657	8.170	8.429
		180	2.614	3.041	3.515	4.027	4.610	5.257	6.003	6.648	6.855	7.040	7.710	8.388	9.058	9.658	9.960
		200	2.828	3.250	3.775	4.363	5.016	5.768	6.426	6.906	7.138	7.351	8.065	8.785	9.503	10.136	10.447
		220	3.071	3.546	4.150	4.835	5.616	5.936	6.849	7.136	7.396	7.628	8.396	9.150	9.910		
		240	3.340	3.879	4.582	5.384	5.747	6.471	7.533	7.864	8.167	8.441	9.354	10.262			
		260	3.539	4.136	4.915	5.633	6.022	6.816	7.971	8.345	8.693	8.999	10.021				
		280	3.753	4.400	5.263	5.698	6.504	7.407	8.757	9.186	9.585	9.954					
300	3.974	4.685	5.647	6.117	7.035	8.060	9.235	9.705	10.154								
 TYP 8 Mellanglas	PRIS GRUPP 2	100	2.114	2.413	2.748	3.061	3.392	3.760	4.154	4.595	5.084	5.482	5.898	6.322	6.751	7.203	7.429
		120	2.299	2.609	3.000	3.361	3.760	4.180	4.660	5.193	5.785	6.082	6.581	7.070	7.567	8.073	8.324
		140	2.504	2.863	3.319	3.760	4.228	4.751	5.333	5.993	6.158	6.490	7.037	7.574	8.119	8.657	8.926
		160	2.722	3.130	3.669	4.086	4.625	5.243	5.764	6.506	6.697	6.865	7.459	8.040	8.625	9.203	9.494
		180	2.944	3.426	3.960	4.536	5.193	5.921	6.762	7.489	7.721	7.930	8.685	9.448	10.203	10.879	11.219
		200	3.186	3.660	4.252	4.914	5.650	6.497	7.238	7.779	8.040	8.280	9.084	9.895	10.704	11.417	11.767
		220	3.459	3.995	4.674	5.447	6.326	6.686	7.714	8.038	8.331	8.592	9.457	10.306	11.163		
		240	3.762	4.369	5.161	6.065	6.473	7.289	8.485	8.858	9.200	9.508	10.536	11.559			
		260	3.986	4.658	5.536	6.345	6.783	7.678	8.979	9.399	9.791	10.136	11.287				
		280	4.228	4.956	5.928	6.418	7.326	8.343	9.863	10.347	10.797	11.212					
300	4.476	5.277	6.361	6.890	7.925	9.079	10.403	10.932	11.438								
 TYP 15 A Top Down/Bottom Up observera tillägg	PRIS GRUPP 3	100	2.490	2.843	3.237	3.606	3.996	4.429	4.893	5.413	5.989	6.457	6.948	7.447	7.953	8.485	8.751
		120	2.709	3.074	3.534	3.959	4.429	4.924	5.490	6.117	6.814	7.165	7.753	8.328	8.914	9.510	9.805
		140	2.950	3.373	3.909	4.429	4.980	5.597	6.282	7.059	7.253	7.645	8.289	8.922	9.564	10.197	10.515
		160	3.206	3.687	4.322	4.813	5.448	6.177	6.789	7.664	7.889	8.087	8.786	9.471	10.160	10.841	11.183
		180	3.468	4.035	4.664	5.343	6.117	6.975	7.965	8.821	9.096	9.341	10.230	11.130	12.019	12.815	13.215
		200	3.753	4.312	5.009	5.789	6.655	7.654	8.526	9.164	9.471	9.754	10.701	11.656	12.609	13.448	13.861
		220	4.074	4.706	5.506	6.416	7.451	7.876	9.087	9.469	9.814	10.121	11.140	12.141	13.149		
		240	4.431	5.147	6.080	7.144	7.625	8.586	9.995	10.434	10.837	11.200	12.411	13.616			
		260	4.695	5.487	6.521	7.474	7.990	9.044	10.577	11.072	11.534	11.940	13.296				
		280	4.980	5.838	6.983	7.561	8.629	9.828	11.619	12.188	12.718	13.207					
300	5.273	6.216	7.493	8.116	9.335	10.694	12.254	12.877	13.473								



Pristillägg, modell

16 mm lameller	20%
MegaView®	1.316:-
VarioFlex™ (inkl. kedjedrag)	1.879:-
Typ 2, wirestyrning	509:-
Typ 5 ¹	2.094:-
Typ 15 A, Top Down/Bottom Up	1.785:-
pristillägg för Trufit®	+ 516:- per höjdmeter (sett)
pristillägg för FrameFix™	+ 657:- + 469:- per meter i H+B
Breda stegband	751:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 546:-
Våtutrymme	per meter 218:-

¹ Prisuträkning: Största bredd och höjd + tillägg.

Pristillägg, betjäning

Kedjedrag	849:-
extra tillägg för stålkedja	200:-
LiteRise®	1.128:-
M25S 24V	2.936:-
PowerView® 18V ³	2.579:-

² Priser för styrning tillkommer. Se separat avsnitt.

³ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och andra tillbehör.



Större projekt!

Vid större projekt min. 30 st, kan vi erbjuda en billigare variant av 25 mm persienn.

Betjäning lina/vridstång eller kedjedrag i samma mått som Luxaflex® 25 mm persienn, däremot är lamell och underlist i annat utförande.

Vi erbjuder samtliga färger i Pg S.

Fråga projekt/offert-avdelningen för mer information.



35 MM

Pris i kr.

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	
Höjd	v												
 TYP 1 Frihängande	PRIS GRUPP S	100	2.919	3.243	3.575	3.943	4.273	4.561	4.970	5.341	5.626	5.997	7.847
		120	3.121	3.451	3.822	4.231	4.561	4.890	5.300	5.708	6.033	6.450	8.338
		140	3.290	3.654	4.026	4.476	4.847	5.177	5.626	6.079	6.409	6.858	8.788
		160	3.451	3.860	4.273	4.724	5.094	5.505	5.997	6.450	6.817	7.306	9.242
		180	3.654	4.067	4.476	4.970	5.380	5.791	6.325	6.817	7.228	7.725	9.693
		200	3.822	4.273	4.724	5.212	5.666	6.121	6.655	7.189	7.602	8.130	10.146
		220	3.943	4.435	4.929	5.460	5.959	6.409	6.984	7.517	8.010	8.543	10.597
		240	4.105	4.639	5.138	5.708	6.204	6.737	7.306	7.882	8.421	8.995	11.048
		260	4.273	4.806	5.341	5.959	6.489	7.024	7.637	8.258	8.788	9.408	11.501
		280	4.435	5.009	5.546	6.204	6.777	7.306	7.971	8.624	9.157	9.815	11.950
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	PRIS GRUPP 1	300	4.604	5.177	5.791	6.450	7.024	7.602	8.338	8.995	9.573	10.229	12.404
		100	3.211	3.567	3.933	4.338	4.700	5.017	5.467	5.876	6.189	6.597	8.631
		120	3.433	3.796	4.204	4.654	5.017	5.379	5.830	6.279	6.636	7.095	9.172
		140	3.619	4.019	4.429	4.924	5.332	5.694	6.189	6.687	7.049	7.544	9.666
		160	3.796	4.246	4.700	5.196	5.603	6.055	6.597	7.095	7.498	8.037	10.166
		180	4.019	4.473	4.924	5.467	5.918	6.370	6.958	7.498	7.951	8.497	10.662
		200	4.204	4.700	5.196	5.734	6.233	6.733	7.320	7.908	8.362	8.943	11.160
		220	4.338	4.878	5.422	6.006	6.555	7.049	7.683	8.269	8.811	9.397	11.656
		240	4.516	5.103	5.652	6.279	6.824	7.410	8.037	8.671	9.263	9.895	12.153
		260	4.700	5.286	5.876	6.555	7.138	7.727	8.401	9.084	9.666	10.349	12.651
PRIS GRUPP 2	280	4.878	5.510	6.101	6.824	7.454	8.037	8.768	9.487	10.073	10.796	13.145	
	300	5.064	5.694	6.370	7.095	7.727	8.362	9.172	9.895	10.530	11.252	13.645	
	100	3.503	3.891	4.290	4.732	5.127	5.473	5.964	6.410	6.752	7.197	9.416	
	120	3.745	4.141	4.586	5.078	5.473	5.868	6.360	6.850	7.240	7.740	10.006	
	140	3.948	4.385	4.832	5.371	5.817	6.212	6.752	7.295	7.690	8.230	10.545	
	160	4.141	4.632	5.127	5.669	6.112	6.606	7.197	7.740	8.180	8.768	11.090	
	180	4.385	4.880	5.371	5.964	6.456	6.949	7.591	8.180	8.673	9.270	11.632	
	200	4.586	5.127	5.669	6.255	6.800	7.345	7.986	8.627	9.122	9.756	12.175	
	220	4.732	5.322	5.915	6.552	7.151	7.690	8.381	9.021	9.612	10.251	12.716	
	240	4.926	5.567	6.166	6.850	7.444	8.084	8.768	9.459	10.105	10.794	13.258	
260	5.127	5.767	6.410	7.151	7.786	8.429	9.165	9.909	10.545	11.290	13.801		
280	5.322	6.011	6.656	7.444	8.132	8.768	9.566	10.349	10.989	11.778	14.340		
300	5.525	6.212	6.949	7.740	8.429	9.122	10.006	10.794	11.487	12.274	14.885		

Pristillägg, modell

Typ 2, wirestyrning	509:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 546:-
Våtutrymme	per meter 218:-

Pristillägg, betjäning

Sidodrag	1.597:-
extra tillägg för stälkedja	200:-
230V AC motor ¹ , M56F2697	2.388:-
230V AC RTS motor ¹ , J406 RTS	4.041:-
PowerView® 230V AC ²	3.630:-

¹ Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.² Se avsnitt PowerView® för tillbehör.





Pris i kr.

> v	280	300	320	340	360	380	400
100	8.170	8.466	8.751	9.157	9.444	9.730	10.107
120	8.666	8.995	9.323	9.730	10.063	10.389	10.759
140	9.122	9.487	9.858	10.307	10.635	11.005	11.421
160	9.611	9.984	10.389	10.885	11.257	11.625	12.076
180	10.107	10.512	10.926	11.456	11.829	12.238	12.731
200	10.597	11.005	11.456	11.996	12.445	12.899	13.394
220	11.048	11.539	11.996	12.571	13.019	13.512	14.049
240	11.539	12.033	12.531	13.141	13.638	14.131	14.705
260	12.033	12.531	13.059	13.715	14.208	14.744	15.362
280	12.488	13.059	13.595	14.254	14.828	15.358	16.017
300	12.977	13.553	14.131	14.795	15.383		
100	8.987	9.312	9.626	10.073	10.388	10.703	11.118
120	9.533	9.895	10.256	10.703	11.069	11.428	11.834
140	10.034	10.435	10.843	11.338	11.699	12.105	12.563
160	10.572	10.982	11.428	11.973	12.383	12.788	13.284
180	11.118	11.563	12.019	12.602	13.012	13.462	14.004
200	11.656	12.105	12.602	13.196	13.689	14.189	14.734
220	12.153	12.693	13.196	13.828	14.321	14.863	15.454
240	12.693	13.237	13.784	14.455	15.002	15.544	16.175
260	13.237	13.784	14.365	15.086	15.629	16.218	16.899
280	13.736	14.365	14.954	15.679	16.311	16.894	17.619
300	14.275	14.909	15.544	16.275	16.921		
100	9.804	10.159	10.501	10.989	11.332	11.676	12.128
120	10.399	10.794	11.188	11.676	12.075	12.467	12.910
140	10.946	11.384	11.829	12.369	12.762	13.206	13.705
160	11.534	11.981	12.467	13.062	13.509	13.950	14.492
180	12.128	12.615	13.112	13.747	14.194	14.686	15.277
200	12.716	13.206	13.747	14.396	14.933	15.478	16.073
220	13.258	13.847	14.396	15.085	15.623	16.214	16.859
240	13.847	14.440	15.037	15.769	16.365	16.957	17.646
260	14.440	15.037	15.671	16.458	17.049	17.692	18.435
280	14.985	15.671	16.314	17.104	17.794	18.430	19.220
300	15.573	16.264	16.957	17.755	18.460		



50/70 MM, PRISTILLÄGG FÖR 70 MM

Pris i kr.

Bredd	>																
	v	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	
 TYP 1 Frihängande	Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340			
		2.024	2.404	2.723	3.192	3.534	3.954	4.254	4.547	4.733	5.220	5.563	5.937	6.257	6.495	6.990	
		2.246	2.643	3.097	3.378	3.795	4.173	4.493	4.847	5.146	5.681	6.017	6.291	6.714	7.070	7.587	
		2.342	2.780	3.221	3.638	4.055	4.449	4.746	5.220	5.563	6.115	6.354	6.833	7.269	7.747	8.264	
		2.505	2.962	3.458	3.914	4.193	4.645	5.107	5.579	5.937	6.435	6.876	7.269	7.829	8.282	8.838	
		2.683	3.221	3.638	4.074	4.493	5.048	5.441	5.960	6.291	6.876	7.269	7.784	8.385	8.917	9.436	
		2.802	3.360	3.752	4.254	4.645	5.324	5.717	6.257	6.573	7.269	7.747	8.264	8.917	9.470	10.110	
		2.962	3.477	3.954	4.493	5.024	5.659	5.937	6.495	6.990	7.645	8.145	8.817	9.436	10.129	10.668	
		3.139	3.638	4.173	4.709	5.165	5.819	6.236	6.891	7.330	8.102	8.641	9.271	10.030	10.668	11.260	
		3.238	3.795	4.390	4.867	5.306	6.156	6.512	7.228	7.747	8.561	9.119	9.847	10.526	11.260	11.895	
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	Höjd	280	300	320	340	360	380	400									
		3.360	3.989	4.590	5.067	5.540	6.414	6.891	7.565	8.120	8.957	9.573	10.349	11.128	11.895	12.489	
		3.534	4.193	4.764	5.261	5.819	6.633	7.207	7.946	8.578	9.412	10.030	10.843	11.698	12.470	13.185	
		3.696	4.390	5.006	5.503	6.060	6.912	7.529	8.302	8.976	9.813	10.466	11.321	12.213	13.029	13.739	
		3.857	4.590	5.245	5.744	6.291	7.194	7.848	8.660	9.371	10.211	10.907	11.797	12.727	13.584	14.295	
		4.010	4.786	5.479	5.978	6.535	7.468	8.164	9.016	9.773	10.603	11.340	12.272	13.245	14.142	14.855	
		4.173	4.988	5.717	6.217	6.774	7.747	8.480	9.371	10.166	11.002	11.775	12.753	13.765	14.696	15.410	
		4.328	5.186	5.960	6.459	7.013	8.022	8.798	9.729	10.570	11.400	12.213	13.225	14.276	15.250	15.966	
		2.227	2.645	2.996	3.512	3.887	4.349	4.679	5.002	5.206	5.742	6.119	6.530	6.883	7.144	7.689	
		2.470	2.908	3.407	3.716	4.174	4.591	4.942	5.332	5.660	6.249	6.618	6.920	7.386	7.778	8.346	
Observera tillägg för 70 mm		2.576	3.058	3.543	4.001	4.460	4.894	5.221	5.742	6.119	6.726	6.989	7.516	7.996	8.522	9.090	
		2.756	3.259	3.804	4.305	4.612	5.110	5.618	6.137	6.530	7.079	7.564	7.996	8.612	9.110	9.722	
		2.952	3.543	4.001	4.481	4.942	5.552	5.985	6.556	6.920	7.564	7.996	8.563	9.224	9.808	10.380	
		3.082	3.696	4.127	4.679	5.110	5.856	6.289	6.883	7.231	7.996	8.522	9.090	9.808	10.417	11.121	
		3.259	3.825	4.349	4.942	5.526	6.225	6.530	7.144	7.689	8.409	8.959	9.699	10.380	11.142	11.735	
		3.453	4.001	4.591	5.180	5.681	6.401	6.860	7.580	8.063	8.912	9.505	10.199	11.033	11.735	12.386	
		3.562	4.174	4.829	5.353	5.836	6.772	7.164	7.951	8.522	9.417	10.030	10.832	11.578	12.386	13.085	
		3.696	4.388	5.050	5.574	6.094	7.056	7.580	8.321	8.932	9.853	10.530	11.384	12.241	13.085	13.738	
		3.887	4.612	5.241	5.787	6.401	7.296	7.928	8.741	9.436	10.354	11.033	11.927	12.868	13.717	14.504	
		4.065	4.829	5.507	6.054	6.666	7.603	8.282	9.133	9.874	10.794	11.513	12.453	13.434	14.332	15.113	
PRIS GRUPP E		4.243	5.050	5.769	6.318	6.920	7.913	8.633	9.526	10.308	11.232	11.998	12.977	13.999	14.943	15.725	
		4.411	5.265	6.027	6.576	7.188	8.215	8.981	9.918	10.750	11.663	12.474	13.500	14.569	15.557	16.340	
		4.591	5.487	6.289	6.839	7.451	8.522	9.328	10.308	11.183	12.102	12.953	14.029	15.142	16.166	16.951	
		4.761	5.704	6.556	7.105	7.714	8.824	9.678	10.701	11.627	12.540	13.434	14.548	15.704	16.775	17.563	
		2.328	2.765	3.132	3.671	4.064	4.547	4.892	5.230	5.443	6.003	6.397	6.827	7.196	7.469	8.039	
		2.582	3.040	3.562	3.885	4.364	4.799	5.166	5.574	5.917	6.534	6.919	7.235	7.721	8.131	8.725	
		2.693	3.197	3.704	4.183	4.663	5.117	5.458	6.003	6.397	7.032	7.307	7.858	8.360	8.909	9.503	
		2.881	3.407	3.977	4.501	4.822	5.342	5.873	6.416	6.827	7.401	7.907	8.360	9.003	9.524	10.164	
		3.086	3.704	4.183	4.685	5.166	5.805	6.257	6.854	7.235	7.907	8.360	8.952	9.643	10.254	10.852	
		3.222	3.864	4.315	4.892	5.342	6.122	6.574	7.196	7.559	8.360	8.909	9.503	10.254	10.891	11.627	
PRIS GRUPP 1		3.407	3.999	4.547	5.166	5.777	6.508	6.827	7.469	8.039	8.792	9.367	10.140	10.852	11.649	12.268	
		3.610	4.183	4.799	5.416	5.940	6.692	7.172	7.925	8.430	9.317	9.937	10.662	11.534	12.268	12.949	
		3.724	4.364	5.049	5.596	6.102	7.080	7.489	8.312	8.909	9.845	10.486	11.324	12.104	12.949	13.680	
		3.864	4.588	5.279	5.827	6.371	7.377	7.925	8.699	9.338	10.300	11.009	11.901	12.797	13.680	14.362	
		4.064	4.822	5.479	6.050	6.692	7.628	8.288	9.138	9.865	10.824	11.534	12.470	13.453	14.340	15.163	
		4.250	5.049	5.757	6.329	6.969	7.948	8.658	9.548	10.323	11.285	12.036	13.019	14.045	14.984	15.800	
		4.436	5.279	6.032	6.605	7.235	8.273	9.025	9.959	10.777	11.743	12.543	13.567	14.636	15.622	16.440	
		4.612	5.504	6.301	6.875	7.515	8.588	9.389	10.369	11.239	12.193	13.041	14.113	15.231	16.264	17.083	
		4.799	5.736	6.574	7.150	7.790	8.909	9.752	10.777	11.691	12.652	13.542	14.666	15.830	16.900	17.721	
		4.977	5.963	6.854	7.428	8.064	9.225	10.118	11.188	12.156	13.110	14.045	15.209	16.417	17.537	18.361	
Design XL		564	752	941	1.129	1.318	1.505	1.693	1.882	2.070	2.259	2.446	2.634	2.823	3.011	3.200	



Pris i kr.

	360	380	400	420	440	460	480	500
100	7.372	7.829	8.264	8.602	8.933	9.316	9.672	10.012
120	8.022	8.480	8.957	9.393	9.755	10.166	10.526	10.920
140	8.740	9.197	9.712	10.147	10.585	11.002	11.400	11.836
160	9.371	9.847	10.448	10.907	11.357	11.815	12.252	12.727
180	10.045	10.526	11.161	11.656	12.154	12.670	13.108	13.601
200	10.689	11.180	11.895	12.431	12.945	13.504	14.004	14.515
220	11.385	11.916	12.572	13.108	13.665	14.196	14.772	15.312
240	12.016	12.589	13.264	13.923	14.494	15.034	15.628	16.223
260	12.670	13.209	14.004	14.638	15.250	15.885	16.480	17.097
280	13.264	13.958	14.772	15.410	16.064	16.700	17.354	18.013
300	14.004	14.696	15.468	16.167	16.878	17.495	18.233	18.880
320	14.638	15.371	16.185	16.919	17.675	18.291	19.065	19.755
340	15.275	16.048	16.896	17.675	18.467	19.082	19.895	20.636
360	15.907	16.720	17.612	18.426	19.264	19.877	20.732	21.502
380	16.541	17.396	18.329	19.184	20.060	20.671	21.565	22.378
400	17.176	18.068	19.046	19.935	20.849	21.468	22.400	
100	8.109	8.612	9.090	9.462	9.826	10.248	10.639	11.013
120	8.824	9.328	9.853	10.332	10.731	11.183	11.578	12.012
140	9.614	10.117	10.683	11.162	11.643	12.102	12.540	13.020
160	10.308	10.832	11.493	11.998	12.492	12.997	13.477	13.999
180	11.049	11.578	12.277	12.822	13.369	13.937	14.419	14.961
200	11.758	12.298	13.085	13.674	14.239	14.855	15.405	15.966
220	12.523	13.108	13.829	14.419	15.031	15.615	16.249	16.843
240	13.217	13.847	14.590	15.315	15.944	16.538	17.191	17.846
260	13.937	14.530	15.405	16.102	16.775	17.473	18.128	18.807
280	14.590	15.354	16.249	16.951	17.671	18.370	19.090	19.814
300	15.405	16.166	17.015	17.783	18.565	19.245	20.056	20.768
320	16.102	16.908	17.803	18.611	19.442	20.120	20.972	21.731
340	16.802	17.653	18.585	19.442	20.314	20.990	21.884	22.699
360	17.498	18.392	19.374	20.268	21.191	21.865	22.805	23.653
380	18.195	19.135	20.162	21.102	22.066	22.738	23.721	24.616
400	18.894	19.875	20.951	21.929	22.934	23.615	24.640	
100	8.478	9.003	9.503	9.892	10.273	10.713	11.123	11.514
120	9.225	9.752	10.300	10.802	11.219	11.691	12.104	12.558
140	10.051	10.577	11.169	11.669	12.173	12.652	13.110	13.611
160	10.777	11.324	12.016	12.543	13.060	13.588	14.089	14.636
180	11.551	12.104	12.835	13.405	13.977	14.571	15.074	15.641
200	12.292	12.857	13.680	14.296	14.886	15.530	16.105	16.692
220	13.093	13.704	14.458	15.074	15.714	16.325	16.987	17.609
240	13.818	14.477	15.253	16.011	16.668	17.290	17.972	18.657
260	14.571	15.190	16.105	16.834	17.537	18.268	18.952	19.662
280	15.253	16.052	16.987	17.721	18.474	19.205	19.957	20.715
300	16.105	16.900	17.788	18.592	19.409	20.119	20.968	21.712
320	16.834	17.677	18.612	19.457	20.326	21.034	21.925	22.719
340	17.566	18.455	19.430	20.326	21.237	21.944	22.879	23.731
360	18.293	19.228	20.254	21.190	22.154	22.859	23.842	24.728
380	19.022	20.005	21.079	22.062	23.069	23.772	24.799	25.735
400	19.752	20.778	21.903	22.925	23.977	24.688	25.760	
Design XL	3.387	3.575	3.764	3.952	4.141	4.328	4.516	4.705

Pristillägg, modell

70 mm lameller	10%
Design XL	Se prismetris
MegaView®	1.316:-
Wood Design	1.405:-
Typ 2, wirestyrning	730:-
Design klocka	586:-
Breda stegband	751:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 546:-
Vätutrymme	per meter 218:-

Pristillägg, betjäning

Lina/vridstång	622:-
Kedjedrag	1.322:-
- tillägg för stälkedja	200:-
LiteRise® m. vridstång	1.316:-
230V AC motor, M56F2697 ¹	2.388:-
230V AC RTS motor, J406 RTS ¹	4.041:-
PowerView® 230V AC ²	3.630:-



¹ Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

² Se avsnitt PowerView® för tillbehör.



50/70 MM, PRISTILLÄGG FÖR 70 MM (FORTSÄTTNING)

Pris i kr.

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	
Höjd	v																
 TYP 1 Frihängande	100	2.530	3.005	3.404	3.990	4.417	4.942	5.317	5.684	5.916	6.525	6.953	7.421	7.821	8.118	8.738	
	120	2.807	3.304	3.872	4.222	4.744	5.217	5.616	6.059	6.432	7.102	7.521	7.864	8.393	8.838	9.484	
	140	2.927	3.475	4.026	4.547	5.068	5.562	5.933	6.525	6.953	7.643	7.942	8.541	9.087	9.684	10.330	
	160	3.132	3.703	4.323	4.892	5.241	5.807	6.384	6.974	7.421	8.044	8.595	9.087	9.786	10.352	11.048	
	180	3.354	4.026	4.547	5.092	5.616	6.309	6.801	7.450	7.864	8.595	9.087	9.730	10.482	11.146	11.795	
	200	3.503	4.200	4.690	5.317	5.807	6.655	7.146	7.821	8.217	9.087	9.684	10.330	11.146	11.838	12.638	
	220	3.703	4.347	4.942	5.616	6.280	7.074	7.421	8.118	8.738	9.556	10.181	11.022	11.795	12.662	13.335	
	240	3.924	4.547	5.217	5.886	6.456	7.274	7.795	8.614	9.163	10.127	10.801	11.589	12.537	13.335	14.075	
	260	4.048	4.744	5.488	6.083	6.632	7.695	8.141	9.035	9.684	10.701	11.398	12.309	13.157	14.075	14.869	
	280	4.200	4.987	5.738	6.334	6.925	8.018	8.614	9.456	10.150	11.196	11.966	12.936	13.910	14.869	15.611	
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	300	4.417	5.241	5.955	6.577	7.274	8.291	9.009	9.933	10.723	11.766	12.537	13.554	14.623	15.587	16.481	
	320	4.619	5.488	6.258	6.879	7.575	8.640	9.411	10.378	11.220	12.266	13.083	14.151	15.266	16.287	17.173	
	340	4.822	5.738	6.556	7.180	7.864	8.992	9.810	10.825	11.714	12.764	13.634	14.747	15.908	16.980	17.869	
	360	5.013	5.983	6.849	7.473	8.168	9.335	10.205	11.270	12.216	13.253	14.175	15.341	16.556	17.678	18.569	
	380	5.217	6.235	7.146	7.771	8.467	9.684	10.601	11.714	12.708	13.752	14.719	15.942	17.207	18.370	19.262	
	400	5.410	6.482	7.450	8.074	8.766	10.027	10.998	12.161	13.213	14.250	15.266	16.532	17.845	19.062	19.958	
	Observera tillägg för 70 mm	100	3.037	3.606	4.085	4.789	5.301	5.931	6.380	6.821	7.099	7.830	8.344	8.905	9.386	9.742	10.485
		120	3.368	3.965	4.646	5.067	5.692	6.260	6.739	7.271	7.718	8.522	9.025	9.437	10.071	10.606	11.380
		140	3.513	4.170	4.831	5.456	6.082	6.674	7.119	7.830	8.344	9.172	9.530	10.250	10.904	11.621	12.396
		160	3.758	4.444	5.187	5.871	6.289	6.968	7.660	8.368	8.905	9.653	10.314	10.904	11.743	12.422	13.257
180		4.025	4.831	5.456	6.111	6.739	7.571	8.161	8.940	9.437	10.314	10.904	11.677	12.578	13.375	14.154	
200		4.203	5.040	5.628	6.380	6.968	7.985	8.575	9.386	9.860	10.904	11.621	12.396	13.375	14.206	15.165	
220		4.444	5.216	5.931	6.739	7.536	8.489	8.905	9.742	10.485	11.467	12.217	13.226	14.154	15.194	16.002	
240		4.708	5.456	6.260	7.064	7.747	8.729	9.355	10.336	10.995	12.153	12.961	13.907	15.045	16.002	16.890	
260		4.858	5.692	6.585	7.300	7.959	9.234	9.769	10.842	11.621	12.841	13.678	14.771	15.788	16.890	17.843	
280		5.040	5.984	6.886	7.600	8.310	9.622	10.336	11.347	12.180	13.435	14.359	15.523	16.692	17.843	18.734	
PRIS GRUPP 3	300	5.301	6.289	7.146	7.892	8.729	9.949	10.811	11.919	12.868	14.119	15.045	16.265	17.547	18.705	19.778	
	320	5.543	6.585	7.509	8.255	9.090	10.368	11.294	12.453	13.464	14.720	15.699	16.982	18.320	19.544	20.608	
	340	5.786	6.886	7.867	8.615	9.437	10.790	11.772	12.990	14.056	15.316	16.360	17.696	19.090	20.377	21.443	
	360	6.015	7.180	8.219	8.967	9.802	11.202	12.246	13.524	14.660	15.904	17.011	18.409	19.867	21.214	22.282	
	380	6.260	7.482	8.575	9.326	10.160	11.621	12.721	14.056	15.250	16.503	17.663	19.130	20.648	22.044	23.115	
	400	6.492	7.778	8.940	9.689	10.519	12.033	13.197	14.593	15.855	17.100	18.320	19.838	21.414	22.874	23.950	
	Design XL		564	752	941	1.129	1.318	1.505	1.693	1.882	2.070	2.259	2.446	2.634	2.823	3.011	3.200



Pris i kr.

	360	380	400	420	440	460	480	500
100	9.215	9.786	10.330	10.753	11.166	11.645	12.090	12.515
120	10.027	10.601	11.196	11.741	12.194	12.708	13.157	13.650
140	10.925	11.497	12.140	12.684	13.231	13.752	14.250	14.795
160	11.714	12.309	13.060	13.634	14.196	14.769	15.315	15.908
180	12.556	13.157	13.951	14.571	15.192	15.838	16.385	17.001
200	13.361	13.975	14.869	15.539	16.181	16.880	17.506	18.144
220	14.231	14.895	15.715	16.385	17.081	17.745	18.465	19.140
240	15.020	15.736	16.580	17.403	18.118	18.793	19.535	20.279
260	15.838	16.511	17.506	18.298	19.062	19.856	20.600	21.372
280	16.580	17.448	18.465	19.262	20.081	20.875	21.693	22.516
300	17.506	18.370	19.335	20.209	21.097	21.869	22.791	23.600
320	18.298	19.214	20.231	21.149	22.093	22.863	23.832	24.694
340	19.094	20.060	21.119	22.093	23.084	23.852	24.869	25.794
360	19.884	20.900	22.015	23.032	24.080	24.846	25.915	26.878
380	20.676	21.745	22.912	23.980	25.075	25.839	26.956	27.972
400	21.470	22.585	23.808	24.919	26.062	26.835	28.000	
100	11.058	11.743	12.396	12.903	13.400	13.974	14.508	15.018
120	12.033	12.721	13.435	14.090	14.633	15.250	15.788	16.381
140	13.110	13.796	14.568	15.221	15.877	16.503	17.100	17.754
160	14.056	14.771	15.673	16.360	17.035	17.723	18.377	19.090
180	15.067	15.788	16.741	17.485	18.231	19.005	19.662	20.401
200	16.033	16.770	17.843	18.647	19.417	20.256	21.007	21.772
220	17.077	17.874	18.858	19.662	20.497	21.294	22.158	22.968
240	18.023	18.883	19.896	20.884	21.741	22.552	23.442	24.335
260	19.005	19.813	21.007	21.957	22.874	23.827	24.720	25.646
280	19.896	20.938	22.158	23.115	24.097	25.049	26.031	27.020
300	21.007	22.044	23.202	24.250	25.317	26.243	27.349	28.320
320	21.957	23.057	24.277	25.379	26.512	27.436	28.598	29.633
340	22.912	24.072	25.343	26.512	27.701	28.623	29.842	30.953
360	23.861	25.081	26.419	27.639	28.896	29.816	31.098	32.253
380	24.811	26.094	27.494	28.776	30.090	31.007	32.347	33.567
400	25.764	27.102	28.569	29.903	31.274	32.202	33.600	
Design XL	3.387	3.575	3.764	3.952	4.141	4.328	4.516	4.705

Pristillägg, modell

70 mm lameller	10%
Design XL	Se prismatris
MegaView®	1.316:-
Wood Design	1.405:-
Typ 2, wirestyrning	730:-
Design klocka	586:-
Breda stegband	751:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 546:-
Vätutrymme	per meter 218:-

Pristillägg, betjäning

Lina/vridstång	622:-
Kedjedrag	1.322:-
- tillägg för stälkedja	200:-
LiteRise® m. vridstång	1.316:-
230V AC motor, M56F2697 ¹	2.388:-
230V AC RTS motor, J406 RTS ¹	4.041:-
PowerView® 230V AC ²	3.630:-

¹ Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.² Se avsnitt PowerView® för tillbehör.



SKYLIGHT 25/35 MM, PRISTILLÄGG FÖR 35 MM



TYP 9
Skylight











Observera
tillägg för
35 mm

Bredd		Pris i kr.						
Höjd		>	50	60	80	100	120	
PRIS GRUPP S	>	v						
	50	v	2.934	3.031	3.227	3.418	3.645	
	60	v	3.031	3.126	3.357	3.549	3.810	
	70	v	3.126	3.258	3.486	3.679	3.972	
	80	v	3.258	3.357	3.585	3.844	4.135	
	90	v	3.357	3.486	3.712	3.972	4.299	
	100	v	3.455	3.585	3.844	4.103	4.460	
	110	v	3.549	3.679	3.972	4.263	4.623	
	120	v	3.645	3.810	4.103	4.393	4.787	
	130	v	3.741	3.905	4.232	4.558	4.948	
	140	v	3.873	4.036	4.364	4.688	5.114	
	150	v	3.972	4.135	4.492	4.819	5.273	
	160	v	4.071	4.263	4.623	4.980	5.437	
	PRIS GRUPP E	50	v	3.056	3.157	3.362	3.560	3.796
		60	v	3.157	3.256	3.497	3.697	3.969
		70	v	3.256	3.394	3.632	3.832	4.138
80		v	3.394	3.497	3.734	4.004	4.307	
90		v	3.497	3.632	3.866	4.138	4.478	
100		v	3.599	3.734	4.004	4.274	4.645	
110		v	3.697	3.832	4.138	4.441	4.816	
120		v	3.796	3.969	4.274	4.576	4.987	
PRIS GRUPP 1	50	v	3.209	3.315	3.530	3.738	3.986	
	60	v	3.315	3.419	3.671	3.882	4.167	
	70	v	3.419	3.564	3.813	4.024	4.345	
	80	v	3.564	3.671	3.921	4.204	4.522	
	90	v	3.671	3.813	4.060	4.345	4.702	
	100	v	3.779	3.921	4.204	4.488	4.878	
	110	v	3.882	4.024	4.345	4.663	5.057	
	120	v	3.986	4.167	4.488	4.804	5.236	
PRIS GRUPP 2	50	v	3.545	3.662	3.899	4.130	4.404	
	60	v	3.662	3.777	4.056	4.289	4.604	
	70	v	3.777	3.937	4.213	4.445	4.800	
	80	v	3.937	4.056	4.332	4.645	4.996	
	90	v	4.056	4.213	4.485	4.800	5.194	
	100	v	4.175	4.332	4.645	4.958	5.389	
	110	v	4.289	4.445	4.800	5.151	5.587	
	120	v	4.404	4.604	4.958	5.308	5.785	
PRIS GRUPP 3	50	v	4.248	4.388	4.673	4.949	5.277	
	60	v	4.388	4.526	4.860	5.139	5.516	
	70	v	4.526	4.718	5.048	5.327	5.752	
	80	v	4.718	4.860	5.190	5.566	5.987	
	90	v	4.860	5.048	5.374	5.752	6.224	
	100	v	5.003	5.190	5.566	5.941	6.457	
	110	v	5.139	5.327	5.752	6.172	6.694	
	120	v	5.277	5.516	5.941	6.360	6.932	
130	v	5.417	5.655	6.127	6.599	7.165		
140	v	5.607	5.844	6.319	6.787	7.404		
150	v	5.752	5.987	6.505	6.977	7.635		
160	v	5.894	6.172	6.694	7.210	7.872		

Pristillägg, modell

35 mm lameller	10%
Betjäningsstäng	579:-










	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561447178	Linnehållare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	18:25
	1561527178	Kedjespännare - standard	50 x 15 x 20	Transparent		19:75
	1553730000	Takbeslag 16/25 mm		Alu.	1	41:75
	1553720000	Väggbeslag 16/25 mm		Alu.	1	41:75
	1561400000	Avståndsbricka till VarioFlex™ och LiteRise® används tillsammans med väggbeslag		Vit plast	1	23:75
 	1543490000 1545550952	Mellanglasbeslag 16/25 mm, standard		Alu. Plast	1 1	41:75 41:75
	1561430000	Mellanglasbeslag 16/25 mm		Alu.	1	41:75
 	1566790160 1566790000 1566780160 1566780000	Förlängningsvinkel, till väggmontering 16/25 mm	20-40 40-60	Vit Alu. Vit Alu.	1 1 1 1	41:75 41:75 50:- 50:-










	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris	
	Top Botten	1553680155 2815450155	Beslag till plastfönster 16/25 mm		Vit	1 1	134:- 134:-
	Vinkelbeslag lodrät montering	1561160000	Wirebeslag 16/25 mm			1	23:75
	Bottenbeslag vågrät montering	1561150000					23:75
	Wirelös	1561320000					32:-
	Beslag	1560190000	Hold-down beslag 16/25 mm			1	41:75
	Stift	1504760000	Vinkel: 75-90 grader				23:75
	Bas	156430xxxx	Wirefot - 15A 16/25 mm		Vit/Grå/Svart	1	14:-
	Linnehållare	156431xxxx			Vit/Grå/Svart	1	9:25
	Täckkåpa	156432xxxx			Vit/Grå/Svart	1	14:-
					Vit 0155 Grå 0952 Svart 1858		
	Wirefot, höger/vänster	156402xxxx	Wirefot mv. - 15A		Vit/Grå/Svart	1	27:75
	Vinkel till sidolist, vänster	166400xxxx	Trufit 16/25 mm		Vit/Grå/Svart	1	14:-
	Vinkel till sidolist, höger	166401xxxx			Vit/Grå/Svart	1	14:-
					Vit 0155 Grå0952 Svart 1858		
	1561000000	Vridstång, plexi 16/25 mm		Transparent	1	160:- pr. m	
	1566177351	Dragknopp till vridstång/lina 16/25 mm		Transparent	1	27:75	
	1561360000	Krok till vridstång 16/25 mm		Transparent	1	12:50	
	1566180204	Linsamlare 16/25 mm		Vit/ Transparent	1	18:25	



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1501710000	Universalbeslag 35 mm		Alu.	1	73:-
	1560340160	Reglerbar vinkel, 6-11 cm 25/35 mm		Vit	1	218:-
	Lodrät 1502320000 Vågrät 1502480000 Wirelös 1502540000	Wirebeslag 30/50/70 mm		Alu.	1	66:- 66:- 32:-
	Lodrät 1502760000 Vågrät 1502820000 Stift 1503370000	Hold-down beslag 35 mm		Alu.	1 1 1	41:75 41:75 41:75
	Hylsa till vridstång 1506040000 Vridstång 1506260000	Vridstång 35 mm	150	Transparent	1	10:50 243:-
	1568750155 1568750952 1568757199 1568751858	Linsamlare, stor 35/50/70 mm		Vit Silver Antracit Svart	1 1 1 1	15:50 15:50 15:50 15:50
	1603070000	Universalbeslag Standard, 50/70 mm		Alu.	1	72:25



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1668130199	Universal, clipsbeslag Design XL		Vit Alu. Svart	1	72:25
	1668137052				1	72:25
	1668131858				1	72:25
	1621500000	Bricka till takbeslag, kedjedrag/motor 50/70 mm		Alu.	1	23:75
	1670027178	Bricka till väggbeslag 70 mm		Transparent	1	23:75
	1604300000	Förlängningsvinkel 35/50/70 mm	10 cm 12,5 cm	Alu.	1	160:-
	1604240000				1	160:-
	Beslag 1604020000	Hold-down beslag 50/70 mm			1	41:75
	Stift 1603910000				1	41:75
	Clipsbeslag 90 grader 2463020952	Beslag till Skylight 25/35 mm	150	Alu.	1	27:75
	Clipsbeslag 96 grader 2463000952				1	18:25
	Clipsbeslag 100 - 102 - 105 grader 2463010952				1	19:50
	Clickbeslag till Velux® fönster 96 grader 2463990000				1 par	105:-
	1) Justerbar stång, 160-300 cm 3604004	Dragstång till Skylight 25/35 mm			1	318:-
	2) Detalj för vinkling 2464030952				1	46:-
	3) Handtag 2463361858				1	78:-
	Vägghållare 2463387052				1	163:-



FRAMEFIX™, MÅTTAGNING/MONTERING


Färdigmått inkl. ram ska anges.

Färdigbredd/höjd = nischmått + 54 mm.

Färdigmått är från ytterkant till ytterkant av ram.
Ramen tillverkas så det är 2 mm luft mellan ram och nischmått.

Hela magnetbandet ska kunna tejpas fast på en platt yta.

Min. monteringsdjup är 16 mm.



Design XL med breda stegband och alternativ lamellfärg i över-/underlist.



Wood Design.



Wood Design.



Överlist 16/25 mm.



Underlist 16/25 mm.



Linsamlare 16/25 mm.



35 mm.



LiteRise® 25 mm.



15A TruFit™ 25 mm.



Linsamlare 35/50/70 mm.



50 mm med 10 mm breda stegband.



Skylight 25/35 mm.



ALLMÄNT

Träpersiennen är en vacker produkt som både fungerar som avskärmning och rumsavdelare.

Träpersienn erbjuds i 50 och 70 mm lameller. Som standard levereras träpersiennen med en överlist i stål och täcklist i trä. Välj breda stegband för att få en mer personlig persienn.

Alternativt kan du välja vår Design XL modell, som levereras med överlist i vit, grå eller svart aluminium.


Motortillbehör se avsnitt Motorisering.



MÅTTAGNING




TYP 1
Frihängande



TYP 2
Wire/lodrät styrning

Ange färdigmått.

Måttförklaring:



När du anger mått på persienner med sidodrag ska man vara uppmärksam på bredden. Se typöversikt på sida 5. Frontprofilen ingår inte i färdigbredd, se sida 3.

BETJÄNING


Välj mellan följande betjäningmöjligheter



Lindrag:

Linor för både ned/upphissning samt vinkling av persiennen. Längden på linorna levereras enligt EN13120.

Välj mellan följande modeller



Vid bredd 46 cm eller under, levereras endast modell A och B.

Lindrag/vridstång:

Draglina för att dra persiennen upp och ner levereras enligt EN13120. Vridstång i aluminium för vinkling av lameller levereras upp till 300 cm. Vridstångsutväxling är alltid 8:1.



- LiteRise®:** En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Lamellerna vrids med hjälp av vridstång.
- Sidodrag:** Vit, grå, antracit eller svart ändlös kedja i plast för både drag och vinkling av lameller. Stålkedja mot pristinlägg. Levereras med 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Alltid med utväxling 3:1.
- PowerView®:** Inbyggd 230 V motor, placerad på vänster sida, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app, se avsnitt PowerView®.
- Motor:** Levereras med 230V AC motor, Se avsnitt Motorisering.

MODELLER

Träpersienn tillverkas i två olika system: Standard och Design XL.

Standard


Träpersienn med överlist i stål – i färgerna vit, beige, ljusbrun, grå, antracit, mörkbrun eller svart – som täcks med hjälp av en täcklist i trä. Underlist och dragknopp i trä. Levereras som standard med smala stegband, men kan också tillverkas med breda stegband i 10 och 38 mm.

Design XL

En träpersienn med överlist i aluminium – välj mellan anodiserad (grå), vit eller svart – vilket ger ett modernt intryck. Det är möjligt att få 50 mm aluminiumlamell i annan färg i fronten på överlisten, välj från kollektionsboken. Tillverkas som standard med smala stegband men kan också tillverkas med breda stegband i 10 och 38 mm.


PROFILER OCH HÅRDVARA

Standard 50 mm¹




D₁: 85 mm
D₂: 105 mm

Standard 70 mm




D₁: 115 mm
D₂: 135 mm

Design XL 50 mm



D₁: 85 mm
D₂: 105 mm


Design XL 70 mm



D₁: 115 mm
D₂: 135 mm

D₁ = Smala stegband
D₂ = Breda stegband






¹ Faux Wood, 50 mm tillverkas med en speciell underlist, se nedan.






Täcklist (standard)

Täcklist som går runt om persiennens sidor bygger 15 mm på bredden i var sida.
När man väljer att täcka fronten bygger den 5 mm på bredden.



MONTERING

Standardbeslag




Standard^{1, 2, 3}

¹ För takmontering av sidodrag/motor medföljer distanser.

² Vid sidodrag/motor under 75 cm levereras änd- & mittbeslag.


³ 10 mm distans medföljer till 70 mm.



Design XL, clipsbeslag


Max. avstånd mellan 2 beslag är alltid 90 cm.

Vinklar/beslag, mot pristillägg




Vinkel 55 mm*


* Avstånd från vägg till bakkant överlist.




Vinkel 83 mm*




Justerbar vinkel,
20-70 mm




Distans, 10 mm
För 70 mm



Distans till takmontering
- Sidodrag/motor (standardbeslag)



Ändbeslag, special
- U-beslag för mittplacering



Reveal beslag, special




Wirestyrning


Det går att beställa med wirestyrning. De två wire sitter på varje sida, underlist är 30 mm kortare än överlist.

Hold-down beslag

Går att beställa med hold-down beslag till nisch eller väggmontering och då vinkla lamellerna lättare. Underlisten är 15 mm kortare, för att få plats med beslag.



Wirebeslag - typ 2



Hold-down beslag

ÖVRIGT

Blandade färger

Skapa din egna unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 3 färger.

Breda stegband

Välj mellan breda stegband i 10 och 38 mm mot pristillägg. Se prover i kollektionsboken. Kvaliteten Faux Wood tillverkas inte med breda stegband.

Dragknopp



Standard



Design de Luxe (pristillägg)

Antal linor (gäller inte LiteRise)

Faux Wood		
Produktbredd, cm	Antal stegband	Antal linor
46 - 62,1	2	2
62,2 - 94,1	3	3
94,2 - 126,1	4	4
126,2 - 158,1	5	3
158,2 - 190,1	6	4
190,2 - 222,1	7	4
222,2 - 254,1	8	4

Övriga kvaliteter		
Produktbredd, cm	Antal stegband	Antal linor
35 - 90	2	2
90,1 - 150	3	3
150,1 - 210	4	4
210,1 - 270	6	4
270,1 - 300	7	4

Indikation parkeringshöjd, i cm



Höjd i mm	Smala stegband		Breda stegband	
	50 mm	70 mm	50 mm	70 mm
50	11	11	12	12
100	16	16	18	17
150	21	20	23	21
200	25	24	28	25
250	29	28	33	29
300	34	33	37	34

Parkeringshöjden är +1 cm med Design XL, samt standard system med sidodrag och motor.

Tolerans

	Bredd	Höjd
Standard med smala stegband	+5 /÷5 mm	+25 mm
Standard med breda stegband	+5 /÷5 mm	+20 mm



Modell	Beskrivning	Lamellbredd, mm		Betjäning	Min. bredd	Max. bredd	Min. höjd	Max. höjd	Max. yta, m ²	
		50	70						Faux Wood	Standard
 <p>Standard</p>	<p>Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller vägg.</p> <p>Kan beställas med wirestyrning ⁶ (typ 2) och hold-down beslag mot pristillägg ³.</p>	●	●	Lindrag	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●	●	Lindrag/vridstång	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Sidodrag ⁴	51	300 ⁵	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® ¹	74,5	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V ²	61,2	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
 <p>Design XL</p>	<p>Går att få med breda stegband.</p>	●	●	Lindrag	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●	●	Lindrag/vridstång	35	300 ⁵	40	300	4,8	5,5
		●		LiteRise®	50	200	40	180	3,6	3,6
		●	●	Sidodrag ⁴	51	300 ⁵	40	300	4,0	4,5
		●	●	PowerView® ¹	75,5	300 ⁵	40	300	6,0	8,0
		●	●	Motor 230V ²	61,2	300 ⁵	40	300	6,0	8,0

¹ PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband. Motoren placeras alltid på vänster sida.

² Faux Wood kan inte tillverkas med breda stegband.

³ Endast Lindrag och Lindrag/vridstång. Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbred.

⁴ På grund av sidodraget kommer överlisten vara 12 mm bredare än färdigbredd (lameller och underlist) på betjäningssida.

⁵ Faux wood, Oak, Walnut och Bamboo tillverkas i max. bredd 240 cm. Se kollektionsbok.

⁶ LiteRise® tillverkas inte med wirestyrning.

Persiennar bredare än 170 cm rekommenderas motor p.g.a. den totala vikten.






TRÄPERSIENN 50/70 MM

Pris i kr.



TYP 1
Frihängande



TYP 2
Wire/lodrät
styrning
Observera tillägg

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Höjd	v													
PRISGRUPP E	100	5.085	5.396	5.885	6.349	6.788	7.483	8.025	8.540	9.341	9.932			
	120	5.319	5.728	6.192	6.583	7.124	7.845	8.515	9.084	9.932	10.524			
	140	5.628	6.039	6.583	6.995	7.459	8.309	8.903	9.494	10.450	11.118			
	160	5.860	6.349	6.968	7.406	7.845	8.515	9.238	9.906	10.861	11.660			
	180	6.142	6.684	7.355	7.870	8.361	9.160	9.650	10.397	11.404	12.227			
	200	6.453	7.020	7.741	8.361	8.876	9.752	10.295	10.861	11.970	12.873			
	220	6.738	7.355	8.177	8.772	9.470	10.346	10.966	11.637	12.590	13.648			
	240	6.995	7.716	8.566	9.238	9.932	10.939	11.611	12.306	13.338	14.445			
	260	7.331	8.051	9.031	9.776	10.501	11.583	12.331	13.029	14.136	15.326			
	280	7.615	8.462	9.521	10.295	11.118	12.227	13.053	13.801	14.988	16.250			
300	7.948	8.826	9.879	10.836	11.686	12.923	13.827	14.651	15.863	17.204				
PRISGRUPP 1	100	5.844	6.202	6.765	7.298	7.802	8.601	9.225	9.816	10.737	11.416	12.070	12.810	13.550
	120	6.114	6.584	7.117	7.567	8.189	9.017	9.787	10.441	11.416	12.097	12.810	13.580	14.382
	140	6.469	6.941	7.567	8.041	8.573	9.550	10.234	10.913	12.011	12.779	13.550	14.353	15.212
	160	6.735	7.298	8.009	8.513	9.017	9.787	10.619	11.387	12.483	13.402	14.203	15.033	15.921
	180	7.059	7.682	8.453	9.045	9.611	10.528	11.092	11.951	13.108	14.054	14.885	15.775	16.722
	200	7.418	8.069	8.897	9.611	10.203	11.209	11.834	12.483	13.759	14.797	15.687	16.604	17.616
	220	7.745	8.453	9.399	10.083	10.885	11.891	12.605	13.376	14.471	15.687	16.604	17.616	18.678
	240	8.041	8.869	9.846	10.619	11.416	12.574	13.346	14.145	15.331	16.604	17.616	18.678	19.775
	260	8.427	9.254	10.380	11.237	12.070	13.314	14.173	14.976	16.248	17.616	18.678	19.775	20.959
	280	8.752	9.726	10.944	11.834	12.779	14.054	15.004	15.864	17.228	18.678	19.775	20.959	22.236
300	9.136	10.145	11.356	12.455	13.432	14.854	15.893	16.840	18.233	19.775	20.959	22.236	23.568	
PRISGRUPP 2	100	7.364	7.815	8.524	9.195	9.831	10.838	11.623	12.369	13.529	14.385	15.209	16.141	17.074
	120	7.703	8.296	8.968	9.534	10.318	11.362	12.331	13.156	14.385	15.242	16.141	17.111	18.121
	140	8.151	8.746	9.534	10.131	10.802	12.033	12.895	13.751	15.134	16.102	17.074	18.084	19.168
	160	8.486	9.195	10.092	10.726	11.362	12.331	13.379	14.347	15.729	16.887	17.896	18.942	20.061
	180	8.895	9.680	10.651	11.397	12.110	13.266	13.976	15.058	16.516	17.708	18.756	19.876	21.070
	200	9.346	10.167	11.211	12.110	12.855	14.124	14.910	15.729	17.336	18.644	19.766	20.920	22.196
	220	9.758	10.651	11.843	12.704	13.715	14.983	15.882	16.853	18.233	19.766	20.920	22.196	23.535
	240	10.131	11.175	12.406	13.379	14.385	15.843	16.816	17.823	19.317	20.920	22.196	23.535	24.917
	260	10.618	11.660	13.079	14.159	15.209	16.775	17.859	18.869	20.473	22.196	23.535	24.917	26.408
	280	11.028	12.255	13.790	14.910	16.102	17.708	18.905	19.988	21.707	23.535	24.917	26.408	28.018
300	11.511	12.783	14.308	15.694	16.924	18.716	20.025	21.219	22.974	24.917	26.408	28.018	29.696	
Pristillägg Design XL		562	750	938	1.126	1.314	1.501	1.689	1.877	2.065	2.252	2.439	2.627	2.815

Pristillägg Modell

Prisgrupp 3	PG 2 +20%
Wirestyrning (typ 2)	728:-
Hold-Down beslag	58:-
Blandade färger, max. 3	10%
Breda stegband	10%
Design de Luxe dragknopp	585:-

Pristillägg betjäning

Lindrag/vridstång	654:-
- med Design de Luxe dragknopp	1.024:-
Sidodrag	1.319:-
- tillägg stälkedja	200:-
LiteRise® (m. vridstång)	1.313:-
PowerView® 230V ¹	3.630:-
Motor 230V	Se nedan

¹ Se avsnitt PowerView® för tillbehör










Motoriseringsalternativ

Motor	Design/Kvalitet	Motornamn	Pris
230 V AC	Faux Wood	Sonessé 40 9/12	kr. 3.466:-
	Övriga	GJ5606	kr. 2.287:-
230 V RTS AC	Faux Wood	Sonessé 40 9/12 RTS	kr. 4.041:-
	Övriga	J406 RTS	kr. 3.466:-

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris	
	Beslag Stift	Hold-down beslag			1	41:75	
	1604020000 1603910000				1	41:75	
	Lodrät montering Vågrät montering Wirelös	Wirebeslag		Alu.	1	66:-	
	1502320000 1502480000 1502540000				1	66:-	
					1	32:-	
	Beslag Distansbricka	Universalbeslag till standard system		Alu.	1	73:-	
	1603070000 1670027178				1	23:75	
		Universalbeslag - clips till Design XL		Alu. Vit Svart	1	72:25	
					1668137052 1668130199 1668131858	1	72:25
						1	72:25
	10 cm 12,5 cm	Vinkel		Alu.	1	160:-	
	1604300000 1604240000				1	160:-	
Avstånd till vägg är 55 och 83 mm							
		Linsamlare	35 x Ø16	Alu.	1	154:-	
							1608167040
		Dragknopp i trä - standard		Trä	1	29:25	
							1606300000
		Dragknopp Design de Luxe - utan träinlägg		Alu./trä	1	154:-	
							1608147040
		Linhållare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	18:25	
							1561447178



Design XL - med alternativ lamellfärg isatt i över- och underlist.



Design de Luxe dragknopp.



Standardsystem med täcklist.



Breda stegband.



LiteRise®.



ALLMÄNT

Luxaflex® Silhouette® är en exklusiv gardin som kombinerar det bästa från två världar – rullgardinens och persiennens. Vackra tyglameller är horisontellt placerade mellan två transparenta vävar. Detta gör att man kan ha gardinen helt neddragen och ändå se ut genom den. Vill man ha helt insynskyddat vinklar man bara lamellerna, som på en persienn.

Silhouette® finns i två lamellbredder och i en mängd olika vävar och strukturer. Kassett och underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®



MÅTTAGNING



TYP 1
Kassett

Uppge färdigmått vid beställning.


Var noga med att alltid uppges monteringshöjden

För att kunna öppna och stänga väven är det viktigt att höjdmåttet är helt korrekt när gardinen ska monteras i nisch eller gå ned till golv.

Underlisten är 3 mm bredare än väven på varje sida.

Måttförklaring:

Färdigmått bredd =
nischmått - 5 mm
Färdigmått höjd =
nischmått - 5 mm



Ljusinsläpp

	Motsatt betjäningssida, mm	Betjäningssida, mm
Sidodrag, lina	8	17
LiteRise®		8
SmartCord®		15
24V DC Motor		17
PowerView®	10	12

Toleransen är 2 mm på ovan mått.

BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssätt.



SmartCord® Standard betjäning. Självindragande lindrag i vänster eller höger sida. Färgen på lina följer skenfärgen, förutom på svart som får grå linfärg. Linlängden levereras i enlighet med EN13120.

Sidodrag, lina Finns i vit, grå eller beige färg som matchas med skenfärgen (svart skenfärg får grått snöre). Ändlös lina levereras i 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1500 och 1800 mm. Standard är alltid längsta möjliga lina i enlighet med EN13120. Betjäning i höger eller vänster sida.

LiteRise® Steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar gardinen genom att trycka/dra i underlisten. Levereras med transparent plasthandtag i underlisten - vid bredder över 120 cm levereras två handtag.

Motor 24 V DC motor – är en eldriven motor som du kan välja olika styrningar till. Se avsnitt Motorisering.

PowerView® Inbyggd 18V motor (placering höger sida), som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app, se avsnitt PowerView®.




PROFILER OCH HÅRDVARA

Kassett/underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.
Det är möjligt att köpa till täckprofil, som monteras över och/eller bakom kassetten. Se sida med tillbehör.

Måtten i bilden är kassettmått.

Med beslag bygger kassetten mera. Installationsdjup i nisch är 85 mm.
Med PowerView® krävs 105 mm p.g.a. batteripack.



VÄVAR

Silhouette® vävar består av 100% polyester och alla vävar är antistatbehandlade.
Lamellbredden är 50 eller 75 mm, se kollektionsbok.



50 mm




75 mm

MONTERING

Silhouette® levereras med vita universalbeslag i metall som kan monteras i antingen tak eller på vägg. Mått: H=30 mm, B=53 mm, L=82 mm.

Silhouette® som har betjäning PowerView® och batterirör behöver distansbrickor (18 mm) vid väggmontering för att ge plats till batteriröret.



Universalbeslag för tak/
väggmontering

Antal beslag

Bredd mm	< 1600	1601 - 2400	2400 - 2850	2851-3000
Antal beslag	2	3	4	5

När produkten monteras, kontrollera att den rullar upp rakt. Om inte kan detta rätas upp genom att flytta balansvikten i underlisten.

ÖVRIGT

Fortlöpande gardiner

Beställs flera gardiner med likadan, väv, färg och monteringshöjd bör fortlöpande gardiner väljas. Detta gäller för max 5 gardiner med en totalbredd på max 4 meter. Toleransen mellan segmenthöjderna är 5 mm om produkternas totalbredd är mindre än 2600 mm och upp till 10 mm om totalbredd är mer än 2600 mm.


Det är inte möjligt att få fortlöpande gardiner i efterhand.

Rengöring

Vävarna är behandlade med ett smutsavvisande lager. Se Luxaflex® hemsida för rengöringsråd.



TYPÖVERSIKT

MODELL	Vävkvalitet	SmartCord®/Sidodrag				LiteRise®				PowerView®/Motor 24 V			
		Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm
 Typ 1 Kasset	Originale Clearview 75 mm	30	275	30/40 ¹	300	50	275	30	210	50	275	30	300
	Originale 50 mm		260		275		260				275		
	Originale 75 mm		300		300		300				300		
	Lumière 75 mm		300		300		300				300		
	Matisse 75 mm		300		300		300				300		
	Ombre 75 mm		300		300		300				280		
	BonSoir Originale 75 mm		300		280		300				300		
	Promenade 75 mm		300		220		300				220		
	Silk 75 mm		300		220		300				240		
	Toujours 50 mm		275		265		275				265		
	Toujours 75 mm		275		265		275				265		

¹ Min bredd är 30 cm på SmartCord®, och 40 cm på Sidodrag.
Vid bredd under 60 cm används holddownbeslag - medföljer produkten automatiskt.





SMARTCORD® OCH LITERISE®

Pris i kr.



TYP 1
Kassett

Bredd > Höjd v	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
	100	7.673	8.054	8.437	8.796	9.249	9.682	10.121	10.476	10.942	11.337	11.794	12.200
110	7.832	8.255	8.658	9.032	9.465	9.899	10.413	10.819	11.289	11.706	12.154	12.611	13.016
120	8.002	8.437	8.796	9.249	9.745	10.196	10.603	11.150	11.568	12.090	12.504	13.016	13.496
130	8.143	8.594	9.089	9.528	9.979	10.476	10.942	11.422	11.940	12.426	12.967	13.402	13.898
140	8.329	8.796	9.249	9.745	10.196	10.680	11.223	11.706	12.310	12.824	13.344	13.824	14.353
150	8.534	8.924	9.465	9.979	10.476	10.991	11.507	12.090	12.611	13.155	13.671	14.161	14.770
160	8.658	9.184	9.682	10.196	10.755	11.289	11.794	12.357	12.967	13.525	14.055	14.649	15.224
170	8.796	9.404	9.899	10.476	10.991	11.568	12.090	12.659	13.230	13.824	14.502	15.087	15.671
180	8.924	9.528	10.121	10.680	11.289	11.858	12.357	13.016	13.616	14.161	14.849	15.441	16.012
190	9.184	9.745	10.325	10.942	11.507	12.154	12.764	13.344	13.979	14.568	15.224	15.865	16.435
200	9.307	9.899	10.573	11.150	11.794	12.357	13.016	13.616	14.254	14.922	15.578	16.263	16.889
210	9.465	10.121	10.755	11.422	12.090	12.659	13.344	13.979	14.649	15.267	16.012	16.668	17.322
220	9.571	10.325	10.991	11.643	12.310	12.967	13.616	14.353	14.988	15.671	16.390	17.107	17.772
230	9.852	10.476	11.223	11.858	12.611	13.230	13.979	14.649	15.365	16.012	16.734	17.460	18.194
240	9.979	10.680	11.422	12.090	12.824	13.525	14.254	14.988	15.738	16.390	17.183	17.932	18.644
250	10.132	10.878	11.659	12.310	13.042	13.810	14.568	15.288	16.045	16.719	17.557	18.321	19.034
260	10.305	11.087	11.858	12.531	13.309	14.055	14.832	15.595	16.390	17.062	17.932	18.706	19.452
270	10.461	11.242	12.090	12.801	13.541	14.335	15.128	15.894	16.668	17.403	18.303	19.113	19.860
280	10.603	11.408	12.299	12.997	13.810	14.617	15.406	16.206	16.994	17.744	18.677	19.502	20.250
290	10.772	11.610	12.504	13.217	14.055	14.864	15.704	16.500	17.322	18.101	19.050	19.895	20.672
300	10.942	11.815	12.697	13.453	14.320	15.097	15.983	16.805	17.651	18.455	19.436	20.294	21.066
100	7.893	8.289	8.687	9.059	9.530	9.979	10.434	10.804	11.289	11.698	12.175	12.594	13.019
110	8.059	8.497	8.914	9.302	9.752	10.208	10.739	11.160	11.644	12.082	12.546	13.019	13.438
120	8.235	8.687	9.059	9.530	10.044	10.515	10.936	11.504	11.937	12.480	12.909	13.438	13.939
130	8.383	8.848	9.364	9.818	10.287	10.804	11.289	11.786	12.326	12.828	13.387	13.843	14.357
140	8.572	9.059	9.530	10.044	10.515	11.015	11.580	12.082	12.709	13.239	13.780	14.279	14.831
150	8.785	9.190	9.752	10.287	10.804	11.340	11.875	12.480	13.019	13.584	14.120	14.631	15.266
160	8.914	9.458	9.979	10.515	11.094	11.644	12.175	12.759	13.387	13.969	14.519	15.137	15.732
170	9.059	9.692	10.208	10.804	11.340	11.937	12.480	13.070	13.664	14.279	14.986	15.590	16.198
180	9.190	9.818	10.434	11.015	11.644	12.241	12.759	13.438	14.066	14.631	15.348	15.961	16.553
190	9.458	10.044	10.648	11.289	11.875	12.546	13.179	13.780	14.444	15.054	15.732	16.400	16.994
200	9.589	10.208	10.903	11.504	12.175	12.759	13.438	14.066	14.729	15.420	16.100	16.813	17.461
210	9.752	10.434	11.094	11.786	12.480	13.070	13.780	14.444	15.137	15.780	16.553	17.234	17.913
220	9.866	10.648	11.340	12.015	12.709	13.387	14.066	14.831	15.489	16.198	16.949	17.689	18.379
230	10.159	10.804	11.580	12.241	13.019	13.664	14.444	15.137	15.879	16.553	17.302	18.056	18.819
240	10.287	11.015	11.786	12.480	13.239	13.969	14.729	15.489	16.269	16.949	17.769	18.544	19.286
250	10.449	11.221	12.033	12.709	13.469	14.266	15.054	15.801	16.587	17.285	18.159	18.949	19.691
260	10.624	11.440	12.241	12.937	13.747	14.519	15.327	16.118	16.949	17.644	18.544	19.351	20.126
270	10.788	11.597	12.480	13.218	13.989	14.810	15.637	16.430	17.234	17.997	18.932	19.772	20.548
280	10.936	11.771	12.695	13.422	14.266	15.103	15.925	16.753	17.571	18.349	19.319	20.176	20.951
290	11.112	11.984	12.909	13.649	14.519	15.360	16.233	17.059	17.913	18.723	19.706	20.585	21.391
300	11.289	12.196	13.112	13.894	14.797	15.602	16.523	17.376	18.254	19.091	20.108	20.999	21.803
Prisavdrag Lina	1.949,-												

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
24 V DC	R28 WT	1002834	kr. 2.200,-
18V PowerView® ¹	PowerView®	170313 RH	kr. 2.611,-

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

¹ Välj batterirör med batterier, uppladdningsbart batteripack alternativt transformator. Se avsnitt PowerView®.

Luxaflex® PowerView®





SMARTCORD® OCH LITERISE®

Pris i kr.

	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	13.762	14.161	14.649	15.087	15.441	15.865	16.311	16.714	17.152	17.568	18.133	18.744
110	14.161	14.649	15.158	15.578	16.012	16.435	16.882	17.291	17.724	18.143	18.581	19.186
120	14.649	15.158	15.671	16.076	16.574	17.046	17.506	17.956	18.425	18.872	19.339	19.974
130	15.158	15.578	16.137	16.574	17.107	17.605	18.110	18.626	19.104	19.611	20.092	20.751
140	15.578	16.076	16.574	17.183	17.662	18.194	18.702	19.231	19.730	20.244	20.779	21.470
150	16.012	16.548	17.107	17.662	18.194	18.781	19.357	19.963	20.540	21.116	21.717	22.447
160	16.435	17.046	17.605	18.194	18.781	19.363	19.963	20.540	21.116	21.717	22.296	23.051
170	16.965	17.529	18.147	18.706	19.298	19.895	20.482	21.053	21.658	22.234	22.809	23.585
180	17.403	17.976	18.644	19.298	19.895	20.463	21.037	21.628	22.222	22.799	23.398	24.196
190	17.823	18.491	19.159	19.830	20.406	21.044	21.708	22.359	23.029	23.663	24.335	25.171
200	18.272	18.928	19.641	20.294	20.978	21.637	22.282	22.950	23.604	24.271	24.924	25.785
210	18.781	19.452	20.171	20.824	21.542	22.223	22.888	23.574	24.254	24.924	25.595	26.481
220	19.224	19.965	20.697	21.401	22.068	22.790	23.510	24.254	24.976	25.689	26.454	27.375
230	19.641	20.406	21.196	21.914	22.627	23.371	24.086	24.815	25.547	26.248	27.007	27.952
240	20.093	20.889	21.711	22.409	23.144	23.970	24.785	25.595	26.423	27.227	28.034	29.019
250	20.530	21.355	22.198	22.911	23.655	24.494	25.362	26.203	27.075	27.912	28.786	29.799
260	20.947	21.803	22.666	23.417	24.168	25.038	25.952	26.824	27.729	28.601	29.505	30.544
270	21.385	22.274	23.144	23.903	24.695	25.619	26.547	27.448	28.394	29.311	30.230	31.306
280	21.803	22.724	23.625	24.423	25.214	26.159	27.139	28.082	29.049	30.015	30.961	32.064
290	22.243	23.207	24.111	24.917	25.725	26.725	27.716	28.723	29.698	30.701	31.711	32.845
300	22.666	23.669	24.589	25.402	26.239	27.279	28.284	29.358	30.337	31.381	32.472	33.633
100	14.217	14.631	15.137	15.590	15.961	16.400	16.864	17.282	17.736	18.167	18.753	19.389
110	14.631	15.137	15.666	16.100	16.553	16.994	17.457	17.881	18.331	18.768	19.221	19.850
120	15.137	15.666	16.198	16.620	17.137	17.626	18.103	18.572	19.058	19.524	20.008	20.667
130	15.666	16.100	16.681	17.137	17.689	18.204	18.730	19.267	19.763	20.289	20.787	21.476
140	16.100	16.620	17.137	17.769	18.269	18.819	19.346	19.895	20.416	20.948	21.501	22.220
150	16.553	17.107	17.689	18.269	18.819	19.428	20.025	20.655	21.255	21.853	22.474	23.234
160	16.994	17.626	18.204	18.819	19.428	20.029	20.655	21.255	21.853	22.474	23.078	23.860
170	17.542	18.127	18.771	19.351	19.963	20.585	21.192	21.785	22.415	23.014	23.610	24.416
180	17.997	18.593	19.286	19.963	20.585	21.176	21.770	22.385	23.000	23.597	24.223	25.053
190	18.431	19.125	19.820	20.519	21.114	21.778	22.467	23.144	23.839	24.500	25.197	26.063
200	18.896	19.579	20.318	20.999	21.711	22.394	23.063	23.755	24.435	25.127	25.809	26.698
210	19.428	20.126	20.874	21.549	22.296	23.003	23.692	24.402	25.114	25.809	26.502	27.424
220	19.890	20.658	21.418	22.149	22.841	23.592	24.338	25.114	25.861	26.599	27.396	28.353
230	20.318	21.114	21.935	22.681	23.422	24.196	24.936	25.695	26.453	27.182	27.970	28.952
240	20.790	21.616	22.470	23.193	23.958	24.815	25.664	26.502	27.363	28.199	29.039	30.062
250	21.241	22.102	22.974	23.712	24.489	25.362	26.259	27.136	28.040	28.912	29.819	30.870
260	21.678	22.565	23.461	24.244	25.021	25.927	26.876	27.779	28.720	29.625	30.563	31.645
270	22.131	23.054	23.958	24.746	25.570	26.531	27.492	28.426	29.409	30.364	31.318	32.434
280	22.565	23.524	24.461	25.284	26.108	27.091	28.109	29.088	30.088	31.094	32.077	33.224
290	23.020	24.024	24.961	25.798	26.640	27.679	28.704	29.755	30.765	31.802	32.854	34.031
300	23.461	24.503	25.459	26.303	27.172	28.255	29.297	30.414	31.428	32.509	33.643	34.851
	1.949-											



SMARTCORD® OCH LITERISE®

Pris i kr.

TYP 1
Kassett

Bredd >	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Höjd v													
100	8.308	8.733	9.159	9.555	10.059	10.540	11.029	11.423	11.939	12.380	12.889	13.338	13.794
110	8.486	8.954	9.403	9.818	10.301	10.785	11.356	11.806	12.326	12.789	13.287	13.794	14.247
120	8.675	9.159	9.555	10.059	10.613	11.114	11.567	12.172	12.638	13.218	13.676	14.247	14.777
130	8.833	9.332	9.882	10.370	10.872	11.423	11.939	12.475	13.049	13.589	14.190	14.677	15.227
140	9.038	9.555	10.059	10.613	11.114	11.650	12.253	12.789	13.462	14.030	14.611	15.142	15.731
150	9.265	9.697	10.301	10.872	11.423	11.997	12.570	13.218	13.794	14.399	14.973	15.518	16.196
160	9.403	9.985	10.540	11.114	11.736	12.326	12.889	13.516	14.190	14.810	15.400	16.059	16.699
170	9.555	10.235	10.785	11.423	11.997	12.638	13.218	13.849	14.484	15.142	15.897	16.548	17.195
180	9.697	10.370	11.029	11.650	12.326	12.960	13.516	14.247	14.913	15.518	16.285	16.943	17.575
190	9.985	10.613	11.256	11.939	12.570	13.287	13.964	14.611	15.318	15.973	16.699	17.411	18.046
200	10.126	10.785	11.531	12.172	12.889	13.516	14.247	14.913	15.622	16.363	17.092	17.853	18.550
210	10.301	11.029	11.736	12.475	13.218	13.849	14.611	15.318	16.059	16.749	17.575	18.303	19.032
220	10.420	11.256	11.997	12.721	13.462	14.190	14.913	15.731	16.436	17.195	17.997	18.790	19.528
230	10.731	11.423	12.253	12.960	13.794	14.484	15.318	16.059	16.853	17.575	18.378	19.183	20.001
240	10.872	11.650	12.475	13.218	14.030	14.810	15.622	16.436	17.269	17.997	18.877	19.706	20.500
250	11.044	11.870	12.738	13.462	14.275	15.127	15.973	16.771	17.611	18.360	19.294	20.140	20.933
260	11.230	12.102	12.960	13.710	14.571	15.400	16.263	17.112	17.997	18.741	19.706	20.567	21.400
270	11.408	12.275	13.218	14.006	14.831	15.713	16.595	17.443	18.303	19.119	20.120	21.022	21.848
280	11.567	12.460	13.450	14.223	15.127	16.025	16.904	17.789	18.666	19.499	20.536	21.452	22.282
290	11.752	12.685	13.676	14.468	15.400	16.302	17.233	18.118	19.032	19.898	20.948	21.888	22.752
300	11.939	12.915	13.894	14.732	15.696	16.560	17.544	18.457	19.398	20.291	21.379	22.332	23.193
Prisavdrag Lina	1.949:-												

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
24 V DC	R28 WT	1002834	kr. 2.200:-
18V PowerView ⁰¹	PowerView®	170313 RH	kr. 2.611:-

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

¹ Välj batterirör med batterier, uppladdningsbart batteripack alternativt transformator. Se avsnitt PowerView®.

Luxaflex® PowerView®













SMARTCORD® OCH LITERISE®

Pris i kr.

	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	15.076	15.518	16.059	16.548	16.943	17.411	17.907	18.354	18.841	19.301	19.928	20.612
110	15.518	16.059	16.626	17.092	17.575	18.046	18.542	18.993	19.478	19.942	20.431	21.102
120	16.059	16.626	17.195	17.647	18.200	18.723	19.234	19.733	20.255	20.751	21.274	21.978
130	16.626	17.092	17.713	18.200	18.790	19.346	19.907	20.479	21.010	21.573	22.108	22.842
140	17.092	17.647	18.200	18.877	19.412	20.001	20.563	21.152	21.708	22.277	22.869	23.639
150	17.575	18.170	18.790	19.412	20.001	20.654	21.289	21.966	22.607	23.246	23.911	24.725
160	18.046	18.723	19.346	20.001	20.654	21.297	21.966	22.607	23.246	23.911	24.558	25.396
170	18.632	19.258	19.948	20.567	21.225	21.888	22.540	23.177	23.849	24.489	25.127	25.990
180	19.119	19.759	20.500	21.225	21.888	22.522	23.157	23.812	24.476	25.114	25.780	26.670
190	19.585	20.331	21.074	21.820	22.458	23.165	23.902	24.628	25.372	26.079	26.825	27.753
200	20.084	20.814	21.603	22.332	23.093	23.824	24.541	25.283	26.008	26.749	27.478	28.432
210	20.654	21.400	22.198	22.920	23.721	24.477	25.217	25.976	26.735	27.478	28.221	29.208
220	21.143	21.968	22.779	23.561	24.302	25.106	25.906	26.735	27.534	28.324	29.179	30.200
230	21.603	22.458	23.335	24.133	24.924	25.752	26.546	27.354	28.167	28.949	29.793	30.841
240	22.110	22.994	23.903	24.680	25.499	26.416	27.324	28.221	29.143	30.036	30.934	32.029
250	22.594	23.510	24.447	25.236	26.067	26.998	27.964	28.898	29.868	30.795	31.766	32.895
260	23.059	24.008	24.969	25.806	26.635	27.605	28.620	29.587	30.593	31.562	32.566	33.721
270	23.544	24.531	25.499	26.344	27.224	28.249	29.282	30.281	31.331	32.352	33.373	34.567
280	24.008	25.033	26.036	26.919	27.801	28.852	29.938	30.986	32.058	33.132	34.185	35.410
290	24.498	25.570	26.573	27.468	28.369	29.480	30.578	31.701	32.783	33.893	35.017	36.278
300	24.969	26.084	27.103	28.009	28.937	30.097	31.210	32.404	33.493	34.651	35.863	37.156
	1.949:-											



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2753620000	Universalbeslag		Vit	1	91:-
	2705150730 2705020730 2705250730 2705030730 2705350730 2705040730 2705050730 2705060730	Ändlös lina	450 600 750 900 1050 1200 1500 1800	Vit		93:- 96:- 98:- 99:- 106:- 109:- 119:- 127:-
	2871190155 2871190954 2871191858	Linspännare med fjäder - standard	78 x 29 x 8 78 x 29 x 8 78 x 29 x 8	Vit Grå Svart	1	66:-
	2785580000 2707930000	Avståndskloss till universalbeslag	6 mm 12 mm	Vit	1	25:-
	2707910204 2707910000	Vinkelförlängare	97	Vit Alu.	1	45:-
	2707960000	Holddownbeslag För montering på dörrar H = 35 mm, B = 20 mm		Transparent	1	361:-
	2753640000	Beslag till täckprofil baksida		Vit	1	41:-
	1014140204	Täckprofil baksida		Vit		361:-/m
	2518810204	Täckprofil översida		Vit		361:-/m



ALLMÄNT

Luxaflex® Twist® gardin har en uppskattad flexibilitet. Skiftande transparenta och icke-transparenta vävsegment som växelvis glider förbi varandra och reglerar ljusinsläppet.

Vävar finns i en mängd olika vävskvaliteter med allt från randiga, prickiga och vågformade mönster.

Välj mellan olika komponentfärger.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



MÅTTAGNING



Modell 20
Monteringsprofil



Modell 80
Kassett

Uppge färdigmått.

Färdigbredd	nischmått – 5 mm
Färdighöjd	
Modell 20, vägg*	nischmått – 5 mm
Modell 20, tak	nischmått – 5 mm
Modell 80, tak/vägg	nischmått – 5 mm

* Observera. I produktens färdigmått ingår alltid 15 mm luft från ovkant beslag och upp, se skiss sid 6.

Måttförklaring:



Detaljerade måttspecifikationer och skisser, se sid 6.

Var noga med att alltid uppge monteringshöjden


BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssätt:

Sidodrag: Sidodrag med ändlös kulkedja i stål – alternativt i vit, grå eller svart plast. Finns i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm nedhäng. Levereras som standard med barnsäker kedjespännare. Utväxling 1:1.

Motor: 24V DC motor – välj mellan flera olika styrningsalternativ, se avsnitt Motorisering.

PowerView®: Inbyggd 18V motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app, se avsnitt PowerView®.




Sidodrag

Motor/PowerView®



PROFILER OCH HÅRDVARA

Twist® gardin beställs med monteringsprofil eller kassett.



Komponentfärger

Monteringsprofil, kassett och underlist finns i vit, svart och anodiserad grå. Sidodrag och ändplugg finns i vit, grå och svart plast. Designmodell med komponenter i aluminium finns mot pristillägg – levereras inte till kassett. Twist® gardin har alltid Ø 37 mm aluminiumrör som är lackerat i vitt, grått eller svart och följer den valda komponentfärgen.

Underlist

Twist® gardin har en dekorativ anodiserad grå, vit eller svart aluminiumunderlist på Ø 12 mm, som ligger lös mellan de två vävarna. Ändpluggen är Ø22 mm, och går därför 5 mm längre ned än själva väven.

Designmodell aluminium

Mot tillägg kan modell 20 beställas som Designmodell. Då levereras kedjehus, designbeslag, underlist och monteringsprofil i aluminium, se bild. Designbeslagen har 46 mm väggavstånd och integrerad nivåreglerare. Dekorativa delar i plast finns i vit, grå eller svart färg, som standard i samma färg som monteringsprofilen men går att välja som bilden visar.



Designmodell i aluminium

VÄVAR

För att säkra överlapp när gardinen är stängd så är de täta segmenten i väven alltid högre än de transparenta.


Vävkvalitet	Höjd transparent segment	Höjd täta segment
Allegory FR – Babel – Bodi – Brilliance – Chorus – Leaves – Louvar – Luxor – Maren – Metaphor – Nobel – Rhyme – Rondeau – Stargazer – Tanka – Yeats	50 mm	75 mm
Carpe Diem – Poetry – Sonate	55 mm	75 mm
Aubade	50 mm	70 mm
Sonate S	25 mm	45 mm
Ouverture FR	60 mm	100 mm
ClearView™	45 mm	75 mm
Pivar	70 mm	95 mm

Vävkvalitet Hymn, Ballad och Swing är dekorativa vävar utan randigt mönster.

MONTERING

Monteringsprofil monteras med clipsbeslag och kassett monteras med beslag. Både monteringsprofil och kassett kan monteras i antingen tak eller på vägg. För vippfönster finns TAT-beslag (Tilt-and-turn) att välja till monteringsprofilen. Justerbara beslag i vitt finns som tillval till kassetten. Avstånd till första beslaget är 55 – 70 mm.

Produktbredd i cm	< 180	180,1 – 220	220,1 – max
Antal beslag	2	3	4





ÖVRIGT

Ljusinsläpp

	Monteringsprofil (Modell 20)		Designmodell (Modell 20)		Kassett (Modell 80)	
	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida
Sidodrag	16 mm	14 mm	23 mm	21 mm	16 mm	14 mm
24V motor/PowerView®	16 mm	14 mm	16 mm	21 mm	16 mm	14 mm



Val av modell – Mönsterpassning

Beställs flera gardiner med likadan väv, modell och montering som ska placeras i samma rum kan mönsterpassning väljas. Gäller max 5 gardiner och max total bredd 6 m. Se illustration i kollektionsbok, samt exempel på sida 5. Vävkvalitet Ballad, Hymn, Swing och Chorus har alltid centrerat mönster.

A) Standard: När gardinen är helt neddragen är gardinen stängd och skyddar mot insyn. De täta segmenten överlappar då de transparenta helt. Har du flera gardiner bredvid varandra i olika höjder, blir segmenten i ojämn linje med varandra. Önskar du en rak linje mellan gardinerna, ska du istället välja modell B.

B) Flera gardiner: När flera Twist® gardiner hänger bredvid varandra och är monterade på olika höjder garanterar modell B att segmenterna är i linje. När gardinen är helt neddragen kan inte stängt läge på väven garanteras. Önskas detta ska modell A väljas.

TYPÖVERSIKT

MODELL	Beskrivning	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm
 Modell 20 Monteringsprofil	Twist® gardin med monteringsprofil för tak eller väggmontering. Alltid clipsbeslag samt förmonterade ändbeslag. Mot tillägg kan motor väljas.	Sidodrag	30	275 ¹	30	280
		24 V DC motor	40	275 ¹	30	280
		PowerView®	40/55 ²	275 ¹	30	280
 Modell 80 Kassett	Twist® gardin i kassett för montering i tak eller på vägg. Levereras med vinklar. Mot tillägg kan motor väljas.	Sidodrag	30	275 ¹	30	280
		24 V DC motor	40	275 ¹	30	280
		PowerView®	40/55 ²	275 ¹	30	280

¹ Max. bredd och höjd kan vara mindre än angivet, se kolumn nedanför.

² Min mått 55 cm gäller för PowerView® motor med integrerat Li-Ion batteri.

Max. bredd/höjd per vävkvalitet


Vävkvalitet	Max. bredd	Max. höjd		
		Modell 20 - 38 mm beslag	Modell 20 - 46 mm beslag	Modell 80
Allegory FR	275	220*	280	280
Babel	275	180*	280	280
Ballad	245	180*	280	280
Bodi	275	180*	280	280
Brilliance	275	220*	280	280
Carpe Diem	275	180*	280	280
Chorus	245	180*	280	280
ClearView™	275	220*	280	280
Hymn	245	180*	280	280
Leaves	245	180*	280	280
Louvar	245	180*	280	280
Luxor	275	180*	280	280
Maren	245	180*	280	280

Vävkvalitet	Max. bredd	Max. höjd		
		Modell 20 - 38 mm beslag	Modell 20 - 46 mm beslag	Modell 80
Metaphor	275	180*	280	280
Nobel	275	220*	280	280
Ouverture FR	275	180*	280	280
Pivar	275	220*	280	280
Poetry	275	120*	280	180
Rhyme	245	220*	280	280
Rondeau	240	220*	280	280
Sonate	275	180*	280	280
Sonate S	275	160*	280	280
Stargazer	245	180*	280	280
Swing	245	180*	280	280
Tanka	240	180*	280	280
Yeats	240	180*	280	280

* När höjden överstiger måttet se istället tabell med 46 mm beslag. Designbeslag levereras alltid med 46 mm väggavstånd. Twist® gardin kan inte beställas om höjd och breddförhållandet är mer än 4:1 eftersom det är stor risk att produkten rullar upp snett.



Pris i kr.



Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	275
Höjd	v												
PRIS GRUPP E	60	3.869	4.180	4.673	4.993	5.394	5.875	6.278	6.598	6.997	7.408	7.802	8.285
	80	3.977	4.344	4.900	5.229	5.705	6.197	6.598	7.082	7.481	7.966	8.285	8.851
	100	4.102	4.500	5.074	5.549	6.033	6.598	6.997	7.557	7.966	8.457	8.924	9.407
	120	4.180	4.748	5.229	5.794	6.278	6.924	7.408	7.966	8.457	8.924	9.407	10.062
	140	4.344	4.900	5.549	6.123	6.598	7.245	7.802	8.361	8.924	9.497	10.062	10.703
	160	4.500	5.148	5.794	6.360	6.924	7.646	8.285	8.851	9.407	10.062	10.622	11.261
	180	4.673	5.309	6.033	6.679	7.245	7.966	8.606	9.333	9.899	10.540	11.185	11.913
	200	4.900	5.549	6.278	6.924	7.646	8.285	9.013	9.734	10.381	11.015	11.743	12.471
	220	4.993	5.705	6.516	7.245	7.966	8.606	9.407	10.137	10.865	11.586	12.308	13.113
	240	5.148	5.875	6.752	7.481	8.285	9.013	9.818	10.622	11.341	12.061	12.870	13.676
PRIS GRUPP 1	260	5.229	6.033	6.924	7.729	8.531	9.333	10.211	11.015	11.743	12.635	13.437	14.240
	280	5.338	6.123	7.008	7.809	8.695	9.497	10.368	11.252	11.905	12.870	13.763	14.485
	60	4.526	4.890	5.467	5.842	6.311	6.874	7.345	7.720	8.186	8.667	9.128	9.694
	80	4.653	5.082	5.733	6.118	6.675	7.250	7.720	8.285	8.753	9.321	9.694	10.356
	100	4.799	5.265	5.937	6.493	7.058	7.720	8.186	8.841	9.321	9.894	10.441	11.006
	120	4.890	5.555	6.118	6.779	7.345	8.101	8.667	9.321	9.894	10.441	11.006	11.772
	140	5.082	5.733	6.493	7.164	7.720	8.476	9.128	9.782	10.441	11.112	11.772	12.522
	160	5.265	6.023	6.779	7.441	8.101	8.946	9.694	10.356	11.006	11.772	12.427	13.176
	180	5.467	6.212	7.058	7.814	8.476	9.321	10.069	10.920	11.581	12.331	13.086	13.938
	200	5.733	6.493	7.345	8.101	8.946	9.694	10.545	11.389	12.145	12.887	13.740	14.591
PRIS GRUPP 2	220	5.842	6.675	7.624	8.476	9.321	10.069	11.006	11.860	12.713	13.555	14.400	15.342
	240	6.023	6.874	7.899	8.753	9.694	10.545	11.487	12.427	13.269	14.111	15.058	16.001
	260	6.118	7.058	8.101	9.043	9.981	10.920	11.947	12.887	13.740	14.783	15.722	16.661
	280	6.246	7.164	8.199	9.136	10.173	11.112	12.131	13.164	13.929	15.058	16.103	16.948
	60	4.797	5.183	5.794	6.191	6.689	7.285	7.784	8.182	8.676	9.185	9.674	10.274
	80	4.931	5.387	6.076	6.484	7.075	7.684	8.182	8.781	9.277	9.878	10.274	10.975
	100	5.086	5.580	6.292	6.881	7.480	8.182	8.676	9.370	9.878	10.486	11.065	11.665
	120	5.183	5.888	6.484	7.185	7.784	8.586	9.185	9.878	10.486	11.065	11.665	12.476
	140	5.387	6.076	6.881	7.592	8.182	8.983	9.674	10.367	11.065	11.777	12.476	13.271
	160	5.580	6.383	7.185	7.886	8.586	9.481	10.274	10.975	11.665	12.476	13.171	13.964
PRIS GRUPP 3	180	5.794	6.584	7.480	8.282	8.983	9.878	10.671	11.573	12.274	13.069	13.869	14.772
	200	6.076	6.881	7.784	8.586	9.481	10.274	11.176	12.071	12.872	13.658	14.562	15.463
	220	6.191	7.075	8.080	8.983	9.878	10.671	11.665	12.570	13.473	14.366	15.261	16.260
	240	6.383	7.285	8.372	9.277	10.274	11.176	12.174	13.171	14.062	14.956	15.959	16.958
	260	6.484	7.480	8.586	9.584	10.578	11.573	12.661	13.658	14.562	15.667	16.662	17.657
	280	6.619	7.592	8.689	9.683	10.782	11.777	12.857	13.952	14.762	15.959	17.067	17.961
	60	5.416	5.852	6.542	6.990	7.552	8.225	8.789	9.237	9.795	10.371	10.923	11.600
	80	5.568	6.082	6.860	7.320	7.987	8.676	9.237	9.914	10.474	11.153	11.600	12.391
	100	5.742	6.300	7.104	7.769	8.446	9.237	9.795	10.580	11.153	11.839	12.493	13.170
	120	5.852	6.647	7.320	8.112	8.789	9.694	10.371	11.153	11.839	12.493	13.170	14.086
PRIS GRUPP 3	140	6.082	6.860	7.769	8.572	9.237	10.142	10.923	11.705	12.493	13.296	14.086	14.984
	160	6.300	7.207	8.112	8.904	9.694	10.704	11.600	12.391	13.170	14.086	14.870	15.766
	180	6.542	7.433	8.446	9.351	10.142	11.153	12.048	13.066	13.858	14.755	15.658	16.678
	200	6.860	7.769	8.789	9.694	10.704	11.600	12.618	13.628	14.533	15.421	16.441	17.459
	220	6.990	7.987	9.122	10.142	11.153	12.048	13.170	14.192	15.212	16.220	17.231	18.358
	240	7.207	8.225	9.452	10.474	11.600	12.618	13.745	14.870	15.877	16.885	18.019	19.146
	260	7.320	8.446	9.694	10.821	11.943	13.066	14.295	15.421	16.441	17.689	18.812	19.936
	280	7.474	8.572	9.811	10.932	12.173	13.296	14.516	15.752	16.667	18.019	19.269	20.279
Pristillägg Kassett Modell 80		10%											
Pristillägg Designmodell aluminium		986:-											
Pristillägg Justerbara beslag		520:-											

Motoriseringsalternativ







Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
24V DC motor	R28 WT	1002834	kr. 2.200:-
18V PowerView®	PV M25T	1701300000	kr. 2.360:-
18 V PowerView® inbyggt Li-Ion batteri	PV M25T IRB	1703890000	kr. 2.902:-

Priser för styrning och tillbehör tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®. Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och tillbehör.


Luxaflex® PowerView®






	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2475480000	Clipsbeslag – monteringsprofil		Alu	1	15:50
	2475110199 2475117052 2475111858	Beslag – kassett	D: 65 x H: 78 x B: 30	Vit Grå/alu Svart		37:75
	2483100199	Justerbart beslag - kassett	D: 64 x H: 69-80 x B: 73	Vit	1	151:-
	1568710155 1568761858 1568770155 1568860000	Luxaflex® kedjespännare (standard) till nisch- och väggmontering	D: 19 x H: 77 x B: 36	Vit	1	130:-
	1561527178	Kedjespännare till nischmontering	D: 20 x H: 50 x B: 15	Transparent	1	19:75
	2475240204	Tilt & turn beslag för vippfönster		Vit	1	126:-


Exempel på beställning av Twist® i olika situationer



Produkt 1: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
 Produkt 2 och 3: Modell B – Fortlöpande
 Resultat: Produkt 2 och 3 är anpassade efter produkt 1, men är nödvändigtvis inte stängda i nedre position.




Produkt 1: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
 Produkt 2: Modell B – Fortlöpande
 Resultat: Produkt 2 är anpassad efter produkt 1, men är nödvändigtvis inte stängd i nedre position.




Produkt 1: Modell B – Fortlöpande
 Produkt 2 och 3: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
 Produkt 4 och 5: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position), på separat order
 Resultat: Produkt 1 är anpassad efter produkt 2 och 3, men är nödvändigtvis inte stängd i nedre position.
 Produkt 4 och 5 är stängda i nedre position och anpassade efter varandra. Men inte anpassade efter produkt 1, 2 och 3.




Tak – monteringsprofil



Vägg – monteringsprofil



Tak/vägg – kassett



* I produktens färdigmått ingår alltid 15 mm luft från ovkant beslag och upp.

Mått – se ritning

A	41 mm – 38 mm beslag
	49 mm – 46 mm beslag
B	67,5 mm – 38 mm beslag
	72,5 mm – 46 mm beslag
C	10 mm (Tolerans – 3 mm)
D	5 mm (Tolerans – 3 mm)



ALLMÄNT

Luxaflex® gardintyger är en väl sammansatt kollektion tyger i hög kvalitet för både privat och offentlig miljö.

Hela kollektionen består av 30 kvaliteter i transparenta, täta, screen och mörkläggande tyger. Tygerna kan beställas på löpmeter eller som färdigsydda gardiner. Det finns 8 olika gardinmodeller att välja på.

Det går även att beställa hissgardiner i 22 av de 30 kvaliteterna - se kapitel Hissgardiner.



MÅTTAGNING

Uppge alltid gardinens färdigbredd samt färdighöjd vid beställning av färdigsydda gardiner. OBS! Glöm inte att göra avdrag både för skena/stång samt frigång mot golv.

Gardinerna i prismatriserna bygger på färdigbredd utan skarv och färdighöjd upp till angivet mått.

Vid beställning av färdigsydd gardin som ej finns med i prismatris behöver mått och pris räknas ut. Använd gärna prisuträknaren i Excel som finns på Återförsäljarportalen. Se sid 12.

Vävkvalitet	Rullbredd	Pris
Akin, Be, Clipper, Davon, Forecast, Goodnight, Hidden, High, Kern (6811), Lauren, Oak, Ode, Polo, Reflect C/D/E, Schelp, Sea, Solid, Solo, Twist, Wisper, Wood, Yoko, 6849, 6914, 6938, 6939	290-330 cm	Pristabell ¹ sida 4-11
Alma och Feltwool	140-150 cm	Egen uträkning Sida 12

¹ Vid gardiner högre än max. mått angivet i prismatrisen på sida 4-11, vänds väven och egen uträkning på sida 12 används.

På sida 14 finns det exempel på uträkning av pris.

SÖMNAD

Gardinernas fäll sys med blindsöm. Beroende på vävkvalitet levereras gardinen som standard med tyngdband eller 10 cm bottensöm, men går att välja själv. Se tabell på sida 13.



Tyngdband.



Bottensöm.



MODELLÖVERSIKT

Swing

Detta transparenta Swingband i polyester kommer med påmonterad rynkbandskrok och används med fördel tillsammans med glid på snöre för att skapa fasta vågor till en loungegardin. Vi har två olika swing-modeller. En med färdigbredd x 2 som ger distinkta och djupa vågor. Den andra modellen har färdigbredd x 1,6 vilket ger mindre vågor och passar när mindre djup önskas.

Swing x2



Används med:
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm




Draperingsdjup: ca. 16 cm

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm

Swing x1,6



Används med:
Gardinskena
Glid på snöre, 8 cm



Draperingsdjup: ca. 13 cm

Tygåtgång = Färdigbredd x 1,6 + sidosöm 18 cm

Glid på band

Det transparenta glid på band i polyester används till gardinuppsättning med skena. Gliden är direkt påsydda på bandet och inga ytterligare tillbehör behövs.



Används med:
Elite och A-skena



Tygåtgång = Färdigbredd x 1,5 + sidosöm 18 cm

Veckband

Ett transparent veckband som används tillsammans med 2-fingerkrok och skapar små veck i gardinhuvudet. 2-fingerkrokarna beställs separat och kommer därför inte påmonterade. Se Kapitel Skenor, flik Tillbehör & Övrigt för uträkning av antal.



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring
2-fingerkrok



Tygåtgång = Färdigbredd x 1,3 + sidosöm 18 cm

Sydd veck – dubbel

Finessen med denna uppsättning är de fastsydda färdiga vecken och att gardinen kommer med en justerbar påmonterad krok. Krokarna ger dig möjligheten att höja gardinen 8 cm för att helt eller delvis täcka skenan.



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm

Öljet

Öljetterna i stål har en innerdiameter på 40 mm och används för gardinuppsättning med gardinstång. Fördelen med öljetter är att gardinen får fina vågor, likt en loungegardin, inga ytterligare tillbehör behövs.

Avstånd ovkant gardin till ovkant stång är 25 mm.



Används med:
Gardinstång

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidosöm 18 cm



FORTS. MODELLÖVERSIKT

Multipocket



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Multipocket är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Flertal fickor för flexibel placering av kroken. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta veck genom att dra i snörena.

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

Regis



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Regis är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta pennveck genom att dra i snörena.

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

VÄVKVALITET

De flesta vävkviteterna består främst av 100% polyester, där största delen är av flamsäker kvalitet. Vävkviteter gjorda av naturmaterial såsom ull och linne finns också att välja. Se tabell på sida 13.

DimOut/Mörkläggande

Om gardinen ska vara helt mörkläggande så finns vävkvitet Goodnight.

Alternativt kan Davon, Hidden, Kern (6811), Solid och 6849 väljas som är delvis mörkläggande (dimout).

Var uppmärksam på att det kan vara stor skillnad på en ljus eller mörk färg i samma kvalitet.

Var uppmärksam på att små hål från sömnaden kan bli synliga i solljus.

Foder

Det går också att få sydd gardin med foder; se kvalitet Seta (Tät) och Ferla (Mörkläggande). Dessa vävar är inte flamsäkra. Fodret sys fast upptill och på sidorna. Se tabell på sida 13 vilka kvaliteter som går att fodra.

Ljudabsorberande väv

Kvaliteterna Alma, Ode, Solid samt Feltwool har uppmätta akustikvärden – fråga kundtjänst efter certifikat.

Screen

Tygserie Reflect C, D och E är ett tyg som reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett behagligt inomhusklimat. Reflect finns i tre varianter med olika öppenhetsfaktorer och två basfärger.

Återvunnen väv

Kvalitet Sea är en transparent flamskyddande väv, som består av 50% återvunnen plast från världshaven. Akin är tillverkad av mer än 50% återvunnen Trevica CS ECO fiber och tråd. (GRS certifierad).






Naturmaterial

I kollektionen finns också kvaliteter av naturmaterial såsom ull och linne. Dessa material är mer levande än andra syntetiska material och påverkas av fukt och temperaturförändringar vilket betyder att gardinen minskar eller ökar i storlek.

Kvaliteten Wood är tillverkad av materialen linne samt Tencel™ Lyocell, som är ett 100% nedbrytbart konstfibernmaterial av trä som tillverkas i en stängd cirkulär och hållbar produktionsprocess.



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV

Vätkvalitet	Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
 Swing x2	Akin	279 cm	2.604	3.125	3.646	4.167	4.687	5.208	5.729	6.250	6.771	7.292	7.812
	Be	284 cm	3.102	3.722	4.342	4.962	5.583	6.203	6.823	7.444	8.064	8.684	9.305
 Sydda veck	Clipper	274 cm	2.243	2.691	3.140	3.588	4.037	4.485	4.934	5.382	5.831	6.279	6.728
	Davon	274 cm	2.368	2.842	3.315	3.789	4.262	4.736	5.210	5.683	6.157	6.630	7.104
 Öljett	Forecast	294 cm	2.318	2.781	3.245	3.708	4.172	4.636	5.099	5.563	6.026	6.490	6.953
	Goodnight	264 cm	3.415	4.098	4.781	5.464	6.147	6.830	7.513	8.196	8.879	9.562	10.245
 Multipocket	Hidden	269 cm	3.304	3.965	4.626	5.287	5.948	6.609	7.269	7.930	8.591	9.252	9.913
	High	304 cm	1.695	2.034	2.373	2.712	3.051	3.390	3.729	4.068	4.407	4.746	5.085
 Regis	Kern (6811)	269 cm	2.803	3.363	3.924	4.484	5.045	5.605	6.166	6.726	7.287	7.848	8.408
	Lauren	269 cm	2.590	3.107	3.625	4.143	4.661	5.179	5.697	6.215	6.733	7.251	7.769
 Swing x2	Oak	294 cm	3.524	4.228	4.933	5.638	6.343	7.047	7.752	8.457	9.162	9.866	10.571
	Ode	274 cm	3.975	4.770	5.565	6.360	7.155	7.950	8.745	9.540	10.335	11.131	11.926
 Sydda veck	Polo	274 cm	2.796	3.356	3.915	4.474	5.034	5.593	6.152	6.711	7.271	7.830	8.389
	Reflect C	284 cm	4.550	5.460	6.370	7.280	8.190	9.100	10.010	10.920	11.830	12.740	13.650
 Öljett	Reflect D	274 cm	5.336	6.403	7.470	8.537	9.604	10.672	11.739	12.806	13.873	14.940	16.007
	Reflect E	274 cm	5.359	6.431	7.502	8.574	9.646	10.718	11.789	12.861	13.933	15.005	16.076
 Multipocket	Schelp	274 cm	2.748	3.298	3.848	4.397	4.947	5.497	6.046	6.596	7.146	7.695	8.245
	Sea	284 cm	3.940	4.728	5.516	6.303	7.091	7.879	8.667	9.455	10.243	11.031	11.819
 Regis	Solid	274 cm	2.947	3.536	4.126	4.715	5.304	5.894	6.483	7.073	7.662	8.251	8.841
	Solo	284 cm	1.975	2.370	2.765	3.160	3.555	3.950	4.345	4.740	5.135	5.530	5.925
 Swing x2	Twist	274 cm	2.813	3.376	3.938	4.501	5.064	5.626	6.189	6.752	7.314	7.877	8.439
	Wisper	284 cm	3.008	3.609	4.211	4.812	5.414	6.015	6.617	7.218	7.820	8.421	9.023
 Sydda veck	Wood	274 cm	2.813	3.376	3.938	4.501	5.064	5.626	6.189	6.752	7.314	7.877	8.439
	Yoko	274 cm	2.312	2.774	3.236	3.698	4.161	4.623	5.085	5.548	6.010	6.472	6.935
 Öljett	6849	269 cm	3.563	4.276	4.989	5.702	6.414	7.127	7.840	8.552	9.265	9.978	10.690
	6914	274 cm	3.281	3.938	4.594	5.250	5.906	6.563	7.219	7.875	8.531	9.188	9.844
 Multipocket	6938	279 cm	2.817	3.381	3.944	4.508	5.071	5.635	6.198	6.762	7.325	7.888	8.452
	6939	269 cm	2.690	3.228	3.766	4.304	4.842	5.380	5.918	6.456	6.994	7.532	8.069

Kvaliteterna: Alma och Feltwool är inte med i prismetriserna. Prisuträkning enligt skiss på sida 12.

Önskar man få mörkläggande gardin rekommenderar vi kvalitet Goodnight. En del av de övriga kvaliteterna går att få med foder, välj mellan kvaliteterna Ferla och Seta. Använd prisberäknaren i Excel för att hitta pris alternativt fråga kundtjänst om mer information och pris.



Pris i kr.

Bredd Höjd	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
279 cm	8.333	8.854	9.375	9.896	10.417	10.937	11.458	11.979	12.500	13.021	13.542	14.062	14.583	15.104	15.625	521
284 cm	9.925	10.545	11.166	11.786	12.406	13.027	13.647	14.267	14.887	15.508	16.128	16.748	17.369	17.989	18.609	620
274 cm	7.176	7.625	8.073	8.522	8.970	9.419	9.867	10.316	10.764	11.213	11.661	12.110	12.558	13.007	13.455	449
274 cm	7.578	8.051	8.525	8.998	9.472	9.945	10.419	10.893	11.366	11.840	12.313	12.787	13.261	13.734	14.208	474
294 cm	7.417	7.881	8.344	8.808	9.271	9.735	10.198	10.662	11.125	11.589	12.053	12.516	12.980	13.443	13.907	464
264 cm	10.928	11.611	12.294	12.977	13.660	14.343	15.026	15.709	16.392	17.075	17.758	18.441	19.124	19.807	20.490	683
269 cm	10.574	11.235	11.895	12.556	13.217	13.878	14.539	15.200	15.861	16.521	17.182	17.843	18.504	19.165	19.826	661
304 cm	5.424	5.763	6.102	6.441	6.780	7.119	7.458	7.797	8.136	8.475	8.814	9.153	9.492	9.831	10.170	339
269 cm	8.969	9.529	10.090	10.650	11.211	11.771	12.332	12.892	13.453	14.013	14.574	15.135	15.695	16.256	16.816	561
269 cm	8.286	8.804	9.322	9.840	10.358	10.876	11.394	11.912	12.430	12.948	13.465	13.983	14.501	15.019	15.537	518
294 cm	11.276	11.981	12.685	13.390	14.095	14.800	15.504	16.209	16.914	17.619	18.323	19.028	19.733	20.438	21.142	705
274 cm	12.721	13.516	14.311	15.106	15.901	16.696	17.491	18.286	19.081	19.876	20.671	21.466	22.261	23.056	23.851	795
274 cm	8.949	9.508	10.067	10.626	11.186	11.745	12.304	12.864	13.423	13.982	14.541	15.101	15.660	16.219	16.779	559
284 cm	14.560	15.470	16.380	17.290	18.200	19.110	20.020	20.930	21.840	22.750	23.660	24.570	25.480	26.390	27.300	910
274 cm	17.074	18.142	19.209	20.276	21.343	22.410	23.477	24.545	25.612	26.679	27.746	28.813	29.880	30.947	32.015	1.067
274 cm	17.148	18.220	19.292	20.363	21.435	22.507	23.579	24.650	25.722	26.794	27.866	28.937	30.009	31.081	32.153	1.072
274 cm	8.795	9.344	9.894	10.444	10.993	11.543	12.093	12.642	13.192	13.742	14.291	14.841	15.391	15.940	16.490	550
284 cm	12.607	13.395	14.183	14.971	15.759	16.547	17.334	18.122	18.910	19.698	20.486	21.274	22.062	22.850	23.638	788
274 cm	9.430	10.019	10.609	11.198	11.788	12.377	12.966	13.556	14.145	14.735	15.324	15.913	16.503	17.092	17.681	589
284 cm	6.320	6.715	7.110	7.505	7.900	8.295	8.690	9.085	9.480	9.875	10.270	10.665	11.060	11.455	11.850	395
274 cm	9.002	9.565	10.127	10.690	11.253	11.815	12.378	12.940	13.503	14.066	14.628	15.191	15.754	16.316	16.879	563
284 cm	9.624	10.226	10.827	11.429	12.030	12.632	13.233	13.835	14.436	15.038	15.639	16.241	16.842	17.444	18.045	602
274 cm	9.002	9.565	10.127	10.690	11.253	11.815	12.378	12.940	13.503	14.066	14.628	15.191	15.754	16.316	16.879	563
274 cm	7.397	7.859	8.322	8.784	9.246	9.708	10.171	10.633	11.095	11.558	12.020	12.482	12.945	13.407	13.869	462
269 cm	11.403	12.116	12.828	13.541	14.254	14.966	15.679	16.392	17.105	17.817	18.530	19.243	19.955	20.668	21.381	713
274 cm	10.500	11.156	11.813	12.469	13.125	13.781	14.438	15.094	15.750	16.407	17.063	17.719	18.375	19.032	19.688	656
279 cm	9.015	9.579	10.142	10.706	11.269	11.833	12.396	12.960	13.523	14.087	14.650	15.214	15.777	16.340	16.904	563
269 cm	8.607	9.145	9.683	10.221	10.759	11.297	11.835	12.373	12.911	13.449	13.987	14.525	15.063	15.601	16.139	538



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV



Swing x1,6

Vätkvalitet	Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Akin	279 cm	2.106	2.527	2.948	3.369	3.790	4.211	4.633	5.054	5.475	5.896	6.317
Be	284 cm	2.508	3.010	3.511	4.013	4.514	5.016	5.518	6.019	6.521	7.022	7.524
Clipper	274 cm	1.813	2.176	2.539	2.901	3.264	3.627	3.989	4.352	4.715	5.077	5.440
Davon	274 cm	1.915	2.298	2.681	3.064	3.447	3.830	4.212	4.595	4.978	5.361	5.744
Forecast	294 cm	1.874	2.249	2.624	2.999	3.374	3.748	4.123	4.498	4.873	5.248	5.623
Goodnight	264 cm	2.761	3.314	3.866	4.418	4.971	5.523	6.075	6.628	7.180	7.732	8.284
Hidden	269 cm	2.672	3.206	3.741	4.275	4.809	5.344	5.878	6.413	6.947	7.481	8.016
High	304 cm	1.371	1.645	1.919	2.193	2.467	2.741	3.015	3.289	3.564	3.838	4.112
Kern (6811)	269 cm	2.266	2.720	3.173	3.626	4.079	4.533	4.986	5.439	5.892	6.346	6.799
Lauren	269 cm	2.094	2.513	2.931	3.350	3.769	4.188	4.607	5.025	5.444	5.863	6.282
Oak	294 cm	2.849	3.419	3.989	4.559	5.129	5.699	6.269	6.838	7.408	7.978	8.548
Ode	274 cm	3.214	3.857	4.500	5.143	5.786	6.429	7.072	7.715	8.357	9.000	9.643
Polo	274 cm	2.261	2.713	3.166	3.618	4.070	4.522	4.975	5.427	5.879	6.331	6.784
Reflect C	284 cm	3.679	4.415	5.151	5.887	6.622	7.358	8.094	8.830	9.566	10.302	11.037
Reflect D	274 cm	4.315	5.177	6.040	6.903	7.766	8.629	9.492	10.355	11.218	12.081	12.944
Reflect E	274 cm	4.333	5.200	6.066	6.933	7.800	8.666	9.533	10.400	11.266	12.133	12.999
Schelp	274 cm	2.222	2.667	3.111	3.556	4.000	4.445	4.889	5.334	5.778	6.223	6.667
Sea	284 cm	3.186	3.823	4.460	5.097	5.734	6.371	7.008	7.646	8.283	8.920	9.557
Solid	274 cm	2.383	2.859	3.336	3.813	4.289	4.766	5.242	5.719	6.196	6.672	7.149
Solo	284 cm	1.597	1.916	2.236	2.555	2.875	3.194	3.514	3.833	4.152	4.472	4.791
Twist	274 cm	2.275	2.730	3.185	3.640	4.095	4.549	5.004	5.459	5.914	6.369	6.824
Wisper	284 cm	2.432	2.918	3.405	3.891	4.377	4.864	5.350	5.837	6.323	6.809	7.296
Wood	274 cm	2.275	2.730	3.185	3.640	4.095	4.549	5.004	5.459	5.914	6.369	6.824
Yoko	274 cm	1.869	2.243	2.617	2.991	3.364	3.738	4.112	4.486	4.860	5.234	5.607
6849	269 cm	2.881	3.458	4.034	4.610	5.187	5.763	6.339	6.915	7.492	8.068	8.644
6914	274 cm	2.653	3.184	3.715	4.245	4.776	5.307	5.837	6.368	6.899	7.429	7.960
6938	279 cm	2.278	2.734	3.189	3.645	4.101	4.556	5.012	5.467	5.923	6.379	6.834
6939	269 cm	2.175	2.610	3.045	3.480	3.915	4.350	4.785	5.220	5.655	6.090	6.525

Kvaliteterna: Alma och Feltwool är inte med i prismatriserna. Prisuträkning enligt skiss på sida 12.

Önskar man få mörkläggande gardin rekommenderar vi kvalitet Goodnight. En del av de övriga kvaliteterna går att få med foder, välj mellan kvaliteterna Ferla och Seta. Använd prisberäknaren i Excel för att hitta pris alternativt fråga kundtjänst om mer information och pris.



Pris i kr.

Bredd Höjd	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
279 cm	6.738	7.160	7.581	8.002	8.423	8.844	9.265	9.686	10.108	10.529	10.950	11.371	11.792	12.213	12.634	421
284 cm	8.025	8.527	9.029	9.530	10.032	10.533	11.035	11.537	12.038	12.540	13.041	13.543	14.045	14.546	15.048	502
274 cm	5.803	6.165	6.528	6.891	7.253	7.616	7.979	8.342	8.704	9.067	9.430	9.792	10.155	10.518	10.880	363
274 cm	6.127	6.510	6.893	7.276	7.659	8.042	8.425	8.808	9.191	9.574	9.957	10.340	10.723	11.106	11.489	383
294 cm	5.997	6.372	6.747	7.122	7.497	7.872	8.247	8.621	8.996	9.371	9.746	10.121	10.496	10.870	11.245	375
264 cm	8.837	9.389	9.941	10.494	11.046	11.598	12.150	12.703	13.255	13.807	14.360	14.912	15.464	16.016	16.569	552
269 cm	8.550	9.084	9.619	10.153	10.688	11.222	11.756	12.291	12.825	13.359	13.894	14.428	14.963	15.497	16.031	534
304 cm	4.386	4.660	4.934	5.208	5.482	5.756	6.031	6.305	6.579	6.853	7.127	7.401	7.675	7.949	8.224	274
269 cm	7.252	7.705	8.159	8.612	9.065	9.518	9.972	10.425	10.878	11.331	11.785	12.238	12.691	13.144	13.598	453
269 cm	6.701	7.119	7.538	7.957	8.376	8.794	9.213	9.632	10.051	10.470	10.888	11.307	11.726	12.145	12.563	419
294 cm	9.118	9.688	10.258	10.827	11.397	11.967	12.537	13.107	13.677	14.247	14.817	15.386	15.956	16.526	17.096	570
274 cm	10.286	10.929	11.572	12.215	12.858	13.500	14.143	14.786	15.429	16.072	16.715	17.358	18.001	18.643	19.286	643
274 cm	7.236	7.688	8.140	8.593	9.045	9.497	9.949	10.402	10.854	11.306	11.758	12.211	12.663	13.115	13.567	452
284 cm	11.773	12.509	13.245	13.981	14.717	15.452	16.188	16.924	17.660	18.396	19.131	19.867	20.603	21.339	22.075	736
274 cm	13.807	14.670	15.532	16.395	17.258	18.121	18.984	19.847	20.710	21.573	22.436	23.299	24.162	25.025	25.887	863
274 cm	13.866	14.733	15.599	16.466	17.333	18.199	19.066	19.933	20.799	21.666	22.532	23.399	24.266	25.132	25.999	867
274 cm	7.112	7.556	8.000	8.445	8.889	9.334	9.778	10.223	10.667	11.112	11.556	12.001	12.445	12.890	13.334	444
284 cm	10.194	10.831	11.468	12.105	12.743	13.380	14.017	14.654	15.291	15.928	16.565	17.203	17.840	18.477	19.114	637
274 cm	7.625	8.102	8.578	9.055	9.532	10.008	10.485	10.961	11.438	11.915	12.391	12.868	13.344	13.821	14.297	477
284 cm	5.111	5.430	5.749	6.069	6.388	6.708	7.027	7.346	7.666	7.985	8.305	8.624	8.943	9.263	9.582	319
274 cm	7.279	7.734	8.189	8.644	9.099	9.554	10.009	10.464	10.919	11.374	11.829	12.284	12.739	13.193	13.648	455
284 cm	7.782	8.268	8.755	9.241	9.728	10.214	10.700	11.187	11.673	12.160	12.646	13.132	13.619	14.105	14.591	486
274 cm	7.279	7.734	8.189	8.644	9.099	9.554	10.009	10.464	10.919	11.374	11.829	12.284	12.739	13.193	13.648	455
274 cm	5.981	6.355	6.729	7.103	7.477	7.850	8.224	8.598	8.972	9.346	9.720	10.093	10.467	10.841	11.215	374
269 cm	9.221	9.797	10.373	10.950	11.526	12.102	12.678	13.255	13.831	14.407	14.984	15.560	16.136	16.712	17.289	576
274 cm	8.491	9.021	9.552	10.083	10.613	11.144	11.675	12.205	12.736	13.267	13.797	14.328	14.858	15.389	15.920	531
279 cm	7.290	7.746	8.201	8.657	9.112	9.568	10.024	10.479	10.935	11.391	11.846	12.302	12.757	13.213	13.669	456
269 cm	6.960	7.395	7.830	8.265	8.700	9.135	9.570	10.005	10.440	10.875	11.310	11.745	12.180	12.615	13.050	435



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV



Glid på band

Vätkvalitet	Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Akin	284 cm	1.981	2.377	2.774	3.170	3.566	3.962	4.359	4.755	5.151	5.547	5.943
Be	289 cm	2.360	2.831	3.303	3.775	4.247	4.719	5.191	5.663	6.135	6.607	7.079
Clipper	279 cm	1.706	2.047	2.388	2.730	3.071	3.412	3.753	4.095	4.436	4.777	5.118
Davon	279 cm	1.801	2.162	2.522	2.882	3.243	3.603	3.963	4.324	4.684	5.044	5.404
Forecast	299 cm	1.763	2.116	2.469	2.821	3.174	3.527	3.879	4.232	4.585	4.937	5.290
Goodnight	269 cm	2.598	3.118	3.637	4.157	4.677	5.196	5.716	6.235	6.755	7.275	7.794
Hidden	274 cm	2.514	3.017	3.519	4.022	4.525	5.028	5.530	6.033	6.536	7.039	7.541
High	309 cm	1.289	1.547	1.805	2.063	2.321	2.579	2.837	3.095	3.353	3.611	3.868
Kern	269 cm	2.132	2.559	2.985	3.412	3.838	4.264	4.691	5.117	5.544	5.970	6.397
Lauren	274 cm	1.970	2.364	2.758	3.152	3.546	3.940	4.334	4.728	5.122	5.516	5.910
Oak	299 cm	2.681	3.217	3.753	4.289	4.825	5.361	5.898	6.434	6.970	7.506	8.042
Ode	279 cm	3.024	3.629	4.234	4.839	5.444	6.048	6.653	7.258	7.863	8.468	9.073
Polo	279 cm	2.127	2.553	2.978	3.404	3.829	4.255	4.680	5.106	5.531	5.957	6.382
Reflect C	289 cm	3.461	4.154	4.846	5.538	6.231	6.923	7.615	8.307	9.000	9.692	10.384
Reflect D	279 cm	4.059	4.871	5.683	6.495	7.307	8.119	8.930	9.742	10.554	11.366	12.178
Reflect E	279 cm	4.077	4.892	5.707	6.523	7.338	8.154	8.969	9.784	10.600	11.415	12.230
Schelp	279 cm	2.091	2.509	2.927	3.345	3.764	4.182	4.600	5.018	5.436	5.854	6.273
Sea	289 cm	2.997	3.597	4.196	4.795	5.395	5.994	6.594	7.193	7.793	8.392	8.991
Solid	279 cm	2.242	2.690	3.139	3.587	4.035	4.484	4.932	5.381	5.829	6.277	6.726
Solo	289 cm	1.503	1.803	2.104	2.404	2.705	3.005	3.306	3.606	3.907	4.207	4.508
Twist	279 cm	2.140	2.568	2.996	3.424	3.852	4.280	4.708	5.136	5.564	5.992	6.420
Wisper	289 cm	2.288	2.746	3.203	3.661	4.118	4.576	5.034	5.491	5.949	6.406	6.864
Wood	279 cm	2.140	2.568	2.996	3.424	3.852	4.280	4.708	5.136	5.564	5.992	6.420
Yoko	279 cm	1.759	2.110	2.462	2.814	3.165	3.517	3.869	4.220	4.572	4.924	5.276
6849	274 cm	2.711	3.253	3.795	4.338	4.880	5.422	5.964	6.506	7.048	7.591	8.133
6914	279 cm	2.496	2.996	3.495	3.994	4.493	4.993	5.492	5.991	6.490	6.990	7.489
6938	285 cm	2.143	2.572	3.001	3.429	3.858	4.287	4.715	5.144	5.573	6.001	6.430
6939	274 cm	2.046	2.456	2.865	3.274	3.683	4.093	4.502	4.911	5.320	5.730	6.139

Kvaliteterna: Alma och Feltwool är inte med i prismetriserna. Prisuträkning enligt skiss på sida 12.

Önskar man få mörkläggande gardin rekommenderar vi kvalitet Goodnight. En del av de övriga kvaliteterna går att få med foder, välj mellan kvaliteterna Ferla och Seta. Använd prisberäknaren i Excel för att hitta pris alternativt fråga kundtjänst om mer information och pris.




Pris i kr.

Bredd Höjd	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
284 cm	6.340	6.736	7.132	7.528	7.925	8.321	8.717	9.113	9.509	9.906	10.302	10.698	11.094	11.491	11.887	396
289 cm	7.551	8.023	8.494	8.966	9.438	9.910	10.382	10.854	11.326	11.798	12.270	12.742	13.214	13.685	14.157	472
279 cm	5.459	5.801	6.142	6.483	6.824	7.165	7.507	7.848	8.189	8.530	8.872	9.213	9.554	9.895	10.236	341
279 cm	5.765	6.125	6.485	6.846	7.206	7.566	7.926	8.287	8.647	9.007	9.368	9.728	10.088	10.449	10.809	360
299 cm	5.643	5.995	6.348	6.701	7.053	7.406	7.759	8.111	8.464	8.817	9.169	9.522	9.875	10.227	10.580	353
269 cm	8.314	8.833	9.353	9.873	10.392	10.912	11.431	11.951	12.471	12.990	13.510	14.030	14.549	15.069	15.588	520
274 cm	8.044	8.547	9.050	9.552	10.055	10.558	11.061	11.563	12.066	12.569	13.072	13.574	14.077	14.580	15.083	503
309 cm	4.126	4.384	4.642	4.900	5.158	5.416	5.674	5.932	6.190	6.447	6.705	6.963	7.221	7.479	7.737	258
269 cm	6.823	7.249	7.676	8.102	8.529	8.955	9.382	9.808	10.235	10.661	11.087	11.514	11.940	12.367	12.793	426
274 cm	6.304	6.698	7.092	7.486	7.880	8.274	8.668	9.062	9.456	9.850	10.244	10.638	11.032	11.426	11.820	394
299 cm	8.578	9.115	9.651	10.187	10.723	11.259	11.795	12.331	12.868	13.404	13.940	14.476	15.012	15.548	16.084	536
279 cm	9.677	10.282	10.887	11.492	12.097	12.702	13.306	13.911	14.516	15.121	15.726	16.331	16.935	17.540	18.145	605
279 cm	6.808	7.233	7.659	8.084	8.510	8.935	9.361	9.786	10.212	10.637	11.063	11.488	11.914	12.339	12.765	425
289 cm	11.077	11.769	12.461	13.153	13.846	14.538	15.230	15.923	16.615	17.307	17.999	18.692	19.384	20.076	20.769	692
279 cm	12.990	13.802	14.613	15.425	16.237	17.049	17.861	18.673	19.484	20.296	21.108	21.920	22.732	23.544	24.356	812
279 cm	13.046	13.861	14.676	15.492	16.307	17.122	17.938	18.753	19.568	20.384	21.199	22.015	22.830	23.645	24.461	815
279 cm	6.691	7.109	7.527	7.945	8.363	8.782	9.200	9.618	10.036	10.454	10.872	11.291	11.709	12.127	12.545	418
289 cm	9.591	10.190	10.790	11.389	11.989	12.588	13.187	13.787	14.386	14.986	15.585	16.185	16.784	17.383	17.983	599
279 cm	7.174	7.622	8.071	8.519	8.968	9.416	9.864	10.313	10.761	11.210	11.658	12.106	12.555	13.003	13.451	448
289 cm	4.808	5.109	5.409	5.710	6.010	6.311	6.611	6.912	7.212	7.513	7.813	8.114	8.414	8.715	9.015	301
279 cm	6.848	7.276	7.705	8.133	8.561	8.989	9.417	9.845	10.273	10.701	11.129	11.557	11.985	12.413	12.841	428
289 cm	7.322	7.779	8.237	8.694	9.152	9.610	10.067	10.525	10.982	11.440	11.898	12.355	12.813	13.270	13.728	458
279 cm	6.848	7.276	7.705	8.133	8.561	8.989	9.417	9.845	10.273	10.701	11.129	11.557	11.985	12.413	12.841	428
279 cm	5.627	5.979	6.331	6.682	7.034	7.386	7.738	8.089	8.441	8.793	9.144	9.496	9.848	10.200	10.551	352
274 cm	8.675	9.217	9.759	10.302	10.844	11.386	11.928	12.470	13.013	13.555	14.097	14.639	15.181	15.724	16.266	542
279 cm	7.988	8.487	8.987	9.486	9.985	10.484	10.984	11.483	11.982	12.482	12.981	13.480	13.979	14.479	14.978	499
285 cm	6.859	7.287	7.716	8.145	8.573	9.002	9.431	9.859	10.288	10.717	11.145	11.574	12.003	12.431	12.860	429
274 cm	6.548	6.958	7.367	7.776	8.185	8.595	9.004	9.413	9.822	10.232	10.641	11.050	11.459	11.869	12.278	409



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV



Veckband

Vävkvalitet	Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Akin	281 cm	1.732	2.078	2.425	2.771	3.117	3.464	3.810	4.157	4.503	4.849	5.196
Be	286 cm	2.063	2.475	2.888	3.300	3.713	4.126	4.538	4.951	5.363	5.776	6.188
Clipper	276 cm	1.491	1.790	2.088	2.386	2.685	2.983	3.281	3.580	3.878	4.176	4.474
Davon	276 cm	1.575	1.890	2.205	2.520	2.835	3.150	3.465	3.780	4.095	4.410	4.725
Forecast	297 cm	1.542	1.850	2.158	2.466	2.775	3.083	3.391	3.700	4.008	4.316	4.625
Goodnight	266 cm	2.271	2.726	3.180	3.634	4.088	4.543	4.997	5.451	5.905	6.360	6.814
Hidden	271 cm	2.198	2.637	3.077	3.516	3.956	4.395	4.835	5.274	5.714	6.153	6.593
High	307 cm	1.127	1.353	1.578	1.804	2.029	2.255	2.480	2.705	2.931	3.156	3.382
Kern	266 cm	1.864	2.237	2.610	2.982	3.355	3.728	4.101	4.474	4.846	5.219	5.592
Lauren	271 cm	1.722	2.067	2.411	2.756	3.100	3.444	3.789	4.133	4.478	4.822	5.167
Oak	296 cm	2.344	2.812	3.281	3.750	4.218	4.687	5.156	5.624	6.093	6.562	7.031
Ode	276 cm	2.644	3.173	3.701	4.230	4.759	5.288	5.816	6.345	6.874	7.403	7.931
Polo	276 cm	1.860	2.232	2.604	2.976	3.348	3.720	4.092	4.464	4.836	5.207	5.579
Reflect C	287 cm	3.026	3.631	4.236	4.842	5.447	6.052	6.657	7.262	7.868	8.473	9.078
Reflect D	276 cm	3.549	4.258	4.968	5.678	6.388	7.097	7.807	8.517	9.227	9.936	10.646
Reflect E	276 cm	3.564	4.277	4.990	5.702	6.415	7.128	7.841	8.554	9.266	9.979	10.692
Schelp	276 cm	1.828	2.193	2.559	2.925	3.290	3.656	4.021	4.387	4.752	5.118	5.484
Sea	287 cm	2.620	3.144	3.668	4.192	4.716	5.240	5.764	6.288	6.812	7.336	7.860
Solid	276 cm	1.960	2.352	2.744	3.136	3.528	3.920	4.312	4.704	5.096	5.488	5.880
Solo	287 cm	1.314	1.576	1.839	2.102	2.364	2.627	2.890	3.153	3.415	3.678	3.941
Twist	276 cm	1.871	2.245	2.619	2.994	3.368	3.742	4.116	4.490	4.864	5.239	5.613
Wisper	287 cm	2.000	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000	4.400	4.801	5.201	5.601	6.001
Wood	276 cm	1.871	2.245	2.619	2.994	3.368	3.742	4.116	4.490	4.864	5.239	5.613
Yoko	276 cm	1.537	1.845	2.152	2.460	2.767	3.075	3.382	3.690	3.997	4.305	4.612
6849	271 cm	2.370	2.844	3.318	3.792	4.266	4.740	5.214	5.688	6.162	6.636	7.110
6914	276 cm	2.182	2.619	3.055	3.492	3.928	4.365	4.801	5.238	5.674	6.110	6.547
6938	282 cm	1.874	2.248	2.623	2.998	3.373	3.747	4.122	4.497	4.872	5.246	5.621
6939	271 cm	1.789	2.147	2.505	2.862	3.220	3.578	3.936	4.293	4.651	5.009	5.367

Kvaliteterna: Alma och Feltwool är inte med i prismatriserna. Prisuträkning enligt skiss på sida 12.

Önskar man få en mörkläggande gardin rekommenderar vi kvalitet Goodnight. En del av de övriga kvaliteterna går att få med foder, välj mellan kvaliteterna Ferla och Seta. Använd prisberäkaren i Excel för att hitta pris alternativt fråga kundtjänst om mer information och pris.



Pris i kr.

Bredd Höjd	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
281 cm	5.542	5.889	6.235	6.581	6.928	7.274	7.621	7.967	8.313	8.660	9.006	9.352	9.699	10.045	10.392	346
286 cm	6.601	7.013	7.426	7.838	8.251	8.664	9.076	9.489	9.901	10.314	10.726	11.139	11.551	11.964	12.377	413
276 cm	4.773	5.071	5.369	5.668	5.966	6.264	6.562	6.861	7.159	7.457	7.756	8.054	8.352	8.651	8.949	298
276 cm	5.040	5.355	5.670	5.985	6.299	6.614	6.929	7.244	7.559	7.874	8.189	8.504	8.819	9.134	9.449	315
297 cm	4.933	5.241	5.549	5.858	6.166	6.474	6.783	7.091	7.399	7.708	8.016	8.324	8.632	8.941	9.249	308
266 cm	7.268	7.722	8.177	8.631	9.085	9.539	9.994	10.448	10.902	11.356	11.811	12.265	12.719	13.173	13.628	454
271 cm	7.032	7.472	7.911	8.351	8.790	9.230	9.669	10.109	10.548	10.988	11.427	11.867	12.307	12.746	13.186	440
307 cm	3.607	3.833	4.058	4.284	4.509	4.735	4.960	5.186	5.411	5.636	5.862	6.087	6.313	6.538	6.764	225
266 cm	5.965	6.338	6.710	7.083	7.456	7.829	8.202	8.574	8.947	9.320	9.693	10.066	10.438	10.811	11.184	373
271 cm	5.511	5.856	6.200	6.544	6.889	7.233	7.578	7.922	8.267	8.611	8.955	9.300	9.644	9.989	10.333	344
296 cm	7.499	7.968	8.437	8.905	9.374	9.843	10.312	10.780	11.249	11.718	12.186	12.655	13.124	13.593	14.061	469
276 cm	8.460	8.989	9.518	10.046	10.575	11.104	11.633	12.161	12.690	13.219	13.748	14.276	14.805	15.334	15.863	529
276 cm	5.951	6.323	6.695	7.067	7.439	7.811	8.183	8.555	8.927	9.299	9.671	10.043	10.415	10.787	11.159	372
287 cm	9.683	10.289	10.894	11.499	12.104	12.709	13.315	13.920	14.525	15.130	15.735	16.341	16.946	17.551	18.156	605
276 cm	11.356	12.065	12.775	13.485	14.195	14.904	15.614	16.324	17.034	17.743	18.453	19.163	19.873	20.582	21.292	710
276 cm	11.405	12.117	12.830	13.543	14.256	14.969	15.681	16.394	17.107	17.820	18.533	19.245	19.958	20.671	21.384	713
276 cm	5.849	6.215	6.580	6.946	7.311	7.677	8.043	8.408	8.774	9.139	9.505	9.870	10.236	10.602	10.967	366
287 cm	8.384	8.909	9.433	9.957	10.481	11.005	11.529	12.053	12.577	13.101	13.625	14.149	14.673	15.197	15.721	524
276 cm	6.272	6.664	7.056	7.448	7.840	8.232	8.624	9.016	9.408	9.800	10.191	10.583	10.975	11.367	11.759	392
287 cm	4.203	4.466	4.729	4.991	5.254	5.517	5.780	6.042	6.305	6.568	6.830	7.093	7.356	7.619	7.881	263
276 cm	5.987	6.361	6.735	7.110	7.484	7.858	8.232	8.606	8.981	9.355	9.729	10.103	10.477	10.851	11.226	374
287 cm	6.401	6.801	7.201	7.601	8.001	8.401	8.801	9.201	9.601	10.001	10.401	10.801	11.201	11.601	12.001	400
276 cm	5.987	6.361	6.735	7.110	7.484	7.858	8.232	8.606	8.981	9.355	9.729	10.103	10.477	10.851	11.226	374
276 cm	4.919	5.227	5.534	5.842	6.149	6.457	6.764	7.072	7.379	7.687	7.994	8.302	8.609	8.917	9.224	307
271 cm	7.584	8.058	8.532	9.006	9.480	9.954	10.428	10.902	11.376	11.850	12.324	12.798	13.272	13.746	14.220	474
276 cm	6.983	7.420	7.856	8.293	8.729	9.166	9.602	10.039	10.475	10.912	11.348	11.784	12.221	12.657	13.094	436
282 cm	5.996	6.371	6.745	7.120	7.495	7.870	8.244	8.619	8.994	9.369	9.743	10.118	10.493	10.868	11.242	375
271 cm	5.725	6.082	6.440	6.798	7.156	7.514	7.871	8.229	8.587	8.945	9.302	9.660	10.018	10.376	10.734	358



UTRÄKNING AV PRIS PÅ FÄRDIGSYDD GARDIN SOM VÄNDS

Två orsaker gör att väven vänds, skarvas och att man får räkna ut pris själv. Att kvalitetsens rullbredd är 140 - 150 cm eller att gardinens färdighöjd är större än angivet i tabellerna på sida 4-11. Det finns två alternativ för att räkna ut pris.

Alternativ 1 - Uträkning

Vi har tagit fram en uträkning i excel som hittas på Återförsäljarportalen. I denna uträkning anger du modell, vävqualität, färdigbredd och färdighöjd, därefter får du priset automatiskt. I filen finns också information för att räkna ut rekommenderat måttavdrag på gardinens höjd.

Vi rekommenderar att man använder detta verktyg. Alternativt kan egen uträkning göras.

Luxaflex® Färdigsydd gardin Uträkning - Sverige 2022		Luxaflex® Färdigsydd gardin rek. måttavdrag - Sverige 2021	
Välj vävqualität	Yoko	Välj skena/vång	Elte-skena
DATA		DATA	
Ange färdigbredd, cm	300	Skena	110
Ange färdighöjd, cm	220	Tot/Våg	100
Välj modell	Swing 1.8	Antal/våg för skena/vång 110	40
Rullbredd, cm	300	Antal/våg för skena/vång 100	36
Antal skarvar	0	Ant. avdrag/pris	40
Antal krokar eller öjjetter	26		
Totalpris Cirka inkl. moms	3.339		
Totalpris Cirka exkl. moms	2.672		

Alternativ 2 - Egen uträkning

Önskar man räkna ut pris själv, kan man använda följande uträkning. Pris för tyg och pris för sömnad räknas ut och summeras för totalpris.

1) Räkna ut tygåtgång/våder

Räkna ut hur många våder av tyget som behövs för att få ihop färdigbredd av vald modell. Mer än 1 våd innebär att tyget måste sys ihop på bredden för att få färdigbredd.

$$\text{Färdigbredd} \times \text{tygfaktor (se tabell sid 13)} + \text{sidosöm 18 cm} = \text{tygåtgång} \quad \frac{\text{Tygåtgång}}{\text{Rullbredd}} = \text{Antal våder}$$

2) Pris tyg

Räkna ut pris på tyg genom att först räkna ut totalhöjd som behövs och multiplicera sedan med antal våder.

Alt. 1: Färdighöjd + Bottensöm 20 cm = Totalhöjd

Alt. 2: Färdighöjd + Tyngdband + 10 cm = Totalhöjd

$$\text{Totalhöjd} \times \text{antal våder} \times \text{pris per löpmeter} = \text{pris för tyg}$$

3) Pris sömnad

Se tabell på nästa sida, multiplicera med antal våder som ska skarvas.

**Summera ihop pris för tyg och pris för sömnad för att få totalsumman.
Se också uträkning på sida 14.**



Löpmeterväv som beställs över 10 meter i ett stycke kan ha vävfel. Vi rekommenderar att beställa kvantiteter på max 10 meter på separata orderrader istället eller uppge skärmått vid beställning.

TYGSERIE - FAKTA OCH PRISER FÖR TYG PÅ LÖPMETER

Kvalitet	Transparens	Material	Flam-skyddande	Standard avslut		Löpmeter tyg med tyngdband	Rullbredd cm	Pris per löpmeter
				Tyngdband	Bottensöm ¹			
Akin	Transparent	100% Trevira CS Eco	•		•		305	873:-
Alma	Tät	100% Polyester	•		•		140	979:-
Be	Tät	100% Polyester	•		•		310	1.111:-
Clipper	Tät	100% Polyester			•		300	700:-
Davon	Dim-out	100% Polyester			•		300	760:-
Feltwool	Tät	70% Wo, 25% PES, 5% Pa ³	•		•		150	1.603:-
Forecast	Transparent	100% Trevira CS	•	•		• ²	310	736:-
Goodnight	Mörkläggande	100% Polyester	•		•		290	1.261:-
Hidden	Dimout	100% Polyester	•		•		295	1.208:-
High	Transparent	100% Polyester	•	•			320	438:-
Kern (6811)	Dimout	100% Polyester	•		•		295	968:-
Lauren	Tät	100% Polyester			•		295	866:-
Oak	Transparent	72% Li, 28% PES ³			•		320	1.313:-
Ode	Tät	100% Polyester	•		•		300	1.529:-
Polo	Tät	100% Polyester			•		300	965:-
Reflect C	Screen	100% Polyester	•	•			300	1.804:-
Reflect D	Screen	100% Polyester	•		•		300	2.180:-
Reflect E	Screen	100% Polyester	•		•		300	2.191:-
Schelp	Tät	50% Vi, 25% PES, 15% Li ³			•		300	942:-
Sea	Semi-transparent	100% Polyester	•	•			300	1.512:-
Solid	Dimout	100% Polyester	•		•		300	1.037:-
Solo	Transparent	100% Polyester	•	•			300	572:-
Twist	Semi-transparent	67% PES / 33% Vi ³			•		300	973:-
Wisper	Transparent	100% Trevira CS	•	•			300	1.066:-
Wood	Tät	75% LYOCELL / 25% Li ³			•		300	973:-
Yoko	Transparent	50% Li, 50% PES ³			•		300	733:-
6849	Dimout	100% Polyester	•		•	• ²	295	1.332:-
6914	Tät	100% Polyester	•		•		300	1.197:-
6938	Transparent	57% PES, 34% Md, 9% Wo ³		•			295	975:-
6939	Tät	100% Polyester			•		295	914:-
Ferla	Foder, mörkläggande ⁴	100% Polyester					300	957:-
Seta	Foder, tät ⁴	100% Polyester					300	1.104:-

¹ Höjden på bottensöm är standard 10 cm, d.v.s. fäll en gång

² Tyg i löpmeter levereras med färdigstytt tyngdband

³ Vi = Viskos, PES = Polyester, Li = Linne, Wo = Ull, Md = Modal, Pa = Polyamid

⁴ Foder säljs tillsammans med huvudtyg alternativt som löpmeter. Kvaliteterna Akin, Davon, Feltwool, Forecast, Goodnight, Oak, Solid, Solo, Yoko och 6938 tillverkas inte med foder.

SÖM

Modeller	Tyngtgång, faktor	Pris per längd, vid tyger som vänds/dras upp
Swing x2, Sydda veck – dubbel, Öljet, Multipocket och Regis	2	373:-
Swing x1,6	1,6	
Glid på band	1,5	
Veckband	1,3	



EXEMPEL PÅ UTRÄKNING FÖR FÄRDIGSYDD GARDIN

Vätkvalitet: Alma (rullbredd 140 cm, alltid med bottensöm)
 Modell Swing x 2: Tygåtgång = färdigbredd x 2
 Färdigmått: B: 200 x H: 220 cm
 OBS! + 18 cm för fällen på bredden
 + 20 cm för bottensöm på höjden

Exempel 1:

Höger eller vänster parkering:

Uträkning av tygåtgång:

$$\frac{200 \times 2 + 18}{\text{Rullbredd } 140 \text{ cm}} = \frac{418 \text{ cm}}{140 \text{ cm}} = 3 \text{ våder behövs för bredden}$$

PRIS TYG

Höjd på gardin 220 + 20 cm x 3 våder = **7,2 m**
 väv 7,2 m x löpmeter pris 979:- = **7.049:-**

PRIS SÖMNAD

Antal våder 3 x 373:- per längd = **1.119:-**

Total pris: kr. 8.168:-

En gardinlängd Alma, modell Swing x 2,
 i färdigmått 200 x 220 cm.

Exempel 2:

Parkering mittöppning

Uträkning av tygåtgång:

Per sida:

$$\frac{100 \times 2 + 18}{\text{Rullbredd } 140 \text{ cm}} = \frac{218 \text{ cm}}{140 \text{ cm}} = 2 \text{ våder}$$

PRIS TYG

Höjd på gardin 220 + 20 cm x 4 våder = 9,6 m väv
 9,6 m x löpmeter pris 979:- = **9.399:-**

PRIS SÖMNAD

Antal våder 4 x 373:- per längd = **1.492:-**

Total pris: kr. 10.891:-

Två gardinlängder Alma, modell Swing x 2,
 i färdigmått 200 x 220 cm.



Vätkvalitet Oak 09



ALLMÄNT

Hissgardiner ger ett varmt och exklusivt uttryck till hemmet.

Från vår fina vävkollektion kan du välja bland 22 kvaliteter, som kan användas till hissgardiner.

Välj mellan tre modeller och flera spännande betjäningar. Du kan också välja att få din hissgardin med foder på baksidan, så gardinen blir mer fördunklande.


Motortillbehör se motorisering/PowerView®.



MÅTTAGNING

Uppge alltid monteringshöjd samt färdigmått vid beställning.

Måttförklaring:




Typer:



TYP 1
Frihängande

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



TYP 2
Wire-styrning

Ange färdigbredd samt färdighöjd.

BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningmöjligheter



Sidodrag:

Levereras som standard med stålkedja i höger eller vänster sida. Plastkedja i vitt finns som valmöjlighet. Kedja finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling 3:1 eller 1:1 beroende på hissgardinens vikt (alltid 3:1 med foder).

SmartCord®:

Draglina i vänster eller höger sida. Finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Rekommenderas inte för montering i djup nisch.

Motor:


12V RTS motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.

PowerView®:

18V motor, som kan styras med hjälp av en fjärrkontroll eller app - se avsnitt PowerView®.




MODELLÖVERSIKT




Ballina Back

- Modell som bäst lämpar sig till enfärgade vävar.
- Aluminium lator insydda i kanaler på baksidan av hissgardinen.
- Tillverkas med standard avslut. Alternativt kan man välja uppsytt med en 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg - alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.



Ballina Front

- Modell som bäst lämpar sig till mönstrade vävar.
- Aluminium lator insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen.
- Tillverkas med standard avslut. Alternativt kan man välja uppsytt med en 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg - alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.



Segmenta

- Smart lösning för höga fönster och burspråk, där djupet på hissgardinen är viktigt.
- Segment i full höjd.
- Aluminium lator insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen.
- Alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg.

Avslutning



Standard

Segmentet längst ned skyddar väven mot att blekas av solens strålar.



Uppsytt, 3 cm bottensöm

3 cm bottensöm, utan pristillägg.
Typ 2 tillverkas alltid med detta avslut.

Sömnad med foder

Välj mellan två kvaliteter, Seta och Ferla (mörkläggande), som gör gardinen mer fördunklande eller nästan mörkläggande. Foder sys fast och vänds, så att sömmen inte blir synlig.

OBS: Var uppmärksam på att fodrade modeller aldrig är 100% mörkläggande.







HÅRDVARA/PROFILER

Väljer man Sidodrag/12V motor som betjäning fästes väven på överlisten med kardborreband, så att profilen inte blir synlig. På SmartCord® och PowerView® fästes väven med kardborreband på en 25 mm list som sitter under överlisten, vilket då medför att överlisten blir synlig.

Färg och mått (djup/höjd)



Sidodrag/Motor 12V.



SmartCord®/PowerView®².

Betjäning	Komponentfärg
Sidodrag/Motor 12V	Vit ² eller aluminiumgrå
SmartCord®/PowerView® ¹	Vit ² , beige, aluminiumgrå, antracitgrå, brun och svart.

¹ Överlist och färger är samma som till Plissé/Duette®.

² Standardfärg.


³ Batterirör till PowerView® bygger 20 mm extra i djup.

MONTERING


Clipsbeslag levereras som standard i aluminium för vägg/takmontering - till SmartCord® och PowerView® finns även vita beslag. Mot pristillägg finns även beslag till plastfönster.



Sidodrag/Motor 12V.



SmartCord®/PowerView®.



Beslag til plastfönster.


Antal beslag

Bredd i cm	>69,9	70,1-130	130,1-190	190,1-250	250,1-310	310,1-370	370,1-400
Antal beslag	2	3	4	5	6	7	8


Vinklar

Det är möjligt att välja vinklar för väggmontering - alltid vit.


	40 mm	70 mm	Justerbar 60-100 mm
Sidodrag/Motor 12V	x		x
SmartCord®/PowerView®	x	x	



40 mm*.



70 mm*.



Justerbar, 60-100 mm*
Pristillägg.

* Avstånd är angivet från vägg till bakkant produkt.



ÖVRIGT

Linor - avstånd

Max. avstånd mellan linorna är 50 cm, och avstånd till 1 linan är alltid 7 cm.

Segmenthöjd, antal segment och parkeringshöjd

Alla segment för en gardin tillverkas i samma höjd. Antal och höjd på segmenten bestäms av den specifika höjden på gardinen, samt modell och betjäning. Som utgångspunkt är parkeringshöjden följande:


Segmenta	38 - 42 cm
Ballina	23 - 29 cm

Med PowerView® är parkeringshöjden 5 cm mer. Fråga kundtjänst för exakt höjd.


Segment anpassning

Ska gardiner - i samma eller olika produkthöjder monteras i samma rum kan man välja att anpassa gardinens segmenthöjd från antingen botten eller toppen. Detta ska vara tydligt uppmärkt på ordern. Segmentanpassning är inte möjligt med Modell Segmenta.

Segmenthöjd anpassat uppifrån
- korrigerig sker i nedersta segmentet (strax ovanför avslutet).



Segmenthöjd anpassat nedifrån
- korrigerig sker i översta segmentet.



Det är endast möjligt att få segmentanpassad om gardinen är i samma modell och betjäning.



Vätkvalitet - prisgrupp och vikt

Vätkvalitet	Prisgrupp	vikt, m ²
Akin	1	75 gr.
Be	2	170 gr.
Clipper	E	291 gr.
Davon	1	300 gr.
Forecast	E	92 gr.
Hidden	2	346 gr.
High	E	57 gr.
Kern (6811)	1	297 gr.
Lauren	1	202 gr.
Ode	2	260 gr.
Polo	1	416 gr.
Reflect C	3	93 gr.
Reflect D	3	239 gr.
Reflect E	3	246 gr.
Schelp	1	366 gr.
Sea	2	132 gr.
Solo	1	78 gr.
Twist	2	106 gr.
Wisper	1	98 gr.
Wood	1	166 gr.
Yoko	1	120 gr.
6914	2	250 gr.

Foder finns i två vätkvaliteter; Seta (Tät) och Ferla (mörkläggande). Vikten på dessa vätkvaliteter är 160 gr/m² och 260 gr/m².

När man beställer en gardin, där gardinen ska skarvas, gör man detta så att skarven inte blir synlig. Detta gäller inte på kvaliteterna Reflect D och Reflect E.



TYP	Beskrivning	MODELL		Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
		Ballina Back/Front	Segmenta						
 <p>Typ 1 Frihängande</p>	Frihängande hissgardin. Till lodräta fönster.	•	•	Sidodrag	35	400	60	350	14 ¹
		•	•	SmartCord ^{® 2}	60	250	100	300	5,25 ¹
		•	•	Motor 12V	65	250	60	250	6,25 ¹
		•	•	PowerView [®] 18V ²	60	250	100	250	5 ¹
 <p>Typ 2 Lodrat wirestyrd</p>	Lodrat styrd hissgardin med genomgående wire i varje sida. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	•		Sidodrag	40	150	60	250	3 ¹

¹ Var uppmärksam på max. yta varierar beroende på vävskvalitet - se nedanför. Vikt för varje vävskvalitet, se sida 4.

² SmartCord[®] och PowerView[®] tillverkas inte med foder.

MAX. YTA, BETJÄNING OCH VÄVENS VIKT

Max. yta m²

	väv - gr/m ²						
	<100	101 - 200	201 - 300	301 - 400	401 - 500	501 - 600	601 - 700
Sidodrag	14	14	14	12	9,6	8,6	7,0
Motor 12V	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	5	
SmartCord [®]	5,25	4,75	4,25	4,0			
PowerView [®]	5	4,5	4	3			

När du beställer en fodrad hissgardin måste du även räkna med vikten på fodret.



Prisgrupp för vävkväliten finns på sida 4



TYP 1



TYP 2

Finns inte till Segmenta

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Höjd	v															
PRIS-GRUPP E	100	3.225	3.546	3.812	4.137	4.383	4.648	4.974	5.221	5.564	5.810	6.059	6.400	7.233	7.556	7.824
	120	3.469	3.796	4.063	4.385	4.630	4.894	5.221	5.465	5.809	6.056	6.301	6.643	7.564	7.887	8.154
	140	3.701	4.025	4.286	4.613	4.860	5.122	5.446	5.691	6.035	6.278	6.522	6.868	7.866	8.188	8.456
	160	3.964	4.291	4.558	4.889	5.132	5.397	5.728	5.971	6.320	6.565	6.810	7.157	8.244	8.577	8.840
	180	4.208	4.537	4.804	5.132	5.376	5.642	5.971	6.215	6.567	6.810	7.056	7.403	8.581	8.911	9.173
	200	4.510	4.848	5.114	5.450	5.703	5.970	6.307	6.556	6.913	7.159	7.410	7.767	9.038	9.377	9.645
	220	4.813	5.161	5.430	5.777	6.031	6.302	6.645	6.902	7.266	7.516	7.770	8.133	9.507	9.851	10.124
	240	5.114	5.468	5.742	6.096	6.353	6.627	6.982	7.239	7.613	7.869	8.124	8.496	9.964	10.316	10.593
	260	5.418	5.780	6.060	6.423	6.680	6.961	7.323	7.583	7.961	8.223	8.484	8.863	10.430	10.790	11.072
	280	5.665	6.025	6.305	6.665	6.927	7.208	7.567	7.828	8.205	8.468	8.726	9.107	10.769	11.129	11.409
	300	5.970	6.336	6.620	6.990	7.256	7.538	7.903	8.173	8.558	8.824	9.085	9.472	11.233	11.605	11.888
	320	6.269	6.645	6.931	7.311	7.580	7.867	8.242	8.510	8.905	9.172	9.442	9.840	11.695	12.072	12.357
	340	6.569	6.957	7.246	7.630	7.900	8.194	8.578	8.850	9.253	9.523	9.798	10.201	12.152	12.537	12.825
	350	6.697	7.082	7.374	7.755	8.030	8.318	8.705	8.975	9.380	9.652	9.924	10.327	12.326	12.714	13.005
	PRIS-GRUPP 1	100	3.677	4.006	4.279	4.608	4.861	5.132	5.465	5.713	6.066	6.315	6.568	6.921	8.156	8.487
120		4.029	4.366	4.638	4.974	5.227	5.497	5.834	6.088	6.443	6.697	6.951	7.305	8.702	9.036	9.310
140		4.369	4.704	4.982	5.320	5.578	5.849	6.191	6.445	6.806	7.059	7.317	7.675	9.218	9.557	9.831
160		4.755	5.099	5.379	5.729	5.990	6.265	6.613	6.873	7.240	7.500	7.758	8.128	9.844	10.189	10.468
180		5.073	5.423	5.703	6.050	6.308	6.588	6.934	7.195	7.562	7.822	8.080	8.448	10.323	10.671	10.949
200		5.452	5.810	6.092	6.450	6.713	6.996	7.352	7.616	7.992	8.253	8.517	8.893	10.933	11.290	11.568
220		5.841	6.205	6.493	6.857	7.125	7.411	7.774	8.044	8.426	8.694	8.963	9.345	11.554	11.918	12.206
240		6.218	6.594	6.883	7.259	7.529	7.819	8.194	8.464	8.856	9.126	9.398	9.790	12.163	12.535	12.825
260		6.609	6.989	7.282	7.664	7.938	8.234	8.615	8.892	9.291	9.565	9.843	10.243	12.785	13.166	13.461
280		6.928	7.311	7.606	7.988	8.260	8.555	8.938	9.210	9.610	9.888	10.163	10.564	13.264	13.645	13.942
300		7.317	7.706	8.006	8.394	8.671	8.970	9.362	9.639	10.050	10.329	10.607	11.014	13.889	14.278	14.579
320		7.697	8.093	8.398	8.793	9.076	9.380	9.777	10.060	10.478	10.760	11.043	11.462	14.497	14.895	15.199
340		8.073	8.482	8.786	9.194	9.480	9.789	10.192	10.481	10.908	11.192	11.481	11.907	15.106	15.512	15.818
350		8.243	8.648	8.956	9.362	9.648	9.954	10.359	10.650	11.073	11.362	11.648	12.075	15.363	15.768	16.074
PRIS-GRUPP 2		100	4.453	4.813	5.111	5.472	5.748	6.044	6.407	6.680	7.063	7.340	7.616	7.998	9.784	10.147
	120	4.913	5.281	5.580	5.948	6.221	6.520	6.890	7.165	7.554	7.831	8.108	8.497	10.529	10.896	11.195
	140	5.328	5.699	5.998	6.368	6.643	6.942	7.315	7.590	7.983	8.260	8.539	8.931	11.181	11.554	11.853
	160	5.822	6.202	6.503	6.883	7.166	7.471	7.848	8.131	8.533	8.816	9.095	9.496	12.008	12.388	12.693
	180	6.240	6.620	6.925	7.304	7.587	7.889	8.269	8.552	8.951	9.236	9.515	9.917	12.673	13.053	13.357
	200	6.726	7.112	7.420	7.809	8.099	8.406	8.795	9.081	9.491	9.774	10.062	10.471	13.479	13.865	14.175
	220	7.223	7.619	7.932	8.327	8.617	8.932	9.329	9.619	10.038	10.330	10.621	11.039	14.302	14.701	15.014
	240	7.706	8.111	8.427	8.837	9.130	9.448	9.853	10.150	10.577	10.872	11.165	11.594	15.107	15.514	15.831
	260	8.199	8.615	8.937	9.352	9.652	9.973	10.388	10.687	11.124	11.423	11.725	12.162	15.933	16.347	16.670
	280	8.619	9.036	9.359	9.771	10.073	10.393	10.808	11.108	11.545	11.844	12.145	12.580	16.599	17.013	17.334
	300	9.115	9.541	9.866	10.291	10.593	10.920	11.345	11.648	12.092	12.396	12.701	13.148	17.425	17.846	18.173
	320	9.600	10.033	10.364	10.795	11.104	11.435	11.867	12.175	12.631	12.939	13.245	13.702	18.228	18.660	18.988
	340	10.085	10.526	10.861	11.303	11.613	11.949	12.391	12.705	13.169	13.481	13.795	14.255	19.028	19.475	19.806
	350	10.303	10.747	11.081	11.525	11.837	12.171	12.613	12.927	13.391	13.702	14.016	14.477	19.382	19.827	20.161
	PRIS-GRUPP 3	100	5.234	5.616	5.929	6.310	6.604	6.916	7.300	7.588	7.993	8.282	8.577	8.980	11.396	11.779
120		5.809	6.196	6.514	6.902	7.195	7.509	7.896	8.188	8.600	8.895	9.186	9.599	12.361	12.748	13.065
140		6.358	6.751	7.066	7.462	7.757	8.073	8.469	8.763	9.181	9.475	9.770	10.187	13.275	13.669	13.988
160		6.971	7.376	7.700	8.104	8.403	8.725	9.128	9.427	9.853	10.153	10.455	10.879	14.335	14.737	15.059
180		7.506	7.909	8.233	8.635	8.935	9.256	9.661	9.960	10.387	10.686	10.988	11.410	15.213	15.615	15.937
200		8.107	8.519	8.848	9.259	9.562	9.890	10.301	10.607	11.044	11.348	11.651	12.088	16.239	16.650	16.978
220		8.722	9.143	9.475	9.899	10.208	10.541	10.960	11.271	11.718	12.024	12.336	12.779	17.294	17.715	18.049
240		9.323	9.754	10.091	10.522	10.835	11.174	11.605	11.918	12.372	12.689	13.001	13.457	18.322	18.755	19.091
260		9.938	10.378	10.722	11.162	11.481	11.824	12.265	12.581	13.047	13.365	13.680	14.149	19.379	19.819	20.163
280		10.471	10.912	11.252	11.696	12.014	12.354	12.795	13.113	13.579	13.897	14.214	14.679	20.257	20.698	21.041
300		11.086	11.536	11.885	12.336	12.657	13.005	13.457	13.779	14.251	14.577	14.898	15.373	21.315	21.767	22.113
320		11.687	12.149	12.500	12.959	13.287	13.637	14.097	14.425	14.908	15.238	15.563	16.048	22.340	22.801	23.156
340		12.287	12.756	13.111	13.582	13.915	14.271	14.740	15.074	15.564	15.900	16.233	16.724	23.365	23.836	24.192
350		12.571	13.042	13.397	13.865	14.197	14.554	15.023	15.354	15.849	16.180	16.512	17.006	23.836	24.307	24.662
Pristillägg för justerbar vinkel		145	145	222	222	222	296	296	296	367	367	367	443	443	443	518



	360	380	400
100	8.069	8.394	8.661
120	8.401	8.722	8.988
140	8.699	9.022	9.285
160	9.082	9.413	9.679
180	9.420	9.751	10.014
200	9.893	10.233	10.503
220	10.374	10.722	10.994
240	10.850	11.203	11.480
260	11.333	11.695	11.970
280	11.669	12.031	12.312
300	12.152	12.522	12.804
320	12.625	13.004	13.288
340	13.101	13.483	13.775
350	13.275	13.660	13.950
100	9.011	9.340	9.610
120	9.562	9.899	10.172
140	10.088	10.426	10.703
160	10.726	11.076	11.355
180	11.207	11.555	11.835
200	11.834	12.191	12.471
220	12.470	12.837	13.124
240	13.098	13.468	13.762
260	13.738	14.117	14.413
280	14.217	14.599	14.894
300	14.857	15.244	15.544
320	15.480	15.878	16.181
340	16.106	16.511	16.818
350	16.361	16.768	17.075
100	10.718	11.079	11.377
120	11.473	11.838	12.137
140	12.132	12.502	12.799
160	12.975	13.355	13.656
180	13.637	14.017	14.320
200	14.458	14.847	15.156
220	15.300	15.699	16.013
240	16.123	16.530	16.847
260	16.966	17.384	17.704
280	17.631	18.048	18.367
300	18.476	18.898	19.226
320	19.300	19.730	20.062
340	20.119	20.562	20.896
350	20.473	20.914	21.251
100	12.383	12.763	13.079
120	13.359	13.746	14.062
140	14.283	14.677	14.995
160	15.360	15.763	16.084
180	16.239	16.643	16.962
200	17.281	17.695	18.023
220	18.360	18.782	19.115
240	19.403	19.835	20.170
260	20.479	20.923	21.263
280	21.359	21.800	22.141
300	22.434	22.884	23.233
320	23.479	23.939	24.289
340	24.526	24.995	25.350
350	24.996	25.465	25.821
	518	518	588

Pristillägg Typ 2 - wirestyrning	389:-
Pristillägg SmartCord®	1.753:-
Pristillägg Fodrad modell - Seta väv	1.359:-/m ²
Pristillägg Fodrad modell - Ferla väv (mörkläggande)	1.473:-/m ²

Motoriseringsalternativ

Motor	Art. nr	Pris
12V RTS		kr. 3.045:-
18V PowerView® ¹	1703160000	kr. 2.611:-

Priser för styrning tillkommer.
Se avsnitt Motorisering.

¹ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och andra tillbehör.

Luxaflex® PowerView®





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2820210000	Universalbeslag Sidodrag/motor	37 x 29 x 36	Stål	1	32:-
	2978900000 2978900155	Universalbeslag SmartCord®/ PowerView®	29 x 27 x 34	Alu Vit	1	40:25
	1560340155	Vinkel Sidodrag/motor Avstånd från bakkant av överlist till vägg är 60- 108 mm	87 x 50 x 19	Vit	1	164:-
	2815247178	Linklämma	L: 18 / Ø 4	Transparent	1	8:50
	1568130204 1568140204	Hjullager 1:1 3:1	Ø 16	Vit	1	39:-
	1561447178	Linsamlare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	18:25
	1561527178	Lin- och kedjespännare Till nisch- montering	30 x 23 x 20	Transparent	1	19:75
		Ändlös kedja	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 cm	Plast Stål		Se artikel- nummer och priser på rull- gardin L, sida 12 och 13.



ALLMÄNT

Luxaflex® insektsnät finns i många modeller till både fönster och dörrar.

Som standard levereras de flesta modeller i vit, beige, ljusgrå och antracit. Dessutom kan alla modeller, med undantag av plissé rammodell – fönster, beställas i alla RAL-färger mot pristillägg.


Alla modeller med undantag för plissé rammodell – fönster kan monteras både inom- och utomhus efter alla önskemål och behov.



MÅTTAGNING


Beroende på modell och montering ska du antingen uppge färdigmått eller nischmått.

Se specifik information under respektive modell.




MODELLER


Det finns 5 olika modeller att välja mellan, där de flesta kan monteras på olika sätt. Efter Typöversikten finns information om respektive modell.




Fast ram Classic
Se sida 3




Fast ram Flex
Se sida 4



Rullgardin
SuperNova
Se sida 5



Plissé rammodell,
fönster
Se sida 6



Plissédörr
Se sida 7-8

Insektsnät- och komponentfärger

Produkt	Insektsnät					Komponenter				
	Grå	Svart	Vit	ClearView svart	Poll-tex® svart	Vit (RAL 9010)	Beige (RAL 9001)	Alu färg (RAL 9006)	Antracit (RAL 7016)	Svart (RAL 9005)
Fast ram Classic	•	•		•	•	•	•	•	•	
Fast ram Flex ¹	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Rullgardin SuperNova	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Plissé rammodell - fönster	•	•	•			•				•
Plissédörr	•	•				•	•	•	•	•

¹ Den flexibla plastlisten är alltid mörkgrå.



INSEKTSNÄT KVALITET

Med undantag för Poll-tex® och ClearView har näten 7x6 maskor per cm² och storleken på hålen är 1,44 mm². Nätet är svetsat med infrarött ljus, vilket ger ett mycket stabilt nät.

Insektsnät	Material	Beskrivning
Standard till fast ram Classic och rullgardin	PVC-belagd glasfiber	Svart eller grått
Standard till Plissé rammodell	PVC-belagd glasfiber	Vitt, grått eller svart
Standard till Plissédörr	100% Polypropolen	Svart eller grått
ClearView	PVC-belagd glasfiber	Ett finmaskat svart insektsnät med tunna trådar. Resultatet är en högre öppenhetsfaktor och därför bättre utsikt och luftgenomströmning.
Poll-tex®	100% Polyester	Ett finmaskat svart Poll-tex® nät som är perfekt för pollenallergiker. Nätet stoppar 97% av björkpollen och 100% av gräspollen men hindrar också andra små pollenpartiklar.

TYPÖVERSIKT

Produkt	Beskrivning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
		Min. cm	Max. cm	Min. cm	Max. cm	
Fast ram Classic	Fast 23 mm ram som kan monteras på kanten av nischen, eller utanför nisch. Vid nischmontering på kanten av fönstret levereras vridbeslag. Utanför nisch är det möjligt att få gångjärn i topp och vridbeslag/magnet i botten. Alternativt vridbeslag i både topp och botten.	30	100	30	250 ¹	2,5
			250 ¹		100	
Fast ram Flex	Fast 34 mm ram med 0,6 mm mörkgrå plastlist som kan monteras i vippfönster som öppnas innåt.	25	100	25	250 ¹	2,5
			250 ¹		100	
Rullgardin SuperNova	Rullgardin med SoftRaise fjäder i kassett med sidolister och styrlist. Rullgardin betjänas i underlisten och kan monteras både in- och utvändigt.	40 ²	165	25	220	3
Plissé rammodell	Linuppspänd med ram för montering i eller utanför nisch. Till lodräta och skråfönster - ENDAST invändigt bruk. Var vänlig meddela kundtjänst vid beställning om det är montering i skråfönster.	25	150	25	220	3,3 ³
Plissédörr	Enkel plissédörr. Med eller utan monteringsram. Kan monteras både in- och utvändigt.	50	200 ⁴	180 ⁴	300	6
	Dubbel plissédörr. Med eller utan monteringsram. Kan monteras både in- och utvändigt.	100	400 ⁴	180 ⁴	300	12

¹ Tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm. Vid bredd/höjd över 200 cm ingår två tvärprofiler.

² Vid bredd upp till 50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm.

³ För skråfönster är max. yta 2.2 m².

⁴ Höjden ska alltid vara min. 20 cm högre än bredden - gäller också för en dubbeldörr (d.v.s. 20 cm högre än total produktbredd/2).

Modeller med Poll-tex® tillverkas i max. storlek upp till 140 cm i bredd och höjd.

Luxaflex® Plissé rammodell kan också fås i kombination med 20 mm plissé eller Duette® 25 mm väv - se Plissé/Duette® kapitel sida 5 (modell 3302Tx rammodell).



FAST RAM CLASSIC

Classic är en fast ram i aluminium som monteras på kanten av fönstergluggen med hjälp av vridbeslag i plast. Alternativt kan ramen monteras med vridbeslag och magnet eller med gångjärn och magnet/vridbeslag, fungerar då som en sido eller topphäng modell. Se mer information nedanför, samt i förklarande bilder under monteringsanvisning.


Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat	
				Bredd	Höjd
Med vridbeslag ²	x		Ange alltid nischmått ¹		
Med vridbeslag ² , magneter, gångjärn/vridbeslag ² eller gångjärn/magneter		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 46 mm	nischmått + 46 mm

¹ Produkten tillverkas -3 mm i bredd/höjd.

² Ta hänsyn till att vridbeslag bygger 9 mm extra på varje sida. Kan alternativt placeras i topp och botten.

Profiler och hårdvara




Ram profil.

Vita plastkomponenter skickas med till vita profiler, vid alla andra profilmått levereras det svarta plastkomponenter. Vågrät/lodrät tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm. Vid bredd över 200 cm ingår två tvärprofiler.


Montering

I nisch (i fönstret):



Med vridbeslag, två per sida.

Utanför nisch:



Med vridbeslag, två per sida.



Gångjärn och vridbeslag, två per sida. Mot pristillägg.



Gångjärn och magneter, två per sida. Mot pristillägg.



Magneter, en per sida. Mot pristillägg.



FAST RAM FLEX

Flex är utvecklat särskilt för vipp-/lutande fönster, där fönstret öppnas innåt. Ramens yttersta del i plast sitter spännt mellan fönsterkarm och beslaget.

Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning
Typ 3 (exkl. fönsterram i plast/trä)	x ¹		Ange alltid nischmått ²
Typ 4 (exkl. fönsterram i trä/alu)	x ¹		Ange alltid nischmått ³
Typ 5 (exkl. fönsterram i alu)	x ¹		Ange alltid nischmått ⁴

Info:

Nischmått är lika med fönstrets öppning, när det är öppet.

¹ Placeras mellan fönster och ram.


² Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -4 mm i höjd.

³ Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -12 mm i höjd.


⁴ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd och -2 mm i höjd.

Profiler och hårdvara


Som standard används 34 mm ram. Är fönstrets karm djupare finns det 43 mm ram.



Standard, 34 mm ram




Djup 43 mm ram




Montering


Beroende på fönstret monteras ramen med ett fjäderbeslag i ramens topp som håller ramen på plats i fönstergluggen. Se nedan för exempel på olika fönstertyper.



Typ 3, exkl. fönsterram i plast/trä.



Typ 4, exkl. fönsterram i trä/alu.



Typ 5, exkl. fönsterram i alu.

OBS! var uppmärksam på att den antracitgrå plastram är synlig inifrån, när fönstret är öppet.



RULLGARDIN SUPERNOVA

SuperNova är ett solit rullgardinssystem med sidolister till insektsnät, som enkelt kan placeras i eller utanför nisch. Monteras den i nisch kan man välja att montera den på två sätt. Väven hålls kvar i sidolisterna med hjälp av styrlist. SuperNova kan också användas till vippfönster med en lutning på 60-90 grader.



Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat ²	
				Bredd	Höjd
	x		Ange alltid nischmått ¹		
		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 56 mm	nischmått + 62 mm


¹ Produktmått tillverkas -1 mm i bredd/höjd.

² Rekommendation om tillägg i bredd/höjd baseras på antagandet att sidolister och kassett inte täcker själva glasets.

Profiler



Sidolist, typ 1.



Sidolist, typ 2/3.

Montering

SuperNova hålls fast med hjälp av sidolisterna, som skruvas fast i vägg/nisch. Vid montering utanför nisch skruvas också kassetten fast.

Övrig information

SuperNova levereras alltid med styrlist, som säkrar att insektsnätet stannar kvar i sidolisterna. Var uppmärksam på att styrlisten är synlig på båda sidorna av produkten ca. 6 mm.

Mot pristillägg är det möjligt att få draglina i underlisten - max. 20 cm.

Det går att få ett mellanstopp om så önskas. Var vänlig meddela kundtjänst måttet från underkant rullgardin.



PLISSÉ RAMMODELL - FÖNSTER

Linuppspänd modell med en fast ram för montering i eller utanför nisch. Ska den användas till ett skråfönster, sätter man in en extra lina. Önskar man att kombinera ett insektsnät med antingen plissé- eller Duette® väv, så är detta också möjligt - se Plissé/Duette kapitel sida 5 (model 3302Tx Rammodell).


Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat	
				Bredd	Höjd
	x		Ange alltid nischmått ¹		
		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 40 mm	nischmått + 40 mm


¹ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd/höjd.

Profiler


Denna modell motsvarar en Plissé/Duette® modell 3302Tx Rammodell - information om lister kan också hittas under Plissé/Duette® kapitlet.



Ram, U-lister.




Luxaflex® handtag, standard.




Plasthandtag.

Montering



Utanför nisch, monteringsknappar.




I nisch med förborrade skruvhål, 5 eller 13 mm från bakkant.




PLISSÉDÖRR


Plissédörren finns i 3 varianter; enkeldörr, dubbeldörr standard och dubbeldörr sammankopplad. Dörren löper i en överlistprofil, samt på en bottenlist. När plissédörren monteras utanför nisch används monteringsram.



Enkeldörr.



Dubbeldörr, standard.



Dubbeldörr, sammankopplad.

Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat ²	
				Bredd	Höjd
Utan monteringsram	x		Ange alltid nischmått ¹		
Med U-monteringsram		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 68 mm	nischmått + 34 mm
Med monteringsram runt om		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 68 mm	nischmått + 68 mm

¹ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd/höjd.


² Rekommendation om tillägg i bredd/höjd baseras på antagandet att monteringsramen inte täcker själva glaset.

Profiler


Det används olika profiler beroende bredd/höjd. I tabellen nedan kan man se parkeringsbredd, och man kan se hänvisning till figurerna nedan med profilernas mått.

Produktbredd, cm	Produkt höjd, cm		Parkeringsbredd, cm	Figur
	Min.	Max.		
< 96	180	197	10,0	2
< 96	197,1	290	8,3	1
96,1-160	179,1	290	10,0	2
160,1-180	179,1	194	13,6	3
180,1-190	194,1	215	13,6	3
190,1-200	215,1	300	13,6	3


Figur 1




Figur 2




Figur 3






U- profil placerad i topp med svarta plasthörn.



Bottenlist, standard. Antracit.



Bottenlist, 6,5° vinkel. Antracit.




Svart handdag.

Avslutning, pristillägg

Som standard sitter det en borst i profilen, mot pristillägg kan man välja att få med en avslutprofil som sitter på sidan.


Alternativt kan man beställa magneter till både profilen man drar i och avslutprofilen.




Avslutprofil Pristillägg.

Monteringsram, tilläggspris


Monteringsramen levereras i lösa delar. Delarna monteras ihop med plasthörn.




Hel ram.



U-ram.



Monteringsram hörn, svart/vit.



Monteringsram, profil.

Montering

U-profilen monteras med hjälp av skruvar. Bottenlisten sätts fast med dubbelhäftande tejp, kan även skruvas fast med försänkta skruvar (skickas ej med). Alla övriga detaljer monteras med clipsbeslag eller skruv så att plissédörren lätt kan monteras ned i perioder då den inte används.

Övrig information

Höjden på en plissédörr ska alltid vara min. 20 cm mer än bredden, vid en dubbel dörr gäller det för varje dörr.



Clipsbeslag.



FAST RAM CLASSIC

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höjd	v									
80		3.616	3.706	3.916	4.036	4.123	4.242	4.335	4.542	4.658
100		3.706	3.823	4.036	4.152	4.274	4.363	4.486	4.722	4.812
120		3.916	4.036							
140		4.036	4.152							
160		4.123	4.274							
180		4.212	4.363							
200		4.335	4.486							
220		4.542	4.722							
240		4.629	4.812							
Pristillägg Magneter, gångjärn/magneter eller gångjärn/vridbeslag.		136:-								
Pristillägg ClearView		152:- pr. m ²								
Pristillägg Poll-tex®		236:- pr. m ²								
Pristillägg Special RAL-färg		30%								

Tvärprofil ingår vid höjd/bredd över 100 cm - 2 tvärprofiler ingår vid bredd över 200 cm.
 Produkter med Poll-tex® kan maximalt tillverkas upp till 140 cm i bredd eller höjd.

FAST RAM FLEX

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höjd	v									
80		2.662	2.781	3.046	3.166	3.285	3.407	3.524	3.797	3.915
100		2.781	2.898	3.198	3.317	3.433	3.555	3.674	3.972	4.094
120		3.137	3.285							
140		3.256	3.407							
160		3.375	3.524							
180		3.467	3.646							
200		3.584	3.765							
220		3.889	4.062							
240		3.972	4.183							
Pristillägg ClearView		152:- pr. m ²								
Pristillägg Poll-tex®		236:- pr. m ²								
Pristillägg Special RAL-färg		30%								

Tvärprofil ingår vid höjd/bredd över 100 cm - 2 tvärprofiler ingår vid bredd över 200 cm.
 Produkter med Poll-tex® kan maximalt tillverkas upp till 140 cm i bredd eller höjd.



RULLGARDIN SUPERNOVA

Pris i kr.

Bredd	>	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Höjd	v										
80		4.439	4.524	4.611	4.699	4.789	4.876	4.960	5.047	5.135	5.225
90		4.495	4.585	4.641	4.730	4.817	4.900	4.990	5.076	5.166	5.252
100		4.524	4.611	4.699	4.789	4.876	4.960	5.047	5.135	5.225	5.313
110		4.553	4.641	4.730	4.817	4.900	4.990	5.076	5.166	5.252	5.339
120		4.641	4.730	4.817	4.931	5.021	5.109	5.194	5.283	5.368	5.458
130		4.699	4.789	4.876	4.960	5.047	5.135	5.225	5.313	5.399	5.518
140		4.730	4.817	4.900	4.990	5.076	5.194	5.283	5.368	5.458	5.545
150		4.789	4.876	4.960	5.047	5.135	5.225	5.313	5.399	5.486	5.574
160		4.846	4.931	5.021	5.109	5.194	5.283	5.399	5.486	5.574	5.661
170		4.876	4.960	5.047	5.166	5.252	5.339	5.428	5.518	5.603	5.691
180		4.931	5.047	5.135	5.225	5.313	5.399	5.518	5.603	5.691	5.775
190		4.990	5.076	5.166	5.252	5.368	5.458	5.545	5.630	5.719	5.834
200		5.252	5.368	5.518	5.630	5.748	5.863	5.982	6.129	6.244	6.357
210		5.313	5.428	5.545	5.661	5.775	5.923	6.040	6.154	6.270	6.389
220		5.339	5.458	5.574	5.719	5.834	5.953	6.068	6.188	6.333	6.447
Pristillägg ClearView		152:- pr. m ²									
Pristillägg Poll-tex®		236:- pr. m ²									
Pristillägg Special RAL-färg		30%									

Vid bredd upp till 50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd upp till 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm. Produkter med Poll-tex® kan maximalt tillverkas upp till 140 cm i bredd eller höjd.

PLISSÉ RAMMODELL

Pris i kr.




Bredd	>	60	80	100	120	140	150
Höjd	v						
80		2.885	3.116	3.356	3.629	3.833	4.088
100		2.952	3.258	3.465	3.854	4.106	4.327
120		3.098	3.465	3.751	4.103	4.364	4.630
140		3.358	3.660	4.003	4.344	4.696	5.075
160		3.499	3.822	4.189	4.590	5.049	5.418
180		3.579	3.947	4.276	4.726	5.218	5.570
200		3.727	4.155	4.534	5.003	5.501	5.955
220		3.931	4.314	4.695	5.352	5.915	6.276

PLISSEDÖRR

Pris i kr.

Bredd	>	96	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Höjd	v												
180		9.333	10.907	10.907	11.107	11.136	11.763	11.763	11.795	15.242	15.279	15.312	15.375
190		9.330	10.976	10.976	11.169	11.206	11.827	11.827	11.861	15.312	15.343	15.376	15.439
200		9.330	11.040	11.040	11.235	11.270	11.894	11.894	11.923	15.376	15.408	15.440	15.506
210		9.399	11.107	11.136	11.303	11.332	11.957	11.994	11.994	15.474	15.506	15.506	15.570
220		9.464	11.169	11.235	11.369	11.401	12.024	12.061	12.091	15.539	15.571	15.606	15.670
230		9.527	11.235	11.332	11.466	11.466	12.091	12.122	12.157	15.606	15.638	15.672	15.736
240		9.594	11.303	11.433	11.530	11.564	12.157	12.189	12.221	15.672	15.705	15.737	15.803
250		9.658	11.369	11.500	11.599	11.629	12.254	12.254	12.289	15.771	15.771	15.803	15.867
260		9.725	11.433	11.564	11.666	11.698	12.318	12.353	12.353	15.835	15.868	15.868	15.963
270		10.711	12.583	12.714	12.848	12.879	13.533	13.569	13.600	17.412	17.446	17.478	17.542
280		11.763	13.830	13.996	14.127	14.160	14.918	14.950	14.983	19.152	19.186	19.218	19.318
290		12.943	15.212	15.408	15.539	15.571	16.394	16.426	16.458	21.058	21.090	21.156	21.223
300		14.224	16.755	16.921	17.083	17.116	18.037	18.069	18.101	23.163	23.228	23.260	23.359
Pristillägg monteringsram		318:- pr. meter (2 x (H+B))											
Pristillägg Avslutprofil		241:- pr. meter (höjd)											
Pristillägg dubbeldörr		2 x pris för enkeldörr											
Pristillägg Special RAL-färg		30%											



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2330520155	Vridbeslag Fast ram classic		Vit	1	18:25
		Bottenlist till plissédörr, standard		Antracit		39:25/ meter
		Bottenlist till plissédörr, skrå		Antracit		39:25/ meter



Fast ram Classic med Poll-tex®



Fast ram Flex.



Fast ram Classic.




Rullgardin SuperNova.



Plissédörr.



Rullgardin SuperNova.



Plissédörr.



ALLMÄNT

Luxaflex® utvändiga screens finns i tre unika modeller, med olika kassettstorlekar och form.

Välj exempelvis modellen som har smart zipsystem, en dragkedja som håller väven på plats i sidolisterna.


Alla tre modeller finns som standard i fyra komponentfärger och du kan välja bland 33 vävar. Det är också möjligt att välja din egen RAL färg, för att matcha din fasad eller dina fönster.




MÅTTAGNING

Ange alltid färdigmått på bredd och höjd.

Måttförklaring:



Ange djup vid beställning av distansbeslag.



Var uppmärksam på att när ni beställer Beaufort Zip över 250 cm i bredd kan det vara krav på användning av säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm extra över kassetten. Se sida 13.

BETJÄNING

Alla modeller levereras med 230V AC motor; välj mellan kabelbundet, IO och RTS från Somfy.

Motorerna kan levereras med vit eller svart kabel och finns i flera olika kabellängder, med eller utan Hirschmannkontakt. Kabelutgång kan väljas i ovkant, bakom eller på sidan av kassetten.



MODELLER

Våra utvändiga screens finns i tre unika modeller; alla i olika kassettstorlekar och form. Läs mer här under.

BEAUFORT® ZIP

Ett innovativt system, som är utvecklat för att klara av stora vindbelastningar och finns i upp till 17 m². Modellen finns i två kassettstorlekar: 100 mm och 125 mm. Båda har kvadratisk kassettform.

Konstruktionen gör det enkelt att montera kassetten framifrån i sidolisterna. Är klassificerad i vindklass 5-6 beroende på dimension.



Sidolister

Tvådelade sidolister (38 x 40 mm) i extruderad aluminium med smart zip-funktion. Produkten har inga synliga skruvar och är enkel tillgänglig för underhåll. Kan också monteras med distansbeslag (35-100 mm avstånd från vägg).

Underlist

Tung underlist säkrar att det är extra spänning på väven så att den kan motstå stark vind. Underlisten är försedd med en mjuk gummilist nedtill så att önskat ljus hålls ute.



Underlist, 31 x 38 mm

PROSCREEN® ZIP

Ett system som är utvecklat för att klara höga vindhastigheter och finns i upp till 9 m². Modellen finns i två kassettstorlekar: 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk form, samt 85 mm finns också i en fasad modell.



Sidolister



Standard sidolister (38 x 27,5 mm) med clipsbeslag eller skruv. Vi rekommenderar tvådelade sidolister (38 x 33 mm) med skruv. Distansbeslag (22-100 mm avstånd från vägg) finns som tillval.

Underlist, 24 x 39 mm

Extruderad aluminium med bra plats för bottenvikter. Underlistens utformning gör att den minimerar parkeringshöjden när den är i övre gränsläge.



Standard sidolist



Tvådelad sidolist



PROSCREEN®

Bygger på samma princip som ProScreen® Zip, dock utan Zip-funktionen. ProScreen® passar därför till mindre vindutsatta fönster, och finns i upp till 10,5 m². Modellen finns i två kassetstorlekar; 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk kassetform och 85 mm finns även i en fasad kasett.



Sidolister

Standard sidolister med skruv alternativt sidolist med spår till clips eller distansbeslag (22-100 mm avstånd från vägg).

Underlist

Underlisten är i extruderad aluminium med ett integrerat patenterat glidlager som minskar vibrationer och därmed ljud vid användning.



Standard, skruv (27 x 20 mm)

Sidolist med spår, till skruv, clips eller distansbeslag. (27 x 27,5 mm)

Underlist, 20 x 38 mm

PROFILER OCH HÅRDVARA

Montering

Modell	Sidolist		Upprullning		Montering		
			Underrullad	Överrullad ¹	Nisch	Vägg	Vägg - distansbeslag
Beaufort® Zip 100/125	Standard, tvådelad med skruv	37x40 mm	•	•	•	•	• ²
	Standard, enkel med clips/skruv	38x27,5 mm	•	•		•	•
ProScreen® Zip 85/95	Tvådelad med clips/skruv	38x33 mm	•	•	•	•	•
	Standard, enkel med skruv	27x20 mm	•	•	•	• ³	
ProScreen® 85/95	Enkel, spår med clips/skruv	27x27,5 mm	•	•		•	•

¹ Endast möjligt med distansbeslag eller nischmontering

² Endast kasett 100

³ Levereras med avståndsrör i plast för montering av sidolist på vägg.

Det medföljer inte skruvar för montering av sidolister.




Komponentfärger

Alla modeller levereras som standard med profil och hårdvara i naturanodiserad aluminium alternativt i färgerna: lackerad vit, antracit eller svart (RAL 9010, 7016 och 9005 - glans 30). Du kan även välja valfri RAL-färg och höggloss upp till glans 80 mot extra kostnad. Alla metalldelar är rostskyddade och kräver inget underhåll.

Plastdelar är utvecklade för utomhusbruk, och finns i grått och svart. Färgen anpassas efter vald färg på kassett och sidolister.

Parkeringshöjd

ProScreen®/ProScreen® Zip 85	115 mm
ProScreen®/ProScreen® Zip 95	125 mm
Beaufort® Zip 100	135 mm
Beaufort® Zip 125	150 mm



Måttsatta ritningar

Måttsatta ritningar av kassett, sidolist och underlist för samtliga modeller finns på sida 13-15.

Ritningar för överrullad screen finns, kontakta kundtjänst för mer hjälp.

VÄV

Kollektionen innehåller fyra kvaliteter, som alla är anpassade för utvändigt bruk. Sergé 3% är vår standardväv, de 12 färgerna som finns i vår vifta av denna väv är basfärger. De övriga tre kvaliteter beställs mot pristillägg.

Alla vävar är flammhämmande och teknisk information hittar du i kollektionsboken/vifta.

Kvalitet	Antal vävar	Fakta	Rullbredd ¹
Sergé 3%	18	3% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC	250 cm
Sergé 1%	6	1% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC	250 cm
Soltis 92	4	4% öppenhetsfaktor, 100% Polyester	177 cm
Soltis B92	5	Mörkläggande, 100% Polyester	170 cm

¹ Några vävar går att få i större rullbredd.

Var uppmärksam på att det vid större höjder/bredder kan levereras en vågrätt svetsad skarv i väven. Produkter på samma order tillverkas med väv i samma riktning.



TYPÖVERSIKT

Modell	Kassett storlek	Beskrivning	Betjäning	Min. bredd	Max. bredd	Max. höjd	Max. yta m ²
Beaufort® Zip	100	Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering.	230 V AC Motor: kabelbunden, RTS eller IO motor	58,7 ^{1/3}	450	400	10,5
	125	Som standard levereras tvådelad sidolist. Distansbeslag som tillval. Levereras med Ø63/78/85 mm rör beroende på kassett och storlek (yta).			550	550	17
ProScreen® Zip	85	Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering.	230 V AC Motor: kabelbunden, RTS eller IO motor	64,1 ²	300	210	5,7
	95	Som standard levereras sidolist med skruv eller clipsbeslag. Tvådelad sidolist och/eller distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör.			300	300	9
ProScreen®	85	Utvändig Screen rullgardin med sidolister, som används i mindre fönster som inte är utsatt för mycket vind.	230 V AC Motor: kabelbunden, RTS eller IO motor	64,4 ²	360	280	10,5
	95	Sidolist med skruv eller clipsbeslag. Distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör.			360	400	

Mått i cm.

¹ Min. bredd med RTS är 69 cm och 77,5 cm för IO.² Min. bredd med RTS är 74,4 cm och 79,4 cm för IO.³ Min. bredd på kassett 125 är 85,1 cm vid höjd över 400 cm - gäller alla motorer.

Var uppmärksam på att väven kan komma med en vågrät skarv beroende på höjd/bredd.





BEAUFORT® ZIP SCREEN

Beaufort® Zip 100 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	9.450	10.187	10.936	11.675	12.302	12.916	13.531	14.448	15.062	15.677	16.362	16.977
120	9.973	10.748	11.536	12.310	12.977	13.630	14.281	15.238	15.892	16.544	17.268	17.921
140	10.495	11.309	12.133	12.947	13.651	14.343	15.034	16.028	16.720	17.411	18.173	18.865
160	11.017	11.868	12.733	13.585	14.327	15.056	15.786	16.817	17.546	18.276	19.077	19.806
180	11.538	12.428	13.330	14.220	15.002	15.768	16.537	17.608	18.376	19.143	19.982	20.750
200	12.061	12.988	13.930	14.858	15.677	16.483	17.290	18.398	19.204	20.010	20.887	21.694
220	12.583	13.549	14.528	15.495	16.352	17.196	18.040	19.188	20.033	20.877	21.793	22.636
240	13.105	14.110	15.127	16.132	17.028	17.909	18.793	19.978	20.861	21.743	22.699	23.580
260	13.625	14.669	15.725	16.768	17.702	18.622	19.544	20.889	21.811	22.730	23.723	24.645
280	14.147	15.229	16.322	17.405	18.377	19.337	20.297	21.679	22.639	23.597	24.629	25.589
300	14.669	15.790	16.923	18.042	19.053	20.050	21.047	22.469	23.466	24.464	25.533	26.530
320	15.192	16.350	17.522	18.679	19.728	20.763	21.800	23.259	24.295	25.331	26.438	27.474
340	15.715	16.911	18.120	19.317	20.403	21.478	22.552	24.049	25.123	26.198	27.344	
360	16.235	17.470	18.718	19.952	21.079	22.191	23.303	24.910	26.023	27.136	28.248	
380	16.757	18.031	19.317	20.590	21.754	22.904	24.055	25.701	26.851			
400	17.280	18.591	19.915	21.227	22.428	23.617	24.806	26.491				

Beaufort® Zip 125 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	10.661	11.498	12.350	13.187	13.915	14.631	15.347	16.365	17.081	17.797	18.512	19.228
120	11.183	12.059	12.947	13.824	14.591	15.345	16.098	17.155	17.909	18.663	19.418	20.172
140	11.705	12.620	13.547	14.461	15.266	16.059	16.850	17.945	18.738	19.530	20.323	21.115
160	12.226	13.179	14.144	15.098	15.941	16.772	17.602	18.735	19.566	20.396	21.227	22.057
180	12.749	13.740	14.744	15.734	16.615	17.485	18.353	19.525	20.395	21.263	22.133	23.001
200	13.271	14.300	15.341	16.371	17.291	18.198	19.106	20.315	21.223	22.130	23.037	23.945
220	13.793	14.860	15.941	17.008	17.966	18.911	19.858	21.105	22.052	22.997	23.942	24.887
240	14.315	15.421	16.540	17.645	18.642	19.626	20.609	21.895	22.880	23.864	24.848	25.831
260	14.836	15.980	17.138	18.282	19.317	20.339	21.361	22.806	23.828	24.850	25.872	26.894
280	15.359	16.541	17.736	18.918	19.992	21.052	22.113	23.596	24.657	25.717	26.778	27.838
300	15.881	17.102	18.335	19.556	20.666	21.765	22.864	24.386	25.485	26.584	27.683	28.782
320	16.402	17.661	18.934	20.192	21.343	22.479	23.616	25.176	26.314	27.451	28.588	29.724
340	16.924	18.222	19.532	20.830	22.017	23.193	24.368	25.968	27.142	28.318	29.493	30.668
360	17.447	18.781	20.130	21.466	22.692	23.906	25.119	26.756	27.971	29.184	30.398	31.611
380	17.968	19.342	20.729	22.102	23.367	24.620	25.871	27.546	28.799	30.051	31.302	33.013
400	18.490	19.903	21.328	22.740	24.043	25.333	26.623	28.337	29.628	30.918	32.207	33.957
420	19.012	20.462	21.926	23.376	24.718	26.046	27.375	29.127	30.455	31.785	33.571	34.900
440	19.534	21.023	22.525	24.014	25.394	26.760	28.127	29.917	31.283	32.651	34.477	35.844
460	20.055	21.583	23.123	24.650	26.068	27.472	28.877	30.707	32.112	33.976	35.381	36.786
480	20.578	22.143	23.722	25.288	26.743	28.187	29.630	31.497	32.940	34.843	36.286	37.730
500	21.100	22.704	24.320	25.924	27.418	28.900	30.382	32.287	34.228	35.710	37.192	38.672
520	21.622	23.265	24.919	26.562	28.094	29.613	31.134	33.077	35.056	36.577	38.096	39.616
540	22.145	23.824	25.517	27.198	28.769	30.328	31.885	34.327	35.885	37.444	39.001	40.560
550	22.404	24.104	25.817	27.516	29.105	30.683	32.260	34.721	36.298	37.876	39.453	41.031

Pristillägg

Sergé 1%	58:- per m ²
Soltis 92	204:- per m ²
Soltis B92	700:- per m ²
Special RAL-färg	10%
Distansbeslag aluminium	183:- per st

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	6 & 15	17	1.360:-
	Maestia 50 WT (elektronisk)	6, 10 & 15	17	1.989:-
RTS	Altus 50 RTS	6 & 15	17	1.890:-
IO	Maestia+ 50 IO	6, 10 & 15	17	2.685:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt.

Som standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 12.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	450
100	18.443	19.096	19.745	20.396	21.046	21.698	22.349
120	19.426	20.114	20.804	21.492	22.182	22.870	23.560
140	20.408	21.134	21.861	22.589	23.316	24.044	24.771
160	21.389	22.154	22.920	23.685	24.451	25.216	25.982
180	22.370	23.173	23.978	24.783	25.586	26.391	27.194
200	23.351	24.194	25.036	25.879	26.722	27.562	28.405
220	24.334	25.213	26.095	26.975	27.855	28.737	
240	25.315	26.234	27.153	28.071	28.990		
260	26.418	27.374	28.333	29.290			
280	26.909	27.885	28.862	29.837			
300							
320							
340							
360							
380							
400							

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	> 333,5

Pris i kr.

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	550
100	19.944	20.660	21.376	22.092	22.807	23.523	24.883	25.626	26.426	27.140	28.339	28.683
120	20.925	21.679	22.434	23.188	23.942	24.696	26.083	26.855	27.711	28.482	29.681	30.081
140	21.907	22.700	23.491	24.284	25.077	25.870	27.311	28.111	28.995	29.796	31.053	31.452
160	22.888	23.719	24.549	25.380	26.210	27.041	28.510	29.368	30.739	31.566	32.423	32.852
180	23.871	24.739	25.608	26.477	27.346	28.215	30.195	31.081	32.023	32.909	33.794	34.222
200	24.851	25.758	26.666	27.573	28.481	29.388	31.395	32.308	33.308	34.222	35.165	35.621
220	25.834	26.779	27.724	28.669	29.616	30.561	32.622	33.565	34.594	35.564	36.506	36.992
240	26.815	27.798	28.782	29.767	30.751	32.193	33.822	34.822	35.878	36.878	37.877	38.391
260	27.916	28.940	29.962	30.984	32.465	33.487	35.165	36.192	37.306	38.334	39.362	39.876
280	28.899	29.959	31.020	32.539	33.599	34.660	36.363	37.449	38.592	39.648	40.732	41.276
300	29.881	30.979	32.537	33.635	34.734	35.833	37.563	38.676	39.876	40.990	42.103	42.647
320	30.862	31.999	33.595	34.733	35.869	37.006	38.792	39.933	41.162	42.303	43.474	44.045
340	31.844	33.479	34.653	35.829	37.003	38.179	39.990	41.190	42.447	43.646	44.817	45.416
360	33.284	34.497	35.711	36.924	38.138	39.351	41.219	42.447	43.731			
380	34.265	35.517	36.769	38.022	39.273	40.524	42.417	43.674				
400	35.247	36.537	37.828	39.118	40.408	41.698	43.646					
420	36.228	37.558	38.886	40.214	41.542	42.871						
440	37.210	38.577	39.944	41.310	42.677							
460	38.191	39.596	41.002	42.407								
480	39.174	40.616	42.059									
500	40.155	41.637										
520	41.137											
540	42.118											
550	42.608											

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	< 433,5
6	< 533,5
7	> 533,5



PROSCREEN® ZIP

ProScreen® Zip 85 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	7.526	8.025	8.670	9.313	9.811	10.454	10.901
120	7.872	8.408	9.088	9.770	10.307	10.988	11.472
140	8.218	8.792	9.510	10.230	10.804	11.522	12.043
160	8.562	9.175	9.932	10.687	11.300	12.057	12.615
180	8.908	9.559	10.352	11.145	11.795	12.589	13.186
200	9.254	9.941	10.773	11.605	12.293	13.124	13.759
210	9.425	10.133	10.983	11.834	12.540	13.390	14.044

ProScreen® Zip 95 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	7.763	8.294	8.969	9.644	10.175	10.850	11.329
120	8.109	8.678	9.391	10.103	10.673	11.384	11.900
140	8.455	9.061	9.811	10.561	11.168	11.919	12.471
160	8.801	9.445	10.232	11.020	11.664	12.453	13.044
180	9.145	9.827	10.654	11.479	12.161	12.987	13.615
200	9.491	10.210	11.073	11.937	12.657	13.520	14.187
220	9.836	10.594	11.494	12.396	13.153	14.056	14.758
240	10.181	10.976	11.916	12.855	13.650	14.590	15.330
260	10.527	11.359	12.336	13.313	14.146	15.123	15.902
280	10.873	11.742	12.758	13.771	14.642	15.657	16.475
300	11.217	12.127	13.178	14.231	15.139	16.190	17.046

Pristilägg

Tvådelade sidolister	219:- per meter (höjd x 2)
Sergé 1%	58:- per m ²
Soltis 92	204:- per m ²
Soltis B92	700:- per m ²
Special RAL färg	10%
Distansbeslag aluminium	233:- per st

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	6	17	1.360:-
	Maestria 50 WT (elektronisk)	6, 10 & 15	17	1.989:-
RTS	Altus 50 RTS	6	32	1.890:-
IO	Sunea Screen IO	4	16	2.917:-
	Maestria+ 50 IO	6	17	2.685:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt.

Standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 12. Sunea Screen IO levereras alltid med 250 cm svart kabel.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300
100	11.399	12.055	12.555	13.053
120	12.009	12.702	13.240	13.777
140	12.617	13.350	13.924	14.498
160	13.227	13.997	14.610	15.222
180	13.837	14.644	15.295	15.943
200	14.447	15.291	15.979	16.667
210	14.752	15.615	16.321	17.029

Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300
100	11.859	12.548	13.079	13.609
120	12.469	13.195	13.764	14.333
140	13.079	13.842	14.449	15.056
160	13.688	14.489	15.133	15.778
180	14.298	15.136	15.819	16.501
200	14.907	15.783	16.504	17.223
220	15.516	16.431	17.189	17.946
240	16.126	17.078	17.873	18.667
260	16.735	17.726	18.559	19.391
280	17.343	18.372	19.244	20.114
300	17.953	19.019	19.928	20.836

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 179,5
3	> 179,5

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 180,5
3	> 180,5



PROSCREEN® SCREEN

ProScreen® 85 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	6.432	7.071	7.569	8.066	8.565	9.065	9.562
120	6.693	7.368	7.902	8.438	8.972	9.506	10.042
140	6.953	7.665	8.236	8.807	9.377	9.949	10.519
160	7.237	7.986	8.591	9.200	9.807	10.414	11.023
180	7.496	8.281	8.925	9.568	10.213	10.858	11.501
200	7.758	8.578	9.259	9.940	10.620	11.300	11.981
220	8.019	8.876	9.592	10.309	11.025	11.742	12.458
240	8.279	9.172	9.926	10.678	11.432	12.185	12.938
260	8.540	9.469	10.259	11.049	11.838	12.628	13.417
280	8.798	9.766	10.592	11.418	12.245	13.069	13.897

ProScreen® 95 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	6.865	7.523	8.040	8.557	9.074	9.592	10.108
120	7.125	7.819	8.373	8.927	9.480	10.034	10.586
140	7.386	8.117	8.705	9.297	9.885	10.475	11.065
160	7.645	8.412	9.038	9.665	10.291	10.918	11.544
180	7.929	8.732	9.393	10.058	10.719	11.383	12.045
200	8.188	9.028	9.726	10.426	11.125	11.825	12.523
220	8.447	9.323	10.059	10.795	11.530	12.266	13.002
240	8.707	9.620	10.392	11.164	11.936	12.709	13.479
260	8.967	9.916	10.723	11.533	12.340	13.150	13.958
280	9.226	10.211	11.057	11.901	12.746	13.592	14.436
300	9.507	10.529	11.412	12.293	13.175	14.056	14.937
320	9.769	10.828	11.744	12.661	13.580	14.497	15.416
340	10.028	11.123	12.076	13.031	13.985	14.940	15.894
360	10.288	11.419	12.409	13.401	14.391	15.381	16.373
380	10.547	11.715	12.742	13.769	14.797	15.823	16.851
400	10.806	12.011	13.075	14.139	15.202	16.264	17.329

Pristillägg

Sergé 1%	58:- per m ²
Soltis 92	204:- per m ²
Soltis B92	700:- per m ²
Special RAL färg	10%
Distansbeslag aluminium	233:- per st

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	6 & 10	17	1.360:-
RTS	Altus 50 RTS	6 & 15	32	1.890:-
IO	Sunea Screen IO	4 & 9	16	2.917:-
	Maestria+ 50 IO	6 & 10	17	2.685:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt.

Standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 12. Sunea Screen IO levereras alltid med 250 cm svart kabel.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300	320	340	360
100	10.060	10.699	11.198	11.695	12.193	12.690	13.190
120	10.575	11.251	11.785	12.320	12.855	13.389	13.923
140	11.092	11.802	12.375	12.945	13.516	14.086	14.657
160	11.630	12.377	12.986	13.592	14.200	14.806	15.414
180	12.145	12.930	13.573	14.217	14.860	15.505	16.147
200	12.660	13.482	14.162	14.842	15.523	16.202	16.883
220	13.177	14.033	14.750	15.467	16.183	16.900	17.616
240	13.691	14.585	15.339	16.092	16.845	17.598	18.352
260	14.207	15.137	15.926	16.716	17.506	18.296	19.085
280	14.722	15.689	16.516	17.341	18.168	18.994	19.819

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 179,5
3	> 179,5

Pris i kr.





Bredd Höjd	240	260	280	300	320	340	360
100	10.626	11.284	11.799	12.318	12.833	13.352	13.869
120	11.141	11.835	12.388	12.942	13.494	14.048	14.602
140	11.655	12.385	12.975	13.565	14.155	14.745	15.336
160	12.171	12.937	13.562	14.189	14.815	15.442	16.068
180	12.709	13.512	14.174	14.838	15.499	16.162	16.825
200	13.223	14.062	14.761	15.461	16.159	16.859	17.558
220	13.737	14.614	15.349	16.085	16.821	17.557	18.291
240	14.252	15.165	15.937	16.710	17.481	18.254	19.025
260	14.767	15.717	16.524	17.334	18.141	18.951	19.758
280	15.282	16.268	17.112	17.958	18.801	19.647	20.492
300	15.819	16.841	17.721	18.604	19.484	20.367	21.247
320	16.333	17.392	18.310	19.228	20.146	21.064	21.980
340	16.847	17.944	18.897	19.851	20.806	21.760	
360	17.363	18.494	19.484	20.476	21.466		
380	17.877	19.045	20.073	21.100			
400	18.392	19.597	20.660				

Montering av sidolister


Antal hål/beslag	Höjd
2	< 180,5
3	< 310,5
4	> 310,5



Beaufort® Zip

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per förpackning	Å pris
	1907680000	Säkerhetsbeslag till kassett	60 x 105	Alu	1	102:-
		Vinkel med säkerhetsbeslag för takmontering av kassett	80 x 110 x 60	Vinkel levereras i RAL färg. Säkerhetsbeslag i Alu.	1	321:-
	1907791858	Ändpropp till sidolist		Svart	1	14:75
		Distansbeslag till sidolist, 35-100 mm		Levereras i samma RAL färg som produkten beställs i. Pris för distansbeslag är när de beställs utan produkt.	1	186:-

ProScreen® / ProScreen® Zip

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per förpackning	Å pris
	2180521858	Clipsbeslag i plast, till sidolist med spår		Svart	1	1:75
	21.8078.1858 21.8079.1858 21.8081.1858	Avståndsrör, till ProScreen® standard sidolist plast	7,5 15 30	Svart	1	7:50 7:50 7:50
	19.060004 19.060005 19.060007 19.060002 2181831858	Täckbricka till skruvhål, sidolist		Vit Brun Beige Grå Svart	1	1:75 1:75 1:75 1:75 1:75
	2181801858 2181861858	Avståndskloss till sidolist, plast	11 27	Svart	1	14:75 22:75
		Distansbeslag i aluminium. Till sidolist. 22-100 mm		Levereras i samma RAL färg som produkten beställs i. Pris för distansbeslag är när de beställs utan produkt.	1	233:-


Motorkabel och kontakt¹

Artikelnamn	Å pris
50 cm kabel inkl. Hirschmann STAS kontakt till WT, svart	67:-
5 meter kabel till WT, svart eller vit	81:-
10 meter kabel till WT, svart eller vit	321:-
50 cm kabel inkl. Hirschmann STAS kontakt till RTS/IO, svart	67:-
5 meter kabel till RTS/IO, svart eller vit	81:-
10 meter kabel till RTS/IO, svart eller vit	321:-
Hirschmann STAK 3 kontakt, svart	248:-
Hirschmann STAS 3 kontakt, svart	73:-


¹ Priserna gäller endast när de beställs tillsammans med en produkt. Några motorer går att få med andra längder, fråga kundtjänst för mer info.



MÅTTSATTA RITNINGAR: BEAUFORT® ZIP




Beaufort® Zip 100



Beaufort® Zip 100


Säkerhetsbeslag

När produkten är över 300 cm i bredd rekommenderas att kassett monteras med ett säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm över kassettsens kant.




Bredd	Antal beslag	Position
> 300 cm (eller B > 250 cm och H: 300 cm)	1	I mitten
B > 350	2	30 cm från änden
> 500	3	30 cm från sida + mitten


Går att få vinkel till säkerhetsbeslag, för montering i tak. Om så önskas, tänk på att vinkeln bygger ytterligare 5 mm i höjd, totalt 11 mm. Se under tillbehör på sida 12.




Beaufort® Zip 125



Beaufort® Zip 125




Distansbeslag, aluminium
35-100 mm väggavstånd




Tvådelad sidolist, standard




MÅTTSATTA RITNINGAR: PROSCREEN® ZIP




85, Square
Fyrkantig kassett




85, Chamfered
Fasad kassett




Sidolist med clipsbeslag
– alternativt med skruv




Tvådelad sidolist



95, Square
Fyrkantig kassett




Kassett, sido- och underlist
– motorutgång baktill




Distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd




MÅTTSATTA RITNINGAR: PROSCREEN®




85, Square
Fyrkantig kassett




85, Chamfered
Fasad kassett




Standard sidolist
med kort avståndsrör i plast




Sidolist med clipsbeslag
– alternativt med skruv



95, Square
Fyrkantig kassett



Kassett, sido- och underlist
– motorutgång baktill



Distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd





ALLMÄNT

Många solavskärmningsprodukter går att styra med motor. Motoriseringsalternativen finns på respektive avsnitt. Styrningar och tillbehör läser du mer om på följande sidor.

Alla system ska installeras av en auktoriserad elektriker med undantag för plug-in transformator eller batterirör.

Läs mer om den unika Luxaflex® PowerView® lösningen i separat kapitel först i prislistan.

Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer.

Vi rekommenderar att ni laddar ned "Help me by somfy" appen för hjälp med programmering av somfy produkter.



BETJÄNING

Motoriserad solavskärmning har följande betjäningmöjligheter.

Strömställare:	Gruppstyrning: En strömställare per grupp. Individuell styrning: En strömställare per produkt.
Väggsändare:	Gruppstyrning: En sändare per grupp. Individuell styrning: En sändare per produkt.
Fjärrkontroll:	Produkten betjänas individuellt eller i grupp.
Fjärrkontroll med scrollhjul:	Används till produkter som ska vinklas som t ex lamellgardiner, Twist®, Silhouette® och persienner.
Tidsstyrning:	Aktivera produkten vid skilda tidpunkter på olika veckodagar antingen via Chronis fjärrkontroll eller via smarta hem systemet TaHoma Switch.
Ljussensor:	Ljussensor aktiverar gardinen vid olika ljusinställningar.

ÖVRIGT

Produkter med 24V motor som gruppstyrs går inte ned samtidigt pga. spänningsfall. RTS mottagare ska placeras min. 30 cm från varandra för att undvika kommunikationsproblem - gäller både inbyggd och extern RTS mottagare.

Till de flesta motoriserade produkter finns det batterimotorer. För uppladdningsbart batteripack och inbyggd batteri i produkt rekommenderar vi alltid att batteriet laddas upp till 100% före första användning.

IHC Alla motorer kan användas med IHC. För fast elinstallation krävs alltid behörig elektriker. Motorer med inbyggd RTS kräver en RS 485 RTS sändare.

TAHOMA SWITCH Motorer med RTS och IO kan styras med hjälp av TaHoma Switch smarta hem system. Support av TaHoma Switch sker direkt via Somfy. Läs mer på Somfys hemsida.



KNX Alla kabelbundna motorer kan användas med KNX. Kontakta oss för mer information.



12V MOTOR – DEN ENKLA LÖSNINGEN

Genom att välja en 12V motor som får ström via uppladdningsbart batteripack eller transformator slipper du dra elkablar och kan enkelt installera gardinen själv utan att behöva hjälp av en elektriker. Motorerna har inbyggd RTS mottagare som kan betjänas med fjärrkontroll eller andra alternativa RTS-funktioner. Välj mellan flertal olika strömkällor såsom uppladdningsbart Li-Ion batteripack, transformator eller solcellspanel.

I sortimentet finns också rullgardin med inbyggt Li-Ion batteri, där batteriet ligger dolt inuti röret. En smidig och estetisk lösning.

Se priser för lösa motorer på Rullgardin L, hissgardiner samt Plisségardiner/Duette®.









12V motorpaket samt tillbehör till övriga 12V motorer

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Motorpaket	Rullgardin motorpaket Sonesse 28 RTS Li-Ion motor. Ljudsvag motor inkl. inbyggt uppladdningsbart Lithium batteri och 1 situofjärrkontroll (1810636).			1	2.599:-
	9021028	Laddare till Li-Ion motor/ Li-Ion batteripack Kabel 2 meter		Vit	1	223:-
	9021016	Förlängningskabel till Li-Ion laddare Används till kassetmodeller för att enklare komma åt att ladda.	2400	Vit	1	84:-
	9021131		200			68:-
 Laddare krävs för uppladdning	9025293	Solcellspanel Placeras invändigt på glaset. Till Somfy motorer med inbyggt Li-Ion batteri eller Li-Ion batteripack.			1	934:-
	9021217	Uppladdningsbart Li-Ion batteripack Laddare 9021028 köps separat.	B: 25 x D: 25 x L: 250 mm	Vit	1	840:-
	1822445	12V AC/DC transformator (110-240 VAC)		Vit	1	628:-

Fjärrkontroll/väggsändare RTS - Val av styrning, se sida 5.



Tillbehör till 24V DC motorer


	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1700250204	Transformator plug-in 24V Till 1 motor Inkl. 1 meter kabel	B: 250 H: 25 D: 12	Vit	1	934:-
	1870149	Transformator plug-in 24V Till 1 motor. 1.5 A	B: 53 H: 110 D: 29	Vit	1	1.023:-
	9014006	Kabel till 1870149	L: 2500		1	123:-
	1870145	Transformator 24V Till 1 motor. 1.0A Kan också användas vid ljudsvag motor. Till inbyggnad i väggdosa	B: 51 H: 49 D: 25	Svart	1	964:-
	5061470	Transformator 24V Till 1-4 motorer. 2.7A OBS! Vid ljudsvagmotor 9000000 gäller max 2 motorer	B: 150 H: 150 D: 50	Vit	1	1.681:-
	1870158	24V transformator med inbyggd RTS-mottagare Till 1-4 motorer. 2.5A Stödjer scrollfunktion	B: 155 H: 155 D: 54	Vit	1	4.016:-
	1810153	Strömställare centralis DC IB 24V Impulsstyrning till 1-4 motorer Med ingång för IB centralstyrning, se sida 6	B: 80 H: 80	Vit	1	804:-
	9001100	Strömställare direkt 24V/230V Direktstyrning. Vid 24V måste strömställaren byglas om. Max 4 produkter Kan inte användas med RTS/IO motorer.	B: 65 H: 65 D: 30	Vit	1	290:-
	1870136	RTS-mottagare 24V DC Till 1-2 motorer Modul DC reciever används till standardmotor Stödjer scrollfunktion	B: 150 H: 25 D: 25	Vit	1	1.462:-
	1870141	Inbyggd RTS-mottagare 24V DC modul reciever - till Plisségardiner/Duette®	B: 97 H: 24 D: 24		1	1.496:-
Mottagare inbyggd i överlisten.						



Motorstyrning till 230V AC motorer








	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
 <p>Smoove Uno IB (1 motor) exkl. ram</p>	1811203	Strömställare WT smoove UNO IB 230 V AC Impulsstyrning med ingång för IB signal, ex. centralstyrning.	80 x 80	Vit	1	1.462:-
	9015022			Pure		60:-
	9102004			Vit		123:-
 <p>Utanpåliggande, 3 cm</p>	9001100	Strömställare WT 230 V AC Direktstyrning Kan inte användas till RTS/IO motorer.	B: 65 H: 65 D: 30	Vit	1	290:-
	9001150		B: 65 H: 65 D: 8			290:-
 <p>Utanpåliggande E110</p>	H10485	Nyckelströmställare Direktstyrning Rekommenderas för skolor - 230 V		Vit	1	874:-
	H10486					776:-
 <p>till 2 motorer</p>	9004021	Reläbox/gruppkontroll Direktstyrning Används för att styra flera produkter med en strömställare.	B: 175 H: 130 D: 80	Grå	1	1.404:-
	9004031		B: 200 H: 160 D: 92	Grå	1	1.752:-
 <p>RTS mottagare till 230V Används för att styra flera produkter med RTS. (stödjer ej scrollfunktion). Ej till produkter med inbyggd RTS-mottagare. Dosa levereras med.</p>	1810014		B: 80 H: 80 D: 45	Vit	1	2.194:-
 <p>IB 2 för individuell styrning av 1-2 motorer</p>	1822041	Reläbox/gruppkontroll IB till 230V motorer Impulsstyrning med ingång för IB signal.	B: 167 H: 162 D: 57	Grå	1	2.194:-
	1822039			Grå	1	2.337:-
 <p>Soliris sol & vindsensor WT, 3 meter svart kabel. Placeras utomhus, 230V. Vindstyrka mellan 8-24 m/s. Solstyrka mellan 0-50Klux.</p>	9101474			Vit	1	1.890:-

Testkablar till 24V DC / 230V AC motorer

 <p>Testkabel till 24V produkter Används till att testköra/programmera 24V DC motorer. Kan inte användas med Plisse/Duette® modell 2106 och lamellgardin.</p>	583			Vit	1	1.970:-
 <p>Testkabel till 230V produkter Används för att testköra 230V AC motorer och för inställning av gränslägen. Kan inte användas med lamellgardin.</p>	9013142				1	1.937:-



Styrning för alla motorer med RTS (Separat eller inbyggd mottagare)







	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1810880	Smoove origin rts - väggsändare. Med 1 kanal, inkl. ram	80 x 80 x 12	Vit	1	510:-
	1810881	Smoove RTS väggkontakt med touch. Med 1 kanal - utan ram, beställs separat	50 x 50	Pure Shine	1	645:-
	1810882			Black Shine	1	645:-
	1810883			Silver Shine	1	804:-
	1811011	Smoove RTS väggkontakt med touch. Med 1 kanal - utan ram, beställs separat	50 x 50	Pure Shine Open/Close	1	891:-
	1811009			Black Shine Open/Close	1	826:-
	9015023	Smoove ram		Black	1	168:-
	9015238			Double Pure	1	125:-
	9015022			Pure	1	60:-
	9015025			Silver Mat	1	168:-
	1870404	Fjärrkontroll RTS Situo 1 RTS Pure II (1 kanal)		Vit	1	525:-
	1870408	Situo 1 RTS Iron II (1 kanal)		Grå	1	971:-
	1870420	Situo 5 RTS Pure II (5 kanaler)		Vit	1	707:-
	1870424	Situo 5 RTS Iron II (5 kanaler)		Grå	1	1.273:-
	1811608	Situo 1 Variation RTS Pure II (1 kanal) med scrollhjul		Vit	1	998:-
	1811609	Situo 1 Variation RTS Iron II (1 kanal) med scrollhjul		Grå	1	1.234:-
	1811610	Situo 5 Variation RTS Pure II (5 kanaler) med scrollhjul		Vit	1	1.313:-
	1811611	Situo 5 Variation RTS Iron II (5 kanaler) med scrollhjul		Grå	1	1.523:-
	1811020	Fjärrkontroll RTS Telis 16 - (16 kanaler)		Vit	1	2.998:-
	1811021			Silver	1	2.998:-
	1810636	Situo väggsändare/ fjärrkontroll med 1 kanal	B: 38 H: 120 D: 19	Vit	1	601:-



Forts. Styrning för alla motorer med RTS (Separat eller inbyggd mottagare)

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	9013075	Ljussensor Sunis RTS - placeras utomhus. Kan inte användas till 12 V motorer, lamellgardin med inbyggd RTS samt Glydea. Ej kompatibel med TaHoma Switch, använd istället Ljussensor Sunis WF IO nedan.	100 x 49	Vit	1	2.415:-
	1870436	Situo 1 Soliris RTS Pure II. 1 kanal		Vit	1	899:-
	1870439	Situo 5 Soliris RTS Pure II. 4 kanaler + 1 för solautomatik		Vit	1	1.470:-
	1805209	Telis 6 Chronis RTS Pure Trådlös timer fjärrkontroll, som kan köra gardinen upp och ned efter inställt klockslag - upp till 6 inställningar per dag.		Vit	1	2.803:-
	1805210			Silver	1	2.803:-

Styrning för alla motorer med IO

	1811121	Smoove Origin IO. Med 1 kanal, inkl. ram		Vit	1	861:-
	1800539	Smoove Origin 4 IO. 4 kanaler, inkl. ram		Vit	1	893:-
	1811013	Smoove 1 A/M IO 1 kanal, exkl. ram. Med solautomatik		Vit	1	893:-
	9015022	Smoove ram		Vit	1	75:-
 <p>Obs! vid sensor ska a/m versionen användas</p>	1870313	Fjärrkontroll Situo 1 IO Pure II (1 kanal)		Vit	1	525:-
	1870329	Fjärrkontroll Situo 5 IO Pure II (5 kanaler)		Vit	1	707:-
	1818285	Ljussensor Sunis WireFree II IO - placeras utomhus. Batteridrivnen.		Vit	1	1.670:-
	1870723	Fjärrkontroll Situo 1 A/M IO Pure		Vit	1	893:-
	1870370	Fjärrkontroll Situo 5 Var A/M IO Pure II C		Vit	1	1.155:-
 <p>inte kompatibel med Tahoma</p>	1870531	Sol & vindsensor Soliris IO 1-vägs - placeras utomhus. 230 V AC. Vindstyrka mellan 8-24 m/s. Solstyrka mellan 0 till 50 Klux.		Vit	1	1.523:-
 <p>inte kompatibel med Tahoma</p>	1816084	Vindsensor Eolis Wirefree IO (1-vägs) - placeras utomhus. Batteridrivnen. Gränsläge 1-9 motsvarar vindstyrka mellan 3-18 m/s		Vit	1	1.785:-
	1816091	Vindsensor Eolis IO (1-vägs) - placeras utomhus. 230 V AC. Gränsvärde 28-88km/h motsvarar vindstyrka mellan 8-24,5 m/s		Vit	1	1.890:-



Centralkontakt för IB signaler till styrning med IB ingång

- Centralis DC IB 24 V, Smoove Uno IB 230 V AC och, Reläbox/gruppkontroll IB2/IB4.

	1811272 9015022 9102004	Strömställare DCT - smoove origin IB Centralstyrning med impuls Smoove Origin IB exkl. ram Smoove ram Dosa för utanpåliggande montage	80 x 80	Vit Pure Vit	1 1 1	695:- 75:- 123:-
	H10791 9102004 H10792 H10799	Strömställare Soliris Centralstyrning med impuls Soliris IB strömställare Dosa för utanpåliggande montage Solsensor till Soliris IB Fäste till solsensor	80 x 80 x 50		1 1 1 1	2.633:- 88:- 1.387:- 88:-

Övrigt

	1810803	RS 485 RTS transmitter IHC	B: 174 H: 100 D: 45	Vit	1	8.490:-
	1870594	TaHoma Switch Appstyrning via telefon. Scenarier för automatik för timer eller detektor te x solsensor.		Vit	1	2.305:-
	1870706	Situ 5 IO/RTS PURE		Vit	1	919:-

RULLGARDIN

Individuell styrning



Fjärrkontroll

Grupp styrning



Exempel på motorisering 12 V motorer

Motorer med inbyggt Li-Ion batteri



Laddare krävs

Laddare gäller både för ovan bild och nedan bilder. Så både individuell styrning och gruppstyrning.



Motorer med inbyggt Li-Ion batteri

RULLGARDIN DUETTE® OCH PLISSÉGARDINER HISSGARDIN

Individuell styrning



Fjärrkontroll

Motorer med extern strömkälla
välj mellan batterirör (lithium batterier),
uppladdningsbart batteripack eller transformator.



Laddare krävs







RULLGARDIN
ALUMINIUMPERSIENN 25 MM
DUETTE® OCH PLISSÉGARDINER
SILHOUETTE®
TWIST®

Exempel på motorisering
24 V motorer

Strömställare

Individuell styrning



Grupp styrning



* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas

Fjärrkontroll eller väggsändare

Individuell styrning






Fjärrkontroll eller väggsändare

Grupp styrning

Fjärrkontroll
Situo 1
Art.nr se s. 5




...eller...
Väggssändare
Smooove



* Transformator med inbyggd trådlös mottagare(RTS). Ingen individuell styrning är möjlig.

Gruppvis styrning
och individuell
styrning med samma
fjärrkontroll

Fjärrkontroll
Situo 5
Art.nr se s. 5




* Transformator med inbyggd trådlös mottagare(RTS). Ingen individuell styrning är möjlig.

Fjärrkontroll



Gruppvis styrning:
2 motorer
per grupp

Fjärrkontroll
Situo 5
Art.nr se s. 5





RULLGARDIN XL/XXL


Exempel på motorisering 230 V motorer

Individuell styrning


Strömställare



Grupp styrning



* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas



** Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas i kombination med reläbox art.nr 9004031

Individuell styrning

Fjärrkontroll eller vägsändare



Grupp styrning


Fjärrkontroll
Situ 1
Art.nr se s. 5



...eller...
Vägsändare
Smoove



230V



230 V motor med inbyggd
RTS Mottagare


Fjärrkontroll
Situ 5
Art.nr se s. 5



...eller...
Vägsändare
Smoove



230V



230 V motor med inbyggd
RTS Mottagare




35/50/70 MM ALUMINIUMPERSIENN TRÄPERSIENN 50/70 MM

Exempel på motorisering 230 V motorer

Strömställare




Individuell
styrning



* Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas

Grupp
styrning



** Alternativt kan strömställare art.nr 9001100 väljas i kombination med reläbox art.nr 9004031

Individuell
styrning

Fjärrkontroll
Situ 1
Art.nr se s. 5



RTS Mottagare
till 230 V
Art.nr 1810014

230V



230V



...eller...
Väggsändare
Smoove



Fjärrkontroll eller väggsändare



Grupp
styrning

Fjärrkontroll
Situ 1
Art.nr se s. 5



RTS Mottagare
till 230 V
Art.nr 1810014

230V



Reläbox
till 230 V
Art.nr 9004031

230V






...eller...
Väggsändare
Smoove





LAMELLGARDINER

Exempel på motorisering 230 V motorer





Måtten i tabellen nedan kan användas till GGL, GPL, GHL, GEL, GTL, GXL

Kontakta kundtjänst vid andra fönsterkoder och fönsterproducenter, exempel Fakro, Roto med fler.

Velux-kod	Velux-kod	Plissé & Duette® modell 2102/2106/2109		Skylight	
		Plissé	Duette® och plissé med reflekterande baksida (bl.a. Verosol)	Rullgardin* / Alu persienn / Plissé & Duette®	
		bredd x höjd	bredd x höjd	bredd x höjd	vinkel på sidolister
CK02	GGL	37,4 x 58,8	37,6 x 59	38,3 x 59,5	96°
CK04	GGL	37,4 x 78,8	37,6 x 79	38,3 x 79,5	96°
CK06	GGL	37,4 x 98,8	37,6 x 99	38,3 x 99,5	96°
FK04	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	48,4 x 78,8	48,6 x 79	49,3 x 79,5	96°
FK06	GGL	48,4 x 98,8	48,6 x 99	49,3 x 99,5	96°
FK08	GGL	48,4 x 120,8	48,6 x 121	49,3 x 121,5	96°
MK04	GGL	60,4 x 78,8	60,6 x 79	61,3 x 79,5	96°
MK06	GGL-GPL	60,4 x 98,8	60,6 x 99	61,3 x 99,5	96°
MK08	GGL-GPL	60,4 x 120,8	60,6 x 121	61,3 x 121,5	96°
MK10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 141	60,6 x 141,2	61,3 x 141,7	96°
MK12	GGL	60,1 x 160,5	60,3 x 160,7	61 x 161,2	96°
PK06	GGL-GPL	76,6 x 98,8	76,8 x 99	77,5 x 99,5	96°
PK08	GGL-GPL	76,6 x 120,8	76,8 x 121	77,5 x 121,5	96°
PK10	GGL-GPL	76,6 x 141	76,8 x 141,2	77,5 x 141,7	96°
SK06	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	96,4 x 98,8	96,6 x 99	97,3 x 99,5	96°
SK08	GGL-GPL	96,4 x 120,8	96,6 x 121	97,3 x 121,5	96°
304/M04	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 73,3	60,6 x 73,5	61,3 x 74	96°
306/M06	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 93,3	60,6 x 93,5	61,3 x 94	96°
308/M08	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 115,3	60,6 x 115,5	61,3 x 116	96°
310/M10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 135,5	60,6 x 135,7	61,3 x 136,2	96°
312/M12	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 155,5	60,6 x 155,7	61,3 x 156,2	96°
404/P04	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 73,4	76,8 x 73,6	77,5 x 74,1	96°
406/P06	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 93,3	76,8 x 93,5	77,5 x 94	96°
408/P08	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 115,3	76,8 x 115,5	77,5 x 116	96°
410/P10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 135,5	76,8 x 135,7	77,5 x 136,2	96°
1	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	60,4 x 73,2	60,6 x 73,4	61,4 x 74,2	96°
2	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	60,4 x 115,2	60,6 x 115,4	61,4 x 116,2	96°
N2	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	53,6 x 111,5	53,8 x 111,7	54,5 x 109,3	96°
3	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	76,6 x 135,4	76,8 x 135,6	77,6 x 136,4	96°
4	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	96,4 x 93,2	96,6 x 93,4	97,4 x 94,2	96°
5	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	52,4 x 96,5	52,6 x 96,7	53,6 x 94,2	96°
6	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	37,4 x 76,5	37,6 x 76,7	38,4 x 74,2	96°
7	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	116,4 x 73,2	116,6 x 73,4	117,4 x 74,2	96°
8	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	116,4 x 115,2	116,6 x 115,4	117,4 x 116,2	96°
9	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	37,4 x 48,5	37,6 x 48,7	38,4 x 46,2	96°
10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL	96,4 x 115,2	96,6 x 115,4	97,4 x 116,2	96°
11	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	60,4 x 155,4	60,6 x 155,6	61,4 x 156,2	96°
14	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL	60,4 x 93,2	60,6 x 93,4	61,4 x 94,2	96°

* Max. höjd på Skylight rullgardin är 140 cm.

Måtten i tabellen nedan kan användas till GGU, GHU, GPU, GTU.

Velux-kod	bredd x höjd	vinkel på sidolister
GGU-GHU-GPU-GTU 104	41 x 78,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 206	52 x 98,4	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 306	62,6 x 95,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 308	62,6 x 117,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 304	62,6 x 75,1	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 406	78,8 x 95,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 408	78,8 x 117,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 606	98,6 x 95,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 608	98,6 x 117,3	105°



SKRÅFÖNSTER

Vid beställning av rullgardin, plisségardiner, Duette® och persienner till Velux fönster anges den fönstertyp som avläses på fönsterkarmens ovkant. Produkten produceras med de mått som är angivet på föregående sida. Placering av produkt enligt nedan rekommendation.

Önskas annan placering ska fönstret mätas upp som vanligt. Se respektive produktinformation.

Modell 2102/2106/2109



Duette® och plissegardin (ej reflekterande väv)

Placeras vid glas.



Plissegardin med reflekterande väv (bl.a. Verosol)

Placeras vid fönstrets framkant.

Skylight




Rullgardin / Alu persienn / Plissé & Duette®

Sidolister och ev. kassett överlappar fönsterramen. Endast nischmontering.

Velux beslag

Till takfönster med Pick&Click funktion finns ett specialanpassat beslag som sätts över plastdetaljen i fönsterkarmen.





MÄTTAGNING AV SKRÅ MODELLER

Pythagoras sats

Kontrollera först vinkeln:


Om mått B är större än mått A, så är vinkeln (V) större än 45°. Detta betyder att produkten inte kan tillverkas.

Undantag för: Lamellgardin (upp till 55°).



Definition av vinkel

Max. vinkel anges alltid efter följande princip.



Kontrollera därefter måtten:

Uträkning: $a^2 + b^2 = c^2$

Exempel: $125^2 + 100^2 = c^2$

$$25.625 = c^2$$

$$25.625 = c^2$$

$$160,08 = c$$



BARNSÄKERHET ENLIGT STANDARD EN 13120

Hos Luxaflex® har barns säkerhet högsta prioritet. Att göra produkter säkrare för hushåll med spädbarn och små barn är en integrerad del av vår designfilosofi.


Luxaflex® uppfyller som ett minimum alltid den europeiska standarden EN 13120 (Internal Blinds Performance Requirements incl. safety).

För att minska riskerna att små barn kommer till skada, skall kedjor och linor sluta minst 150 cm från golv – andra regler gäller när en produkt levereras med en barnsäker kedjesamlare. Har gardinen ändlöst sidodrag skall linan/kedjan monteras fast med lin- och kedjespännare. Har gardinen linlås, skall den monteras med en linhållare, så att linorna kommer ovanför barns räckvidd.

Nedanför och på nästa sida hittar du en överblick över regler och komponenter som har betydelse för både försäljning och montering. Utbudet av komponenter kommer att justeras löpande.



Linhållare standard – montera alltid 2 st.



Lin- och kedjespännare.

Gällande grundregler enligt EN 13120


Betjäningstyp	Lösning	Produkthöjd	Monteringshöjd är känd	Längd på betjäningslina/kedja
Linlås	Linhållare	Produkt > 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Produkthöjd -150 cm
		Produkt < 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Max. 100 cm
Sidodrag	Lin- och kedjespännare	Produkt > 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Produkthöjd -150 cm
		Produkt < 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Max. 100 cm
	Quick Release Break-away kedjesamlare*		Ja	Monteringshöjd -60 cm
			Nej	2/3 av produktens höjd.

* Används enbart till system med utväxling 1:1.


Exempel på montering

Här nedan visas ett exempel på hur grundreglerna påverkar monteringen.

Produkthöjd: 120 cm
Monteringshöjd: Okänd














Produkthöjd: 120 cm
Monteringshöjd: 220 cm



* Gäller också Quick Release kedjedrag.



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561447178	Linhållare, standard	50 × 25 × 15	Transparent	1	18:25
	1568707178	Linhållare	55 × 12 × 15	Transparent		18:25
	1568920155 1568920952 1568927199 1568921858	Liten linsamlare, till Duette®, plissé och hissgardiner	35 × 13	Vit Silver Antracit Svart	1	10:-
	1568750155 1568750952 1568757199 1568751858	Stor linsamlare, till trä/alu persienner i 35, 50 och 68/70 mm. Max 4 snöre.	35×16	Vit Silver Antracit Svart	1	15:50
	1561527178	Lin- och kedjespännare, till nischmontering	50 × 15 × 20	Transparent	1	19:75
	1568747178 1568740155	Liten lin- och kedjespännare, till nischmontering	30 × 23 × 20	Transparent Vit	1	28:25
	1568737178 1568730155	Stor lin- och kedjespännare, till väggmontering	30 × 25 × 37	Transparent Vit	1	28:25
	1568710155	Luxaflex® kedjespännare, till nisch och väggmontering	D: 19 x H: 77 x B: 36	Vit	1	130:-
	1568690155 1568690952 1568691601 1568691858	Kedjesamlare, till produkter med kulkedja och med utväxling 1:1	20 x 8	Vit Grå Mörkgrå Svart	1	18:25
	2871190155 2871190954 2871191858	Linspännare med fjäder, till ändlös lina	78 × 29 × 8	Vit Grå Svart	1	66:-
	1568797178	Click-ring, till hissgardin	14 × 9 × 5	Transparent	100	4:25

SKENOR

U-skena	4
Air-skena	10
Elite-skena.....	15
Vision-skena	23
Cabin-skena.....	29
Orion-skena	35
Panelskena	40
A-skena.....	47
Rigel-skena	52
Hissgardinskena.....	55
Star-skena med PowerView®	61
Premium-skena med PowerView®	65
Glydea-skena.....	69
Bockverktyg.....	73

PREMIUM

Skena Ø 20 mm	76
Stång Ø 20 mm	78
Skena Ø 28 mm	80
Stång Ø 28 mm	82

TILLBEHÖR

Band	88
Krokar	94
Diverse.....	95

INDEX

Artikelnummerindex.....	98
-------------------------	----

**SKENOR**

Vi erbjuder en bred kollektion måttanpassade skenor som tillsammans skapar ett komplett sortiment för gardinupphängning i hem och offentlig miljö. Skenor finns både kapade och monterade med olika tillbehör.

En del tillbehör passar flera skenor, exempelvis glid, därför delas samtliga skenor in i smal- och bredspårsskenor, med undantag Glydea, Star och Premium som har unika tillbehör.

Skenorna är anpassade för olika tunga gardiner, vilket illustreras med viktsymbolerna:



tung gardin: 8 kg per 6 m skena
medeltung gardin: 5 kg per 6 m skena
lätt gardin: 3 kg per 6 m skena

**Elite**

s. 15-22

En skena till de flesta lätta och medeltunga gardinuppsättningar. Montage med snäppfunktion. Elite-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. En mängd olika modellförslag för färdiga uppsättningar finns.

**U**

s. 4-9

En liten skena avsedd till lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

**Vision**


s. 23-28

En kraftig skena till medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

**Air**

s. 10-14

En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste. Air-skenan kan monteras med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.

**Cabin**

s. 29-34

En kraftigare skena till medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.



**Orion**

s. 35-39

En stabil rund skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Kan förses med änddecor Ø 28 mm. Orion-skenan kan användas med vanliga glid och glid på snöre.

**A**

s. 47-51

En skena till lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan betjänas med handdrag eller lindrag. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.

**Hissgardin**

s. 55-60

En skena med kardborrfäste för textil. Den är avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns med kedjedrag och lindrag. Levereras komplett exkl. tyg.

**Panel**

s. 40-46

En skena med 2-5 spår till lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre.

**Rigel**

s. 52-54

En skena avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Monteras infräst i tak. Rigel-skena kan monteras med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.

**Glydea**

s. 69-72

En kraftig ridåskena till de tyngre uppsättningarna. Manövreras med motor och touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Finns med rullglid och rullglid på snöre.

**Star**

s. 61-64

En motoriserad skena till de tyngre uppsättningarna. Styrs med PowerView® som innebär att du kan manövrera din gardinskena med app eller fjärrkontroll. Finns med glid och glid på snöre.

**Premium**

s. 65-68

En dekorativ motoriserad skena i matt stål eller matt svart som styrs med PowerView®. Det innebär att du kan manövrera din gardinskena med app eller fjärrkontroll. Finns med glid och glid på snöre.





U-SKENA



En liten skena avsedd för lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003) och grå (Tiger grey coating 069)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: lätt (max 3 kg per 6 m skena)/medeltung (vid hålslagen takmonterad skena)
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 800 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 800 mm för 50 mm vinkel
- 600 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 600 mm för 200 mm vinkel

Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



Monterad U-skena finns både håslagen och ohålad

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.
Fästen beställs separat för ohålad skena.

Glid art.nr. 94080	vit	273:-/m
	grå	273:-/m
Glid med klämman art.nr. 094280	vit	273:-/m
	grå	273:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	273:-/m
	grå	273:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	273:-/m
	grå	273:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	273:-/m
	grå	273:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. ryckbandskrok, fästen, vinklar och hållare.








För vinkelböckning tillkommer **307 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).
För rundböckning tillkommer **628 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.









		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	À pris
U-skena lämplig skruv till hålslagen skena: RXS-COMBI ST2,9X19 Hålslagen skena ej lämplig för glid på snöre	hålslagen c/c 310 mm	vit	6000	7020	20	84:-/m
	hålslagen c/c 310 mm	vit	kapad	007023	-	94:-/m
		vit	6000	7010	20	84:-/m
		vit	kapad	007013	-	94:-/m
	hålslagen c/c 310 mm	grå	6000	7000	20	84:-/m
	hålslagen c/c 310 mm	grå	kapad	007003	-	94:-/m
		grå	6000	R13321	20	84:-/m
		grå	kapad	R13303	-	94:-/m
			vit	-	94080	2000
Glid 10-strip, till bredspårsskena		vit	-	94080	6000	1:30
Glid på band till bredspårsskena	25 m	transparent	45	012430	1	111:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	104:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	104:-/m
Glid med klämma, till bredspårsskena		vit/fzb	-	094280	500	7:60
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena		vit/fzb	-	94860	100	7:60



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Klämma		fzb	-	094130	500	3:10
						
Stopp		vit	-	96890	20	11:60
						
Stopp och ändkäpa Levereras i par		vit/fzb	-	96900	100	19:70
						
Ändstopp		vit	-	096910	100	1:90
						
Takfäste/Skenfäste click-in		fzb	-	95270	100	14:90
		vit	-	195270	100	14:90
Takfäste/Skenfäste		fzb	-	094270	100	16:-
		vit	-	194270	100	9:10
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste	1 skruv	vit	50	137010	20	17:-
	2 skruvar	vit	70	137020	20	19:70
	3 skruvar	vit	100	137030	20	22:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	34:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	37:-
	1 skruv	fzb	50	37010	20	17:-
	2 skruvar	fzb	70	37020	20	19:70
	3 skruvar	fzb	100	37030	20	22:-
	3 skruvar	fzb	150	37040	20	34:-
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96.	3 skruvar	fzb	200	37050	20	37:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt	vit	140	195600	10	16:60
	svart	140	195610	10	16:80
					
Ändfäste	fzb	-	096840	50	26:-
					
Skarvdel till U-skena	vit	-	077014	200	19:70
	fzb	-	077024	200	19:70
					
Takpendel exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt	vit	800	131020	1	329:-
	vit	1000	131030	1	354:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	480:-
					
Dragstav plexi	transparent	750	074610	25	48:-
	transparent	1000	074620	25	67:-
	transparent	1250	074625	25	72:-
	transparent	1500	074630	25	78:-
	transparent	2000	074640	25	97:-
					
Dragstav stål Plastöverdragen	vit	500	852800	25	46:-
	vit	750	852810	25	52:-
	vit	1000	852820	25	83:-
	vit	1250	852830	25	92:-
	vit	1500	852840	25	101:-
	vit	2000	852850	10	131:-
Dekorativ dragstav i stål	svart	1000	4000010	1	205:-
	svart	1500	4000022	1	257:-
	stål	1000	4000011	1	205:-
	stål	1500	4000023	1	257:-
					



AIR-SKENA




En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste. Air-skenan kan monteras med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003) och svart (RAL 9005)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Textiltvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Air-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp, ändkåpa och takfäste.








Glid art.nr. 94080	vit	423:-/m
Glid med klämma art.nr. 094280	vit	423:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	423:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	423:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	423:-/m
Rullglid art.nr. 96800	vit	477:-/m
Glid art.nr. 194080	svart	423:-/m
Glid på snöre art.nr. 023680	svart	423:-/m
Glid på snöre art.nr. 023660	svart	423:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, vinklar och hållare.









För vinkelböckning tillkommer **453 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).
För rundböckning tillkommer **712 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Air-skena 	vit	6000	2450094	20	128:-/m	
	vit	kapad	2450003	-	143:-/m	
	svart	6000	1450094	20	128:-/m	
	svart	kapad	1450003	-	143:-/m	
Glid 10-strip, till bredspårsskena 	vit	-	94080	2000	1:30	
	vit	-	94080	6000	1:30	
	svart	-	194080	2000	1:30	
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	111:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	104:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	104:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023680	1	118:-/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023660	1	118:-/m
Glid med klämma, till bredspårsskena 	vit/fzb	-	094280	500	7:60	
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 	vit/fzb	-	94860	100	7:60	
Rullglid till bredspårsskena 	vit	-	96800	100	9:-	



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Klämma		fzb	-	094130	500	3:10
						
Stopp		vit/fzb	-	96890	20	11:60
		svart/fzb	-	196890	100	11:60
Ändkåpa		vit	-	2450097	100	13:40
		svart	-	1450097	100	14:-
Takfäste/Skenfäste till vit Air-skena		fzb	-	2450104	50	24:-
						
Takfäste/Skenfäste till svart Air-skena		fzb	-	740840	100	23:40
						
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste	1 skruv	vit	50	137010	20	17:-
	2 skruvar	vit	70	137020	20	19:70
	3 skruvar	vit	100	137030	20	22:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	34:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	37:-
	1 skruv	svart	50	337010	20	41:-
	2 skruvar	svart	70	337020	20	44:-
	3 skruvar	svart	100	337030	20	46:-
	3 skruvar	svart	150	337040	20	56:-
	3 skruvar	svart	200	337050	20	59:-
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96.						
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt		vit	140	195600	10	16:60
		svart	140	195610	10	16:80
Skarvdel		vit	-	2450100	50	61:-
						



ELITE-SKENA



En skena för de flesta lätta och medeltunga gardinuppsättningar. Montage med snäpp-funktion. Elite-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. En mängd olika modellförslag för färdiga uppsättningar finns: enkel-, dubbel- och trippelskena, med glid och kardborrband, rundad retur till vägg.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003), grå och svart (RAL 9005, gloss 20%). Finns också som primad skena.
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: medeltung (max 5 kg per 6 m skena)
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjddrag för gardiner
– se excel-fil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel


Monteringsmöjligheter.



Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Elite-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

Glid art.nr. 37180	vit	222:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	296:-/m
	grå	222:-/m
Glid med krok art.nr. 037860	vit	222:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	296:-/m
	grå	222:-/m
Glid på snöre art.nr. 013480	vit	242:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	315:-/m
	grå	242:-/m
Glid på snöre art.nr. 013460	vit	242:-/m
	vit Hydro CIRCAL®	315:-/m
	grå	242:-/m
Glid art.nr. 237130	svart	222:-/m
Glid på snöre art.nr. 023480	svart	242:-/m
Glid på snöre art.nr. 023460	svart	242:-/m



Monterad kadbörsskena (WSMTK)

Monterad med ändkåpa.

vit	317:-/m
aluminium	317:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **307 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **628 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



Elite-skena



färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
vit	6000	137000	10	84:-/m
vit	6000	137001	30	73:-/m
vit	kapad	137003	-	107:-/m
grå	6000	37000	10	84:-/m
grå	kapad	037003	-	94:-/m
svart	6000	237000	10	84:-/m
svart	kapad	237003	-	115:-/m

Elite-skena Hydro CIRCAL®



vit	6000	138000	10	158:-/m
vit	kapad	138003	-	184:-/m

Kardborrskena



vit	6000	139000	10	239:-/m
vit	kapad	139003	-	262:-/m
aluminium	6000	039000	10	239:-/m
aluminium	kapad	039003	-	239:-/m

Enkel skena

med glid inkl. retur till vägg. Vägghastånd 100/150/200 mm



vit	kapad	852023	-	478:-/m
aluminium	kapad	852013	-	478:-/m

Dubbel skena


med glid på 2 skenor inkl. retur till vägg.
Vägghastånd 100/150/200 mm



vit	kapad	850023	-	829:-/m
aluminium	kapad	850013	-	829:-/m

Trippel skena

med glid på 3 skenor inkl. retur till vägg.
Vägghastånd 150/200 mm











vit	kapad	851023	-	1.206:-/m
aluminium	kapad	851013	-	1.101:-/m










	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Elite-skena för tavelhängningssystem primad skena, passar med ändkåpa art.nr. 137080, väggfäste art.nr. 37200 samt övriga tillbehör till Elite-skenan, dock ej glid	vit	6000	038000	10	84:-/m
	vit	kapad	038003	-	107:-/m
Elite Tavelhängningssystem Zipper med nylonlina, maxbelastning 15 kg	transp./stål	1500	2600069	10	287:-
	transp./stål	2000	2600070	10	309:-
Elite Tavelhängningssystem Smart spring med nylonlina, maxbelastning 4 kg	transp./stål	1500	2600072	10	188:-
	transp./stål	2000	2600073	10	207:-





	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Glid 20-strip, till smalspårsskena	vit	-	37180	1000	1:10
	vit	-	37180	5000	0:90
	svart	-	237130	1000	1:10
Glid på band till smalspårsskena	transparent	45	012410	1	83:-/m
					
Glid på snöre till smalspårsskena	vit	25000	013480	1	94:-/m
	vit	25000	013460	1	94:-/m
	svart	25000	023480	1	114:-/m
	svart	25000	023460	1	152:-/m
	vit	50000	013481	1	94:-/m
					<i>Utan plastslang</i>
Glid fyrkantigt glid, med krok, till smalspårsskena	vit/fzb	-	037860	100	8:80
	vit/fzb	-	037860	1000	8:60
Tavelkrok	vit	-	037150	20	31:-
					
Stopp	vit/fzb	-	740110	100	9:-
	svart/fzb	-	740810	100	9:-
Ändkåpa	vit	-	137080	100	9:-
	grå	-	37080	100	9:-
	svart	-	237080	100	9:-
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste	vit	50	137010	20	17:-
	vit	70	137020	20	19:70
	vit	100	137030	20	22:-
	vit	150	137040	20	34:-
	vit	200	137050	20	37:-
	fzb	50	37010	20	17:-
	fzb	70	37020	20	19:70
	fzb	100	37030	20	22:-
	fzb	150	37040	20	34:-
	fzb	200	37050	20	37:-
	svart	50	337010	20	41:-
	svart	70	337020	20	44:-
	svart	100	337030	20	46:-
	svart	150	337040	20	56:-
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96.	svart	200	337050	20	59:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt	vit	140	195600	10	16:60
	svart	140	195610	10	16:80
 Takfäste/Skenfäste	vit	34	137070*	50	11:50
	vit	34	137070*	400	11:10
 Takfäste/Skenfäste	vit		740220	50	13:80
	svart		740820	50	15:10
	antracitgrå		740320*	50	13:60
 Takfäste med vridarm	vit	-	138100	50	19:-
	grå	-	138300	50	19:-
	svart	-	138200	50	19:-
 Vinkel komplett med skenfäste art.nr. 740220	vit	50	137410	20	28:-
	vit	50	137410	100	25:-
	vit	100	137430	20	37:-
	vit	100	137430	100	29:-
	vit	150	137440	20	44:-
	vit	150	137440	100	34:-
	vit	200	137450	20	50:-
	vit	200	137450	100	34:-
 Väggfäste med vridarm går att takmontera vid behov	vit	40	138110	50	21:-
	grå	40	138310	50	21:-
	svart	40	138210	50	21:-
 Väggfäste med vridarm	vit	80	138120	50	42:-
 Väggfäste	vit	5	37200	25	12:10

* Med reservation för slutförsäljning.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Ändfäste stål 	vit	-	137220	25	67:-
Skarvdel 	fzb	-	37090*	10	42:-
Skarvdel Pro 	fzb	-	37070	10	53:-
Returhållare 	fzb	-	37160	10	48:-
Takbricka för innertak 	vit	-	023190	20	34:-
Distansbricka tjocklek 6 mm 	vit	-	095200	50	17:-
Takbricka med fäste för innertak 	vit	-	023200	1	40:-
Takpendel exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt 	vit	800	131020	1	329:-
	vit	1000	131030	1	354:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	480:-

* Med reservation för slutförsäljning.



VISION-SKENA



En kraftig skena för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003), grå (Tiger grey coating 069) och antracitgrå
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering

TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Vision-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.


Glid art.nr. 94080	vit	423:-/m
	grå	423:-/m
	antracitgrå	471:-/m
Glid med klämma art.nr. 094280	vit	423:-/m
	grå	423:-/m
	antracitgrå	471:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	423:-/m
	grå	423:-/m
	antracitgrå	471:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	423:-/m
	grå	423:-/m
	antracitgrå	471:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	423:-/m
	grå	423:-/m
	antracitgrå	471:-/m
Rullglid art.nr. 96800	vit	486:-/m
	grå	486:-/m
	antracitgrå	533:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.







För vinkelböckning tillkommer **307 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).
För rundböckning tillkommer **628 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Vision-skena 	vit	6000	180000	10	128:-/m	
	vit	kapad	180003	-	154:-/m	
	grå	6000	780000	10	128:-/m	
	grå	kapad	780003	-	154:-/m	
	antracitgrå	6000	280000	10	141:-/m	
	antracitgrå	kapad	280003	-	168:-/m	
Glid 10-strip, till bredspårsskena	vit	-	94080	2000	1:30	
	vit	-	94080	6000	1:30	
Glid på band till bredspårsskena	25 m	transparent	45	012430	1	111:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	104:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	104:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023680	1	118:-/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023660	1	118:-/m
Glid med klämna, till bredspårsskena	vit/fzb	-	094280	500	7:60	
	vit/fzb	-	94860	100	7:60	
Rullglid till bredspårsskena	vit	-	96800	100	9:-	
	vit/fzb	-	96890	20	11:60	
Ändkåpa levereras i par	vit	-	180090	25	16:10	
	grå	-	780090	25	16:10	
	antracitgrå	-	280090	25	18:10	



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Takfäste/Skenfäste 	vit	-	740220	50	13:80	
	antracitgrå	-	740320*	50	13:60	
Takfäste med vridarm 	vit	-	138100	50	19:-	
	grå	-	138300	50	19:-	
	svart	-	138200	50	19:-	
Väggfäste med vridarm går att takmontera vid behov 	vit	40	138110	50	21:-	
	grå	40	138310	50	21:-	
	svart	40	138210	50	21:-	
Väggfäste med vridarm 	vit	80	138120	50	42:-	
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste 	1 skruv	vit	50	137010	20	17:-
	2 skruvar	vit	70	137020	20	19:70
	3 skruvar	vit	100	137030	20	22:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	34:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	37:-
	1 skruv	fzb	50	37010	20	17:-
	2 skruvar	fzb	70	37020	20	19:70
	3 skruvar	fzb	100	37030	20	22:-
	3 skruvar	fzb	150	37040	20	34:-
	3 skruvar	fzb	200	37050	20	37:-
	1 skruv	antracitgrå	50	237010	20	19:10
	2 skruvar	antracitgrå	70	237020	20	26:-
	3 skruvar	antracitgrå	100	237030	20	26:-
	3 skruvar	antracitgrå	150	237040	20	37:-
	3 skruvar	antracitgrå	200	237050	20	42:-
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96.						
Vinkel komplett med skenfäste art.nr. 740220 	vit	50	137410	20	28:-	
	vit	50	137410	100	25:-	
	vit	100	137430	20	37:-	
	vit	100	137430	100	29:-	
	vit	150	137440	20	44:-	
	vit	150	137440	100	34:-	
	vit	200	137450	20	50:-	
	vit	200	137450	100	34:-	

* Med reservation för slutförsäljning.

**Vinkel**

Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.

**Täckprofil**

till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt

**Takbricka**

för innertak

**Distansbricka**

tjocklek 6 mm

**Takbricka med fäste**

för innertak

**Skarvdel****Takpendel**

exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Vinkel	vit	90	140430	20	56:-
	vit	130	140440	20	89:-
	vit	180	140450	20	95:-
	fzb	90	740430	20	56:-
	fzb	130	740440	20	89:-
	fzb	180	740450	20	95:-
	antracitgrå	90	240430	20	65:-
	antracitgrå	130	240440	20	92:-
	antracitgrå	180	240450	20	111:-
Täckprofil	vit	140	195600	10	16:60
	svart	140	195610	10	16:80
Takbricka	vit	-	023190	20	34:-
Distansbricka	vit	-	095200	50	17:-
Takbricka med fäste	vit	-	023200	1	40:-
Skarvdel	fzb	-	780020	25	78:-
Takpendel	vit	800	131020	1	329:-
	vit	1000	131030	1	354:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	480:-



CABIN-SKENA



En kraftigare skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003) och grå (Tiger grey coating 069)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.




mått i mm

Montering


TAK



VÄGG




MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 2000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 1000 mm.


Monteringsmöjligheter.



Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



Monterad Cabin-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och takfäste.

Glid art.nr. 94080	vit	569:-/m
	grå	569:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	569:-/m
	grå	569:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	569:-/m
	grå	569:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	569:-/m
	grå	569:-/m
Rullglid art.nr. 96800	vit	640:-/m
	grå	640:-/m
Rullglid med krok art.nr. 096830	vit	640:-/m
	grå	640:-/m








Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, vinklar och hållare.

För vinkelböckning tillkommer **307 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).

För rundböckning tillkommer **628 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.







		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Cabin-skena 		vit	6000	180010	7	199:-/m
		vit	kapad	180013	-	243:-/m
		aluminium	6000	80010	7	173:-/m
		aluminium	kapad	080013	-	201:-/m
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:30
		vit	-	94080	6000	1:30
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	111:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	104:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	104:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	94860	100	7:60
Rullglid till bredspårsskena 		vit	-	96800	100	9:-
Rullglid med krok 		vit/fzb	-	096830	100	14:90



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Stopp 	vit/fzb	-	96890	20	11:60
Takfäste 	vit	-	180160	20	138:-
Ändfäste 	vit	-	180020	10	179:-
	aluminium	-	80020	10	179:-
Vinkel mätt bakkant vinkel till framkant vinkel 	vit	90	140430	20	56:-
	vit	130	140440	20	89:-
	vit	180	140450	20	95:-
	fzb	90	740430	20	56:-
	fzb	130	740440	20	89:-
	fzb	180	740450	20	95:-
Ankare 	aluminium	15	080210	20	67:-
Skarvdel 	vit	100	180140	10	224:-
	aluminium	100	080140	10	224:-
Kopplingsbeslag 	vit	300	180100	10	230:-
	aluminium	300	80100	10	230:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Kopplingsplatta L-koppling 	vit	-	180070	10	151:-
Kopplingsplatta T-koppling 	vit	-	180050	10	146:-
Ändkåpa 	vit	-	180080	20	123:-
	fzb	-	080080	20	123:-
Takpendel exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt 	vit	1000	131000	1	430:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131003	1	557:-
	aluminium	1000	131010	1	430:-
	aluminium	kapad, 100-990 mm	131013	1	557:-



ORION-SKENA





En stabil rund skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Kan förses med änddekor Ø 28 mm. Orion-skenan kan användas med vanliga glid, glid på snöre och rullglid.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Betjäning: handdragen
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG




MONTAGE





Avstånd mellan fästpunkter max 2000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 1000 mm.

Monteringsmöjligheter.



Bockning



Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



Monterad Orion-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp, ändkåpa och takfäste (ej justerbart).

Glid art.nr. 94080	vit	563:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	563:-/m
Rullglid art.nr. 96800	vit	619:-/m
Rullglid med krok art.nr. 096830	vit	619:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	599:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	599:-/m

Tillägg änddekor		123:-/st
------------------	--	-----------------








Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, övriga fästen, vinklar och hållare.

För vinkelböckning tillkommer **307 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).










För rundböckning tillkommer **628 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Orion-skena 		vit	6000	2680090	10	257:-/m
		vit	kapad	2680093	-	299:-/m
Glid 10-strip 		vit	-	94080	2000	1:30
		vit	-	94080	6000	1:30
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	104:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	104:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	94860	100	7:60
Rullglid till bredspårsskena 		vit	-	96800	100	9:-
Rullglid med krok 		vit/fzb	-	096830	100	14:90
Stopp 		vit/fzb	-	96890	20	11:60



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Takfäste 	vit	-	2680045	100	19:30
Takfäste justerbart 	vit	-	2680096	100	26:-
Ändfäste 	vit	-	2680026	25	28:-
Vinkel Mått bakkant vinkel till framkant vinkel. 	vit	90	140430	20	56:-
	vit	130	140440	20	89:-
	vit	180	140450	20	95:-
Ändkåpa 	vit	-	2680012	100	7:90
Änddekor 	vit	-	1280025	10	128:-
Takpendel exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt 	vit	800	131020	1	329:-
	vit	1000	131030	1	354:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	480:-
Skarvbrygga för tyngre gardiner, extra fäste ej nödvändigt 	vit	-	2680018	1	300:-
Skarvdel för lättare gardiner, extra fäste nödvändigt 	vit	-	2680022	10	37:-



PANELSKENA



En skena med 2-5 spår för lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre. Panelskenan har click-in-glid som standard och som tillval rullglid med gummiskodda hjul. Skenan är ej silikonerad. Som tillval finns click-in-fästen.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Alternativ: 2, 3, 4 och 5 spår
- Textiltvikt: medeltung (max 5 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




TEKNISK INFORMATION

Profil



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner – se excellfil på Återförsäljarportalen.




mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE



Avstånd mellan fästpunkter:
2- och 3-spår 1000 mm, 4- och 5-spår 800 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 2- och 3-spår
- 800 mm för 4- och 5-spår

Bockning

Skenan kan inte bockas.











Monterad Panelskena








Monterad med vagnar, bottentyngder och standard takfästen. Skena i vitt. Betjänas med handdrag, genom att dra i väven. Övriga tillbehör som dragstång beställs separat och ingår inte i priset.

Längd i mm	Antal takfästen	2-spår med handdrag	3-spår med handdrag	4-spår med handdrag	5-spår med handdrag
1000	2	1.102:-	1.200:-	1.315:-	1.415:-
1500	3	1.322:-	1.462:-	1.635:-	1.779:-
2000	4	1.543:-	1.731:-	1.962:-	2.156:-
2500	5	1.707:-	1.939:-	2.228:-	2.472:-
3000	5	1.867:-	2.141:-	2.491:-	2.790:-
3500	6	2.128:-	2.452:-	2.868:-	3.209:-
4000	6	2.391:-	2.765:-	3.240:-	3.627:-
4500	7	2.484:-	2.904:-	3.434:-	3.874:-
5000	7	2.571:-	3.040:-	3.635:-	4.120:-
5500	8	2.659:-	3.181:-	3.829:-	4.363:-
6000	8	2.753:-	3.322:-	4.023:-	4.615:-
Skena över 6000 mm pris per 500 mm		225:-	268:-	298:-	372:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Pannelskena 2 spår 	vit	6000	2650000	10	228:-/m
	vit	kapad	26500003	-	267:-/m
Pannelskena 3 spår 	vit	6000	2650007	10	293:-/m
	vit	kapad	26500073	-	340:-/m
Pannelskena 4 spår 	vit	6000	2650014	5	372:-/m
	vit	kapad	26500143	-	420:-/m
Pannelskena 5 spår 	vit	6000	2650019	5	456:-/m
	vit	kapad	26500193	-	532:-/m
Panelvagn med kardborrband 	vit	6000	2690019	20	141:-/m
	vit	kapad	26900193	-	164:-/m
Tyngdlist se mått under teknisk information 	vit, tyngre	6000	912220	10	150:-/m
	vit, tyngre	kapad	912223	-	177:-/m
	aluminium, lätt	6000	902220	20	69:-/m
	aluminium, lätt	kapad	9022203	-	92:-/m
Rullglid till panelvagn 	vit	-	2690158	200	20:70
Click-in glid till panelvagn 	vit	-	2690029	100	18:10







	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Glid 10-strip, till bredspårsskena 	vit	-	94080	2000	1:30
	vit	-	94080	6000	1:30
Glid på band till bredspårsskena 	25 m transparent	45	012430	1	111:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm vit	25000	013680	1	104:-/m
	c/c 60 mm vit	25000	013660	1	104:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 	vit/fzb	-	94860	100	7:60
Ändkåpa för 2-, 3-, 4- och 5-spår, handdrag, levereras i par 	vit	-	2650040	25	54:-
Stoppskruv 	fzb	-	740420	50	12:50
Enkelkoppling till panelskena 	transparent	-	2690040	100	12:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Dubbelkoppling till panelskena		vit	-	2690038	100	12:-
						
Fäste för dragstav		vit	-	265620	100	16:50
						
Click-in takfäste	2- och 3-spår	vit	-	2650111	50	41:-
	4- och 5-spår	vit	-	2650112	50	45:-
						
Takfäste, standard för 2- och 3-spår		fzb	-	2650155	100	27:-
						
Takfäste, standard för 4- och 5-spår		fzb	-	265190	100	14:90
						
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste	1 skruv	vit	50	137010	20	17:-
	2 skruvar	vit	70	137020	20	19:70
	3 skruvar	vit	100	137030	20	22:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	34:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	37:-
						
Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96.						
Vinkel Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.		vit	90	140430	20	56:-
		vit	130	140440	20	89:-
		vit	180	140450	20	95:-
						



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt		vit	140	195600	10	16:60
						
Skarvdel	2-3 spår	fzb	-	2650042	10	45:-
	4-5 spår	fzb	-	2650074	10	53:-
Dragstav plexi		transparent	750	074610	25	48:-
		transparent	1000	074620	25	67:-
		transparent	1250	074625	25	72:-
		transparent	1500	074630	25	78:-
		transparent	2000	074640	25	97:-
Dragstav stål Plastöverdragen		vit	500	852800	25	46:-
		vit	750	852810	25	52:-
		vit	1000	852820	25	83:-
		vit	1250	852830	25	92:-
		vit	1500	852840	25	101:-
		vit	2000	852850	10	131:-
Dekorativ dragstav i stål		svart	1000	4000010	1	205:-
		svart	1500	4000022	1	257:-
		stål	1000	4000011	1	205:-
		stål	1500	4000023	1	257:-



A-SKENA



En skena för lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan betjänas med handdrag eller lindrag. Montage med snäppfunktion. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003)
- Betjäning: handdrag, enkelt eller mötande lindrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textiltvikt: beroende av betjäning, se tabell sid. 48
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.



mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE



Avstånd mellan fästpunkter max. 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram

utförande	handdrag				lindrag
	2 m	4 m	6 m	8 m	8 m
	25 kg	22 kg	17 kg	12 kg	8 kg
	20 kg	18 kg	12 kg	8 kg	8 kg
	12 kg	10 kg	8 kg	-	8 kg

Skenan kan bockas i vinkel (min.radie 100 mm) eller rundbockning (min.radie 300 mm). **Viktigt!** Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad A-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), och takfäste.

Glid art.nr. 37180	vit	913:-/m
Glid på snöre art.nr. 013480	vit	913:-/m
Glid på snöre art.nr. 013460	vit	913:-/m
Rullglid art.nr. 740780	vit	1.071:-/m

Tillägg lindrag **975:-/skena**










Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, övriga fästen, vinklar och hållare.

För vinkelböckning tillkommer **450 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).












För rundböckning tillkommer **628 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris		
A-skena 	vit	6000	732150	10	282:-/m		
	vit	kapad	732153	-	324:-/m		
Glid 20-strip, till smalspårsskena 	vit	-	37180	1000	1:10		
	vit	-	37180	5000	0:90		
Glid på snöre till smalspårsskena 		c/c 80 mm	vit	25000	013480	1	94:-/m
		c/c 60 mm	vit	25000	013460	1	94:-/m
		c/c 80 mm utan plastslang	vit	50000	013481	1	94:-/m
Rullglid 	vit	-	740780	200	15:10		
Stopp 	vit/zink	-	740110	100	9:-		
Väggfäste 	vit	30	140240	100	17:40		
Takfäste 	vit	-	140150	100	16:10		
Takbricka för innertak 	vit	-	023190	20	34:-		
Distansbricka tjocklek 6 mm 	vit	-	095200	50	17:-		



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste  Specialvinklar 90 och 120 mm - se sid 96.	1 skruv	vit	50	137010	20	17:-
	2 skruvar	vit	70	137020	20	19:70
	3 skruvar	vit	100	137030	20	22:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	34:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	37:-
Vinkel Mått bakkant vinkel till framkant vinkel. 		vit	90	140430	20	56:-
		vit	130	140440	20	89:-
		vit	180	140450	20	95:-
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 90 och 120 mm - se kapitel Tillbehör & Övrigt 		vit	140	195600	10	16:60
Dragblock inkl. linlås, levereras i par 		vit	75	140560	10	324:-
Centerglid för glid 		vit	105	140260	10	46:-
Centerglid för rullglid 		vit/fzb	110	740760	50	104:-
Skarvdel 		fzb	-	740950	10	72:-
Draglina 500 m, 3,5 mm tjocklek 		vit	-	740670	1	8:80/m
Lintyngd 		vit	-	2453690155	-	73:-
		silvergrå	-	2453697163	-	73:-
Lin- och kedjespännare beslag för barnsäkerhet, nischmonteras 		transparent	-	1561527178	1	19:75
Lin- och kedjespännare beslag för barnsäkerhet, väggmonteras 		transparent	-	1568737178	1	28:25



RIGEL-SKENA



En skena avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Monteras infräst i tak. Rigel-skena kan monteras med vanliga glid, rullglid glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9003)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: infälld i tak
- Textiltvikt: medeltung (max 5 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excel-fil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering

TAK











MONTAGE



Bockning

Skenan kan inte bockas.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Rigel-skena för infräsning i tak, hålslagen c/c 150 mm 	vit	6000	2400003	20	115:-/m	
	vit	kapad	24000033	-	128:-/m	
Glid 10-strip, till bredspårsskena 	vit	-	94080	2000	1:30	
	vit	-	94080	6000	1:30	
Glid på band till bredspårsskena 25 m 	transparent	45	012430	1	111:-/m	
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	104:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	104:-/m
Rullglid till bredspårsskena 	vit	1000	96800	1	9:-	
Stopp 	vit	-	96890	20	11:60	
Dragstav plexi 	transparent	750	074610	25	48:-	
	transparent	1000	074620	25	67:-	
	transparent	1250	074625	25	72:-	
	transparent	1500	074630	25	78:-	
	transparent	2000	074640	25	97:-	
Dragstav stål plastöverdragen	vit	500	852800	25	46:-	
	vit	750	852810	25	52:-	
	vit	1000	852820	25	83:-	
	vit	1250	852830	25	92:-	
	vit	1500	852840	25	101:-	
	vit	2000	852850	10	131:-	
Dekorativ dragstav i stål 	svart	1000	4000010	1	205:-	
	svart	1500	4000022	1	257:-	
	stål	1000	4000011	1	205:-	
	stål	1500	4000023	1	257:-	



HISSGARDINSKENA


En skena med kardborrfäste för textilen. Den är avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Hissgardinskenan finns i vitt till kedjedrag och samt vitt och aluminium till lindrag. Levereras komplett exkl. tyg.

- Material: aluminium
- Färg: vit och aluminium
- Betjäning: kulkedje- och lindrag
- Kulkedjedrag: Maxmått (B x H): 3000 x 3000 mm, Minmått (B x H): 350 x 3000 mm
- Lindrag: Maxmått (B x H): 1900 x 2000 mm, Minmått (B x H): 350 x 2000 mm
- Montering: tak och vägg
- Textilverikt: medeltung




TEKNISK INFORMATION


Profil



Hissgardinskena med kedjedrag



Hissgardinskena med lindrag




Tyngdlist massiv

mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE



Avstånd mellan fästpunkter 400-500 mm.

Bockning

Skenan kan inte bockas.



Monterad hissgardinskena, vit, med kedjedrag

Monterad med tak/väggfäste.

Skenbredd mm	350-840	850-1190	1200-1540	1550-1890	1900-2240	2250-2590	2600-3000
Antal band	3	4	5	6	7	8	9
Pris	2.033:-	2.421:-	2.847:-	3.233:-	3.664:-	4.046:-	4.433:-

Tillägg för massiv underlist art.nr. 912223

177:-/m

Tillägg för stålkedja

750 mm 123:-

1000 mm


165:-

1500 mm

243:-

Tillägg för extra spole

110:-



Monterad hissgardinskena, aluminium och vit, med lindrag








Monterad med 80 mm väggbeslag och linor beräknade till en 2 meter hög gardin.

Skenbredd mm	0-400	410-700	710-1000	1010-1300	1310-1600	1610-1900
Antal band	2	3	4	5	6	7
Pris	719:-	859:-	1.173:-	1.426:-	1.646:-	2.085:-









Tillägg för massiv underlist art.nr. 912223

177:-/m







	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Kardborrskena 	vit	6000	139000	10	239:-/m	
	vit	kapad	139003	-	262:-/m	
	aluminium	6000	039000	10	239:-/m	
	aluminium	kapad	039003	-	262:-/m	
Linlås standard 	vit	-	039920	10	83:-	
Linstyrning 	vit	-	039900	25	19:10	
Linsamlare 	barnsäker	vit	-	1568920155	1	6:90
Klämbussning barnsäker, för hissgardin 	fzb	-	2916260000	1	5:10	
Linhållare barnsäker, för hissgardin 	transparent	-	1561447178	1	18:25	
Linstyrning 	vit/fzb	-	741370	100	17:-	
Linklocka 	vit	-	300330	20	14:90	



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Kulkedja för hissgardin 	vit	500	2454240204	1	26:-	
	vit	750	2454250204	1	39:-	
	vit	1000	2454260204	1	45:-	
	vit	1250	2454270204	1	58:-	
	vit	1500	2453530204	1	67:-	
	vit	1750	2453490204	1	72:-	
	vit	2000	2453540204	1	78:-	
	vit	2500	2453550204	1	88:-	
	vit	3000	2454220204	1	97:-	
	vit	3500	2454230204	1	104:-	
	Ändkåpa 	grå	-	039870	50	27:-
vit		-	139870	50	27:-	
Tak/Väggfäste med vridarm 	vit	40	138110	50	21:-	
Väggfäste med vridarm 	vit	80	138120	50	42:-	
Takfäste/Skenfäste 	vit	28	740220	50	13:80	
Takfäste/Skenfäste 	vit	34	137070*	50	11:50	
	vit	34	137070	400	11:10	
Tyngdlist 	vit	6000	912220	10	150:-/m	
	vit	kapad	912223	-	177:-/m	
Latta till hissgardin 	Ø 3 mm	vit	3500	012899	1	30:-/m
	Ø 3 mm	vit	kapad	012893	-	61:-/m

* Med reservation för slutförsäljning.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Hisslina 1 mm tjocklek 	1000 m	vit	-	099060	1	10:50/m
Draglina 1,4 mm tjocklek, med förstärkt kärna	1000 m	vit	-	099020	1	10:50/m
Säkerhetsring barnsäker click-funktion, för hissgardin 		transparent	-	039930	1	3:50
Lin- och kedjespännare beslag för barnsäkerhet, nischmonteras 		transparent	-	1561527178	1	19:75
Lin- och kedjespännare beslag för barnsäkerhet, väggmonteras 		transparent	-	1568737178	1	28:25



STAR-SKENA




Skenan som styrs med PowerView® Automation. Du styr din gardin med fjärrkontroll eller PowerView® App via din smarttelefon eller surfplatta. PowerView® mottagaren kopplas till motorn. Fungerar även med touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Motor: 24 V DC motor;
 - 40 W motor (inbyggd transformator)
 - 65 W motor (extern transformator)
- Betjäning: PowerView® styrning med fjärrkontroll eller App (se separat PowerView® kapitel för styrningsalternativ), touch motion är integrerat
- Maxlängd: beroende av utförande, se tabell nästa sida
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: beroende på motorns storlek



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.

mått i mm


Montering

TAK




OBS! Vid montering av fäste: skruven skall efterspännas, se separat manual för mer info.

VÄGG



MONTAGE



Antal rekommenderade hållare

skenlängd, m	< 1	< 2	< 3	< 4	< 5	< 6	< 7	< 8	< 9	< 10	< 11	< 12	< 13	< 14
antal hållare	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

utförande	motor	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	32 kg	40 kg	40 kg	40 kg	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	64 kg	60 kg	56 kg	52 kg	48 kg	44 kg	40 kg
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	32 kg	32 kg	32 kg	32 kg	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	50 kg	50 kg	45 kg	45 kg	40 kg	35 kg	30 kg	25 kg	20 kg
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	28 kg	28 kg	28 kg	28 kg	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	45 kg	45 kg	45 kg	40 kg	35 kg	30 kg	25 kg	20 kg	-	-
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	30 kg	30 kg	25 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	-	-	-	-

Skenan kan bockas i vinkel eller rundbockning, gäller även mötande/mittöppning. *Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Star-skena

Med glid (10 st/m) alternativt glid på snöre (m), centerglid och klickfäste för tak.

längd i cm, upp till	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550
vit	4.040:-	4.708:-	5.270:-	5.940:-	6.482:-	7.152:-	7.714:-	8.384:-	8.946:-	9.616:-

längd i cm, upp till	<600	<650	<700	<750	<800	<850	<900	<950	<1000	<1050
vit	10.158:-	10.827:-	11.392:-	12.195:-	12.758:-	13.427:-	13.969:-	14.639:-	15.194:-	15.870:-

längd i cm, upp till	<1100	<1150	<1200	<1250	<1300	<1350	<1400
vit	16.433:-	17.103:-	17.645:-	18.315:-	18.878:-	19.546:-	20.129:-
mittöppning	525:-						
motor 40 W inkl. PowerView® mottagare (inbyggd transformator)	5.870:-						
motor 65 W inkl. PowerView® mottagare (extern transformator)	6.662:-						
glid på snöre, c/c 60 mm	149:-/m						
glid på snöre, c/c 80 mm	114:-/m						

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar. Se styrning på kapitel PowerView®.


För vinkelböckning tillkommer **537 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).


För rundböckning tillkommer **628 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.

Sedvanliga fraktvillkor gäller ej för böckad Star-skena. Star-skena över 7 meter levereras **ej** ihopmonterad.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Takfäste med täcklock och försänkt skruv till montering på vinkel 	vit	-	190070	1	56:-
Vinkel för lättare gardiner, kompletteras med takfäste 	vit	100	137030	20	23:-
Reglerbar vinkel för tyngre gardiner, kompletteras med takfäste 	kort	105-140	1780909	1	136:-
	lång	215-240	1780910	1	170:-
Glid	vit		190110	1	15:10
Glid på snöre 80 mm c/c	vit		190080 + 190100	1	122:-
Glid på snöre 60 mm c/c	vit		190060 + 190100	1	122:-



PREMIUM-SKENA


Dekorativ Premium skena som styrs med PowerView® Automation. Du styr din gardin med fjärrkontroll eller PowerView® App via din smarttelefon eller surfplatta. PowerView® mottagaren kopplas till motorn. Fungerar även med touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns glid och glid på snöre.

- Material: stål
- Färg: matt stål och matt svart
- Motor: 24 V DC motor;
 - 40 W motor (inbyggd transformator)
 - 65 W motor (extern transformator)
- Betjäning: PowerView® styrning med fjärrkontroll eller App (se separat PowerView® kapitel för styrningsalternativ), touch motion är integrerat
- Utförande: måttbeställd
- Maxlängd: 6000 mm
- Montering: tak och vägg
- Textilvikt: beroende på motorns storlek




TEKNISK INFORMATION

Profil



glid




glid på snöre

Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.

mätt i mm


Montering

TAK




OBS! Vid montering i tak
kommer fästena redan att
ha monterats i skenan.

VÄGG



hållare 120 mm



hållare 120 mm + förlängare 80 mm

Viktbegränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

utförande	motor	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	32 kg	40 kg	40 kg
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg



Monterad Premium-skena

Med glid (10 st/m) centerglid och fäste för tak.

längd i cm, upp till	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550	<600
matt svart	7.712:-	8.817:-	9.633:-	10.738:-	12.050:-	13.241:-	14.137:-	15.326:-	16.228:-	17.414:-	18.315:-
matt stål	8.483:-	9.698:-	10.597:-	11.811:-	13.256:-	14.564:-	15.551:-	16.859:-	17.852:-	19.155:-	20.147:-
Fästen som medföljer	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
Tilläggspris vägghållare 120 mm	1.017:-	1.525:-	1.525:-	2.033:-	2.033:-	2.541:-	2.541:-	3.050:-	3.050:-	3.558:-	3.558:-

Tilläggspriser

mittöppning	525:-
motor 40 W inkl. PowerView® mottagare (inbyggd transformator)	5.870:-
motor 65 W inkl. PowerView® mottagare (extern transformator)	6.662:-
glid på snöre, c/c 60 mm	149:-/m
glid på snöre, c/c 80 mm	114:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar.
Se styrning på kapitel PowerView®.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Takfäste Takfästen ingår i skenan då de monteras i skenan från fabrik.	matt stål	15	541012	1	319:-
	matt svart	15	511012	1	319:-
Väggfäste	matt stål	120	543005	1	809:-
	matt svart	120	543105	1	809:-
Förlängare	matt stål	80	541610	1	365:-
	matt svart	80	541710		350:-



GLYDEA-SKENA



En kraftig ridåskena till de tyngre uppsättningarna. Manövreras med motor och touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns rullglid och rullglid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9210)
- Motor:
 - 230 V AC = 35 W och 60 W med Touchmotion (slow start/stop)
 - Batterimotor = Movelite 35 RTS
- Betjäning: RTS fjärrkontroll (handsändare eller väggmonterad sändare) eller kabelbunden styrning (230 V)
- Maxlängd: beroende av motorval, se tabell sid. 66
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textiltvikt: beroende på motorns storlek



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner – se excel-fil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE



Antal rekommenderade hållare

skenlängd i cm, upp till	< 100	< 200	< 300	< 400	< 500	< 600	< 700	< 800	< 900	< 1 000	< 1 500
antal hållare	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	31

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

utförande	motor 35W			motor 60W			tandem motorer 60W			batterimotor 35 RTS	
	3 m	6 m	10 m	6 m	10 m	15 m	6 m	10 m	15 m	3 m	6 m
	35 kg	35 kg	35 kg	60 kg	60 kg	55 kg	100 kg	100 kg	100 kg	35 kg	35 kg
	35 kg	25 kg	20 kg	45 kg	45 kg	35 kg	100 kg	80 kg	80 kg	-	-
	15 kg	10 kg	-	35 kg	25 kg	-	70 kg	70 kg	56 kg	-	-
	35 kg	15 kg	-	35 kg	8 m 25 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-
	30 kg	10 kg	-	30 kg	8 m 20 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-

Skenan kan bockas i vinkel eller rundbockning, klarar även mötande/mittöppning. *Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Glydea-skena

Med 10 glid (art.nr. 1781415) per meter och vridfäste för tak (art.nr. 1780906).

skenlängd i cm, upp till	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550
vit	4.135	4.980	5.825	6.670	7.513	8.358	9.202	10.052	10.898	11.808

skenlängd i cm, upp till	<600	<650	<700	<750	<800	<850	<900	<950	<1000	<1050
vit	12.717	13.562	14.408	15.249	16.096	16.940	17.785	18.630	19.473	20.379

skenlängd i cm, upp till	<1100	<1150	<1200	<1250	<1300	<1350	<1400	<1450	<1500
vit	21.289	22.134	22.980	23.825	24.672	25.519	26.363	27.209	28.051

mittöppning	557:-									
motor 35 e WT	4.884:-									
motor 60 e WT	5.672:-									
motor Movelite™ 35 RTS inkl. batteripack	4.389:-									
motor 35 RTS inkl. RTS mottagare	5.800:-									
motor 60 RTS inkl. RTS mottagare	6.586:-									
glid på snöre, c/c 60 mm	755:-/m									
glid på snöre, c/c 80 mm	607:-/m									

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar. Se styrning på kapitel Motorisering.









För vinkelbockning tillkommer **565 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **628 kr** per meter skena.






Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.

Sedvanliga fraktvillkor gäller ej för bockad Glydea-skena. Glydea-skena över 6 meter levereras i två delar och skarvas ihop.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Anslutningskabel DCT		vit	2500	9015443	1	207:-
Batteripack extra batteri till Movelite 35 RTS		vit	-	9025268	1	1.213:-
						
Batteriladdare till motor Movelite 35 RTS, ca 6 h laddtid		vit	-	9025269	1	462:-
						
Rullglid med roterande ögla		vit	-	1781415	1	36:-
						
Plastkrok till motor		vit	-	1780895	1	28:-
						
Click on fäste		vit	-	1780907	1	69:-
						
Vridfäste		fzb	-	1780906	1	34:-
						
Fast fäste		vit	-	1782789	1	65:-
						
Vinkel	kort	vit	105-140	1780909	1	136:-
	lång	vit	215-240	1780910	1	170:-
						



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Bockverktyg handmodell till Elite-skena 		-	-	030051	1	6.589:-*
Bockverktyg handmodell till U-skena		-	-	030072	1	3.150:-*
Bockverktyg Kombi golvmodell inkl. golvstativ golvmodell till Vision, Elite, Cabin och U-skena 		-	-	030030	1	11.918:-*
Inlägg 	till U	-	-	030070	1	326:-*
	till Vision	-	-	030080	2	725:-*
	till Elite	-	-	030230	2	940:-*
	till Cabin	-	-	030090	2	588:-*
Universal låsfjäder plugg vid håltagning i skena, passar alla skenor 		vit	-	012408	1	10:50
Håklippsverktyg 	till smalspårsskena	-	-	030055	1	1.155:-*
	till bredspårsskena	-	-	030075	1	1.155:-*

*Ingen rabatt lämnas på dessa priser.













PREMIUM

Premium är vår allra mest exklusiva kollektion måttbeställda dekorativa gardinstänger och skenor, i tidlösa färger och klassiska former. Du kan förvänta en tyngd och kvalitet som står över det mesta på marknaden.









I serien finns alltså både dekorativa gardinskenor och gardinstänger, i två diameterstorlekar: 20 och 28 mm. Kombinerar fritt bland följande färger: matt och blank mässing, matt och blank stål samt matt svart.





	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Dekorativ skena Ø 20 mm, maxlängd 6000 mm  	matt stål	6000	541000	1	658:-/m
	matt stål	kapad	411417	1	712:-/m
	blank stål	6000	511000	1	658:-/m
	blank stål	kapad	411411	1	712:-/m
	matt mässing	6000	531000	1	413:-/m
	matt mässing	kapad	411415	1	469:-/m
	blank mässing	6000	521000	1	658:-/m
	blank mässing	kapad	411413	1	712:-/m
	matt svart	6000	541200	1	319:-/m
	matt svart	kapad	411419	1	370:-/m
Änddekor Plaza Ø 20 mm 	matt stål	20	541002	1	251:-
	blank stål	20	511002	1	251:-
	matt mässing	20	531002	1	218:-
	blank mässing	20	521002	1	218:-
	matt svart	20	541202	1	218:-
Änddekor Avalon Ø 20 mm 	matt stål	5	541003	1	333:-
	blank stål	5	511003	1	333:-
	matt mässing	5	531003	1	300:-
	blank mässing	5	521003	1	300:-
	matt svart	5	541203	1	300:-
Änddekor Residence Ø 20 mm 	matt stål	78	541004	1	887:-
	blank stål	78	511004	1	887:-
	matt mässing	78	531004	1	808:-
	blank mässing	78	521004	1	808:-
	matt svart	78	541204	1	808:-
Änddekor Empire Ø 20 mm 	matt stål	70	541005	1	756:-
	blank stål	70	511005	1	756:-
	matt mässing	70	531005	1	708:-
	blank mässing	70	521005	1	708:-
	matt svart	70	541205	1	708:-
Hållare Ø 20 mm, rek. antal hållare: 1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st, 3600-6000 mm = 4 st 	matt stål	80	541006	1	642:-
	blank stål	80	511006	1	642:-
	matt mässing	80	531006	1	597:-
	blank mässing	80	521006	1	597:-
	matt svart	80	541206	1	597:-
Dubbelhållare Ø 20 mm, rek. antal hållare: 1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st, 3600-6000 mm = 4 st 	matt stål	80/140	541007	1	823:-
	blank stål	80/140	511007	1	823:-
	matt mässing	80/140	531007	1	756:-
	blank mässing	80/140	521007	1	756:-
	matt svart	80/140	541207	1	756:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Förlängare Ø 20 mm, för enkel och dubbelhållare 	matt stål	80	541008	1	285:-	
	blank stål	80	511008	1	285:-	
	matt mässing	80	531008	1	268:-	
	blank mässing	80	521008	1	268:-	
	matt svart	80	541208	1	268:-	
Takfäste rek. antal hållare: 1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st, 3600-6000 mm = 4 st 	matt stål	15	541012	1	319:-	
	blank stål	15	511012	1	319:-	
	matt mässing	15	531012	1	285:-	
	blank mässing	15	521012	1	285:-	
	matt svart	15	541212	1	285:-	
Nischfäste Ø 20 mm, för nisch, rek. maxlängd skena utan mittstöd = 1600 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm 	matt stål	23	541010	1	461:-	
	blank stål	23	511010	1	461:-	
	matt mässing	23	531010	1	413:-	
	blank mässing	23	521010	1	413:-	
	matt svart	23	541210	1	413:-	
Glid på snöre till bredspårsskena Skenan är anodiserad vilket påverkar glidförmågan. För bättre glidförmåga rekommenderas rullglid. 	c/c 80 mm	vit	-	013680	1	104:-/m
	c/c 60 mm	vit	-	013660	1	104:-/m
	c/c 80 mm	svart	-	023680	1	118:-/m
	c/c 60 mm	svart	-	023660	1	118:-/m
Glid med ögla avstånd överkant skena till hänge på glid: 32 mm 	vit	-	511015	100	2:30	
Glid med krok avstånd överkant skena till hänge på glid: 45 mm 	vit	-	521015	100	7:60	
Rullglid med krok/ögla avstånd överkant skena till hänge på glid: 35 mm 	vit	-	531015	100	9:-	
Skarvdel passar både Ø 20 och 28 mm, skarvas i övre spår 	stål	-	542010	1	156:-	
Montering av skena montering av glid (12 st/m) och änddekor på skena	-	-	542003	-	88:-/m	

**Stång**

Ø 20 mm, maxlängd 5000 mm (ej svart)



Ø 20 mm, maxlängd 6000 mm

Änddekor Plaza

Ø 20 mm

**Änddekor Avalon**

Ø 20 mm

**Änddekor Residence**

Ø 20 mm






**Änddekor Empire**

Ø 20 mm

**Hållare**Ø 20 mm, rek. antal hållare:
1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,
3600-6000 mm = 4 st

	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
	matt stål	5000	541001	1	530:-/m
	matt stål	kapad	411418	1	583:-/m
	blank stål	5000	511001	1	530:-/m
	blank stål	kapad	411412	1	583:-/m
	matt mässing	5000	531001	1	430:-/m
	matt mässing	kapad	411416	1	482:-/m
	blank mässing	5000	521001	1	430:-/m
	blank mässing	kapad	411414	1	482:-/m
	matt svart	6000	541201	1	268:-/m
	matt svart	kapad	411420	1	321:-/m
	matt stål	20	541002	1	251:-
	blank stål	20	511002	1	251:-
	matt mässing	20	531002	1	218:-
	blank mässing	20	521002	1	218:-
	matt svart	20	541202	1	218:-
	matt stål	5	541003	1	333:-
	blank stål	5	511003	1	333:-
	matt mässing	5	531003	1	300:-
	blank mässing	5	521003	1	300:-
	matt svart	5	541203	1	300:-
	matt stål	78	541004	1	887:-
	blank stål	78	511004	1	887:-
	matt mässing	78	531004	1	808:-
	blank mässing	78	521004	1	808:-
	matt svart	78	541204	1	808:-
	matt stål	70	541005	1	756:-
	blank stål	70	511005	1	756:-
	matt mässing	70	531005	1	708:-
	blank mässing	70	521005	1	708:-
	matt svart	70	541205	1	708:-
	matt stål	80	541011	1	823:-
	blank stål	80	511011	1	823:-
	matt mässing	80	531011	1	773:-
	blank mässing	80	521011	1	773:-
	matt svart	80	541211	1	773:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Förlängare Ø 20 mm, för öppen hållare 	matt stål	40	542110	1	218:-
	blank stål	40	541810	1	218:-
	matt mässing	40	541110	1	200:-
	blank mässing	40	541910	1	200:-
	matt svart	40	542310	1	200:-
Hållare Ø 20 mm, kan förkortas, rek. antal hållare: 1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st, 3600-6000 mm = 4 st 	matt stål	120	541009	1	808:-
	blank stål	120	511009	1	808:-
	matt mässing	120	531009	1	756:-
	blank mässing	120	521009	1	756:-
	matt svart	120	541209	1	756:-
Nischfäste Ø 20 mm, för nisch, rek. maxlängd stång utan mittstöd = 1600 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm 	matt stål	23	541010	1	461:-
	blank stål	23	511010	1	461:-
	matt mässing	23	531010	1	413:-
	blank mässing	23	521010	1	413:-
	matt svart	23	541210	1	413:-
Ring Ø 20 mm, flat, med plastinlägg och fast ögla avstånd överkant stång till ögla: 41 mm 	matt stål	27/34	541013	1	52:-
	blank stål	27/34	511013	1	52:-
	matt mässing	27/34	531013	1	48:-
	blank mässing	27/34	521013	1	48:-
	matt svart	27/34	541213	1	48:-
Skarvdel Ø 20 mm, med plastplugg 	vit	-	542410	1	191:-

**Dekorativ skena**

Ø 28 mm, maxlängd 6000 mm

**Änddekor Plaza**

Ø 28 mm

**Änddekor Avalon**

Ø 28 mm

**Änddekor Residence**

Ø 28 mm











**Änddekor Grand**

Ø 28 mm

**Hållare**Ø 28 mm, rek. antal hållare:
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,
4400-6000 mm = 4 st**Dubbelhållare**Ø 28 mm, rek. antal hållare:
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,
4400-6000 mm = 4 st

	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Dekorativ skena	matt stål	6000	541600	1	823:-/m
	matt stål	kapad	411427	1	880:-/m
	blank stål	6000	541300	1	887:-/m
	blank stål	kapad	411421	1	943:-/m
	matt mässing	6000	541500	1	578:-/m
	matt mässing	kapad	411425	1	635:-/m
	blank mässing	6000	541400	1	887:-/m
	blank mässing	kapad	411423	1	943:-/m
	matt svart	6000	541700	1	461:-/m
	matt svart	kapad	411429	1	516:-/m
Änddekor Plaza	matt stål	20	541602	1	285:-
	blank stål	20	541302	1	285:-
	matt mässing	20	541502	1	251:-
	blank mässing	20	541402	1	251:-
	matt svart	20	541702	1	251:-
Änddekor Avalon	matt stål	8	541603	1	413:-
	blank stål	8	541303	1	413:-
	matt mässing	8	541503	1	380:-
	blank mässing	8	541403	1	380:-
	matt svart	8	541703	1	380:-
Änddekor Residence	matt stål	92	541604	1	1.477:-
	blank stål	92	541304	1	1.477:-
	matt mässing	92	541504	1	1.377:-
	blank mässing	92	541404	1	1.377:-
	matt svart	92	541704	1	1.377:-
Änddekor Grand	matt stål	89	541605	1	701:-
	blank stål	89	541305	1	690:-
	matt mässing	89	541505	1	508:-
	blank mässing	89	541405	1	559:-
	matt svart	89	541705	1	759:-
Hållare	matt stål	80	541608	1	740:-
	blank stål	80	541308	1	740:-
	matt mässing	80	541508	1	708:-
	blank mässing	80	541408	1	708:-
	matt svart	80	541708	1	708:-
Dubbelhållare	matt stål	80/140	541609	1	952:-
	blank stål	80/140	541309	1	952:-
	matt mässing	80/140	541509	1	887:-
	blank mässing	80/140	541409	1	887:-
	matt svart	80/140	541709	1	887:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Förlängare Ø 28 mm, för enkel och dubbelhållare 		matt stål	80	541610	1	366:-
		blank stål	80	541310	1	366:-
		matt mässing	80	541510	1	350:-
		blank mässing	80	541410	1	350:-
		matt svart	80	541710	1	350:-
Takfäste rek. antal hållare: 1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st, 4400-6000 mm = 4 st 		matt stål	15	541012	1	319:-
		blank stål	15	511012	1	319:-
		matt mässing	15	531012	1	285:-
		blank mässing	15	521012	1	285:-
		matt svart	15	541212	1	285:-
Nischfäste Ø 28 mm, för nisch, rek. maxlängd skena utan mittstöd = 1800 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm 		matt stål	23	541613	1	545:-
		blank stål	23	541313	1	545:-
		matt mässing	23	541513	1	496:-
		blank mässing	23	541413	1	496:-
		matt svart	23	541713	1	496:-
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	-	013680	1	104:-/m
	c/c 60 mm	vit	-	013660	1	104:-/m
	c/c 80 mm	svart	-	023680	1	118:-/m
	c/c 60 mm	svart	-	023660	1	118:-/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena, bra glidförmåga 	c/c 80 mm	vit	-	1782848	1	37:-/st
	c/c 60 mm	vit	-	1782310	1	36:-/st
Glid med ögla avstånd överkant skena till hänge på glid: 40 mm 		vit	-	511015	100	2:30
Glid med krok avstånd överkant skena till hänge på glid: 53 mm 		vit	-	521015	100	7:60
Rullglid med krok/ögla avstånd överkant skena till hänge på glid: 43 mm 		vit	-	531015	100	9:-
Skarvdel passar både Ø 20 och 28 mm, skarvas i övre spår 		stål	-	542010	1	156:-
Montering av skena montering av glid (12 st/m) och änddekor på skena 		-	-	542003	-	88:-/m

**Stång**

Ø 28 mm, maxlängd 5000 mm (ej svart)



Ø 28 mm, maxlängd 6000 mm

Änddekor Plaza

Ø 28 mm

**Änddekor Avalon**

Ø 28 mm

**Änddekor Residence**

Ø 28 mm

**Änddekor Grand**

Ø 28 mm

**Änddekor Crown**

Ø 28 mm



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
	matt stål	5000	541601	1	624:-/m
	matt stål	kapad	411428	1	681:-/m
	blank stål	5000	541301	1	624:-/m
	blank stål	kapad	411422	1	681:-/m
	matt mässing	5000	541501	1	530:-/m
	matt mässing	kapad	411426	1	583:-/m
	blank mässing	5000	541401	1	530:-/m
	blank mässing	kapad	411424	1	583:-/m
	matt svart	6000	541701	1	461:-/m
	matt svart	kapad	411430	1	516:-/m
	matt stål	20	541602	1	285:-
	blank stål	20	541302	1	285:-
	matt mässing	20	541502	1	251:-
	blank mässing	20	541402	1	251:-
	matt svart	20	541702	1	251:-
	matt stål	8	541603	1	413:-
	blank stål	8	541303	1	413:-
	matt mässing	8	541503	1	380:-
	blank mässing	8	541403	1	380:-
	matt svart	8	541703	1	380:-
	matt stål	92	541604	1	1.477:-
	blank stål	92	541304	1	1.477:-
	matt mässing	92	541504	1	1.377:-
	blank mässing	92	541404	1	1.377:-
	matt svart	92	541704	1	1.377:-
	matt stål	89	541605	1	701:-
	blank stål	89	541305	1	690:-
	matt mässing	89	541505	1	508:-
	blank mässing	89	541405	1	559:-
	matt svart	89	541705	1	759:-
	blank mässing	90	541406	1	761:-

**Hållare**

Ø 28 mm, rek. antal hållare:
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,
4400-6000 mm = 4 st

**Förlängare**

Ø 28 mm, för öppen hållare

**Hållare**

Ø 28 mm, kan förkortas, rek. antal hållare:
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,
4400-6000 mm = 4 st

**Nischfäste**

Ø 28 mm, för nisch, rek. maxlängd stång utan mittstöd = 1800 mm,
därefter extra fäste/hållare per 1000 mm

**Ring**

Ø 28 mm, flat, med plastinlägg och fast ögla
avstånd överkant stång till ögla: 54 mm

**Skarvdel**

Ø 28 mm, med plastplugg



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Hållare	matt stål	80	541612	1	1.115:-
	blank stål	80	541312	1	1.115:-
	matt mässing	80	541512	1	1.067:-
	blank mässing	80	541412	1	1.067:-
	matt svart	80	541712	1	1.067:-
Förlängare	matt stål	80	541610	1	366:-
	blank stål	80	541310	1	366:-
	matt mässing	80	541510	1	350:-
	blank mässing	80	541410	1	350:-
	matt svart	80	541710	1	350:-
Hållare	matt stål	145	541611	1	1.199:-
	blank stål	145	541311	1	1.199:-
	matt mässing	145	541511	1	1.115:-
	blank mässing	145	541411	1	1.115:-
	matt svart	145	541711	1	1.115:-
Nischfäste	matt stål	28	541613	1	545:-
	blank stål	28	541313	1	545:-
	matt mässing	28	541513	1	496:-
	blank mässing	28	541413	1	496:-
	matt svart	28	541713	1	496:-
Ring	matt stål	39/48	541614	1	72:-
	blank stål	39/48	541314	1	72:-
	matt mässing	39/48	541514	1	67:-
	blank mässing	39/48	541414	1	67:-
	matt svart	39/48	541714	1	67:-
Skarvdel	vit	-	542510	1	202:-





TILLBEHÖR

Vi har vad som krävs för att din gardin uppsättning skall bli komplett.

Vi erbjuder ett brett urval av gardinband. Banden är funktionella och av hög kvalitet. På nästa uppslag kan du ta utgångspunkt i vad för slags uttryck och utseende du önskar på din gardin. Därefter väljer du vad du behöver i form av band och tillbehör.









LOUNGE

Loungegardin som har swingband får jämna snygga veck tillsammans med glid på snöre. Glid på band har gliden sydda på bandet och är klar att träs direkt i skenans spår.




fram

swingband




bak

art.nr. 012760, passar med rynkbandskrok



fram

glid på band



bak

art.nr. 012410 och 012430



förstärkningsband till öljetter



art.nr. 012180 och 020330


VECK

För att skapa fina veck används fingerkrokar. Välj fingerkrok med låg krok om gardinstång eller skena skall döljas, i övriga fall använd



fram

multipocket art.nr. 011430, 011440



fram

combiband



fram

veckband art.nr. 105710, 105700, 505710, 105810, 105800



fingerkrok med hög krok. 2-fingerkrok ger ett veck och 4-fingerkrok ger tre veck. För större veck hoppar du över en hälla.



bak

art.nr. 011430 och 010410,
passar både med rynkbands- och fingerkrokar



bak

art.nr. 012780 och 010410,
passar både med rynkbands- och fingerkrokar




bak

art.nr. 105710 och 010410,
passar med fingerkrokar


RYNKOR

Använd rynkbandskrok för att fästa gardinen i gliden på skenan eller i ringen på gardinstången. Rynkband art.nr. 105204 fungerar även med klämma (istället för rynkbandskrok). Rynkbandet med karborrh rynkas först och fästs sen på karborrskena.



fram

multi-pocket art.nr. 011430, 011440



bak

art.nr. 011430, passar både
med rynkbands- och fingerkrokar



fram

rynkband art.nr. 105204, 011450



bak

art.nr. 105204, passar med rynkbandskrokar
och glid med klämma (endast 105204)

TILLBEHÖR TILL BAND

Välj rynkbandskrok eller fingerkrok beroende på vilket band som ska användas och den effekt som skall uppnås. Rynkbandskroken finns både i plast och metall.

FINGERKROK

för ring och skena
1-finger art.nr. 010190
2-finger art.nr. 010430, 010434
4-finger art.nr. 010480, 010484
för glid
1-finger art.nr. 010170
2-finger art.nr. 010410, 010414
4-finger art.nr. 010460, 010464

RYNKBANDSKROK

plast art.nr. 10764
metall art.nr. 012790






KARBORRBAND

hakdel art.nr. 012610






GLID MED KLÄMMA

U- och Vision-skena art.nr. 094280
endast klämma art.nr. 094130










		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Swing polyester, band med ficka för rynkbandskrok, kombineras med glid på snöre	50 m	transparent	70	012760	1	29:-/m
						
Glid på band polyester, till smalspårsskena	25 m	transparent	45	012410	1	83:-/m
						
Glid på band polyester, till bredspårsskena	25 m	transparent	45	012430	1	111:-/m
						
Combiband polyester, kombineras med fingerkrok alt. rynkbandskrok	50 m	transparent	65,0	012780	1	40:-/m
						
Rynkband polyester, band med en fickstorlek, två funktioner: en för klämma, en för rynkbandskrok, tygåtgång 2,5-3 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet	200 m	vit	30	105204	1	8:60/m
						













		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Multipocket polyester, tygätgång 2,5-3 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet	100 m	vit	100	011430	1	45:-/m
	100 m	transparent	100	011440	1	46:-/m
						
Regis polyester, max tygätgång 2,5 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet	100 m	vit	72	011450	1	78:-/m
						
Veckband	bomull/polyester, 50 m	vit	70	105710	1	20:70/m
	bomull/polyester, 50 m	oblekt	70	105700	1	20:70/m
	bomull/polyester, 50 m	svart	70	505710	1	34:-/m
						
Veckband polyester, för påstrykning	50 m	vit	70	105810	1	61:-/m
						
Veckband polyester	50 m	transparent	70	105800	1	31:-/m
						



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Kanalband polyester, enkelt	100 m	transparent	70	012230	1	17:-/m
						
Fällningsband fliselin, för påstrykning	100 m	transparent	20	012590	1	26:-/m
						
Förstärkningsband fliselin, för påstrykning, lim på båda sidor, används vid öljetter	100 m	vit	75	012180	1	72:-/m
						
Hissgardinband polyester	sömnad, 100 m	transparent	19	110740	1	39:-/m
	påstrykning, 100 m	transparent	19	12510	1	56:-/m
						
Hissgardinband polyester, sömnad	till latta Ø 3 mm, 200 m	transparent	18	012799	1	23:-/m
						
Latta stål, till hissgardin	Ø 3 mm	vit	3500	012899	1	30:-/m
	Ø 3 mm	vit	kapad	012893	-	61:-/m
						

		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
 <p>Kardborrband hakdel polyester</p>	självhäftande, 25 m	vit	20	012610	1	61,-/m
 <p>Kardborrband velourdel polyesterband</p>	sömnad, 25 m	vit	20	012630	1	46,-/m

Tabell för tygätgång och färdig bredd då du använder Swingband och Glid på snöre



Glid på snöre	Swingband, avstånd mellan krok	Textilens bredd i förhållande till skenans bred	Draperingsdjup*
 <p>60 mm</p>	 <p>6 fickor, 120 mm</p>	2,0	 <p>50 mm</p>
	 <p>12 fickor, 240 mm</p>	4,0	 <p>100 mm</p>
 <p>80 mm</p>	 <p>7 fickor, 140 mm</p>	1,75	 <p>50 mm</p>
	 <p>13 fickor, 260 mm</p>	3,75	 <p>100 mm</p>



*draperingsdjupet är på grund av textilens egenskaper ungefärliga

Tabell för tygätgång då du använder fingerkrok












När du använder veckband och fingerkrok med flera fingrar blir den färdiga gardinbredden mindre än den fulla tygbredden. I tabellen här nedan kan du se hur bred din färdigveckade gardin blir.

Den lilla siffran anger antalet fingerkrokar som går åt till respektive veckning och tygbredd. Måtten är cirkamått. Kontrollera gärna själv.






	Tygbredd			
2-fingerkrok punkterna=fickor i veckbandet	90	120	150	180
	60 ¹⁰	84 ¹³	104 ¹⁷	123 ²⁰
	73 ⁶	93 ⁹	120 ¹¹	141 ¹³

	Tygbredd			
4-fingerkrok	90	120	150	180
	40 ⁵	57 ⁶	70 ⁸	80 ¹⁰
	51 ⁴	67 ⁵	80 ⁷	98 ⁸



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Fingerkrok med hög fattning gör så att gardinen kommer längre ner och visar mer av skena/stång 	1-finger	fzb	-	010190	200	3:10
	2-finger	fzb	-	010430	200	5:80
	2-finger	fzb	-	010434	2000	4:90
	4-finger	fzb	-	010480	200	7:20
	4-finger	fzb	-	010484	1000	6:50
	Fingerkrok med låg fattning gör så att gardinen kommer högre upp och täcker mer av skena/stång 	1-finger	fzb	-	010170	200
2-finger		fzb	-	010410	200	4:40
2-finger		fzb	-	010414	2000	3:50
4-finger		fzb	-	010460	200	5:80
4-finger		fzb	-	010464	1000	4:90
Rynkbandskrok 		fzb	-	012790	500	4:-
Rynkbandskrok 		vit	-	10764	5000	1:70
Öljettkrok 		vit	-	094680	500	3:50
Spiral 		vit	30000	029000	1	14:90/m
		vit	300000	029004	1	13:10/m
Krok 		fzb	-	029100	100	2:60
Ögla 		fzb	-	029110	100	2:60
Omtagsfäste 		fzb	-	014000	100	8:60
Gardintyngd stål 	25 g	vit	40	016120	50	14:10
	50 g	vit	80	016130	50	29:-
Tyngdband zinkband 	35 g	vit	50000	016000	1	36:-/m
	50 g	vit	50000	016030	1	45:-/m
	70 g	vit	50000	016010	1	58:-/m



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Broms hindrar gardinen från att åka ut i sidled 	vit	-	014100	100	24:-
Hängare snyggt swingavslut 	vit	-	014200	10	47:-
Hisslina polyester, 1,0 mm tjocklek 1000 m	vit	-	099060	1	10:50/m
Påstrykningstyg för baksida på hissgardin 10 m	vit	1500	012700	1	784:-/m
Dragstav plexi 	transparent	750	074610	25	48:-
	transparent	1000	074620	25	67:-
	transparent	1250	074625	25	72:-
	transparent	1500	074630	25	78:-
	transparent	2000	074640	25	97:-
Dragstav stål plastöverdragen	vit	500	852800	25	46:-
	vit	750	852810	25	52:-
	vit	1000	852820	25	83:-
	vit	1250	852830	25	92:-
	vit	1500	852840	25	101:-
	vit	2000	852850	10	131:-
Dekorativ dragstav 	svart	1000	4000010	1	205:-
	svart	1500	4000022	1	257:-
	stål	1000	4000011	1	205:-
	stål	1500	4000023	1	257:-
Väggbeslag 	vit	75	096010	50	28:-
	vit	75	096014	800	23:-
	vit	150	096000	50	29:-
	vit	150	096004	400	26:-

**Öljett i plast**

Ø 28 mm, kläms ihop



färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
svart	Ø 35/55	020360	100	13:60
stål	Ø 35/55	020400	100	13:60
vit	Ø 35/55	020330	100	13:60
antikmässing	Ø 35/55	020340	100	13:60
blank stål	Ø 35/55	020220	100	13:60

Vinkelmed skruv, används tillsammans med fäste.
Passar ihop med täckprofil 195600 och 195610.

1 skruv	vit	90	137125	25	31:-
1 skruv	vit	120	137135	25	35:-
1 skruv	fzb	90	37125	25	31:-
1 skruv	fzb	120	37135	25	35:-



7020	7	023460	20	080140	33
7000	7	023480	20	080210	33
007003	7	023660	26, 77, 81	080300	34
7010	7	023680	26, 77, 81	080303	34
007013	7	029000	94	94080	7, 13, 26, 32, 38, 44, 54
007023	7	029004	94	094130	8, 14
010170	94	029100	94	094270	8
010190	94	029110	94	094280	7, 13, 26
010410	94	030030	73	094680	94
010414	94	030051	73	94860	7, 13, 26, 32, 38, 44
010430	94	030055	73	095200	22, 28, 50
010434	94	030070	73	95270	8
010460	94	030071	73	096000	95
010464	94	030075	73	096004	95
010480	94	030080	73	096010	95
010484	94	030230	73	096014	95
10764	94	37000	18	96800	13, 26, 32, 38
011430	91	037003	18	096830	32, 38
011440	91	37010	8, 20, 27	096840	9
011450	91	37020	8, 20, 27	96890	8, 14, 26, 33, 38, 54
011460	91	37030	8, 20, 27	96900	8
012180	92	37040	8, 20, 27	096910	8
012230	92	37050	8, 20, 27	099060	60, 95
012408	73	37080	20	099060	95
012410	20, 90	37090	21	105204	90
012430	7, 13, 26, 32, 44, 54, 90	37125	96	105700	91
12510	92	37135	96	105710	91
012590	92	037150	20	105800	92
012610	93	37160	22	105810	91
012630	93	37180	20, 50	110740	92
012700	95	37200	21	130120	28
012760	90	37240	22, 28	130123	28
012780	90	37243	22, 28	137000	18
012790	94	037860	20	137001	18
012799	92	038000	19	137003	18
012870	20, 59	038003	19	137010	8, 14, 20, 27, 45, 51
012893	59, 92	039000	18, 58	137020	8, 14, 20, 27, 45, 51
012899	59, 92	039003	18, 58	137030	8, 14, 20, 27, 45, 51, 64
013460	20, 50	039870	59	137040	8, 14, 20, 27, 45, 51
013480	20, 50	039900	58	137050	8, 14, 20, 27, 45, 51
013481	20, 50	039920	58	137070	21, 59
013660	7, 13, 26, 32, 38, 44, 54, 77, 81	039930	60	137080	20
013680	7, 13, 26, 32, 38, 44, 54, 77, 81	070130	9	137125	96
014000	94	070133	9	137135	96
014100	95	074610	9, 46, 54, 95	137220	21
014200	95	074620	9, 46, 54, 95	137240	22, 28
016000	94	074625	9, 46, 54, 95	137243	22, 28
016010	94	074630	9, 46, 54, 95	137410	21, 27
016030	94	074640	9, 46, 54, 95	137430	21, 27
016120	94	077014	9	137440	21, 27
016130	94	077024	9	137450	21, 27
020220	96	80010	32	138000	18
020330	96	080013	32	138100	21, 27
020340	96	80020	33	138200	21, 27
020360	96	080080	34	138300	21, 27
020400	96	80100	33	138110	21, 27, 59
023190	22, 28, 50	80120	34	138120	21, 27, 59
023200	22, 28	80123	34	138210	21, 27, 59

138310	21, 27, 59	411412	78	531008	77
139000	18, 58	411413	76	531009	79
139003	18, 58	411414	78	531010	77, 79
139870	59	411415	76	531011	78
140150	50	411416	78	531012	77, 81
140240	50	411417	76	531013	79
140260	51	411418	78	531015	77, 81
140430	28, 33, 39, 45, 51	411419	76	541000	76
140440	28, 33, 39, 45, 51	411420	78	541001	78
140450	28, 33, 39, 45, 51	411421	78	541002	76, 78
140560	51	411422	82	541003	76, 78
170130	9	411423	80	541004	76, 78
170133	9	411424	82	541005	76, 78
180000	26	411425	80	541006	76
180003	26	411426	82	541007	76
180010	32	411427	80	541008	77
180013	32	411428	82	541009	79
180020	33	411429	80	541010	77, 81
180050	34	411430	82	541011	78
180070	34	505710	91	541012	77, 81
180080	34	511000	76	541013	79
180090	26	511001	78	541110	79
180100	33	511002	76, 78	541200	76
180120	34	511003	76, 78	541201	78
180123	34	511004	76, 78	541202	76, 78
180140	33	511005	76, 78	541203	76, 78
180160	33	511006	76	541204	76, 78
180300	34	511007	76	541205	76, 78
180303	34	511008	77	541206	76
190060	64	511009	79	541207	76
190070	64	511010	77, 79	541208	77
190080	64	511011	78	541209	79
190100	64	511012	77, 81	541210	77, 79
194270	8	511013	79	541211	78
195270	8	511015	77, 81	541212	77, 81
195600	9, 14, 21, 28, 46, 51	521000	76	541213	79
195610	9, 21, 28	521001	78	541300	80
237000	18	521002	76, 78	541301	82
237003	18	521003	76, 78	541302	80, 82
237010	27	521004	76, 78	541303	80, 82
237020	27	521005	76, 78	541304	80, 82
237030	27	521006	76	541305	80, 82
237040	27	521007	76	541308	80
237050	27	521008	77	541309	80
237080	20	521009	79	541310	81, 83
237130	20	521010	77, 79	541311	83
240430	28	521011	78	541312	83
240440	28	521012	77, 81	541313	81, 83
240450	28	521013	79	541314	83
265190	45	521015	77, 81	541400	80
265620	45	531000	76	541401	82
268300	39	531001	78	541402	80, 82
268303	39	531002	76, 78	541403	80, 82
280000	26	531003	76, 78	541404	80, 82
280003	26	531004	76, 78	541405	80, 82
280090	26	531005	76, 78	541406	82
300330	58	531006	76	541408	80
411411	76	531007	76	541409	80

541410	81, 83	740420	44	2650112	45
541411	83	740430	28, 33	2650155	45
541412	83	740440	28, 33	2680012	39
541413	81, 83	740450	28, 33	2680018	39
541414	83	740670	51	2680022	39
541500	80	740743	51	2680026	39
541501	82	740760	51	2680045	39
541502	80, 82	740780	50	2680090	38
541503	80, 82	740810	20	2680093	38
541504	80, 82	740820	21	2680096	39
541505	80, 82	740950	51	2690019	43
541508	80	741370	58	2690029	43
541509	80	780000	26	2690038	45
541510	81, 83	780003	26	2690040	44
541511	83	780020	28	2690158	43
541513	81, 83	780090	26	4000010	9, 46, 54, 95
541514	83	850013	18	4000011	9, 46, 54, 95
541600	80	850023	18	4000022	9, 46, 54, 95
541601	82	851013	18	4000023	9, 46, 54, 95
541602	80, 82	851023	18	9015443	72
541603	80, 82	852013	18	9019741	72
541604	80, 82	852023	18	9022203	43
541605	80, 82	852800	9, 46, 54, 95	9025268	72
541608	80	852810	9, 46, 54, 95	9025269	72
541609	80	852820	9, 46, 54, 95	24000033	54
541610	81, 83	852830	9, 46, 54, 95	26500003	43
541611	83	852840	9, 46, 54, 95	26500073	43
541612	83	852850	9, 46, 54, 95	26500143	43
541613	81, 83	902220	43	26500193	43
541614	83	912220	43, 59	26900193	43
541700	80	912223	43, 59	1561447178	58
541701	82	1002355	73	1561527178	51, 6
541702	80, 82	1280025	39	1568737178	51, 6
541703	80, 82	1780895	72	1568920155	58
541704	80	1780906	72	2453490204	59
541704	82	1780907	72	2453530204	59
541705	80, 82	1780909	64, 72	2453540204	59
541708	80	1780910	64, 72	2453550204	59
541709	80	1781415	72	2454220204	59
541710	81, 83	1782789	72	2454230204	59
541711	83	2400003	54	2454240204	59
541712	83	2450003	13	2454250204	59
541713	81	2450094	13	2454260204	59
541713	83	2450097	14	2454270204	59
541714	83	2450100	14	2916260000	58
541810	79	2450104	14	R13303	7
541910	79	2600069	19	R13321	7
542003	77, 81	2600070	19		
542010	77, 81	2600072	19		
542110	79	2600073	19		
542310	79	2650000	43		
542410	79	2650007	43		
542510	83	2650014	43		
732150	50	2650019	43		
732153	50	2650040	44		
740110	20, 50	2650042	46		
740220	21, 27, 59	2650074	46		
740320	21, 27	2650111	45		

Allmänna villkor Luxaflex Scandinavia AB

Priser:	Alla priser i denna katalog är vägledande cirkapriser inklusive 25% moms. En momsändring innebär att priserna kommer att ändras. Luxaflex förbehåller sig rätten att ändra priserna p.g.a. externa omständigheter utan särskild avisering.
Leveransvillkor:	DAP Kundens adress. (Levererat på plats till kunds adress) Luxaflex påför transportavgift om 50kr per order. Övriga transportkostnader utöver fraktkostnad såsom tillägg för leverans till privat adress, kostnader till följd av leveranshinder, aviseringskostnader, expressleverans eller tidsbokad leverans debiteras till självkostnad.
Barnsäkerhet:	Luxaflex levererar produkter med komponenter som gör dem barnsäkra med hänvisning till den europeiska standarden EN 13120. Det är kundens ansvar att montera produkter och komponenter på ett korrekt sätt.
Reklamationer:	Reklamation skall meddelas Luxaflex kundtjänst senast 14 dagar efter mottagen leverans. Vi rekommenderar dock kund att kontrollera innehåll i leverans omgående efter mottagande. Ordernummer, beskrivning av problem samt bild krävs för att reklamation skall kunna behandlas. Ersättning för godkänd reklamation utgår endast med ny eller reparerad produkt. Försenad leverans utgör ingen reklamation. Eventuell retur av produkt p.g.a. reklamation måste vara överenskommen mellan Luxaflex och kund. Returnerad vara skall vara väl emballerad, innehålla beskrivning av returnerat gods samt vad som skall åtgärdas. Retur som inte uppfyller dessa krav kan ej behandlas. Fraktsedel erhålles från Luxaflex via mail för utskrift hos kund.
Garanti:	Luxaflex lämnar garanti enligt separat garantidokument. Anspråk mot sådan garanti anmäls till Luxaflex kundtjänst med angivande av ordernummer, beskrivning av problem samt bild. Garantianspråk ersätts i enlighet med vid varje tid gällande garanti.
Orderbekräftelse:	Order bekräftas i Luxaflex Connect alternativt med orderbekräftelse via mail. Annullering eller korrigerig av order skall meddelas Luxaflex senast kl 12:00 dagen efter mottagande av orderbekräftelsen. Efter denna tidpunkt kan order ej ändras eller annulleras. Order avgivna online via Luxaflex Connect går direkt i produktion varför annullering eller ändring inte kan ske.
Transportskador:	Kund måste kontrollera antal kolti samt yttre kondition på kolti innan signering till chaufför sker för att transportör skall godkänna reklamation. Vi rekommenderar kund att snarast kontrollera innehåll i kolti för osynliga skador. Sådan skada måste anmälas till transportör inom 7 dagar från mottagande.
Beställningsunderlag:	För att uppnå så säker och tydlig orderhantering som möjligt ber vi att kund använder sig av Luxaflex Connect beställningssystem online. För kunder som inte har möjlighet att beställa online finns beställningsunderlag i PDF format.
Betalningsvillkor:	Enskild kreditbedömning görs. Godkänd kredit medför 30 dagars betalningsvillkor netto. Luxaflex fakturerar med PDF via mail. Vid önskemål om pappersfaktura debiteras avgift om 50 kr. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt vid varje tid gällande räntesats.

SPECIELLA VILLKOR FÖR GARDINSTÄNGER & SKENOR

Emballage:	Specialkapad över 3m	Tillägg	100:– kr.
	Bockad upp till 2m	Tillägg	184:– kr.
	Bockad över 2m	Tillägg	262:– kr.

Restorder: Lagervara restnoteras till dess att leverans kan ske.

Kundservice: Luxaflex kundservice står alltid till förfogande för rådgivning och support.

order@luxaflex.se
projektoffert@luxaflex.se
reklamation@luxaflex.se

Luxaflex Scandinavia AB
Box 144, 334 23 Anderstorp
Tel. kundtjänst: 0371-895 30

Gäller fr. o. m. 2023-01-01.

Ovan villkor är samtliga exklusive moms och gäller mellan Luxaflex Scandinavia AB och dess återförsäljare. Vi förbehåller oss rätten förändra eller ta bort produkter i prislistan.