



DESIGN

PP DESIGN | 2023 02 14 bruttoprislista



PP DESIGN | 2023 brutto prislista tillsvidare angett i SEK
alla priser exklusive frakt och moms.

SORTIMENT | reservation för ändringar och avvikelser.


- 3 | BOX | UPU FABRIC | UPU WOOD
- 4 | SETUP | elevskåp | elevskåp | skoskåp
- 5 | SETUP | elevskåp & skoskåp | öppen förvaring | öppen förvaring
- 6 | SETUP | garderob | garderob | garderob
- 7 | SETUP | påbyggnads förvaring | filtboxar | kopplingsbeslag
- 8 | SETUP | djup sittenhhet | djup sittenhhet | djup sittenhhet
- 9 | SETUP | grund sittenhhet | grund sittenhhet | grund sittenhhet
- 10 | SETUP | grund sittenhhet | grund sittenhhet | ryggstöd
- 11 | TOP | TABLEG | TUBE TABLE
- 12 | BELT | BELT BACK | SCEN
- 13 | BENCH BACK IN | BENCH IN | BENCH IN SHORT
- 14 | TABLE IN | BENCH BACK OUT | BENCH OUT
- 15 | BENCH OUT SHORT | TABLE OUT

MÖBELFAKTA | pågående process

KONTAKT | www.peterpeterdesign.com
hoff@peterpeterdesign.com | +46 708 69 56 08
ekblom@peterpeterdesign.com | +46 707 89 87 41

ORG. | 559157-4487
BG. | 864-6283
VAT. | SE559157-448701
BIC. | HANDSESS
IBAN. | SE696000000000531666581

VILKOR | fakta om PP Design AB gällande tillverkning, kvalitet,
förpackning, transport, skador & garantier



BOX B1 | rum för ostörda samtal och enskilt arbete

MATERIAL | pulverlack | stål rör | textil | ljudisolerande stoppning | ventilation | ledljus | laddning

MÅTT | L. 1000 mm B.1000 mm H. 2250 mm

VIKT | 107 kg

FRAKTVOLYM | 1 st per pall

PRIS | 59 400:- (se separat prislista för övriga utförande)



UPU FABRIC | upphängningsbar pall med klädd sits och aktivt sittande i tre höjder med fotstöd på mellan & hög.

MATERIAL | plywood | textil/skinn | kallsaum | pulverlackerat stålstativ | hjul på begäran

MÅTT | L.400 mm B.400 mm H.450/550/650 mm

VIKT | 4

FRAKTVOLYM | 0,5

PRIS | **UPU.F1** 2 989:- ex. moms & frakt (plus 785:- för länkhjul)

UPU.F2 3 110:- ex. moms & frakt (plus 785:- för länkhjul)

UPU.F3 3 110:- ex. moms & frakt (ej länkhjul)



UPU WOOD | upphängningsbar pall med fanersits och aktivt sittande i tre höjder med fotstöd på mellan & hög

MATERIAL | plywood | ask faner/klarlack matt | pulverlackerat stålstativ | hjul på begäran

MÅTT | L.400 mm B.400 mm H.450/550/650 mm


VIKT | 4

FRAKTVOLYM | 0,5

PRIS | **UPU.W1** 2 601:- ex. moms & frakt (plus 755:- för länkhjul)

UPU.W2 2 712:- ex. moms & frakt (plus 755:- för länkhjul)

UPU.W3 2 712:- ex. moms & frakt (ej länkhjul)



SETUP | elevskåp i tre höjder med dämpad självstängande lucka, bygel för lås eller elktoniskt lås samt laddning. Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombineras med alla andra SETUP enheter

MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd under låsbygel

MÅTT | B. 450 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm


VIKT | 30-40-50

FRAKTVOLYM | 5 per pall

PRIS | **S3.E450** (H.950mm) 7 038:- ex. moms & frakt

S4.E450 (H.1250mm) 7 678:- ex. moms & frakt

S5.E450 (H.1550mm) 8 202:- ex. moms & frakt



SETUP | elevskåp i två höjder med låsbar delad vickdörr, bygel för lås eller elktoniskt lås samt laddning. Avdelande hylla samt krok i tak. Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombineras med alla andra SETUP enheter

MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd under låsbygel


MÅTT | B. 450 mm D. 350 mm H. 1250/1850 mm

VIKT | 30-40

FRAKTVOLYM | 5 per pall

PRIS | **S1.L450** (H.1250mm) offereras

S2.L450 (H.1850mm) offereras



SETUP | skoförvaring med dämpad självstängande lucka, bygel för lås eller elktoniskt. God ventilation samt smuts och avrinningskärl i botten. Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombineras med alla andra SETUP enheter

MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd under låsbygel

MÅTT | B. 290 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm


VIKT | 25-35-45

FRAKTVOLYM | 5 per pall

PRIS | **S3.C290** (H.950mm) 6 350:- ex. moms & frakt

S4.C290 (H.1250mm) 6 800:- ex. moms & frakt

S5.C290 (H.1550mm) 7 300:- ex. moms & frakt



SETUP | elevskåp och skoförvaring i två höjder med god ventilation. Låsbart med bygel för lås eller elkoniskt lås samt laddning. Smuts och avrinningskärl i botten. Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombinerar med alla andra SETUP enheter.


MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd under låsbygel

MÅTT | B. 200 mm D. 350 mm H. 800/1550 mm

VIKT | 30-40

FRAKTVOLYM | 12 per pall

PRIS | **S1.W200** (H.800mm) offereras
S2.W200 (H.1550mm) offereras



SETUP | öppen förvaring med fasta och justerbara hyllor, i tre höjder. Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombinerar med alla andra SETUP enheter.


MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt

MÅTT | B. 450 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm

VIKT | 20-30-40

FRAKTVOLYM | 5 per pall

PRIS | **S3.F450** (H.950mm) 3 043:- ex. moms & frakt
S4.F450 (H.1250mm) 3 263:- ex. moms & frakt
S5.F450 (H.1550mm) 3 492:- ex. moms & frakt



SETUP | öppen förvaring med fasta och justerbara hyllor, i tre höjder. Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombinerar med alla andra SETUP enheter.


MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt

MÅTT | B. 290 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm

VIKT | 20-30-40

FRAKTVOLYM | 8 per pall

PRIS | **S3.F290** (H.950mm) 2 481:- ex. moms & frakt
S4.F290 (H.1250mm) 2 867:- ex. moms & frakt
S5.F290 (H.1550mm) 3 043:- ex. moms & frakt



SETUP | garderob för tre till fem elever. Hög ventilation. Låsbar dörr med bygel eller elektorniskt lås. Krok i taket. Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombinerar med alla andra SETUP enheter.


MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd under låsbygel

MÅTT | B. 450 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm

VIKT | 20-30-40

FRAKTVOLYM | 5 per pall

PRIS | **S3.G450** (H.950mm) offereras
S4.G450 (H.1250mm) offereras
S5.G450 (H.1550mm) offereras



SETUP | garderob för tre till fem elever. Hög ventilation. Låsbar dörr med bygel eller elektorniskt lås. Krok i taket. Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombinerar med alla andra SETUP enheter.


MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd under låsbygel

MÅTT | B. 400/280 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm

VIKT | 20-30-40

FRAKTVOLYM | 5 per pall

PRIS | **S3.G400** (H.950mm) offereras
S4.G400 (H.1250mm) offereras
S5.G400 (H.1550mm) offereras



SETUP | garderob för tre till fem elever. Hög ventilation. Låsbar dörr med bygel eller elektorniskt lås. Krok i taket. Krönskivor i valfria format och material till alla SETUP förvaringar, samt att bilda bord med överhäng. Kombinerar med alla andra SETUP enheter.

MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt | låsbygel | ventilerat | repskydd under låsbygel

MÅTT | B. 280/400 mm D. 350 mm H. 950/1250/1550 mm

VIKT | 20-30-40

FRAKTVOLYM | 5 per pall

PRIS | **S3.G280** (H.950mm) offereras
S4.G280 (H.1250mm) offereras
S5.G280 (H.1550mm) offereras



SETUP | öppen påbyggnads förvaring till **SETUP** förvaringarna i massiv ask eller lackerad MDF

MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt

MÅTT | B. 280/290/400 /450 mm D. 350 mm H. 340 mm

VIKT | 1


FRAKTVOLYM | 0,2

PRIS | **S.FB290** offereras

S.FB450 offereras

S.FB280 offereras

S.FB400 offereras



SETUP | portabla förvaringsboxar av filt med lås möjlighet

MATERIAL | filt | läder | lås

MÅTT | B. 290/450 mm D. 350 mm H. 280 mm

VIKT | 0,3

FRAKTVOLYM | 0,2

PRIS | **S1.B290** offereras

S2.B450 offereras



SETUP | kopplingsbeslag i två utförande för sammankoppling mellan förvaringsenheter, sittenheter eller mellan båda.

MATERIAL | pulverlackerad | stålplåt


MÅTT | L. 45/90 mm B. 40 mm H. 50 mm

VIKT | 0,5

FRAKTVOLYM | 0,1

PRIS | **S1.KB** (45 mm/sittenheter/förvaring) 42:- ex. moms & frakt

S2.KB (90 mm/sittenheter/sittenheter) 48:- ex. moms & frakt



SETUP | djup sittenhet i tre höjder utformad som ändbit. Kombineras med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradängar.


MATERIAL | plywood stomme | kallsaum | tyg | kopplingsbar

MÅTT | B. 600 mm D. 700 mm H. 440/645/840 mm

VIKT | 8-9-10

FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7

PRIS | **S.BE600.1** (H.440mm/tyg 2,4m) 6 250:- ex. moms & frakt
S.BE600.2 (H.645mm/tyg 2,9m) 6 650:- ex. moms & frakt
S.BE600.3 (H.840mm/tyg 3,4m) 7 049:- ex. moms & frakt



SETUP | djup sittenhet i tre höjder utformad rak. Kombineras med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradängar.


MATERIAL | plywood stomme | kallsaum | tyg | kopplingsbar

MÅTT | B. 600 mm D. 700 mm H. 440/645/840 mm

VIKT | 8-9-10

FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7

PRIS | **S.BR600.1** (H.440mm/tyg 2,4m) 6 036:- ex. moms & frakt
S.BR600.2 (H.645mm/tyg 2,9m) 6 436:- ex. moms & frakt
S.BR600.3 (H.840mm/tyg 3,4m) 6 837:- ex. moms & frakt



SETUP | djup sittenhet i tre höjder utformad som vinkel. Kombineras med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradängar.


MATERIAL | plywood stomme | kallsaum | tyg | kopplingsbar

MÅTT | B. 250/495 mm D. 700 mm H. 440/645/840 mm

VIKT | 7-8-9

FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7

PRIS | **S.BV700.1** (H.440mm/tyg 2,4m) 6 036:- ex. moms & frakt
S.BV700.2 (H.645mm/tyg 2,9m) 6 436:- ex. moms & frakt
S.BV700.3 (H.840mm/tyg 3,4m) 6 837:- ex. moms & frakt



SETUP | grund sittenhet i tre höjder utformad rak. Kombineras med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradängar.


MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar

MÅTT | B. 600 mm D. 350 mm H. 440/645/840 mm

VIKT | 5-6-7

FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7

PRIS | **S.B600.1** (H.440mm/tyg 1,6m) offereras
S.B600.2 (H.645mm/tyg 2,1m) offereras
S.B600.3 (H.840mm/tyg 2,6m) offereras



SETUP | grund sittenhet i tre höjder utformad rak. Kombineras med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradängar.


MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar

MÅTT | B. 450 mm D. 350 mm H. 440/645/840 mm

VIKT | 5-6-7

FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7

PRIS | **S.B450.1** (H.440mm/tyg 1,6m) offereras
S.B450.2 (H.645mm/tyg 2,1m) offereras
S.B450.3 (H.840mm/tyg 2,6m) offereras



SETUP | grund sittenhet i tre höjder utformad som rak. Kombineras med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradängar.

MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar

MÅTT | B. 290 mm D. 350 mm H. 440/645/840 mm

VIKT | 5-6-7

FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7

PRIS | **S.B290.1** (H.440mm/tyg 1,6m) offereras
S.B290.2 (H.645mm/tyg 2,1m) offereras
S.B290.3 (H.840mm/tyg 2,6m) offereras



SETUP | grund sittenhet i tre höjder utformad som konvex. Kombineras med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradängar.

MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar

MÅTT | B. 525/402 mm D. 350 mm H. 440/645/840 mm

VIKT | 5-6-7

FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7

PRIS | **S.B525.1** (H.440mm/tyg 1,3m) offereras
S.B525.2 (H.645mm/tyg 1,9m) offereras
S.B525.3 (H.840mm/tyg 2,5m) offereras



SETUP | grund sittenhet i tre höjder utformad som vinkel. Kombineras med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradängar.


MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg | kopplingsbar

MÅTT | B. 150/272 mm D. 350 mm H. 440/645/840 mm

VIKT | 5-6-7

FRAKTVOLYM | 0,5-0,6-0,7

PRIS | **S.B150.1** (H.440mm/tyg 0,9m) offereras
S.B150.2 (H.645mm/tyg 1,4m) offereras
S.B150.3 (H.840mm/tyg 1,8m) offereras



SETUP | ryggstöd till SETUP alla djupa sittenheter i fem olika utföranden. Kombineras med alla andra SETUP enheter att bilda sittgrupper till gradängar.

MATERIAL | plywood stomme | kallskum | tyg

MÅTT | B. 000 mm D. 000 mm H. 000 mm

VIKT | 2

FRAKTVOLYM | 0,3

PRIS | **S.BR.1** (B.600mm/tyg 0,0m) offereras
S.BR.2 (B.250mm/tyg 0,0m) offereras
S.BR.3 (B.250mm/tyg 0,0m) offereras
S.BR.4 (B.230mm/tyg 0,0m) offereras
S.BR.5 (B.230mm/tyg 0,0m) offereras



TOP T1 | smidigt ställbart läsbord för läsning i bok/datorn där du vill.

MATERIAL | stålrör | stålplåt | pulver lack | lädertopp tillval | ställbar toppskiva

MÅTT | L. 440 mm B. 440 mm H. 646 mm

VIKT | 5

FRAKTVOLYM | 0,5

PRIS | 3 922:- ex. moms & frakt



TABLEG | två till fyra meter långt & extremt lätt bord på endast fyra organiskt utformade stålplåtben utan stödbalk.

MATERIAL | special lättviktsskiva | pulverlackerade laserskurna stål ben

MÅTT | L. 2000-4000 mm B. 800-1200 mm H.720 mm

VIKT | 20

FRAKTVOLYM | 1 per pall

PRIS | offereras



TUBE TABLE | två till tre meter långt bord med bärande ståltub med lådor, bordskivor och lådor i ask. Ben av skurna och bockad stålplåt.


MATERIAL | massiv ask | ståltub | pulverlackerade | laserskurna stål ben

MÅTT | L. 2000-3000 mm B. 900 mm H.720 mm

VIKT | 28

FRAKTVOLYM | 1 per pall

PRIS | offereras



BELT | klädd bänk, klämd i stålbandsben.


MATERIAL | stålband | stavlamell stomme | kallsaum | textil/läder

MÅTT | L. 2000 mm B. 600 mm H. 460 mm

VIKT | 10

FRAKTVOLYM | 1 per pall

PRIS | offereras



BELT BACK | klädd bänk med rygg, klämd i stålbandsben.


MATERIAL | stålband | stavlamell stomme | kallsaum | textil/läder

MÅTT | L. 2000 mm B. 650 mm SH. 460 mm H. 680 mm

VIKT | 15

FRAKTVOLYM | 1 per pall

PRIS | offereras



SCEN | byggbar scen i åtta delar staplade på en vagn för alla utrymmen och behov.


MATERIAL | plywood stomme | lackerad/hårdvax | textiltopp

MÅTT | L. 760mm B. 710-760mm H. 646mm

VIKT | 32

FRAKTVOLYM | 1 per pall

PRIS | offereras



BENCH BACK IN | en robust soffa för inomhus bruk.


MATERIAL | pulverlack | stål rör | valchromat | ull

MÅTT | L. 1500mm B. 500mm H. 750mm S.H. 400mm

VIKT | 10

FRAKTVOLYM | 1

PRIS | offereras



BENCH IN | en robust soffa för inomhus bruk.


MATERIAL | pulverlack | stål rör | valchromat | ull

MÅTT | L. 1500mm B. 450mm H. 460mm

VIKT | 8

FRAKTVOLYM | 0,8

PRIS | offereras



BENCH IN SHORT | en robust soffa för inomhus bruk.

MATERIAL | pulverlack | stål rör | valchromat | ull

MÅTT | L. 1100 mm B. 450 mm H. 400 mm

VIKT | 5

FRAKTVOLYM | 0,5

PRIS | offereras




TABLE IN | ett robust bord för inomhus bruk.

MATERIAL | pulverlack | stål rör | valchromat

MÅTT | L. 1220mm B. 620mm H. 570mm

VIKT | 8

FRAKTVOLYM | 1

PRIS | offereras



BENCH BACK OUT | en robust soffa för utomomhus bruk.

MATERIAL | galvaniserad | stål rör | ek

MÅTT | L. 1500mm B. 500mm H. 750mm S.H. 400mm

VIKT | 10

FRAKTVOLYM | 1

PRIS | offereras



BENCH OUT | en robust bänk för utomomhus bruk.

MATERIAL | galvaniserad | stål rör | ek

MÅTT | L. 1500mm B. 450mm H. 460mm

VIKT | 8

FRAKTVOLYM | 0,8

PRIS | offereras



BENCH OUT SHORT | en robust bänk för utomhus bruk.

MATERIAL | galvaniserad | stål rör | ek

MÅTT | L. 1100 mm B. 450 mm H. 400 mm

VIKT | 5

FRAKTVOLYM | 0,5

PRIS | offereras



TABLE OUT | en robust bord för utomhus bruk.

MATERIAL | galvaniserad | stål rör | ek

MÅTT | L. 1220mm B. 620mm H. 570mm

VIKT | 8

FRAKTVOLYM | 1

PRIS | offereras



VILKOR | fakta om PP Design AB gällande tillverkning, kvalitet, förpackning, transport, skador & garantier

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Anbud

1. PP-Design ABs anbud är bindande 30 dagar från anbudets datum, om ej annat överenskommit.

Leverans

- Leverans sker Fritt fabrik/Ex Works - Incoterms 2010. Beräknad leveransvecka och leveranssätt framgår av orderbekräftelsen.
- Gods levereras i transportförpackning.
- Om köparen ej ställt säkerhet enligt punkt 9 i rätt tid, är PP-Design AB berättigad till förlängning av leveranstiden till dess att sådan säkerhet har ställts. Endast varor ur ordinarie lagerlagt sortiment kan returneras, dvs gäller ej beställningsvaror.

Installation

- Om PP-Design AB enligt särskild överenskommelse mellan parterna åtagit sig att installera och montera godset, skall köparen svara för att:
 - Tillfartsvägar och eventuella hissar till lokalerna där installationen skall ske är disponibla för PP-Design AB
 - Lagringsutrymmen och uppknappingslokaler på installationsplatsen står till PP-Design ABs förfogande. Lokalerna där installationen skall ske, är avstäddade samt att andra arbeten ej förhindrar eller försvårar installationen.
 - Lokalerna är iordningställda enligt anvisningar som PP-Design AB tillhandahållit.
 - PP-Design AB kan utföra arbetet utan avbrott på ordinarie arbetstid.
 - PP-Design AB har fri tillgång till elkraft och belysning.
 - Lokalerna där installationen skall ske under installationstiden är låst under tid som verksamhet ej pågår.
- Om PP-Design ABs arbete med att installera och montera godset hos köparen skulle medföra extra kostnader på grund av att köparen inte iakttagit anvisningarna i punkt 5 är PP-Design ABs berättigade till ersättning för dessa kostnader.
- PP-Design AB ansvarar ej för framdragnings av el-, vatten- eller avloppsledning.

Ansvar för levererat gods

8. Köparen ansvarar för skada på godset efter att det avlevererats till köparen och intill dess full betalning erlagts.

Säkerhet

9. PP-Design AB äger påfordra att köparen ställer av PP-Design AB accepterad garanti för nedan angivna betalning.

Betalning

- Till i anbudet angivna priser kommer mervärdesskatt och andra av myndigheter beslutade avgifter.
- Betalning sker mot faktura senast 20 dagar efter fakturadatum om ej annat avtalats. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta samt ev. påminnelseavgifter. Eventuella anmärkningar mot faktura skall lämnas inom 8 dagar från fakturadatum.

Äganderättsförbehåll

12. Det levererade godset förblir PP-Design ABs egendom till dess det blivit till fullo betalt. Skulle innan äganderätten till godset helt övergått till köparen, utmätning eller kvarstad avseende godset komma ifråga, är köparen skyldig att uppvisa avtalet för kronofogdemyndigheten eller på annat sätt upplysa myndigheten om ägarförhållandet samt omedelbart underrätta PP-Design AB. Intill dess äganderätt till godset helt övergått till köparen äger ej denne utan PP-Design ABs skriftliga medgivande föra godset ur landet, avyttra eller pantsätta godset. Köparen är vidare skyldig att vårda godset på sådant sätt att PP-Design ABs rätt ej äventyras, innefattande bl.a. att köparen skall hålla godset försäkrat i den omfattning och på de villkor som påkallats av PP-Design AB. Vid ev. förlust eller skada som väsentligt minskar godsets värde, skall köparen utan dröjsmål underrätta PP-Design AB härom.

Transport

13. Efter särskild överenskommelse mellan parterna kan PP-Design ABs ombesörja transport av godset på köparens bekostnad. PP-Design AB åtar sig dock inte något ansvar för denna transport utan sluter ett avtal med transportföretag för köparens räkning.

Modelländringar

14. PP-Design AB förbehåller sig rätten att ändra modeller och konstruktioner till av köparen beställt gods, när ändringen är tillverknings motiverad.

Copyright

15. Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och motsvarande handlingar är PP-Design ABs egendom och köparen får ej utan PP-Design ABs medgivande nyttja eller delge tredje man sådana handlingar.

Force Majeure

16. Om part inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal till följd av omständigheter över vilka parterna ej råder, såsom myndighets åtgärd, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, arbetskonflikt, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljder till följd av försening. Om part på grund av nyss nämnd omständighet inte kan fullgöra sina åtaganden under minst tre månader, äger vardera parten rätt att häva avtalet utan skadeståndsskyldighet.

Meddelanden

17. Meddelande som avsänts per brev skall anses ha kommit köparen tillhanda senast tre dagar efter avsändandet. Meddelande som sänts per telefax/epost skall anses ha kommit köparen tillhanda samma dag om avsändandet skett under ordinarie arbetstid, annars senast en arbetsdag efter dess avsändande. Invändningar mot orderbekräftelser som köparen önskar göra skall, för att vara gällande, vara PP-Design AB tillhanda senast en vecka efter orderbekräftelsens utskriftsdag. Att annullera orderbekräftade beställningar accepteras inte om de görs senare än tre veckor före beräknad leveransvecka.

Garanti

18. För felaktigheter som är att hänföra till fabriktionsfel och ej kan ha uppkommit genom normalslitage svarar PP-Design AB under en tid av 2 år från leveransdatum om inte annat anges. Köparen har dock inte rätt till skadestånd för det fall godset skulle vara behäftat med fel.

Twister

19. Eventuella tvister rörande ingångna affärsförbindelser/avtal skall avgöras av domstol i Stockholm/Sverige.

Corporate Social Responsibility

PP-Design AB är ett privatägt AB som drivs/ägs Peter Ekblom samt Peter Hoff.

Vi arbetar tätt tillsammans med våra leverantörer och produktionsenheter för att säkerställa att inhemska (Svensk lagstiftning) samt internationella lagar gällande mänskliga rättigheter, produktkrav och miljö uppfylls. Vi har 100 % av vår produktion i Sverige för att säkerställa korta leveranskedjor. På detta sätt säkerställa att våra produkter produceras hälsosamt, miljövänligt samt säkert (Enligt Svensk Lagstiftning). Vi följer även FN: Fackorgan, ILO, Där de grundläggande reglerna kring arbetsrätt finns.

Se gärna mer på www.manskligarattigheter.se

Vi följer samt uppdaterar oss gällande nationella lagstiftning gällande regler om kemikalier i Svenska Miljöbalken samt Kemikalieinspektionen föreskrifter. www.kemikalieinspektionen.se

Vi ställer även krav på våra underleverantörer samt producenter att löpande begära in dokument samt att vi kontrollerar att dom kan styrka att de miljökraven som finns efterlevs samt följer produkten hela vägen från fabrik till brukare.

Våra underleverantörer samt producenter är medlemmar i BSCI Ett europeiskt samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållande globalt. Tillsammans kan medlemmarna påverka arbetsmiljön för de anställda hos medlemsföretagen.

Se mer på www.amfori.org

Vi kräver att våra underleverantörer följer Reach, RoHs samt PoP's. Reach är en EU-förordning som gäller alla artiklar som importerats till EU. Framtagen för att förbättra skyddet för människa och miljö mot kemiska ämnen..

ROHs syftar till att minska riskerna för människornas hälsa och dess miljö genom att ersätta samt begränsa farliga kemiska ämnen i elektriska och elektroniska utrustning.

PoP's är en EU-förordning som förbjuder eller begränsar användning av långlivade organiska föreningar i kemiska produkter och varor.

Vi ställer krav på att våra producenter är medlemmar i Recycling (tidigare FTI Sverige). För att säkerställa kretsloppet för återvinning av transportförpackningar.

Vi använder FHC-märkt trä i våra produkter, som har avverkat i Norden. Allt för att säkerställa dom miljökrav vi önskar uppnå.



www.peterpeterdesign.com
hoff@peterpeterdesign.com
+46 708 69 56 08
ekblom@peterpeterdesign.com
+46 707 89 87 41