

abstracta



Vård & omsorg ADDA Prislista SEK 2024

Innehåll per produktkategori



Akustikmöbler

Akunok NYHET	19
dB Modulsoffa	22
dB Pillar pelarpall	25
My Hive	33



Akustikbelysning

Holly	27
Lily	29
Moon	31
Scala	35
Trumpet	37
Vika NYHET	39

Innehåll bokstavsordning

Innehåll per produktkategori	2
Försäljnings- och leveransvillkor	6
Abstracta snabborder	8
Textil – leverantör & märkning	10
Textil – mest förekommande	11
Skötselanvisning	14
Akustik	15
Hållbarhet	16
Kontakt	42

Akustik

Akunok NYHET	19
dB Modular Sofa	22
dB Pillar	25
Holly	27
Lily	29
Moon	31
My Hive	33
Scala	35
Trumpet	37
Vika NYHET	39



Ljudlandskap för nya sätt att arbeta

Morgondagens arbetsplatser kommer att vara mer hållbara, mer mänskliga och mer kreativa. De kommer att utformas med allt större fokus på välbefinnande och hälsa. Det är miljöer som dessa vi på Abstracta kan hjälpa till att skapa.

Vår utgångspunkt är alltid interiörens ljudlandskap. Vi är övertygade om att medvetenhet om ljudlandskapets betydelse för välbefinnandet är i sin linda.

Våra produkter är utformade för att möta de krav som ställs på moderna arbetsplatser - att kunna ge möjligheten för anställda att arbeta ostört, att möta det grundläggande behovet av att arbeta i ett behagligt ljudlandskap samt att omges av en visuellt stimulerande miljö.

Försäljnings- och leveransvillkor

Priser

Angivna priser är i SEK, exklusive mervärdesskatt och gäller från 1 mars 2024. Samtliga tidigare prislistor annulleras härmed. Vi förbehåller oss rätten att löpande göra pris-, design- och konstruktionsändringar samt förändringar av betalningsvillkoren.

För aktuell och senast uppdaterad prislista kontakta Säljsupport. Vid eventuell differens mellan tryckt och digital prislista gäller alltid senaste digitala versionen.

Offert

Offert gäller såvida ej annat anges i 30 dagar. Order accepteras först genom skriftlig inköpsorder.

Betalningsvillkor

Betalning per 30 dagar netto eller enligt avtal. På förfallen faktura debiteras 10% dröjsmålsränta per månad. Varorna förblir säljarens egendom intill dessa blivit till fulla betalda. Vi förbehåller oss rätten till fri kreditprövning.

Betalning

Bank: Danske bank, Bankgiro 983-3039. Betalning med check accepteras ej.

Leveranstid

- Standardprodukter, leverans 2–6 veckor från komplett beställning.
- Special eller modifierade standardprodukter, leverans 3–12 veckor från komplett beställning.

Leverans- och fraktvillkor

Enligt Incoterms 2020, DAP:

Gäller i Sverige till återförsäljares lager för ordervärde över 8000 SEK netto, exklusive mervärdesskatt. För ordervärde därunder faktureras frakt- och administrationsavgifter 590 SEK netto.

- Express/F10: (leverans kl. 07–10) eller på plats, dag, för sändning under 5 kubik: 950:- netto.
- Tidslossning: 2 050:- netto./Önskad på plats, dag, över 5 kubik.
- Telefonavisering: +175:- netto
- Beställning av bil med bakgavellyft för tyngre transporter (tex. Plenty Pod & Zen Pod) +1050:- netto.

Särskilda önskemål såsom lagerhållning, omlastning, leverans till privatperson eller speciell biltyyp debiteras separat. Vid leveranser direkt till slutkund, är det återförsäljarens ansvar att se till att det är möjligt att ta sig fram med dragbil och släp. Om detta inte skulle vara möjligt, enligt transportörens bedömning, tillkommer frakttillägg.

Allt utöver Abstractas standard, så som inbärning/dubbelbemanning och övriga tilläggstjänster kontakta säljsupport för kostnadsförslag. Vid bomkörning kan kostnad för lagerhyra efterdebiteras.

Ändring av leveransadress efter godshämtning medför alltid en merkostnad!

Transportskador & reklamationer

Transportskador

Vid mottagande av varorna är mottagaren skyldig att kontrollera att sändningen är korrekt med avseende på antal förpackningar samt varornas skick. Om en förpackning är skadad eller saknas skall detta omgående noteras på fraktsedeln till chauffören samt skriftligen och omgående meddelas Abstracta.

Dolda skador som inte kan förutsättas ha varit uppenbara vid mottagandet, eller skador som rimligen inte kunnat noteras pga. stora godsolymer, skall snarast möjligt anmälas skriftligen till Abstracta, dock senast inom sex kalenderdagar.

Alla skador skall fotodokumenteras för att underlätta bedömningen av ersättningskrav. Skadat gods får ej flyttas till annan plats.

Övriga kundärenden

Reklamationen hanteras ej förrän utförlig anmälan inkl. bilder har skickats in till Säljsupport. Abstracta kan komma att kräva tillbaka produkten för att kunna genomföra en korrekt utredning. Abstracta ska efter godkänd reklamation antingen reparera eller ersätta felaktiga produkter.

Ordererkännande

Ordererkännandet ligger som grund för ordern och förväntas granskas av köparen inom 48 timmar. Efter 48 timmar anses ordererkännande av kund godkänt om inget annat meddelats. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift om förändringar eller i de fall annullering görs efter godkänt orderkännande.

Returer

Retur får ej ske utan att kontakta vår Säljsupport för retursedel. Retur av lagervaror tillåtes inom 14 dagar efter leveransdatum. Varan skall skickas i obruten originalförpackning. Vid retur står kund för returfrakt. Eventuell transportskada debiteras kund. Abstracta debiterar kund 30 % av varuvärdet i returavdrag. Minsta returkostnad 299 SEK.

Annullering av order

Annullering av lagervaror får ske senast 3 arbetsdagar efter orderbekräftelsesdatum. Vid annullering av tillverkningsvara debiteras kostnad för nedlagt arbete och material.

Garantitid

5 års garanti mot fabrikationsfel, räknat från leveransdag, förutsatt att varorna direkt efter leverans placeras i lokaler med normal temperatur och ej utsätts för onormal förslitning eller åverkan. Garantin gäller mot material-, tillverkning- eller konstruktionsfel. Normalt slitage och försämring med skador på lackerade detaljer täcks ej av vår fabriksgaranti.

Abstracta lämnar även 10 års kompletterings- och reservdelsgaranti räknat från leveransdatum. Leveransdatum skall kunna styrkas av kunden.

Vikt

Angivna vikter är nettovikt (exkl. emballage).

Abstracta Snabborder

2–5 dagars
leverans!

Följande produkter kan levereras från fabriken inom 2–5 arbetsdagar när ordern är märkt **Snabborder**.

- Om beställning innehåller både Snabborder och ordinarie produkter styrs leveranstiden av de ordinarie produkternas leveranstid.
 - **Snabborder** kan inte samleveras med andra beställningar.
- Priser är enligt gällande prislista.
 - Hämtorder faktureras samma dag som den är leveransklar oavsett hämtningsdatum.
 - Order från snabblager kan inte hanteras vid förskottsbetalning.
 - Med reservation för slutförsäljning.




Lily akustiklampa

Mått: 900/1200x61 mm.

Inkl. belysning.

Textil: Focus Melange ljusgrå 60309 och mellangrå 60311.
Vit kärna.





Textil – Leverantör & märkning

Nedan finner ni en förteckning över textilleverantörer samt den kvalitets- och hållbarhetsmärkning som gäller för de textilier vi jobbar med. Aktuellt pris för respektive prisgrupp anges på produktsidorna. För prisuppgift på andra textilier/ textilier från annan leverantör än angivna nedan – välkommen att kontakta oss på sales@abstracta.se

De flesta textilierna i kollektionen är miljömärkta med Möbelfakta eller Ecolabel. Vissa textilier är extra breda, vilket gör att de fungerar på golvsäckar med bredd större än 1200 mm (se färgsymbol för guidning).

Guide

- = Möbelfakta
- = Klarar breda golvsäckar >1200 mm
- = Ecolabel
- = Ljushärdighet
- = OEKO Tex
- = Svanen



Leverantör	Textil		
Abstracta	Air Felt ● Dox ●●●● Hampa ●	Marbela ●● Salsa ●●●● Snow White	Soundfelt VF ●●● Soundfelt Rec ●● Texfel ●●●
Camira	Blazer Lite ●●●● Blazer ●● Cara ●●●● Carlow ●●●●	Era 170 ●●●● Lucia ●●●● Main Line Flax ●●●● Synergy ●●●	Synergy 170 ●●●● Xtreme CS ●●●
Gabriel	Crisp ●●●● Cura ●●●● Cura Screen ●●●● Europost ●●●● Event Screen+ ●●●● Focus ●●●● Focus Melange ●●●●	Focus Melange Screen ●●●● Hush ●●●● Just ●●●● Mica ●●●● Repetto ●●●● Step ●●●●	Step Melange ●●●● Soul ●●●● Soul Melange ●●●● Tonal ●●●● Twist ●●●● Twist Melange ●●●●
Kvadrat	Atom ● Divina 3 ●●●● Divina Melange ●●●● Floyd ● Floyd Screen ●●●	Galaxy ●● Hallingdal 65 ●●●● Hero ●●●● Remix ●●●● Remix Screen ●●●●	Steelcut ●●●● Steelcut Trio ●●●● Re-wool ●●●● Vidar 4 ●●●● Zero ●
Ludvig Svensson	Debut ●●● Harper ●●●●	Prime ●●●● Rami ●●●●	
Gudbrandsdalen	Amdal ●●●	Bardal ●●●	Romsdal ●

Hållbarhetsmärkning enligt ADDA

- Svanenmärkt
- Miljömärkt produkt
- Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel
- Miljövarudeklarerad produkt


- Produkten innehåller återvunnet eller förnybart material
- Produkten är demonterbar*
*Kan demonteras och repareras eller har utbytbara komponenter, alternativt kan skickas till Abstracta för att göra detta.

Textil

Air Felt




Dox



Obs! Angiven färg i prislistan kan skilja något mot den verkliga tygfärgen. Kontakta oss för fysiska tygprover. Se respektive produktsida för kompatibla textilier samt prisklass.


Focus Melange Gabriel. Standardfärger.




Focus Melange Gabriel. Ej standardfärger — längre leveranstid.



Hampa




Marbela



Obs! Angiven färg i prislistan kan skilja något mot den verkliga tygfärgen. Kontakta oss för fysiska tygprover. Se respektive produktsida för kompatibla textilier samt prisklass.

Salsa



~~Snow White~~




Obs! Angiven färg i prislistan kan skilja något mot den verkliga tygfärgen. Kontakta oss för fysiska tygprover. Se respektive produktsida för kompatibla textilier samt prisklass.


Soundfelt VF (Eco/Fire) Tillverkad av återvunnet material. Brandklassad.



Texfel



Xtreme CS Camira.



Skötselansvisning

Textil

För att bevara tygets färg och utseende bör tyget dammsugas regelbundet med mjukt munstycke.

Fläckborttagning för bomull, canvas och polyester:

- Använd ofärgat hushållspapper eller en disktrasa för att suga upp så mycket som möjligt av fläcken. Intorkade fläckar bör dammsugas.
- Vät fläcken sparsamt med en vit ren bomullstrasa, ljummet vatten och eventuellt lite pH-neutralt rengöringsmedel.
- Tryck en torr trasa eller ofärgat hushållspapper mot tyget så att fukt och smuts sugs upp.
- Upprepa vätning och uppsugning tills fläcken är borta.
- Använd rent vatten utan rengöringsmedel vid den sista rengöringen.
- Avsluta med uppsugning.

Fläckborttagning för ull:

Badda eller torka försiktigt med en fuktig trasa.

Kork

Våra korkytor hålls fina och rena genom att dammsugas regelbundet med mjukt munstycke.

Fläckborttagning:

Fläckar torkas försiktigt bort med fuktig trasa. Torka torrt efteråt.

Desinficering av akustikpanelen Sahara:

Akustikpanel Sahara är helt tillverkad i kork och är godkänd för rengöring med desinficeringsmedel, vilket möjliggör användning i lokaler där textilkädda akustikpaneler är mindre lämpliga.

Whiteboards och glasskrivtavlor

Avlägsna eventuell skyddsfilm från skrivtavlan och rengör ytan ordentligt innan första användningen. Måttligt använda skrivtavlor bör sedan rengöras ett par gånger i veckan. Tavlan måste vara absolut torr vid användning. Använd endast pennor avsedda för whiteboardtavlor. Byt filt på taveludden regelbundet.

Rengör enligt följande:

- Torka med godkänd rengöringsvätska avsedd för whiteboardtavlor.
- Tvätta sedan bort rester av rengöringsvätskan med rent ljummet vatten.
- Eftertorka med torr trasa.
- Upprepa vid behov.



- Lättare nedsmutsade tavlor kan rengöras med endast ljummet vatten.
- Eftertorka med torr trasa.

Observera:

Undvik rengöringsmedel som inte är avsedda för whiteboardtavlor (t ex såpa eller diskmedel) då de kan lämna rester som försvårar utsuddning.

Bordsskiva (dB Forbo linoleumyta)

Regelbundet underhåll:

- Torka dagligen av med fuktig trasa och PH-neutralt rengöringsmedel, alternativt en blandning av vatten/såpa eller vatten/vax.

Fläckborttagning:

- För att skydda bordsytan; använd alltid underlägg under koppar, blomkrukor etc.
- Avlägsna fläckar så fort som möjligt! Ytan rengörs med PH-neutralt rengöringsmedel och vatten.
- Vissa pigmenterade fläckar kan avlägsnas med terpentiner eller annat oljebaserat lösningsmedel. Obs! Använd ej alkaliska eller alkoholbaserade rengöringsmedel.

Akustik


Under senare år har intresset för akustik och de ljudlandskap vi lever och arbetar i blivit allt större, och därmed också intresset för omsorgsfullt formgivna produkter. Behaglig akustik i ett rum åstadkoms genom att minska efterklangstiden.

Det finns tre huvudmetoder för att minska efterklangstiden: absorption, diffusion och dämpning. Många av våra akustikprodukter kombinerar de olika metoderna. För att åstadkomma god akustik är det viktigt att lära känna dessa tre metoder eftersom olika akustikprodukter behandlar ljudvågor på olika sätt.




Absorption

Absorption innebär att det ljud som träffar en yta absorberas och sedan försvinner.




Diffusion

Diffusion innebär att det ljud som träffar en yta "splittas" och därmed undviks obehagliga reflexer, eko.



Dämpning

Dämpning innebär att ljudet skärmas av från en sida till en annan.



Hållbarhet

Läs mer om vårt
Hållbarhetsarbete:
[abstracta.se/
hallbarhet](https://abstracta.se/hallbarhet)



Sedan 1972 har Abstracta arbetat för att skapa bättre ljudlandskap. Det gör oss till en pionjär inom akustikprodukter. Hjärtat i vår verksamhet är välbefinnande. För oss inkluderar det framtida generationers välbefinnande och planetens välbefinnande. Hållbarhetsarbete är på så sätt en naturlig del av vår verksamhet. Med oss på resan har vi duktiga underleverantörer och skickliga formgivare som tar hållbarhet och ljudlandskap på lika stort allvar som vi på Abstracta.

Abstracta 2030 – våra fem hållbarhetsmål

- Koldioxidneutrala
- 100 % återvinning av textilspill
- 100 % certifierad träråvara
- 100 % Möbelfakta-certifierade produkter
- Cirkulärt produktsortiment

Vad vi gör för att reducera vårt koldioxidavtryck:

- Klimatkompenserar för utsläppen 2022 i Scope 1, 2 och delar av Scope 3. Kartläggning av resterande delar av Scope 3 pågår.
- Textilspill och PET-flaskor används som material till akustikfyllning.

- Vår fabrik i Lammhult drivs till 100 % av el från förnybara energikällor. Det pågår en installation av solcellsanläggning till fabriken i Lammhult.
- Vi köper endast in tjänstefordon som är elbilar eller laddhybrider.
- Vi prioriterar lokala leverantörer, vilket minskar transportererna. 2023 var över 80% av inköpsvolymen från svenska leverantörer inom 250 km.
- Våra transporter sker nästan uteslutande med Euro klass 6 fordon.
- Tredjepartsgranskade EPD-dokument tillgängliga för ca 40% av våra produkter i slutet av 2023.
- Under 2023 fick vi våra första Svanen-certifierade produkter.
- Vi blev FSC® certifierade 2023.

Abstractas återbrukstjänst

Vi erbjuder en återbrukstjänst för våra kunder. Den innebär att vi samlar in uttjänta ljudabsorbenter och andra produkter för renovering, återbruk eller återvinning. För att underlätta för cirkularitet, består våra produkter av utbytbara delar, vilket förenklar reparation, återbruk, och återvinning. Kontakta vårt säljstödteam för mer information!

Certifikat och märkningar

Som en del av vårt hållbarhetsarbete är vi certifierade enligt flera standarder och hållbarhetsmärkningar:



ISO 9001, 14001 och 45001

Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.



MÖBELFAKTA

Möbelfakta

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler, som inkluderar krav på produktens kvalitet, miljöpåverkan och socialt ansvar. Certifierade produkter uppfyller hållbarhetskrav som fastställts av en oberoende tredje part. Dessutom skärps och utvecklas kraven kontinuerligt ur ett livscykelperspektiv. På Möbelfakta.se kan alla våra certifierade produkter ses. Vi strävar efter att certifiera alla våra produkter enligt Möbelfakta. Se sidan 10 för Möbelfactacertifierade textilier.



Svanen

Svanen är en miljömärkning med strikta miljökrav. Kriterierna främjar förnybara eller återvunna material, vilket säkerställer att certifierade produkter generellt sett har lägre miljöpåverkan. Det krävs också att produkten inte behandlas med farliga kemikalier och att inomhusmiljön inte påverkas negativt av det. Kraven täcker även produktens kvalitet och dess cirkulära egenskaper, vilket bidrar till en ökad livslängd för produkten. Våra certifikat finns tillgängliga på Svanen.se. Se sidan 10 för Svanenmärkta textilier.



EPD Norge

Några av våra produkter har en EPD (Environmental Product Declaration) publicerad på EPD-Norge.no. En EPD baseras på en livscykelanalys och täcker hela produktens livscykel. Miljöpåverkan av produkterna kan ses i EPD:erna, såsom koldioxidutsläpp, bland många andra faktorer. En EPD måste följa internationella standarder för varje produktkategori, vilket gör det möjligt att jämföra våra produkter med andra.



FSC

FSC® (Forest Stewardship Council) arbetar för att främja hållbart skogsbruk. Abstracta har varit FSC-certifierade sedan 2023, vilket innebär att vi kan välja att certifiera produkter som uppfyller kraven. En FSC-certifierad produkt innebär att den kommer från ansvarsfullt skötta skogar och att skogsbruket är miljömässigt lämpligt, socialt fördelaktigt och ekonomiskt hållbart. Produkter som ingår i vår certifiering är markerade i prislistan. Kontakta oss för mer information eller om ni önskar en annan produkt FSC-certifierad.




Acoustic Facts

Den akustiska värdena av våra ljudabsorberande produkter presenteras på AcousticFacts.com, där produkter kan jämföras på ett objektiva sätt. Detta säkerställer att all teknisk data är korrekt och uppfyller internationella, europeiska och svenska standarder.



Akunok



Design Maja Ganszyniec. Namnet Akunok är en lek med orden "akustik" och "nook", som betyder hörn eller avskild vrå. Ambitionen med Abstractas och formgivaren Maja Ganszyniecs nya akustikmöbelkoncept är hög: att hantera två av de största utmaningarna för många arbetsplatser idag. Dels att skapa bättre ljudlandskap som främjar välmående och arbetsglädje. Dels att erbjuda avskilda och trivsamma mindre sfärer där medarbetare kan arbeta bekvämt och fokuserat, ensamt eller i små grupper. I konceptet ingår bekväma akustiksoffor, en innovativ golvskärm, och två smidiga bord.

[▶ Teknisk specifikation](#)



Akunok golvskärm



Akunok är en tvilling-skärm med stomme av massiv furu, mjuk ljudabsorberande fyllning, och ett tyg med elegant fransk söm. Den lika enkla som effektiva lösningen, med två skärmar som överlappar varandra, innebär att den akustiska kapaciteten förstärks avsevärt, då ljudet kapslas in i hörnen som uppstår i mötet mellan de två skärmarna. Stativet finns i flera färger.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris B	Pris C	Pris D	Pris E
Akunok tvillinggolvskärm 1570x1610x312	36	197 600 10	13 517	16 410	19 800	20 790	24 680

Akunok akustiksoffa




Akunok finns tillgänglig som fåtölj och 2-sitssoffa. Den höga ryggen och den generösa sitsen, med pocketfjädrar för maximal komfort, gör att Akunok fungerar som ett mysigt bås, som ger plats för eftertanke och vila i dynamiska miljöer. Den höga kvaliteten kommer till uttryck i materialet och omsorgen om detaljen, som ryggens vackra franska söm och stålårsstativet som sticker ut precis lagom mycket, för att ge möbelen en alldeles egen karaktär. Akunok finns tillgänglig i ett urval av tyger och färger. Stativet finns i flera färger.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris B	Pris C	Pris D	Pris E
Akunok akustikfåtölj 1090x1290x980	80	197 601 20	25 290	26 330	31 310	32 775	38 480
Akunok akustiksoffa, 2-sits 1990x1290x980	134	197 602 20	35 435	36 815	43 380	45 305	52 840

Textiler

A




Essential Beige 1*
Salsa
057 beige/160 light beige
RAL 9011 black

B




Graphite 1
Marbela -177 black
RAL 9011 black

C



Navy 3*
Kvadrat Remix 3
0733 blue/0836 blue
RAL 5011 dark blue

D




Navy 2
Kvadrat Naveli
0723 light blue
RAL 5011 dark blue

E



Navy 1
Kvadrat Vidar 4
554 dark blue
RAL 5011 dark blue



Essential Grey 1*
Salsa
036 middle grey/
032 dark grey
RAL 9011 black




Brown 1*
Kvadrat Remix 3
433 brown/252 brown
Nordic beige




Nordic Beige 2
Kvadrat Naveli
0213 warm beige
Nordic beige



Nordic Beige 1
Kvadrat Vidar 4
1511 off white
Nordic beige



Green 2
Kvadrat Naveli
0923 green
RAL 6020 green



Green 1
Kvadrat Canvas 2
996 dark green
RAL 6020 green

* Det mörkaste tyget appliceras enligt följande. Austiksoffa/fåtölj: rygg/sidoskärmar, tvillinggolvskärm: den högre skärmen.




Akunok bord



I Akunok-serien ingår två smidiga bord: ett runt och ett ovalt. Bordsskivorna är gjorda i ek. Det smarta stativet med två ben av stålrör gör det möjligt att skjuta in bordet en bit över soffans sits. Stativet finns i flera färger.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A
Akunok runt bord 348x380x620	11	197 603 10	5 245
Akunok ovalt bord 628x380x620	13	197 603 20	5 716

Varianter



Essential

Clear varnished oak
RAL 9011 black



Navy

Clear varnished oak
RAL 5011 dark blue



Nordic beige


Clear varnished oak
Nordic beige



Green

Clear varnished oak
RAL 6020 green

dB Modular Sofa



Design Thomas Bernstrand. Visionen med dB är att skapa ett skärmsystem som fungerar som en diskret scenografi för öppna kontorsmiljöer, gjord för att levandegöras av människorna som arbetar där. Nu kompletteras serien med funktionella modulsoffor i ringlande eller rak form som utökar den akustiska ytan i rummet. Modulerna är enkla att addera till befintlig dB-pelare men fungerar även solitärt som separata sittmöbler och sittpuffar. Skapa avskildhet med modulsoffor som bås. Bygg till din dB-enhet allt eftersom rummets behov växlar. Produkten är fylld av ljudabsorberande textilspill från Abstractas egen fabrik i Lammhult.

[Teknisk specifikation](#)



dB sittpuff rektangulär



Fristående, rektangulära sittpuffar som kan byggas ihop till sittmöbelformationer. Singelmodulen används som ändmodul och finns både med och utan eluttag. Bygg vidare med påbyggnadsmoduler där det medföljer 1 st koppling som möjliggör sammankoppling på kortsidorna och på långsidorna. Du som kund kan enkelt bygga om formationerna!

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris B	Pris C	Pris D	Pris E
dB Sittpuff 800x450x465 singel	17,9	197 315 00	4 845	5 375	5 695	6 545	8 775
dB Sittpuff 800x450x465 singel med el-uttag	18,1	197 315 01	5 350	5 880	6 205	7 050	9 270
dB Sittpuff 800x450x465 påbyggnad	18,1	197 315 10	5 095	5 620	5 950	6 800	9 020
dB Sittpuff 800x450x465 påbyggnad med el-uttag	18,4	197 315 11	5 600	6 130	6 460	7 300	9 530



dB sittpuff 120 grader



Fristående, rundade sittpuffar 120 grader som passar bra för att bygga upp sittmöbel runt dB Pelare alternativt skapa fristående sittmöbler. Singelmodulen används som ändmodul. Bygg vidare med påbyggnadsmodulen där det medföljer 1 st koppling som möjliggör sammankoppling på kortsidorna samt långsidorna. Du som kund kan enkelt bygga om formationerna!

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris B	Pris C	Pris D	Pris E
dB Sittpuff 120gr singel	22,1	197 315 20	5 710	6 340	6 730	7 720	10 340
dB Sittpuff 120gr singel med el-uttag	22,4	197 315 21	6 220	6 850	7 225	8 230	10 850
dB Sittpuff 120gr påbyggnad	23,4	197 315 30	5 965	6 590	6 980	7 970	10 595
dB Sittpuff 120gr påbyggnad med el-uttag	23,7	197 315 31	6 470	7 100	7 485	8 470	11 100



Textiler

A

Salsa

B

Event Screen+
Mica
Just
Tonal
Marbela

C

Focus Melange
Focus

D

Synergy
Synergy 170
Xtreme
Crisp
Harper
Prime
Blazer

E

~~Galaxy~~
~~Floyd~~
~~Zero~~
~~Atom~~
Re-Wool





dB modulsoffa U-bås



Modulsoffa med ljudabsorberande skärmväggar i U-formation. U-bås singel används för fristående moduler alternativt som ändmodul för sammansatta U-bås. Välj påbyggnadsmodulen för att "bygga på" med resterande moduler. Med eller utan eluttag.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris B	Pris C	Pris D	Pris E
dB Modulsoffa U-bås singel 860x1500x620	51,2	197 315 40	17 350	20 025	26 605	33 165	40 585
dB Modulsoffa U-bås singel 860x1500x620 med eluttag	51,5	197 315 41	17 855	20 525	27 115	33 675	41 090
dB Modulsoffa U-bås påbyggnad 860x1500x620	42	197 315 50	13 745	16 020	20 570	25 300	31 080
dB Modulsoffa U-bås påbyggnad 860x1500x620 med eluttag	42,2	197 315 51	14 500	16 775	21 320	26 055	31 830



dB modulsoffa H-bås



Modulsoffa med ljudabsorberande skärmväggar i H-formation med 2 soffor. Singel används för fristående moduler alternativt som ändmodul för sammansatta H-bås. Välj påbyggnadsmodulen för att "bygga på" med resterande moduler. Med eller utan eluttag.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris B	Pris C	Pris D	Pris E
dB Modulsoffa H-bås singel 860x1500x1210	76,6	197 315 60	25 790	29 385	38 345	47 560	58 865
dB Modulsoffa H-bås singel 860x1500x1210 med eluttag	78,2	197 315 61	26 805	30 400	39 355	48 580	59 875
dB Modulsoffa H-bås påbyggnad 860x1500x1210	63,6	197 315 70	20 885	23 885	29 780	36 270	45 095
dB Modulsoffa H-bås påbyggnad 860x1500x1210 med eluttag	63,8	197 315 71	21 900	24 895	30 790	37 280	46 110



dB modulsoffa



Modulsoffa utan avdelande skärmvägg. Singel används för fristående modul alternativt som ändmodul för sammansatta soffor. Välj påbyggnadsmodulen för att "bygga på" med resterande moduler. Dubbel har en sits på var sida ryggen. Med eller utan eluttag.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris B	Pris C	Pris D	Pris E
dB Modulsoffa 800x480x1500 singel med rygg	29	197 317 10	10 135	12 020	14 525	17 445	21 570
dB Modulsoffa 800x480x1500 singel med rygg och el-uttag	29,3	197 317 11	10 645	12 525	15 030	17 945	22 080
dB Modulsoffa 800x480x1500 påbyggnad med rygg	30,4	197 317 20	10 395	12 265	14 775	17 695	21 815
dB Modulsoffa 800x480x1500 påbyggnad med rygg och eluttag	30,8	197 317 21	10 890	12 775	15 285	18 200	22 320
dB Modulsoffa 800x930x1500 dubbel med rygg	46,9	197 317 30	14 975	16 320	18 510	20 580	22 475
dB Modulsoffa 800x930x1500 dubbel med rygg och el-uttag	46,5	197 317 31	15 980	17 340	19 520	21 590	23 495
dB Modulsoffa 800x930x1500 påbyggnad dubbel med rygg	47,5	197 317 40	15 475	16 825	19 005	21 080	22 980
dB Modulsoffa 800x930x1500 påbyggnad dubbel med rygg med eluttag	48,1	197 317 41	16 485	17 835	20 025	22 095	23 990

Textiler



STANDARD 100

A

Salsa

B

Event Screen+
Mica
Just
Tonal
Marbela

C

Focus Melange
Focus

D

Synergy
Synergy 170
Xtreme
Crisp
Harper
Prime
Blazer

E

~~Galaxy~~
~~Floyd~~
~~Zero~~
~~Atom~~
Re-Wool



Design Thomas Bernstrand. Pelaren spelar en bärande roll inom arkitekturen. Med sin nya produkt för Abstracta utforskar den prisbelönta formgivaren Thomas Bernstrand pelarens potential att addera ytterligare värde och funktion till rummet. dB Pillar är fylld av ljudabsorberande textilspill från Abstractas fabrik i Lammhult. Därmed bidrar produkten till Abstractas långsiktiga mål att uppnå en cirkulär produktionsprocess.

[▶ Teknisk specifikation](#)



dB pelarpall



Pallen kan mot förfrågan göras med olika textil på sits och pelare (som standard är det samma textil). På pallen sitter en svart träknopp som handtag.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris B	Pris C	Pris D	Pris E
dB Pelarpall 375x500	6,8	197 313 00	4 150	4 535	4 905	5 880	7 850

Textiler



A

Salsa

B

Event Screen+
Mica
Just
Tonal
Marbela

C

Focus Melange
Focus

D

Synergy
Synergy 170
Xtreme
Crisp
Harper
Prime
Blazer

E

~~Galaxy~~
~~Floyd~~
~~Zero~~
~~Atom~~
Re-Wool



Design Runa Klock och Hallgeir Homstvedt. Akustikbelysningen Holly är skulptural, gåtfull och leker med kontrasterna mellan ljus, reflektion och skugga. Produkten är bra på att absorbera lågfrekventa ljud. Tillgänglig i två olika utföranden; horisontell och vertikal, med eller utan belysning. Ljusglobens glas är opalglas - ett icke-genomskinligt, vitt glas som ger ett jämnt, vackert sken. De mjuka, klotformade absorbenterna är tillverkade av återvunnen textil i materialet Soundfelt Rec och har en 3D-stickad melerad textilkädsel (polyester) utan sömmar. Textilen finns i 3 olika kulörer. Kan beställas med eller utan DALI-styrning.

[Teknisk specifikation](#)



Holly vertikal



Den vertikala akustikbelysningen består av: 4 ljusglobber kombinerat med 6 klotformade absorbenter. Akustikbelysningen har ett metallstativ med svart strukturlack. Lampor som ingår: E27, 500 Lumen, Kelvin 2700. Armaturen är dimbar. Med eller utan DALI-styrning. Takfäste ingår. Vajerns längd är 6 m. Elkabelns längd är 6 m.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A
Holly Lampa Vertikal 540x1015x585	11,3	191 801 10	23 350
Holly Lampa Vertikal Dali 540x1015x585	11,5	191 801 12	24 760
Holly Absorbent Vertikal 540x1015x585	9,6	191 801 11	23 350




Holly horisontell




Den horisontella akustikbelysningen består av: 4 ljusglobber kombinerat med 8 klotformade absorbenter. Akustiklampan har ett metallstativ med svart strukturlack. Lampor som ingår: E27, 500 Lumen, Kelvin 2700. Armaturen är dimbar. Dalistyrning kan köpas till som tillägg. Takfäste infår. Vajerns längd är 6 m. Elkabelns längd är 6 m.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A
Holly Lampa Horisontell 1052x585x540	12,7	191 801 20	29 190
Holly Lampa Horisontell Dali 1052x585x540	11,5	191 801 22	30 600
Holly Absorbent Horisontell 1052x585x540	11	191 801 21	29 190



Anthracite
-020



Terracotta
-021



Light grey
-022

Textiler



Holly Fabric





Design Runa Klock & Hallgeir Homstvedt. Lily innebär ett helt nytt perspektiv på akustiska produkter som annars ofta har karaktären av något som adderas till en interiör för att lösa problemet med buller. Här har formgivarna istället skapat en lampa där den ljuddämpande funktionen är integrerad utan att störa varken objektets form eller upplevelsen av rummet. Lily kan beställas med eller utan DALI-styrning.

[🔗 Teknisk specifikation](#)




Lily 1200



Ljudabsorberande lampa med diameter 1200 mm, med eller utan belysning. LED armaturen är dimningsbar. För rekommenderade dimmers - se monteringsanvisning på hemsidan. 230V, CRI 90, 950 Lumen, 2700 Kelvin, spridningsvinkel 110 grader. Kärnan finns i vit polyester alternativt Hampa som tillverkas av hampa och stärkelse. Takfäste ingår. Vajerns längd är 6 m. Elkabeln är 6 m.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris C	Pris D	Pris E
Lily Lampa Inkl Belysning 1200x61 Vit kärna	10,1	191 900 02	12 490	13 215	15 240	19 420
Lily Absorbent Utan Belysning 1200x61 Vit kärna	7,2	191 900 03	11 830	12 555	14 585	18 760
Lily Lampa Inkl Belysning DALI 1200x61 Vit kärna	10	191 900 42	13 570	14 625	16 645	20 820
Lily Lampa Inkl Belysning 1200x61 Hampa kärna	10	191 900 12	14 570	15 000	17 300	22 040
Lily Absorbent Utan Belysning 1200x61 Hampa kärna	10,3	191 900 13	13 905	14 255	16 555	21 305
Lily Lampa Inkl Belysning DALI 1200x61 Hampa kärna	10	191 900 52	15 970	16 410	18 710	23 360



Lily 900



Ljudabsorberande lampa med diameter 900 mm, med eller utan belysning. LED armaturen är dimningsbar. För rekommenderade dimmers - se monteringsanvisning på hemsidan. 230V, CRI 90, 950 Lumen, 2700 Kelvin, spridningsvinkel 110 grader. Kärnan finns i vit polyester alternativt Hampa som tillverkas av hampa och stärkelse. Takfäste ingår. Vajerns längd är 6 m. Elkabeln är 6 m.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris C	Pris D	Pris E
Lily Lampa Inkl Belysning 900x61 Vit kärna	7,7	191 900 04	11 625	11 895	13 835	17 420
Lily Absorbent Utan Belysning 900x61 Vit kärna	7,2	191 900 05	10 955	11 230	13 175	16 755
Lily Lampa Inkl Belysning DALI 900x61 Vit kärna	6,4	191 900 44	13 025	13 300	15 240	18 815
Lily Lampa Inkl Belysning 900x61 Hampa kärna	6,4	191 900 14	13 235	13 515	15 710	19 765
Lily Absorbent Utan Belysning 900x61 Hampa kärna	8,2	191 900 15	12 565	12 755	14 955	19 025
Lily Lampa Inkl Belysning DALI 900x61 Hampa kärna	6,4	191 900 54	14 635	14 920	17 115	21 085

Textiler

A

Snow White
Soundfelt VF*

C

Focus
Focus Melange

D

Soul
Soul Melange
Blazer
Synergy


E

Europost
Divina 3
Divina Melange
Hero

* Endast färgval, ingen textil



Moon



Design Thomas Bernstrand. Moon är välregisserat möte mellan Ljus och Ljud signerat formgivaren Thomas Bernstrand, som här kombinerar sin långa erfarenhet inom belysning med sitt intresse för ljudlandskapet. Den ljudabsorberande lampan Moon tillför en klassisk, ren form till akustikbelysningssegmentet. Armaturen är insänkt i lampan och skapar ett behagligt, nedåtriktat och bländningsfritt ljus. Klotets ytskikt består av polyesterfilt i ett urval av färger. Under filten finns en ljudabsorberande kärna tillverkad av återvunnen PET. Moon absorberar såväl lågfrekventa som högfrekventa ljudvågor.

[Teknisk specifikation](#)




Moon



Ljudabsorberande, klotformad taklampa. Armaturen är dimbar. Dalikompatibel som standard. Takfäste ingår. Elkabelns längd är 4 m. Armaturens metall detaljer har vit eller svart strukturlack. Den textilkädda elkabeln harmonierar kulörmässigt med filten. Färgval filtyta: -14 Mörkblå (svart armatur), -12 Mörkgrå (svart armatur), -11 Ljusgrå (vit armatur), -13 Beige (svart armatur). Moon finns även i en variant utan belysning och fungerar då som en takhängd ljudabsorbent.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A
Moon Lampa D:550	3,1	192 100 01	15 140
Moon Absorbent D:550	3,1	192 100 04	14 600



Textiler



Textfel



Design Poul Christiansen. Innovativa My Hive integrerar på ett stilfullt sätt skrivbord och skärm till en komplett arbetsstation. Finns i 90 resp. 120 graders moduler i 3 utföranden; höj och sänkbar bordsskiva, fast bordsskiva (tre fasta lägen) eller som soffa. Dold kabeldragning för ett renare intryck, kablar hålls dolda med hjälp av en smart blixtlåsfunktion. Skärmens stomme består av en träram med ljudabsorberande fyllning. Skärmens tjocklek: 50 mm. Arbetskvivans höjd ovan golv 730 mm, (justerbar arbetskviva: Min. 685 mm Max. 1185 mm). Nytt 2024!: Mer tystgående motor för höj- och sänkfunktionen, sydd klädsel för slätare intryck, matt svartlackerad fot, svart sladdgömna under bordet.

[▶ Teknisk specifikation](#)



My Hive arbetsstation 120



120 graders bordsskiva eller soffa integrerad med de ljudabsorberande skärmarna. Kablar och bordsskivans höj/sänk-mekanism är dolda inuti skärmen. Djup: 870 mm.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris B	Pris C	Pris D	Pris E
My Hive arbetsstation 120 gr höj och sänkbar, vit skiva 2010x1350	103,3	112 500 00	26 060	30 240	32 030	40 950	51 895
My Hive arbetsstation 120 gr höj och sänkbar, svart skiva 2010x1350	101,8	112 500 80	26 060	30 240	32 030	40 950	51 895
My Hive arbetsstation 120 gr fast vit bordsskiva 2010x1350	67,2	112 550 00	17 625	21 800	23 575	29 685	37 505
My Hive arbetsstation 120 gr fast svart bordsskiva 2010x1350	67	112 550 80	17 625	21 800	23 575	29 685	37 505
My Hive soffa 120 gr 2010x1350	65,8	112 560 00	37 230	41 405	43 195	52 115	63 065
My Hive soffa 120 gr eluttag vänster 2010x1350	68,5	112 570 00	40 060	44 235	46 020	54 955	66 485
My Hive soffa 120 gr eluttag höger 2010x1350	66,3	112 580 00	40 060	44 235	46 020	54 955	66 485



My Hive arbetsstation 90 grader



90 graders bordsskiva eller soffa integrerad med de ljudabsorberande skärmarna. Kablar och bordsskivans höj/sänk-mekanism är dolda inuti skärmen. Djup: 810 mm.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris B	Pris C	Pris D	Pris E
My Hive arbetsstation 90 gr höj och sänkbar, vit skiva 1610x1350	108,3	112 520 00	26 060	30 240	32 030	40 950	51 895
My Hive arbetsstation 90 gr höj och sänkbar, svart skiva 1610x1350	107,5	112 520 80	26 060	30 240	32 030	40 950	51 895
My Hive arbetsstation 90 gr fast vit bordsskiva 1610x1350	71,6	112 600 00	17 625	21 800	23 575	29 685	37 505
My Hive arbetsstation 90 gr fast svart bordsskiva 1610x1350	72,7	112 600 80	17 625	21 800	23 575	29 685	37 505
My Hive soffa 90 gr 1610x1350	66,4	112 610 00	37 230	41 405	43 195	52 115	63 065
My Hive soffa 90 gr eluttag vänster 1610x1350	66,8	112 620 00	40 060	44 235	46 020	54 955	66 485
My Hive soffa 90 gr eluttag höger 1610x1350	67	112 630 00	40 060	44 235	46 020	54 955	66 485

Textiler

A	B	C	D	E
Dox*	Cara*	Focus Melange	Synergy	Divina 3
Salsa	Lucia*	Focus	Synergy 170	Galaxy
	Event Screen+	Focus Melange Screen*	Xtreme	Floyd
	Carlow*	Blazer Lite*	Crisp	Zero
	Mica	Era 170*	Harper	Atom
	Just	Twist*	Prime	Re-Wool
	Tonal	Twist Melange*	Blazer	
	Marbela			



* = Ej kompatibel med My Hive soffa



Design Anya Sebton. Scala är ett lika enkelt som perfekt samspel mellan material och form, vilket gör att produkten passar utmärkt för stora ytor. Produktens form har inspiration från korrugerad plåt. Formen bygger på sinuskurvan som skapar naturliga luftspalter bakom produkten vilket i sin tur skapar en produkt med en bättre absorption. Sinuskurvan gör att produkten får en större absorberande yta än om den skulle vara helt slät. Modulerna är formpressade paneler som består av en ljudabsorberande, brandklassad kärna som kan kläs med textil. Produkten är delvis tillverkad av återvunnen PET. Materialet Soundfelt VF uppfyller brandkrav B-S1,d0 enligt EN13501.

[Teknisk specifikation](#)



Scala akustikbelysning



Den takhängda versionen av Scala hindrar ljudvågorna att fortsätta uppåt i rummet, vilket bidrar till ett behagligare ljudlandskap t ex i en kontors- eller restaurangmiljö. Inkluderar vajerkit för justerbar upphängning. Kan fås med eller utan integrerad belysning. LED belysning 3000 Kelvin, 1840 lumen. Vajer/elkabel längd: 3 m. Dimmer-kit finns som tillbehör. Kan beställas med eller utan DALI-styrning. Materialet Soundfelt VF uppfyller brandkrav B-S1,d0 enligt EN13501.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris C	Pris D	Pris E
Scala takabsorbent inkl vajerkit 1600x1207x60	9,4	190 540 00	8 785	9 240	11 410	13 110
Scala takabsorbent inkl. belysning i svartbetsad ask, 1600x1207x60 DALI		190 550 82	13 855	14 425	17 195	19 270
Scala takabsorbent inkl. belysning i svartbetsad ask, 1600x1207x60	11,2	190 550 80	12 435	13 015	15 785	17 860
Scala takabsorbent inkl. belysning i vitbetsad ask, 1600x1207x60	11,2	190 550 90	12 435	13 015	15 785	17 860
Scala lux Dimmer Kit Sändare & Mottagare	0,7	190 551 00	3 155			
Scala tillägg DALI		190 551 01	1 415			



Textiler

A	C	D	E
Snow White Soundfelt VF*	Focus Focus Melange	Soul Soul Melange Blazer Synergy	Europost Divina 3 Divina Melange Hero

* Endast färgval, ingen textil



Design Stone Designs. Trumpet fungerar som en omvänd trumpet - istället för att producera ljud, absorberar den ljud. "Det är inte en ljudabsorbent med LED-belysning. Det är en lampa med akustiska egenskaper", menar Cutu Mazuelos, som ritade Trumpet för Abstracta tillsammans med kollegan Eva Prego. Skillnaden är avgörande för de två formgivarna vars ambition är att inte bara sänka ljudnivån utan också att bidra med ett visuellt temperament som berikar det vardagliga livet. Trumpet har en stomme av massivt trä och akustikkärna av återvunnet textilsplid och uttjänta PET-flaskor. Kläs i textil i ett stort urval. Panelen går enkelt att justera i höjdlid. Kan beställas med eller utan DALI-styrning.

[🔗 Teknisk specifikation](#)



Trumpet lampa/baffel



Nedpendlad absorbent med eller utan LED-belysning (dimbar). Välj mellan up- och downlight eller version med både och. 3 meter vajer med takfäste samt 6 meter elkabel ingår. 230V input. För storlek B1000=1760 Lumen output, för storlek B2000=3520 Lumenoutput. 3000 Kelvin, 30W.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A	Pris B	Pris C	Pris D	Pris E
Trumpet absorbent 1040x515x80	13,4	191 700 01	9 950	10 130	10 335	10 645	11 295
Trumpet absorbent 2040x515x80	18,3	191 700 02	13 500	13 685	13 890	14 195	14 845
Trumpet belysning downlight 1040x515x80	13,9	191 700 00	11 200	11 380	11 590	11 890	12 540
Trumpet belysning downlight 1640x515x80	16,7	191 700 30	12 975	13 160	13 360	13 675	14 320
Trumpet belysning downlight 1040x515x80 Dali	14	191 703 00	12 710	12 890	13 095	13 400	14 050
Trumpet belysning downlight 2040x515x80	18,8	191 700 50	14 750	14 935	15 135	15 440	16 095
Trumpet belysning downlight 2040x515x80 Dali	18,5	191 703 10	16 260	16 440	16 645	16 950	17 605
Trumpet belysning uplight 1040x515x80	13,8	191 701 00	11 200	11 380	11 590	11 890	12 540
Trumpet belysning uplight 1040x515x80 Dali	14	191 703 20	12 710	12 890	13 095	13 400	14 050
Trumpet belysning uplight 1640x515x80	16,8	191 701 30	12 975	13 160	13 360	13 675	14 320
Trumpet belysning uplight 2040x515x80	18,8	191 701 50	14 750	14 935	15 135	15 440	16 095
Trumpet belysning uplight 2040x515x80 Dali	18,5	191 703 30	16 260	16 440	16 645	16 950	17 605
Trumpet belysning up/downlight 1040x580x80	8,8	191 702 00	17 945	18 130	18 340	18 645	19 295
Trumpet belysning up/downlight 1040x580x80 Dali	14	191 703 40	19 450	19 635	19 890	20 150	20 805
Trumpet belysning up/downlight 1640x580x80	13,7	191 702 30	20 295	20 480	20 690	20 995	21 645
Trumpet belysning up/downlight 2040x580x80	14,7	191 702 50	22 645	22 820	23 025	23 335	23 985
Trumpet belysning up/downlight 2040x580x80 Dali	18,5	191 703 50	24 155	24 330	24 535	24 845	25 495

Textiler

A	B	C	D	E
Dox	Cara	Focus Melange	Synergy	Europost
Salsa	Lucia	Focus	Synergy 170	Galaxy
	Event Screen+	Focus Melange Screen	Xtreme	Floyd
	Carlow	Blazer Lite	Crisp	Debut
	Mica	Era 170	Step	Rami
	Just	Twist	Step Melange	Zero
	Tonal	Twist Melange	Harper	Atom
	Marbela		Blazer	Re-Wool





Design Khodi Feiz. Med målet att skapa en rofylld atmosfär tar Abstracta i samarbete med formgivaren Khodi Feiz ett nytt grepp på akustikbelysning. Resultatet är den skulpturala golvskrärmen Vika, som hanterar både lågfrekventa och högfrekventa ljud, och sprider ett stämningsfullt ljus. Vika finns också som takhängd akustiklampa, som ger ett utmärkt allmänljus över till exempel skrivbord.

[🔗 Teknisk specifikation](#)



Vika golvskärm med belysning



Golvskärmen finns i två storlekar: en mindre, långsmal skärm, som upplevs som en ljuspelare, och en större, som fungerar som rumsavdelare. Vika består av en mjuk, ljudabsorberande kärna, delvis gjord av återvunna PET-flaskor och är klädd med Texfel akustikfilt. Belysningen utgörs av 150 cm långa LED-rör i plast med en effekt på 14,4 W/m, en färgtemperatur på 2700 K och en spänning på 12 V. Elsladden är 3 m. Golvskärmen finns i flera utvalda kulörer, som påverkar ljusets karaktär. Ju mörkare textil, desto mer dämpat blir ljusskenet. Benstativet är tillverkat av svartlackerad metall. Möjligheten finns att välja bort belysning.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A
Vika golvskärm utan belysning 427x1540x231	8	192 211 00	9 250
Vika golvskärm inkl belysning 427x1540x231	8,5	192 211 10	12 650
Vika golvskärm utan belysning 1180x1540x231	22	192 212 00	27 200
Vika golvskärm inkl belysning 1180x1540x231	24	192 212 10	33 550



Vika takhängd akustikbelysning




Akustiklampan består av en mjuk, ljudabsorberande kärna delvis gjord av återvunna PET-flaskor och är klädd med Texfel-textil. Belysningen utgörs av 150 cm långa LED-rör i plast med en effekt på 14,4 W/m, en färgtemperatur på 2700 K och en spänning på 12 V. Lampan är enkel att justera i höjddled med två medföljande vajrar (3 m) och vajerlås. Elsladden är 3 m. Dali-kompatibel som standard. Lampan finns i flera utvalda kulörer. Ett ljust tyg ger ett starkare ljus, och ett mörkare tyg ger ett starkare ljus, och ett mörkare tyg ger ett starkare ljus, och ett mörkare tyg ger ett starkare ljus.

Benämning, BxHxD mm	Vikt Kg	Art nr	Pris A
Vika takhängd akustikbelysning 1500x155x283	3,5	192 213 10	10 600



-011



-012



-013



-014



STANDARD
100

Textiler

A

Texfel



Kontakt

Huvudkontor

Postadress

Abstracta AB
Box 75
SE-363 03 Lammhult

T +46 472-26 96 00
info@abstracta.se
www.abstracta.se

Org. Nr: 556046-3852

Besöksadress

Lammengatan 2
SE-363 45 Lammhult

Säljstöd

+46 472-26 96 10
order@abstracta.se

Showrooms

Stockholm, Sweden

Abstracta AB
Adolf Fredriks Kyrkogata 15
111 37 Stockholm
+46 70 239 22 60
+46 70 812 72 92

Malmö, Sweden

Skeppsbron 3
211 20 Malmö
+46 73 342 77 39

Gothenburg, Sweden

Studio L6
Lasarettsgatan 6
411 19 Göteborg
+46 31 13 83 90

Copenhagen, Denmark

Danneskiold-Samsøes Allé 15 st. th
1434 København K
+45 31 10 57 16

Paris, France

AFC Agence Frédéric Cabantous
5 bis, rue Gabriel Laumain
75010 Paris
+33 0142 50 42 66

Aschaffenburg, Germany

MainCoworking
Ludwigstr. 7
63739 Aschaffenburg
+49 152 52 369 422

Neustadt in Holstein, Germany

Werftstraße 9
23730 Neustadt in Holstein
+49 172 71 22 063

Woerden, Holland

All Art Kwast Agencies
Polanerzandweg 1
3446CC Woerden
+31 348 44 33 23

Milan, Italy

Forum Progetti srl
Via Magolfa 21
20143 Milano
+39 02 583 06 069

Oslo, Norway

Pilestredet 75c, inngang 38
0354 Oslo
+47 482 44 198

London, UK

3 Albemarle Way
Clerkenwell London
EC1V 4JB
+44 7939 28 74 52

We create better soundscapes.

Abstracta AB
Box 75 SE-363 03 Lammhult, Sweden



abstracta.se